

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi
din raionul Edinet**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 61 293 156,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,8800	6,47 0,00	206,15 0,00
2	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9600	78,42 78,42	75,28 75,28
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9600	21,98 0,00	21,10 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	319,0000	292,33 33,62	93 252,57 10 723,43
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,8800	15,42 0,00	491,73 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	171,62 20,75	27,46 3,32
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 869,000 0	5,16 2,88	14 792,57 8 271,33
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9560	8 979,85 0,00	8 584,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	306,0000	1 454,23 12,11	444 995,07 3 705,23
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 188,000 0	137,18 2,88	437 339,13 9 191,00
		<i>Total</i>	lei			999 785,80
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				999 785,80 31 969,59
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 062,000 0	38,47 1,83	40 856,03 1 941,15
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	5 982,88 2 191,08	14 837,54 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			55 693,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 693,57 7 375,03
		<i>Total</i>	lei			1 055 479,37
		Total G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III Inclusiv salariu				1 055 479,37 39 344,62
		2. G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III 2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,0000	6,47 0,00	71,13 0,00
14	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,3300	78,42 78,42	25,88 25,88
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3300	22,00 0,00	7,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,0000	292,33 33,62	32 156,06 3 697,74
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,0000	15,42 0,00	169,67 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0550	171,64 20,73	9,44 1,14
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	991,0000	5,16 2,88	5 109,59 2 857,05
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 979,67 0,00	2 963,29 0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	105,7000	1 454,23 12,11	153 712,33 1 279,88
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 101,000 0	137,18 2,88	151 038,38 3 174,18
		<i>Total</i>	lei			345 263,03
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				345 263,03 11 035,87
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	368,0000	38,47 1,83	14 157,29 672,64
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8600	5 982,88 2 191,08	5 145,28 1 884,33
		<i>Total</i>	lei			19 302,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 302,57 2 556,97
		<i>Total</i>	lei			364 565,60
		Total G16 R12-Tirnova-Gaspar-				364 565,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III Inclusiv salariu				13 592,84
		3. L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	1 466,18 0,00	49,85 0,00
26	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0340	997,06 0,00	33,90 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	975,00 0,00	33,15 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1000	15,42 0,00	78,65 0,00
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,5000	139,26 0,00	1 183,71 0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	153,0000	508,37 34,60	77 780,85 5 293,19
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 979,67 0,00	4 579,63 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	163,04 3,46	138 580,01 2 940,66

1	2	3	4	5	6	7
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 978,00 0,00	2 289,39 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	137,18 2,88	116 605,47 2 450,55
		<i>Total</i>	lei			341 214,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				341 214,61 10 684,40
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5600	1 125,00 0,00	630,00 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,7000	15,42 0,00	1 506,98 0,00
37	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5100	1 525,43 0,00	777,97 0,00
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8200	99,70 0,00	281,16 0,00
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	282,0000	38,47 1,83	10 848,76 515,45
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	5 982,88 2 191,08	3 948,70 1 446,11
		<i>Total</i>	lei			17 993,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 993,57 1 961,56
		<i>Total</i>	lei			359 208,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV Inklusiv salariu				359 208,18 12 645,96
		4. L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III 4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura), Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,1100	6,47 0,00	188,25 0,00
42	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8700	78,41 78,41	68,22 68,22
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8700	21,97 0,00	19,11 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,0000	292,33 33,62	85 067,40 9 782,19
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,1000	15,42 0,00	448,84 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	171,67 20,73	25,75 3,11
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 620,000 0	5,16 2,88	13 508,72 7 553,46
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,8730	8 979,77 0,00	7 839,34 0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	279,4600	1 454,23 12,11	406 399,79 3 383,87
50	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 911,000 0	137,18 2,88	399 339,46 8 392,41
		<i>Total</i>	lei			912 904,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				912 904,88 29 183,26
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	974,0000	38,47 1,83	37 470,59 1 780,30
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,2800	5 982,88 2 191,08	13 640,96 4 995,66
		<i>Total</i>	lei			51 111,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				51 111,55 6 775,96
		<i>Total</i>	lei			964 016,43
		Total L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III Inclusiv salariu				964 016,43 35 959,22
		5. or. Cupcini 5.1. str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV 5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 466,50 0,00	117,32 0,00
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0800	997,50 0,00	79,80 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	975,00 0,00	78,00 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,42 0,00	185,09 0,00

1	2	3	4	5	6	7
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000	139,26 0,00	2 785,20 0,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	360,0000	508,37 34,60	183 013,78 12 454,56
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2000	8 979,67 0,00	10 775,60 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000 0	163,04 3,46	326 070,63 6 919,20
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 979,67 0,00	5 387,80 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000 0	137,18 2,88	274 365,82 5 766,00
		<i>Total</i>	lei			802 859,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				802 859,04 25 139,76
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	1 125,00 0,00	888,75 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 525,43 0,00	1 098,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	99,70 0,00	398,79 0,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	38,47 1,83	15 388,34 731,13
68	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 982,88 2 191,08	11 187,99 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			31 100,03
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 100,03 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			833 959,07
		Total str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV Inklusiv salariu				833 959,07 29 968,21
		5.2. str. Unirii, L=0.126 km Tip IV 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0250	1 466,40 0,00	36,66 0,00
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0250	997,60 0,00	24,94 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0250	976,00 0,00	24,40 0,00
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,7800	15,43 0,00	58,32 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2	6,3000	139,26	877,34

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	113,4000	508,37 34,60	57 649,35 3 923,19
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3780	8 978,76 0,00	3 393,97 0,00
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	163,04 3,46	102 712,25 2 179,55
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1890	8 981,01 0,00	1 697,41 0,00
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	137,18 2,88	86 425,23 1 816,29
		<i>Total</i>	lei			252 899,87
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				252 899,87 7 919,03
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2500	1 125,00 0,00	281,25 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,7000	15,42 0,00	674,05 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2300	1 525,61 0,00	350,89 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,2600	99,68 0,00	125,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	126,0000	38,47 1,83	4 847,35 230,31
84	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5900	5 982,88 2 191,08	3 529,90 1 292,74
		<i>Total</i>	lei			9 809,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 809,04 1 523,05
		<i>Total</i>	lei			262 708,91
		Total str. Unirii, L=0.126 km Tip IV Inklusiv salariu				262 708,91 9 442,08
		<i>Total</i>	lei			1 096 667,98
		Total or. Cupcini Inklusiv salariu				1 096 667,98 39 410,29
		6. or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III 6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura), Tip III				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,0000	6,47 0,00	103,46 0,00
86	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,4800	78,42 78,42	37,64 37,64
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4800	21,98 0,00	10,55 0,00
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	160,0000	292,33 33,62	46 772,45 5 378,52
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,0000	15,42 0,00	246,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	171,62 20,75	13,73 1,66
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 440,000 0	5,16 2,88	7 424,64 4 151,52
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 979,67 0,00	4 310,24 0,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	153,6000	1 454,23 12,11	223 370,10 1 859,88
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000 0	137,18 2,88	219 492,66 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			501 782,26
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				501 782,26 16 042,02
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	38,47 1,83	15 388,34 731,13
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 982,88 2 191,08	11 187,99 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			26 576,33
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 576,33 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			528 358,59
		Total or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III Inclusiv salariu				528 358,59 20 870,47
		7. mun. Edinet				
		7.1. str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV				
		7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0810	$\frac{1\,466,54}{0,00}$	$\frac{118,79}{0,00}$
98	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0810	$\frac{997,65}{0,00}$	$\frac{80,81}{0,00}$
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0810	$\frac{975,31}{0,00}$	$\frac{79,00}{0,00}$
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,1500	$\frac{15,42}{0,00}$	$\frac{187,39}{0,00}$
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2500	$\frac{139,26}{0,00}$	$\frac{2\,820,01}{0,00}$
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	364,5000	$\frac{508,37}{34,60}$	$\frac{185\,301,45}{12\,610,24}$
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2200	$\frac{8\,979,67}{0,00}$	$\frac{10\,955,20}{0,00}$
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	$\frac{2\,025,000}{0}$	$\frac{163,04}{3,46}$	$\frac{330\,146,52}{7\,005,69}$
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6080	$\frac{8\,979,11}{0,00}$	$\frac{5\,459,30}{0,00}$
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	$\frac{2\,025,000}{0}$	$\frac{137,18}{2,88}$	$\frac{277\,795,39}{5\,838,07}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			812 943,86
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				812 943,86 25 454,00
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8900	1 125,00 0,00	1 001,25 0,00
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,0000	15,42 0,00	2 406,23 0,00
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8100	1 525,44 0,00	1 235,61 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5000	99,70 0,00	448,64 0,00
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000	38,47 1,83	17 311,89 822,52
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	5 982,88 2 191,08	12 564,05 4 601,27
		<i>Total</i>	lei			34 967,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 967,67 5 423,79
		<i>Total</i>	lei			847 911,53
		Total str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV Inclusiv salariu				847 911,53 30 877,79
		7.2. str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,1100	1 466,45 0,00	161,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
114	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,1100	997,55 0,00	109,73 0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1100	975,00 0,00	107,25 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,0000	15,42 0,00	246,79 0,00
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,6900	139,26 0,00	3 716,87 0,00
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	480,4000	508,37 34,60	244 221,72 16 619,92
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6000	8 979,67 0,00	14 367,47 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 669,000 0	163,04 3,46	435 141,26 9 233,67
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8000	8 979,67 0,00	7 183,74 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 669,000 0	137,18 2,88	366 141,21 7 694,73
		Total	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 071 397,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 071 397,35 33 548,32
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1700	1 125,00 0,00	1 316,25 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	205,5000	15,42 0,00	3 169,73 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0600	1 525,45 0,00	1 616,98 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,9300	99,70 0,00	591,22 0,00
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	593,0000	38,47 1,83	22 813,18 1 083,90
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,7700	5 982,88 2 191,08	16 572,58 6 069,29
		<i>Total</i>	lei			46 079,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				46 079,94 7 153,19
		<i>Total</i>	lei			1 117 477,29
		Total str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV Inclusiv salariu				1 117 477,29 40 701,51
		<i>Total</i>	lei			1 965 388,82
		Total mun. Edinet Inclusiv salariu				1 965 388,82 71 579,30
		8. com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip				

1	2	3	4	5	6	7
		IV				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1840	1 466,41 0,00	269,82 0,00
130	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,1840	997,45 0,00	183,53 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1840	975,00 0,00	179,40 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,5400	15,42 0,00	424,80 0,00
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,9000	139,26 0,00	6 392,03 0,00
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	826,2000	508,37 34,60	420 016,63 28 583,22
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7540	8 979,61 0,00	24 729,84 0,00
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 590,000 0	163,04 3,46	748 332,09 15 879,56
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3770	8 979,61 0,00	12 364,92 0,00
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 590,000	137,18	629 669,59

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0	2,88	13 232,97
		<i>Total</i>	lei			1 842 562,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 842 562,65 57 695,75
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5100	1 125,00 0,00	1 698,75 0,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,0000	15,42 0,00	4 087,51 0,00
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3800	1 525,49 0,00	2 105,18 0,00
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6500	99,69 0,00	762,66 0,00
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	765,0000	38,47 1,83	29 430,14 1 398,28
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5800	5 982,88 2 191,08	21 418,71 7 844,07
		<i>Total</i>	lei			59 502,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				59 502,95 9 242,35
		<i>Total</i>	lei			1 902 065,60
		Total com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV Inclusiv salariu				1 902 065,60 66 938,10

1	2	3	4	5	6	7
		9. com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 467,65 0,00	24,95 0,00
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0170	976,47 0,00	16,60 0,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5200	15,42 0,00	38,86 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000	139,26 0,00	584,89 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	75,6000	508,37 34,60	38 432,91 2 615,46
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520	8 981,03 0,00	2 263,22 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	163,04 3,46	68 474,84 1 453,03
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	8 981,03 0,00	1 131,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	137,18 2,88	57 616,84 1 210,86
		<i>Total</i>	lei			168 601,67
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				168 601,67 5 279,35
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	1 125,00 0,00	270,00 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,6000	15,42 0,00	641,67 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2160	1 525,51 0,00	329,51 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2000	99,70 0,00	119,64 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	38,47 1,83	4 616,51 219,34
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5600	5 982,87 2 191,07	3 350,41 1 227,00
		<i>Total</i>	lei			9 327,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 327,74 1 446,34
		<i>Total</i>	lei			177 929,41
		Total com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV Inclusiv salariu				177 929,41 6 725,69
		10. s. Brinzeni				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 466,04 0,00	70,37 0,00
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0480	997,71 0,00	47,89 0,00
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	975,00 0,00	46,80 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	15,43 0,00	111,07 0,00
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,0000	139,26 0,00	1 671,12 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	216,0000	508,37 34,60	109 808,28 7 472,74
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 979,67 0,00	6 465,36 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000 0	163,04 3,46	195 642,37 4 151,52
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 979,67 0,00	3 232,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000 0	137,18 2,88	164 619,50 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			481 715,44
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				481 715,44 15 083,86
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5900	1 125,00 0,00	663,75 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 525,52 0,00	823,78 0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	99,70 0,00	299,09 0,00
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	38,47 1,83	11 541,26 548,35
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 982,88 2 191,08	8 376,03 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			23 308,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 308,06 3 615,86
		<i>Total</i>	lei			505 023,50
		Total G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV Inclusiv salariu				505 023,50 18 699,72
		10.2. G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5200	1 904,28 0,00	2 894,50 0,00
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,5200	1 207,50 0,00	1 835,40 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,3800	975,00 0,00	1 345,50 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	241,8000	15,42 0,00	3 729,64 0,00
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,3800	141,53 17,30	195,31 23,87
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma	100 m3	0,4000	1 525,47 0,00	610,19 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	99,70 0,00	398,79 0,00
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	40,0000	537,27 21,33	21 490,61 853,37
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm,	m3	72,0000	508,37 34,60	36 602,75 2 490,91

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore				
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 979,67 0,00	2 155,12 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	163,04 3,46	65 214,13 1 383,84
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	8 979,67 0,00	1 077,56 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	137,18 2,88	54 873,16 1 153,20
		<i>Total</i>	lei			192 422,66
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				192 422,66 5 905,19
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	1 125,00 0,00	225,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,6000	15,42 0,00	533,70 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1800	1 525,67 0,00	274,62 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000	99,70 0,00	99,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	38,47 1,83	3 847,08 182,78
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4700	5 982,89 2 191,09	2 811,96 1 029,81
		<i>Total</i>	lei			7 792,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				7 792,06 1 212,59
		<i>Total</i>	lei			200 214,72
		Total G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV Inklusiv salariu				200 214,72 7 117,78
		10.3. G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
196	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,0400	1 904,28 0,00	5 789,00 0,00
197	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,0400	1 207,50 0,00	3 670,80 0,00
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7600	975,00 0,00	2 691,00 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	483,6000	15,42 0,00	7 459,32 0,00
200	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7600	141,52 17,30	390,59 47,74
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8000	1 525,47 0,00	1 220,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	99,70 0,00	797,58 0,00
203	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 88 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	80,0000	537,27 21,33	42 981,21 1 706,74
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	144,0000	508,37 34,60	73 205,51 4 981,82
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 979,67 0,00	4 310,24 0,00
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	163,04 3,46	130 428,25 2 767,68
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 979,67 0,00	2 155,12 0,00
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	137,18 2,88	109 746,34 2 306,40
		<i>Total</i>	lei			384 845,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				384 845,34 11 810,38
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,4000	1 125,00 0,00	450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	15,42 0,00	1 068,93 0,00
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,3600	1 525,42 0,00	549,15 0,00
212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	99,70 0,00	199,40 0,00
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	38,47 1,83	7 694,16 365,56
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 982,88 2 191,09	5 623,91 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			15 585,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 585,55 2 425,18
		<i>Total</i>	lei			400 430,89
		Total G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV Inclusiv salariu				400 430,89 14 235,56
		<i>Total</i>	lei			1 105 669,11
		Total s. Brinzeni Inclusiv salariu				1 105 669,11 40 053,06
		11. s. Badragii Noi				
		11.1. Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1050	1 466,48 0,00	153,98 0,00
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,1050	997,52	104,74

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1050	974,76 0,00	102,35 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,7500	15,42 0,00	242,93 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,2500	139,26 0,00	3 655,57 0,00
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	472,5000	508,37 34,60	240 205,59 16 346,61
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5750	8 979,94 0,00	14 143,41 0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,000 0	163,04 3,46	427 967,69 9 081,45
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7870	8 979,56 0,00	7 066,91 0,00
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,000 0	137,18 2,88	360 105,15 7 567,88
		<i>Total</i>	lei			1 053 748,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				1 053 748,32 32 995,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4800	$\frac{1\ 125,00}{0,00}$	$\frac{1\ 665,00}{0,00}$
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,0000	$\frac{15,42}{0,00}$	$\frac{4\ 010,39}{0,00}$
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3500	$\frac{1\ 525,48}{0,00}$	$\frac{2\ 059,40}{0,00}$
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,5000	$\frac{99,70}{0,00}$	$\frac{747,73}{0,00}$
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,0000	$\frac{38,47}{1,83}$	$\frac{28\ 853,13}{1\ 370,87}$
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5100	$\frac{5\ 982,88}{2\ 191,08}$	$\frac{20\ 999,91}{7\ 690,69}$
		<i>Total</i>	lei			58 335,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				58 335,56 9 061,56
		<i>Total</i>	lei			1 112 083,88
		Total Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV Inclusiv salariu				1 112 083,88 42 057,50
		11.2. G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0210	$\frac{1\ 467,14}{0,00}$	$\frac{30,81}{0,00}$
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,0210	998,10	20,96

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0210	976,19 0,00	20,50 0,00
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,1500	15,42 0,00	48,57 0,00
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,2500	139,26 0,00	731,11 0,00
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	94,5000	508,37 34,60	48 041,11 3 269,32
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3150	8 978,32 0,00	2 828,17 0,00
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	163,04 3,46	85 593,53 1 816,29
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1580	8 977,53 0,00	1 418,45 0,00
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	137,18 2,88	72 021,02 1 513,58
		<i>Total</i>	lei			210 754,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				210 754,23 6 599,19

1	2	3	4	5	6	7
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000	1 125,00 0,00	337,50 0,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,0000	15,42 0,00	802,08 0,00
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2700	1 525,33 0,00	411,84 0,00
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,5000	99,70 0,00	149,55 0,00
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000	38,47 1,83	5 770,63 274,17
246	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	5 982,89 2 191,09	4 188,02 1 533,76
		<i>Total</i>	lei			11 659,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 659,62 1 807,93
		<i>Total</i>	lei			222 413,85
		Total G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV Inclusiv salariu				222 413,85 8 407,12
		11.3. G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0220	1 467,27 0,00	32,28 0,00
248	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,0220	997,27 0,00	21,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0220	975,00 0,00	21,45 0,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,3000	15,43 0,00	50,91 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,4800	139,26 0,00	763,13 0,00
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4800	7 371,15 284,84	40 393,91 1 560,93
		<i>Total</i>	lei			41 283,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				41 283,62 1 560,93
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
253	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4500	1 125,00 0,00	506,25 0,00
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,1000	15,42 0,00	1 220,07 0,00
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6400	5 982,88 2 191,08	3 829,04 1 402,29
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4100	1 525,44 0,00	625,43 0,00
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,7400	99,70 0,00	273,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			6 453,98
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 453,98 1 402,29
		<i>Total</i>	lei			47 737,60
		Total G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I Inclusiv salariu				47 737,60 2 963,22
		11.4. G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	1 466,00 0,00	14,66 0,00
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0100	997,00 0,00	9,97 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0100	975,00 0,00	9,75 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,3900	15,42 0,00	21,43 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,3200	139,26 0,00	323,09 0,00
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	41,7600	508,37 34,60	21 229,59 1 444,73

1	2	3	4	5	6	7
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1390	8 981,51 0,00	1 248,43 0,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	163,04 3,46	37 824,19 802,63
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0700	8 979,71 0,00	628,58 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	137,18 2,88	31 826,44 668,86
		<i>Total</i>	lei			93 136,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				93 136,13 2 916,22
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1500	1 125,00 0,00	168,75 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,7000	15,42 0,00	411,83 0,00
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1400	1 525,50 0,00	213,57 0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7700	99,68 0,00	76,75 0,00
272	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	77,0000	38,47 1,83	2 962,25 140,74
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	0,3600	5 982,89	2 153,84

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	788,79
		<i>Total</i>	lei			5 986,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 986,99 929,53
		<i>Total</i>	lei			99 123,12
		Total G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV Inclusiv salariu				99 123,12 3 845,75
		<i>Total</i>	lei			1 481 358,45
		Total s. Badragii Noi Inclusiv salariu				1 481 358,45 57 273,59
		12. s. Badragii Vechi, A/a G3-Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III 12.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	50,6600	6,47 0,00	327,59 0,00
275	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,5200	78,41 78,41	119,19 119,19
276	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,5200	21,97 0,00	33,40 0,00
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	507,0000	292,33 33,62	148 210,20 17 043,20
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,6600	15,42 0,00	781,42 0,00
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2530	171,70 20,75	43,44 5,25
280	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 559,000 0	5,16 2,88	23 506,21 13 143,60
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5200	8 979,67 0,00	13 649,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
282	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	486,3400	1 454,23 12,11	707 251,35 5 888,90
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 066,000 0	137,18 2,88	694 968,65 14 605,28
		<i>Total</i>	lei			1 588 890,55
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				1 588 890,55 50 805,42
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 013,000 0	38,47 1,83	38 970,93 1 851,58
285	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,7400	5 982,88 2 191,08	28 358,85 10 385,72
		<i>Total</i>	lei			67 329,78
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				67 329,78 12 237,30
		<i>Total</i>	lei			1 656 220,33
		Total s. Badragii Vechi, A/a G3- Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III Inclusiv salariu				1 656 220,33 63 042,72
		13. com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1560	1 466,54 0,00	228,78 0,00
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3	0,1560	997,56 0,00	155,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1560	975,00 0,00	152,10 0,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,4700	15,42 0,00	362,01 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	39,1200	139,26 0,00	5 447,86 0,00
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	704,2000	508,37 34,60	357 995,30 24 362,50
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3470	8 979,63 0,00	21 075,20 0,00
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 912,000 0	163,04 3,46	637 794,15 13 533,96
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1740	8 979,52 0,00	10 541,96 0,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 912,000 0	137,18 2,88	536 659,57 11 278,30
		<i>Total</i>	lei			1 570 412,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 570 412,55 49 174,76
		13.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5500	1 125,00 0,00	1 743,75 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,0000	15,42 0,00	4 180,06 0,00
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4100	1 525,46 0,00	2 150,90 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8200	99,70 0,00	779,64 0,00
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	782,0000	38,47 1,83	30 084,19 1 429,36
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,6600	5 982,88 2 191,08	21 897,34 8 019,35
		<i>Total</i>	lei			60 835,88
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				60 835,88 9 448,71
		<i>Total</i>	lei			1 631 248,43
		Total com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV Inklusiv salariu				1 631 248,43 58 623,47
		14. s. Chetrosica Noua 14.1. Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,6000	1 904,28 0,00	18 281,04 0,00
303	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	9,6000	1 207,50	11 592,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,1300	975,00 0,00	8 901,75 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 598,000 0	15,42 0,00	24 648,45 0,00
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,1300	141,52 17,30	1 292,10 157,93
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,2000	1 525,47 0,00	4 881,52 0,00
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,0000	99,70 0,00	3 190,32 0,00
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	320,0000	537,27 21,33	171 924,83 6 826,94
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	7 371,15 284,84	235 876,81 9 114,89
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	32,0000	1 491,84 0,00	47 738,88 0,00
		Total	lei			528 327,70
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				528 327,70 16 099,76

1	2	3	4	5	6	7
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,6000	1 525,47 0,00	915,28 0,00
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	99,70 0,00	1 495,46 0,00
314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5100	5 982,88 2 191,08	20 999,91 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			23 410,65
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 410,65 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			551 738,35
		Total Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II Inclusiv salariu				551 738,35 23 790,45
		14.2. Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II 14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,8000	1 904,28 0,00	9 140,52 0,00
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,8000	1 207,50 0,00	5 796,00 0,00
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5700	975,00 0,00	4 455,75 0,00
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	799,0000	15,42	12 324,22

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5700	141,52 17,30	646,74 79,05
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6000	1 525,47 0,00	2 440,75 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	99,70 0,00	1 595,16 0,00
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	160,0000	537,27 21,33	85 962,41 3 413,47
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,0000	7 371,15 284,84	117 938,41 4 557,45
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	16,0000	1 491,84 0,00	23 869,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			264 169,40
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				264 169,40 8 049,97
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3200	1 525,38 0,00	488,12 0,00
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	99,70 0,00	797,58 0,00
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 982,88 2 191,08	11 187,99 4 097,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 473,69
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 473,69 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			276 643,09
		Total Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II Inclusiv salariu				276 643,09 12 147,29
		<i>Total</i>	lei			828 381,44
		Total s. Chetrosica Noua Inclusiv salariu				828 381,44 35 937,74
		15. s. Corpaci 15.1. Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II 15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,4800	<u>1 904,28</u> 0,00	<u>21 861,08</u> 0,00
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	11,4800	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>13 862,10</u> 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,9100	<u>975,00</u> 0,00	<u>10 637,25</u> 0,00
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	<u>1 910,000</u> 0	<u>15,42</u> 0,00	<u>29 460,91</u> 0,00
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,9100	<u>141,52</u> 17,30	<u>1 543,99</u> 188,72
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,8300	<u>1 525,48</u> 0,00	<u>5 842,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,2500	99,70 0,00	3 813,40 0,00
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 421 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	382,5000	537,27 21,33	205 503,90 8 160,33
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,2500	7 371,15 284,84	281 946,52 10 895,15
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	38,2500	1 491,84 0,00	57 062,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			631 534,63
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				631 534,63 19 244,20
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,6800	1 525,51 0,00	1 037,35 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	99,70 0,00	1 694,86 0,00
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,9800	5 982,88 2 191,08	23 811,86 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			26 544,07
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 544,07 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			658 078,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II Inclusiv salariu				658 078,70 27 964,70
		15.2. str. Donici, L=0.3 km Tip II 15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,1500	1 904,28 0,00	5 998,47 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,1500	1 207,50 0,00	3 803,63 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,0000	975,00 0,00	2 925,00 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	524,3000	15,42 0,00	8 087,10 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000	141,52 17,30	424,56 51,89
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 525,47 0,00	1 601,74 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	99,70 0,00	1 046,82 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 115.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	105,0000	537,27 21,33	56 412,83 2 240,09

1	2	3	4	5	6	7
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	7 371,15 284,84	77 397,09 2 990,82
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	10,5000	1 491,84 0,00	15 664,32 0,00
		<i>Total</i>	lei			173 361,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				173 361,56 5 282,80
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2400	1 525,54 0,00	366,13 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	99,70 0,00	598,18 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 982,88 2 191,08	8 376,03 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			9 340,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 340,34 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			182 701,90
		Total str. Donici, L=0.3 km Tip II Inclusiv salariu				182 701,90 8 350,31
		15.3. str. Pacii, L=0.7 km Tip II				
		15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
354	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,3500	1 904,27 0,00	13 996,42 0,00
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	7,3500	1 207,50 0,00	8 875,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,0000	975,00 0,00	6 825,00 0,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 223,400 0	15,42 0,00	18 870,40 0,00
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,0000	141,52 17,30	990,66 121,09
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4500	1 525,47 0,00	3 737,40 0,00
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,5000	99,70 0,00	2 442,59 0,00
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 269.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	245,0000	537,27 21,33	131 629,95 5 226,88
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,5000	7 371,15 284,84	180 593,20 6 978,59
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	24,5000	1 491,84 0,00	36 550,08 0,00
		Total	lei			404 510,82
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				404 510,82 12 326,56
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	1 525,45 0,00	854,25 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	99,70 0,00	1 395,76 0,00
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2800	5 982,88 2 191,08	19 623,84 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			21 873,85
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 873,85 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			426 384,67
		Total str. Pacii, L=0.7 km Tip II Inklusiv salariu				426 384,67 19 513,30
		15.4. str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II 15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,7300	1 904,27 0,00	9 007,22 0,00
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,7300	1 207,50 0,00	5 711,48 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5000	975,00 0,00	4 387,50 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	786,5000	15,42 0,00	12 131,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5000	141,52 17,30	636,85 77,84
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5800	1 525,50 0,00	2 410,29 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,7500	99,70 0,00	1 570,26 0,00
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 173.3 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	157,5000	537,27 21,33	84 619,26 3 360,14
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,7500	7 371,15 284,84	116 095,62 4 486,24
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	15,7500	1 491,84 0,00	23 496,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			260 066,36
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				260 066,36 7 924,22
		15.4.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 525,42 0,00	549,15 0,00
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	99,70 0,00	897,28 0,00
379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 982,88 2 191,08	12 623,88 4 623,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 070,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 070,31 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			274 136,67
		Total str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II Inclusiv salariu				274 136,67 12 547,40
		15.5. Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III				
		15.5.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,9300	6,47 0,00	187,09 0,00
381	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8700	78,41 78,41	68,22 68,22
382	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8700	21,97 0,00	19,11 0,00
383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,0000	292,33 33,62	84 482,74 9 714,96
384	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,9000	15,42 0,00	445,78 0,00
385	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1450	171,72 20,76	24,90 3,01
386	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 604,000 0	5,16 2,88	13 426,22 7 507,33
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8680	8 979,27 0,00	7 794,01 0,00
388	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	277,7300	1 454,23 12,11	403 883,93 3 362,92
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	2 893,000 0	137,18 2,88	396 870,17 8 340,52

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			907 202,17
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				907 202,17 28 996,96
		15.5.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	643,0000	38,47 1,83	24 736,75 1 175,29
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0000	5 982,88 2 191,08	17 948,64 6 573,24
		<i>Total</i>	lei			42 685,39
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 685,39 7 748,53
		<i>Total</i>	lei			949 887,56
		Total Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III Inclusiv salariu				949 887,56 36 745,49
		<i>Total</i>	lei			2 491 189,50
		Total s. Corpaci Inclusiv salariu				2 491 189,50 105 121,20
		16. s. Fetesti				
		16.1. Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV				
		16.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 466,81 0,00	105,61 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0720	997,36 0,00	71,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	975,00 0,00	70,20 0,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	15,42 0,00	166,57 0,00
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	139,26 0,00	2 506,68 0,00
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	324,0000	508,37 34,60	164 712,40 11 209,10
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	8 979,67 0,00	9 698,04 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000 0	163,04 3,46	293 463,58 6 227,28
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	8 979,67 0,00	4 849,02 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000 0	137,18 2,88	246 929,25 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			722 573,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				722 573,16 22 625,78
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,5900	1 125,00 0,00	663,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 525,52 0,00	823,78 0,00
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	99,70 0,00	299,09 0,00
406	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	38,47 1,83	11 541,26 548,35
407	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0400	5 982,88 2 191,08	6 222,19 2 278,72
		<i>Total</i>	lei			21 154,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 154,22 2 827,07
		<i>Total</i>	lei			743 727,38
		Total Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV Inclusiv salariu				743 727,38 25 452,85
		16.2. Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	1 466,25 0,00	93,84 0,00
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0640	997,19 0,00	63,82 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,0640	975,00	62,40

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,6000	15,43 0,00	148,08 0,00
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,0000	139,26 0,00	2 228,16 0,00
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3	288,0000	508,37 34,60	146 411,03 9 963,65
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	8 979,67 0,00	8 620,48 0,00
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000 0	163,04 3,46	260 856,50 5 535,36
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 979,67 0,00	4 310,24 0,00
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000 0	137,18 2,88	219 492,66 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			642 287,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				642 287,21 20 111,81
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	1 125,00 0,00	888,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 525,43 0,00	1 098,31 0,00
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	99,70 0,00	398,79 0,00
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	38,47 1,83	15 388,34 731,13
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 982,88 2 191,08	11 187,99 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			31 100,03
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 100,03 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			673 387,24
		Total Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV Inklusiv salariu				673 387,24 24 940,26
		<i>Total</i>	lei			1 417 114,62
		Total s. Fetesti Inklusiv salariu				1 417 114,62 50 393,11
		17. s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	1 466,44 0,00	263,96 0,00
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,1800	997,50 0,00	179,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	975,00 0,00	175,50 0,00
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,0000	15,42 0,00	416,46 0,00
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,0700	139,26 0,00	6 276,46 0,00
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	811,3000	508,37 34,60	412 441,90 28 067,73
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7040	8 979,60 0,00	24 280,85 0,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 507,000 0	163,04 3,46	734 800,16 15 592,42
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3520	8 979,92 0,00	12 140,85 0,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 507,000 0	137,18 2,88	618 283,39 12 993,68
		<i>Total</i>	lei			1 809 259,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 809 259,08 56 653,83
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,7800	1 125,00 0,00	2 002,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,2000	15,42 0,00	4 815,56 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6200	1 525,46 0,00	2 471,24 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0100	99,70 0,00	898,28 0,00
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	901,0000	38,47 1,83	34 662,22 1 646,87
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2200	5 982,88 2 191,08	25 247,76 9 246,36
		<i>Total</i>	lei			70 097,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				70 097,56 10 893,23
		<i>Total</i>	lei			1 879 356,64
		Total s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV Inclusiv salariu				1 879 356,64 67 547,06
		18. s. Goleni 18.1. Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III 18.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,6700	6,47 0,00	178,94 0,00
441	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8300	78,42 78,42	65,09 65,09
442	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	0,8300	21,98 0,00	18,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	277,0000	292,33 33,62	80 974,81 9 311,57
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,6700	15,43 0,00	426,81 0,00
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1380	171,81 20,80	23,71 2,87
446	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 490,000 0	5,16 2,88	12 838,44 7 178,67
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	8 979,67 0,00	7 453,13 0,00
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	265,6300	1 454,23 12,11	386 287,68 3 216,41
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 767,000 0	137,18 2,88	379 585,12 7 977,26
		<i>Total</i>	lei			867 851,97
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				867 851,97 27 751,87
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	553,0000	38,47 1,83	21 274,35 1 010,79
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6000	5 982,88 2 191,08	15 555,49 5 696,81
		<i>Total</i>	lei			36 829,84
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 829,84 6 707,60
		<i>Total</i>	lei			904 681,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III Inklusiv salariu				904 681,81 34 459,47
		18.2. Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 467,65 0,00	24,95 0,00
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0170	976,47 0,00	16,60 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5500	15,43 0,00	39,35 0,00
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2500	139,26 0,00	591,86 0,00
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	76,5000	508,37 34,60	38 890,43 2 646,59
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 978,00 0,00	2 289,39 0,00
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	425,0000	163,04 3,46	69 290,01 1 470,33
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,1280	8 977,03	1 149,06

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	425,0000	137,18 2,88	58 302,74 1 225,28
		<i>Total</i>	lei			170 611,34
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				170 611,34 5 342,20
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1680	1 125,00 0,00	189,00 0,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,5000	15,42 0,00	455,00 0,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1500	1 525,47 0,00	228,82 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8500	99,73 0,00	84,77 0,00
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	85,0000	38,47 1,83	3 270,02 155,36
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	5 982,88 2 191,07	2 393,15 876,43
		<i>Total</i>	lei			6 620,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 620,76 1 031,79
		<i>Total</i>	lei			177 232,10
		Total Drum local la gradinita,				177 232,10 6 373,99

1	2	3	4	5	6	7
		Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 081 913,91
		Total s. Goleni Inclusiv salariu				1 081 913,91 40 833,46
		19. s. Gordinesti 19.1. str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV 19.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0160	1 466,88 0,00	23,47 0,00
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0160	998,12 0,00	15,97 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0160	975,00 0,00	15,60 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,4300	15,43 0,00	37,49 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,0500	139,26 0,00	564,00 0,00
473	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	72,9000	508,37 34,60	37 060,29 2 522,05
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2430	8 980,04 0,00	2 182,15 0,00
475	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	405,0000	163,04	66 029,31

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	1 401,14
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1220	8 982,46 0,00	1 095,86 0,00
477	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,0000	137,18 2,88	55 559,09 1 167,62
		<i>Total</i>	lei			162 583,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				162 583,23 5 090,81
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1780	1 125,00 0,00	200,25 0,00
479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,2000	15,43 0,00	481,26 0,00
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1620	1 525,49 0,00	247,13 0,00
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	99,70 0,00	89,73 0,00
482	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	38,47 1,83	3 462,38 164,50
483	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4200	5 982,88 2 191,07	2 512,81 920,25
		<i>Total</i>	lei			6 993,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 993,56 1 084,75
		<i>Total</i>	lei			169 576,79
		Total str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV Inclusiv salariu				169 576,79 6 175,56
		19.2. str. Decebal, L=0.25 km Tip IV 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 466,50 0,00	87,99 0,00
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0600	997,50 0,00	59,85 0,00
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	975,00 0,00	58,50 0,00
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	15,42 0,00	138,82 0,00
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,0000	139,26 0,00	2 088,90 0,00
489	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	270,0000	508,37 34,60	137 260,33 9 340,92
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	8 979,67 0,00	8 081,70 0,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 500,000 0	163,04 3,46	244 552,96 5 189,40

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	8 979,67 0,00	4 040,85 0,00
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000 0	137,18 2,88	205 774,38 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			602 144,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				602 144,28 18 854,82
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	1 125,00 0,00	562,50 0,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 525,47 0,00	686,46 0,00
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	99,70 0,00	249,24 0,00
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	38,47 1,83	9 617,73 456,96
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1700	5 982,88 2 191,08	6 999,97 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			19 451,67
		Total Consolidarea acostamentelor				19 451,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 020,52
		<i>Total</i>	lei			621 595,95
		Total str. Decebal, L=0.25 km Tip IV Inclusiv salariu				621 595,95 21 875,34
		19.3. str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV				
		19.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0950	1 466,42 0,00	139,31 0,00
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0950	997,47 0,00	94,76 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0950	975,26 0,00	92,65 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,3000	15,43 0,00	220,58 0,00
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,8500	139,26 0,00	3 321,35 0,00
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	429,3000	508,37 34,60	218 243,93 14 852,06
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4310	8 979,49 0,00	12 849,65 0,00
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 385,000 0	163,04 3,46	388 839,23 8 251,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7160	8 979,92 0,00	6 429,62 0,00
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 385,000 0	137,18 2,88	327 181,25 6 875,95
		<i>Total</i>	lei			957 412,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				957 412,33 29 979,16
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	1 125,00 0,00	1 181,25 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,6000	15,42 0,00	2 831,96 0,00
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma	100 m3	0,9500	1 525,48 0,00	1 449,21 0,00
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3000	99,70 0,00	528,40 0,00
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,0000	38,47 1,83	20 389,55 968,75
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	5 982,88 2 191,08	14 837,54 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			41 217,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 217,91 6 402,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			998 630,24
		Total str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV Inclusiv salariu				998 630,24 36 381,79
		19.4. str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV 19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0140	<u>1 465,71</u> 0,00	<u>20,52</u> 0,00
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0140	<u>996,43</u> 0,00	<u>13,95</u> 0,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0140	<u>975,00</u> 0,00	<u>13,65</u> 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>32,38</u> 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5200	<u>139,26</u> 0,00	<u>490,21</u> 0,00
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	63,4000	<u>508,37</u> 34,60	<u>32 230,77</u> 2 193,39
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2110	<u>8 978,48</u> 0,00	<u>1 894,46</u> 0,00
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	352,0000	<u>163,04</u> 3,46	<u>57 388,44</u> 1 217,78

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1060	8 981,32 0,00	952,02 0,00
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	352,0000	137,18 2,88	48 288,39 1 014,82
		<i>Total</i>	lei			141 324,79
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				141 324,79 4 425,99
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1740	1 125,00 0,00	195,75 0,00
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,5000	15,43 0,00	470,47 0,00
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1600	1 525,38 0,00	244,06 0,00
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8800	99,68 0,00	87,72 0,00
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	38,47 1,83	30 776,68 1 462,26
531	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4100	5 982,88 2 191,07	2 452,98 898,34
		<i>Total</i>	lei			34 227,66
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 227,66 2 360,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			175 552,45
		Total str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV Inclusiv salariu				175 552,45 6 786,59
		19.5. str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV 19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 467,65 0,00	24,95 0,00
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0170	976,47 0,00	16,60 0,00
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	15,43 0,00	38,58 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,1900	139,26 0,00	583,52 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	75,4000	508,37 34,60	38 331,22 2 608,54
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2510	8 978,65 0,00	2 253,64 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	419,0000	163,04 3,46	68 311,80 1 449,57

1	2	3	4	5	6	7
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	8 981,03 0,00	1 131,61 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	419,0000	137,18 2,88	57 479,65 1 207,98
		<i>Total</i>	lei			168 188,52
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				168 188,52 5 266,09
		19.5.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1840	1 125,00 0,00	207,00 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,2000	15,43 0,00	496,69 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1670	1 525,57 0,00	254,77 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9300	99,71 0,00	92,73 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	93,0000	38,47 1,83	3 577,76 169,99
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4400	5 982,89 2 191,09	2 632,47 964,08
		<i>Total</i>	lei			7 261,42
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 261,42 1 134,07
		<i>Total</i>	lei			175 449,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV Inclusiv salariu				175 449,94 6 400,16
		<i>Total</i>	lei			2 140 805,37
		Total s. Gordinesti Inclusiv salariu				2 140 805,37 77 619,44
		20. s. Hancauti 20.1. Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
548	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 466,04 0,00	70,37 0,00
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0480	997,71 0,00	47,89 0,00
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	975,00 0,00	46,80 0,00
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	15,43 0,00	111,07 0,00
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,0000	139,26 0,00	1 671,12 0,00
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	216,0000	508,37 34,60	109 808,28 7 472,74
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 979,67 0,00	6 465,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000 0	163,04 3,46	195 642,37 4 151,52
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 979,67 0,00	3 232,68 0,00
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,000 0	137,18 2,88	164 619,50 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			481 715,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				481 715,44 15 083,86
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5940	1 125,00 0,00	668,25 0,00
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 525,52 0,00	823,78 0,00
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	99,70 0,00	299,09 0,00
562	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	38,47 1,83	11 541,26 548,35
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 982,88 2 191,08	8 376,03 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			23 312,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 312,56 3 615,86
		<i>Total</i>	lei			505 028,00
		Total Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV Inclusiv salariu				505 028,00 18 699,72
		20.2. Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0770	1 466,75 0,00	112,94 0,00
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0770	997,40 0,00	76,80 0,00
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0770	974,68 0,00	75,05 0,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,5000	15,42 0,00	177,36 0,00
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,2000	139,26 0,00	2 673,79 0,00
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	345,6000	508,37 34,60	175 693,24 11 956,38
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1500	8 979,67 0,00	10 326,62 0,00
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 920,000 0	163,04	313 027,80

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	6 642,43
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5760	8 979,98 0,00	5 172,47 0,00
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,000 0	137,18 2,88	263 391,19 5 535,36
		<i>Total</i>	lei			770 727,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				770 727,26 24 134,17
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	1 125,00 0,00	1 226,25 0,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	191,0000	15,42 0,00	2 946,09 0,00
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0000	1 525,47 0,00	1 525,47 0,00
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5100	99,70 0,00	549,34 0,00
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	511,0000	38,47 1,83	19 658,62 934,02
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5800	5 982,88 2 191,08	15 435,83 5 652,99
		<i>Total</i>	lei			41 341,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 341,60 6 587,01
		<i>Total</i>	lei			812 068,86
		Total Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV Inclusiv salariu				812 068,86 30 721,18
		<i>Total</i>	lei			1 317 096,86
		Total s. Hancauti Inclusiv salariu				1 317 096,86 49 420,90
		21. s. Hincauti 21.1. Acces la biserica, L=0.45 km Tip I 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0540	1 466,30 0,00	79,18 0,00
581	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0540	997,22 0,00	53,85 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0540	975,00 0,00	52,65 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,1000	15,42 0,00	124,93 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,5000	139,26 0,00	1 880,01 0,00
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,5000	7 371,15 284,84	99 510,52 3 845,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			101 701,14
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				101 701,14 3 845,35
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4900	1 125,00 0,00	1 676,25 0,00
587	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	260,0000	15,42 0,00	4 010,39 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	2,1100	5 982,88 2 191,08	12 623,88 4 623,18
589	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,3500	1 525,48 0,00	2 059,40 0,00
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	9,0000	99,70 0,00	897,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 267,20
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				21 267,20 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			122 968,34
		Total Acces la biserică, L=0.45 km Tip I Inklusiv salariu				122 968,34 8 468,53
		21.2. Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I				
		21.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,1020	1 466,67 0,00	149,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,1020	997,45 0,00	101,74 0,00
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	975,00 0,00	99,45 0,00
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,3000	15,42 0,00	236,00 0,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,5000	139,26 0,00	3 551,13 0,00
596	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,5000	7 371,15 284,84	187 964,32 7 263,43
		<i>Total</i>	lei			192 102,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				192 102,24 7 263,43
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
597	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8100	1 125,00 0,00	3 161,25 0,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,9000	15,42 0,00	7 571,93 0,00
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,9800	5 982,88 2 191,08	23 811,86 8 720,50
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,5500	1 525,47 0,00	3 889,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	99,70 0,00	1 694,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 129,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 129,86 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			232 232,10
		Total Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I Inclusiv salariu				232 232,10 15 983,93
		21.3. Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I 21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0840	1 466,31 0,00	123,17 0,00
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0840	997,26 0,00	83,77 0,00
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0840	975,00 0,00	81,90 0,00
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,6000	15,43 0,00	194,36 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,0000	139,26 0,00	2 924,46 0,00
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	21,0000	7 371,15 284,84	154 794,15 5 981,65

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			158 201,81
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				158 201,81 5 981,65
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
608	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3100	1 125,00 0,00	2 598,75 0,00
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,3000	15,42 0,00	6 236,15 0,00
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2800	5 982,88 2 191,08	19 623,84 7 186,74
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 525,47 0,00	3 203,49 0,00
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	99,70 0,00	1 395,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			33 057,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				33 057,99 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			191 259,80
		Total Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I Inklusiv salariu				191 259,80 13 168,39
		21.4. Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I				
		21.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,0420	1 466,90 0,00	61,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
614	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0420	997,38 0,00	41,89 0,00
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0420	975,00 0,00	40,95 0,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	15,43 0,00	97,18 0,00
617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,5000	139,26 0,00	1 462,23 0,00
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	7 371,15 284,84	77 397,09 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			79 100,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				79 100,95 2 990,82
		21.4.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	1 125,00 0,00	1 305,00 0,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,1000	15,42 0,00	3 117,29 0,00
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 982,88 2 191,08	9 811,92 3 593,37
622	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	1,0500	1 525,47	1 601,74

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
623	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	99,70 0,00	697,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 533,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				16 533,83 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			95 634,78
		Total Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I Inclusiv salariu				95 634,78 6 584,19
		21.5. G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I 21.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0420	1 466,90 0,00	61,61 0,00
625	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0420	997,38 0,00	41,89 0,00
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0420	975,00 0,00	40,95 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	15,43 0,00	97,18 0,00
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,5000	139,26 0,00	1 462,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
629	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	7 371,15 284,84	77 397,09 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			79 100,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				79 100,95 2 990,82
		21.5.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	1 125,00 0,00	1 305,00 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,1000	15,42 0,00	3 117,29 0,00
632	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 982,88 2 191,08	9 811,92 3 593,37
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 525,47 0,00	1 601,74 0,00
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	99,70 0,00	697,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 533,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 533,83 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			95 634,78
		Total G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I Inklusiv salariu				95 634,78 6 584,19
		21.6. Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I				
		21.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				

1	2	3	4	5	6	7
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0240	1 465,83 0,00	35,18 0,00
636	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0240	996,67 0,00	23,92 0,00
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0240	975,00 0,00	23,40 0,00
638	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,6000	15,43 0,00	55,54 0,00
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	139,26 0,00	835,56 0,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	7 371,15 284,84	44 226,90 1 709,04
		<i>Total</i>	lei			45 200,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				45 200,50 1 709,04
		21.6.2. Consolidarea acostamentelor				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6600	1 125,00 0,00	742,50 0,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,5000	15,42 0,00	1 781,52 0,00
643	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 982,88 2 191,09	5 623,91 2 059,62

1	2	3	4	5	6	7
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,6000	1 525,47 0,00	915,28 0,00
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	99,70 0,00	398,79 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 462,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 462,00 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			54 662,50
		Total Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I Inklusiv salariu				54 662,50 3 768,66
		21.7. Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I 21.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0180	1 465,56 0,00	26,38 0,00
647	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0180	997,78 0,00	17,96 0,00
648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0180	975,00 0,00	17,55 0,00
649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,7000	15,42 0,00	41,64 0,00
650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	4,5000	139,26	626,67

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000	7 371,15 284,84	33 170,18 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			33 900,38
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				33 900,38 1 281,78
		21.7.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4950	1 125,05 0,00	556,90 0,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
654	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	5 982,89 2 191,09	4 188,02 1 533,76
655	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,4500	1 525,47 0,00	686,46 0,00
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	99,70 0,00	299,09 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 066,24
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				7 066,24 1 533,76
		<i>Total</i>	lei			40 966,62
		Total Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I Inklusiv salariu				40 966,62 2 815,54
		21.8. str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I				
		21.8.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Tip I				
657	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0430	1 466,05 0,00	63,04 0,00
658	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0430	997,67 0,00	42,90 0,00
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0430	974,42 0,00	41,90 0,00
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,5000	15,43 0,00	100,28 0,00
661	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,8000	139,26 0,00	1 504,01 0,00
662	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,8000	7 371,15 284,84	79 608,43 3 076,28
		<i>Total</i>	lei			81 360,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				81 360,56 3 076,28
		21.8.2. Consolidarea acostamentelor				
663	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1900	1 125,00 0,00	1 338,75 0,00
664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,9000	15,42 0,00	3 206,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6800	5 982,88 2 191,08	10 051,23 3 681,01
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0800	1 525,50 0,00	1 647,54 0,00
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,2000	99,70 0,00	717,82 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 962,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 962,12 3 681,01
		<i>Total</i>	lei			98 322,68
		Total str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I Inklusiv salariu				98 322,68 6 757,29
		21.9. G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I 21.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 466,81 0,00	105,61 0,00
669	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0720	997,36 0,00	71,81 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	975,00 0,00	70,20 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	15,42 0,00	166,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	139,26 0,00	2 506,68 0,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	7 371,15 284,84	132 680,70 5 127,13
		<i>Total</i>	lei			135 601,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				135 601,57 5 127,13
		21.9.2. Consolidarea acostamentelor				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9800	1 125,00 0,00	2 227,50 0,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,5000	15,42 0,00	5 344,63 0,00
676	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8100	5 982,88 2 191,08	16 811,89 6 156,93
677	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8000	1 525,48 0,00	2 745,86 0,00
678	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0000	99,70 0,00	1 196,37 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 326,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				28 326,25 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			163 927,82
		Total G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I Inklusiv salariu				163 927,82 11 284,06
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 095 609,42
		Total s. Hincauti Inclusiv salariu				1 095 609,42 75 414,78
		22. s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
679	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0790	1 466,33 0,00	115,84 0,00
680	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0790	997,34 0,00	78,79 0,00
681	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0790	974,68 0,00	77,00 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,8800	15,42 0,00	183,24 0,00
683	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,8000	139,26 0,00	2 757,35 0,00
684	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	356,4000	508,37 34,60	181 183,64 12 330,01
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1880	8 979,39 0,00	10 667,51 0,00
686	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000 0	163,04 3,46	322 809,91 6 850,01

1	2	3	4	5	6	7
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5940	8 979,38 0,00	5 333,75 0,00
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000 0	137,18 2,88	271 622,16 5 708,34
		<i>Total</i>	lei			794 829,19
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				794 829,19 24 888,36
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
689	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8700	1 125,00 0,00	978,75 0,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,5000	15,42 0,00	2 352,27 0,00
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7900	1 525,49 0,00	1 205,14 0,00
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,4000	99,70 0,00	438,67 0,00
693	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	38,47 1,83	16 927,18 804,24
694	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0600	5 982,88 2 191,08	12 324,73 4 513,62
		<i>Total</i>	lei			34 226,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 226,74 5 317,86
		<i>Total</i>	lei			829 055,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV Inclusiv salariu				829 055,93 30 206,22
		23. s. Hlinaia 23.1. Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III 23.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
695	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,5000	6,47 0,00	145,50 0,00
696	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6800	78,41 78,41	53,32 53,32
697	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6800	21,99 0,00	14,95 0,00
698	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,0000	292,33 33,62	65 773,76 7 563,55
699	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,5000	15,43 0,00	347,07 0,00
700	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	171,55 20,73	18,87 2,28
701	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 025,000 0	5,16 2,88	10 440,89 5 838,07
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6750	8 979,04 0,00	6 060,85 0,00
703	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	216,0000	1 454,23 12,11	314 114,18 2 615,46
704	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000 0	137,18 2,88	308 661,57 6 486,75
		<i>Total</i>	lei			705 630,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				705 630,96 22 559,43
		23.1.2. Consolidarea acostamentelor				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000	38,47 1,83	17 311,89 822,52
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 982,88 2 191,08	12 623,88 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			29 935,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 935,77 5 445,70
		<i>Total</i>	lei			735 566,73
		Total Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III Inclusiv salariu				735 566,73 28 005,13
		23.2. Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV				
		23.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0240	1 465,83 0,00	35,18 0,00
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0240	996,67 0,00	23,92 0,00
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0240	975,00 0,00	23,40 0,00
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,6000	15,43 0,00	55,54 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	6,0000	139,26	835,56

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,0000	508,37 34,60	54 904,13 3 736,37
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 979,67 0,00	3 232,68 0,00
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	163,04 3,46	97 821,20 2 075,76
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 979,67 0,00	1 616,34 0,00
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	137,18 2,88	82 309,75 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			240 857,70
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				240 857,70 7 541,93
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	1 125,00 0,00	450,00 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	15,42 0,00	1 068,93 0,00
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 525,42 0,00	549,15 0,00
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,0000	99,70 0,00	199,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	38,47 1,83	7 694,16 365,56
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 982,88 2 191,09	5 623,91 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			15 585,55
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 585,55 2 425,18
		<i>Total</i>	lei			256 443,25
		Total Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV Inclusiv salariu				256 443,25 9 967,11
		23.3. Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III 23.3.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
723	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,5400	6,47 0,00	9,96 0,00
724	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,0500	78,40 78,40	3,92 3,92
725	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,0500	22,00 0,00	1,10 0,00
726	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,0000	292,33 33,62	4 384,91 504,24
727	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,5000	15,41 0,00	23,12 0,00
728	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0080	171,25 21,25	1,37 0,17
729	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	139,0000	5,16 2,88	716,69 400,74

1	2	3	4	5	6	7
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	8 983,48 0,00	413,24 0,00
731	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	14,7800	1 454,23 12,11	21 493,50 178,97
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	154,0000	137,18 2,88	21 126,17 443,98
		<i>Total</i>	lei			48 173,98
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				48 173,98 1 532,02
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	51,0000	38,47 1,83	1 962,03 93,22
734	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2400	5 982,88 2 191,08	1 435,89 525,86
		<i>Total</i>	lei			3 397,92
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				3 397,92 619,08
		<i>Total</i>	lei			51 571,90
		Total Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III Inclusiv salariu				51 571,90 2 151,10
		<i>Total</i>	lei			1 043 581,88
		Total s. Hlinaia Inclusiv salariu				1 043 581,88 40 123,34
		24. s. Lopatnic				
		24.1. Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V				
		24.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V				
735	DI118	Decaparea mecanizata a	m3	288,0000	31,26	9 002,93

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din piatra sparta h-20 cm			8,25	2 374,67
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8800	1 125,00 0,00	3 240,00 0,00
737	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	178,5000	15,42 0,00	2 753,30 0,00
738	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	184,3000	9,34 0,00	1 721,99 0,00
739	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,8800	171,70 20,76	494,50 59,78
740	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 158.4 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	144,0000	537,27 21,33	77 366,17 3 072,12
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	1,4600	1 125,00 0,00	1 642,50 0,00
742	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	184,3000	9,34 0,00	1 721,99 0,00
743	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (50% material decapat)	m3	230,4000	282,22 17,30	65 022,51 3 985,46
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	172,8000	508,37 34,60	87 846,61 5 978,19
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,8640	8 979,47	7 758,26

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,000 0	163,04 3,46	234 770,85 4 981,82
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4320	8 980,46 0,00	3 879,56 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,000 0	137,18 2,88	197 543,40 4 151,52
		<i>Total</i>	lei			694 764,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V Inclusiv salariu				694 764,57 24 603,56
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2800	1 125,00 0,00	315,00 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,3000	15,42 0,00	760,43 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2600	1 525,46 0,00	396,62 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,2000	99,70 0,00	319,03 0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	38,47 1,83	12 310,68 584,90
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5000	5 982,88 2 191,08	8 974,32 3 286,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 076,08
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 076,08 3 871,52
		<i>Total</i>	lei			717 840,65
		Total Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V Inclusiv salariu				717 840,65 28 475,08
		24.2. Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III 24.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,3300	6,47 0,00	202,58 0,00
756	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9400	78,41 78,41	73,71 73,71
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9400	21,97 0,00	20,65 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	313,0000	292,33 33,62	91 498,61 10 521,74
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,3000	15,42 0,00	482,79 0,00
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	171,62 20,75	27,46 3,32
761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 820,000 0	5,16 2,88	14 539,92 8 130,06
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9400	8 979,67 0,00	8 440,89 0,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	300,7700	1 454,23 12,11	437 389,43 3 641,90
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3,	m2	3 133,000 0	137,18	429 794,07

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	9 032,44
		<i>Total</i>	lei			982 470,11
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				982 470,11 31 403,17
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	626,0000	38,47 1,83	24 082,78 1 144,22
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,9300	5 982,88 2 191,08	17 529,83 6 419,86
		<i>Total</i>	lei			41 612,61
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				41 612,61 7 564,08
		<i>Total</i>	lei			1 024 082,72
		Total Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III Inclusiv salariu				1 024 082,72 38 967,25
		<i>Total</i>	lei			1 741 923,37
		Total s. Lopatnic Inclusiv salariu				1 741 923,37 67 442,33
		25. com. Parcova, s. Parcova, L74- Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III 25.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0400	6,47 0,00	213,65 0,00
768	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,0000	78,42 78,42	78,42 78,42
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	21,97 0,00	21,97 0,00
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	330,0000	292,33	96 468,20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	11 093,21
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,0000	15,42 0,00	509,01 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1650	171,82 20,79	28,35 3,43
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 974,000 0	5,16 2,88	15 333,94 8 574,04
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9910	8 979,41 0,00	8 898,60 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	317,2000	1 454,23 12,11	461 282,48 3 840,85
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 304,000 0	137,18 2,88	453 252,34 9 525,43
		<i>Total</i>	lei			1 036 086,96
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				1 036 086,96 33 115,38
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	734,0000	38,47 1,83	28 237,58 1 341,62
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4500	5 982,88 2 191,08	20 640,94 7 559,23
		<i>Total</i>	lei			48 878,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				48 878,52 8 900,85
		<i>Total</i>	lei			1 084 965,48
		Total com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km				1 084 965,48 42 016,23

1	2	3	4	5	6	7
		Tip III Inclusiv salariu				
		26. com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0940	<u>1 466,38</u> 0,00	<u>137,84</u> 0,00
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0940	<u>997,34</u> 0,00	<u>93,75</u> 0,00
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0940	<u>975,00</u> 0,00	<u>91,65</u> 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>217,47</u> 0,00
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,4700	<u>139,26</u> 0,00	<u>3 268,44</u> 0,00
784	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	422,5000	<u>508,37</u> 34,60	<u>214 787,01</u> 14 616,81
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4080	<u>8 979,42</u> 0,00	<u>12 643,03</u> 0,00
786	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 347,000 0	<u>163,04</u> 3,46	<u>382 643,89</u> 8 119,68
787	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,7040	<u>8 979,42</u> 0,00	<u>6 321,51</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
788	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 347,000 0	137,18 2,88	321 968,31 6 766,40
		<i>Total</i>	lei			942 172,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				942 172,90 29 502,89
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
789	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	1 125,00 0,00	1 158,75 0,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,9000	15,42 0,00	2 790,31 0,00
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	1 525,50 0,00	1 433,97 0,00
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,2200	99,70 0,00	520,43 0,00
793	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	522,0000	38,47 1,83	20 081,77 954,12
794	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4400	5 982,88 2 191,08	14 598,23 5 346,24
		<i>Total</i>	lei			40 583,46
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				40 583,46 6 300,36
		<i>Total</i>	lei			982 756,36
		Total com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV Inclusiv salariu				982 756,36 35 803,25

1	2	3	4	5	6	7
		27. com. Ruseni, s. Ruseni 27.1. str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0770	$\frac{1\,466,75}{0,00}$	$\frac{112,94}{0,00}$
796	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0770	$\frac{997,40}{0,00}$	$\frac{76,80}{0,00}$
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0770	$\frac{974,68}{0,00}$	$\frac{75,05}{0,00}$
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,6000	$\frac{15,43}{0,00}$	$\frac{178,93}{0,00}$
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,3400	$\frac{139,26}{0,00}$	$\frac{2\,693,31}{0,00}$
800	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,3400	$\frac{7\,371,15}{284,84}$	$\frac{142\,558,05}{5\,508,81}$
		<i>Total</i>	lei			145 695,08
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				145 695,08 5 508,81
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
801	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1300	$\frac{1\,125,00}{0,00}$	$\frac{2\,396,25}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
802	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,5000	15,42 0,00	5 745,63 0,00
803	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0200	5 982,88 2 191,08	18 068,30 6 617,06
804	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9400	1 525,48 0,00	2 959,43 0,00
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,9000	99,70 0,00	1 286,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 455,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 455,71 6 617,06
		<i>Total</i>	lei			176 150,79
		Total str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I Inclusiv salariu				176 150,79 12 125,87
		27.2. str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I				
		27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
806	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0290	1 466,21 0,00	42,52 0,00
807	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0290	996,90 0,00	28,91 0,00
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0290	975,86 0,00	28,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,3700	15,43 0,00	67,42 0,00
810	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,2900	139,26 0,00	1 015,23 0,00
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,2900	7 371,15 284,84	53 735,69 2 076,49
		<i>Total</i>	lei			54 918,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				54 918,07 2 076,49
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	1 125,00 0,00	900,00 0,00
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,3000	15,42 0,00	2 164,07 0,00
814	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1400	5 982,88 2 191,08	6 820,48 2 497,83
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7300	1 525,52 0,00	1 113,63 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,8600	99,69 0,00	484,51 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 482,69
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 482,69 2 497,83
		<i>Total</i>	lei			66 400,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I Inclusiv salariu				66 400,76 4 574,32
		27.3. str. 31 August, L=0.112 km Tip I 27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0130	1 464,62 0,00	19,04 0,00
818	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0130	997,69 0,00	12,97 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0130	976,92 0,00	12,70 0,00
820	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,0000	15,43 0,00	30,85 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,3600	139,25 0,00	467,89 0,00
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,3600	7 371,15 284,84	24 767,08 957,06
		<i>Total</i>	lei			25 310,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				25 310,53 957,06
		27.3.2. Consolidarea acostamentelor				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,3700	1 125,00 0,00	416,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,7000	15,42 0,00	997,96 0,00
825	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5200	5 982,88 2 191,08	3 111,10 1 139,36
826	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3400	1 525,53 0,00	518,68 0,00
827	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,2400	99,71 0,00	223,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 267,33
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 267,33 1 139,36
		<i>Total</i>	lei			30 577,86
		Total str. 31 August, L=0.112 km Tip I Inklusiv salariu				30 577,86 2 096,42
		27.4. str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I 27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
828	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0440	1 466,14 0,00	64,51 0,00
829	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0440	997,27 0,00	43,88 0,00
830	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0440	975,00 0,00	42,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,6000	15,43 0,00	101,81 0,00
832	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9200	139,26 0,00	1 520,73 0,00
833	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,9200	7 371,15 284,84	80 492,96 3 110,46
		<i>Total</i>	lei			82 266,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				82 266,79 3 110,46
		27.4.2. Consolidarea acostamentelor				
834	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	1 125,00 0,00	1 158,75 0,00
835	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,2000	15,42 0,00	2 779,52 0,00
836	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4600	5 982,88 2 191,08	8 735,01 3 198,98
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	1 525,50 0,00	1 433,97 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,2400	99,70 0,00	622,13 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 729,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				14 729,38 3 198,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			96 996,17
		Total str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I Inclusiv salariu				96 996,17 6 309,44
		<i>Total</i>	lei			370 125,58
		Total com. Ruseni, s. Ruseni Inclusiv salariu				370 125,58 25 106,05
		28. s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>1 466,18</u> 0,00	<u>49,85</u> 0,00
840	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>997,06</u> 0,00	<u>33,90</u> 0,00
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>975,00</u> 0,00	<u>33,15</u> 0,00
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>78,65</u> 0,00
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,5000	<u>139,26</u> 0,00	<u>1 183,71</u> 0,00
844	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	153,0000	<u>508,37</u> 34,60	<u>77 780,85</u> 5 293,19
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	<u>8 979,67</u> 0,00	<u>4 579,63</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
846	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	163,04 3,46	138 580,01 2 940,66
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 978,00 0,00	2 289,39 0,00
848	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	137,18 2,88	116 605,47 2 450,55
		<i>Total</i>	lei			341 214,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				341 214,61 10 684,40
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
849	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4200	1 125,00 0,00	472,50 0,00
850	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,8000	15,42 0,00	1 138,32 0,00
851	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3800	1 525,53 0,00	579,70 0,00
852	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,1300	99,70 0,00	212,37 0,00
853	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	213,0000	38,47 1,83	8 194,26 389,33
854	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	5 982,88 2 191,08	5 982,88 2 191,08
		<i>Total</i>	lei			16 580,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				16 580,03 2 580,41
		<i>Total</i>	lei			357 794,64
		Total s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV Inclusiv salariu				357 794,64 13 264,81
		29. s. Sofrincani				
		29.1. Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 466,50 0,00	58,66 0,00
856	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0400	997,50 0,00	39,90 0,00
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	975,00 0,00	39,00 0,00
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	15,43 0,00	92,55 0,00
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	139,26 0,00	1 392,60 0,00
860	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000	508,37 34,60	91 506,89 6 227,28
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 979,67 0,00	5 387,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
862	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000 0	163,04 3,46	163 035,32 3 459,60
863	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	8 979,67 0,00	2 693,90 0,00
864	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000 0	137,18 2,88	137 182,91 2 883,00
		<i>Total</i>	lei			401 429,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				401 429,53 12 569,88
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
865	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	1 125,00 0,00	562,50 0,00
866	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
867	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 525,47 0,00	686,46 0,00
868	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	99,70 0,00	249,24 0,00
869	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	38,47 1,83	9 617,73 456,96
870	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1700	5 982,88 2 191,08	6 999,97 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			19 451,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 451,67 3 020,52
		<i>Total</i>	lei			420 881,20
		Total Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV Inclusiv salariu				420 881,20 15 590,40
		29.2. Sector 2. Drum local. Primaria- Pod, L=0.122 km Tip IV				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
871	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 466,50 0,00	29,33 0,00
872	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0200	997,50 0,00	19,95 0,00
873	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	975,00 0,00	19,50 0,00
874	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,9300	15,42 0,00	45,19 0,00
875	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,8800	139,26 0,00	679,58 0,00
876	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	87,8000	508,37 34,60	44 635,04 3 037,53
877	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2930	8 979,97 0,00	2 631,13 0,00
878	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	488,0000	163,04	79 561,23

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	1 688,28
879	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1460	8 980,89 0,00	1 311,21 0,00
880	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	488,0000	137,18 2,88	66 945,26 1 406,90
		<i>Total</i>	lei			195 877,42
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				195 877,42 6 132,71
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
881	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	1 125,00 0,00	270,00 0,00
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,3000	15,42 0,00	652,46 0,00
883	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2200	1 525,36 0,00	335,58 0,00
884	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2200	99,70 0,00	121,64 0,00
885	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	122,0000	38,47 1,83	4 693,43 222,99
886	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5700	5 982,89 2 191,09	3 410,25 1 248,92
		<i>Total</i>	lei			9 483,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 483,36 1 471,91
		<i>Total</i>	lei			205 360,78
		Total Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV Inclusiv salariu				205 360,78 7 604,62
		<i>Total</i>	lei			626 241,98
		Total s. Sofrincani Inclusiv salariu				626 241,98 23 195,02
		30. s. Terebna				
		30.1. Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
887	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0690	1 466,23 0,00	101,17 0,00
888	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0690	997,25 0,00	68,81 0,00
889	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0690	975,36 0,00	67,30 0,00
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,4000	15,42 0,00	160,41 0,00
891	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,2800	139,26 0,00	2 406,40 0,00
892	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	311,0000	508,37 34,60	158 103,57 10 759,36

1	2	3	4	5	6	7
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0370	8 979,59 0,00	9 311,83 0,00
894	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,000 0	163,04 3,46	281 725,03 5 978,19
895	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 979,02 0,00	4 651,13 0,00
896	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,000 0	137,18 2,88	237 052,06 4 981,82
		<i>Total</i>	lei			693 647,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				693 647,71 21 719,37
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
897	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8600	1 125,00 0,00	967,50 0,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,7000	15,42 0,00	2 309,05 0,00
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7800	1 525,51 0,00	1 189,90 0,00
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,3200	99,70 0,00	430,70 0,00
901	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	432,0000	38,47 1,83	16 619,39 789,62
902	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	2,0200	5 982,88	12 085,42

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	4 425,98
		<i>Total</i>	lei			33 601,96
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				33 601,96 5 215,60
		<i>Total</i>	lei			727 249,67
		Total Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV Inclusiv salariu				727 249,67 26 934,97
		30.2. Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0560	<u>1 466,61</u> 0,00	<u>82,13</u> 0,00
904	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0560	<u>997,86</u> 0,00	<u>55,88</u> 0,00
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0560	<u>975,00</u> 0,00	<u>54,60</u> 0,00
906	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,4000	<u>15,42</u> 0,00	<u>129,56</u> 0,00
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,0000	<u>139,26</u> 0,00	<u>1 949,64</u> 0,00
908	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	252,0000	<u>508,37</u> 34,60	<u>128 109,64</u> 8 718,19
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,8400	<u>8 979,67</u>	<u>7 542,92</u>

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
910	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000 0	163,04 3,46	228 249,45 4 843,44
911	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	8 979,67 0,00	3 771,46 0,00
912	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,000 0	137,18 2,88	192 056,07 4 036,20
		<i>Total</i>	lei			562 001,35
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				562 001,35 17 597,83
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
913	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6900	1 125,00 0,00	776,25 0,00
914	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,3000	15,42 0,00	1 871,00 0,00
915	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6300	1 525,52 0,00	961,08 0,00
916	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,5000	99,70 0,00	348,94 0,00
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,0000	38,47 1,83	13 464,80 639,74
918	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 982,88 2 191,08	9 811,92 3 593,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 233,99
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 233,99 4 233,11
		<i>Total</i>	lei			589 235,34
		Total Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV Inclusiv salariu				589 235,34 21 830,94
		<i>Total</i>	lei			1 316 485,01
		Total s. Terebna Inclusiv salariu				1 316 485,01 48 765,91
		31. s. Tirnova				
		31.1. Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
919	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0830	1 466,14 0,00	121,69 0,00
920	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0830	997,59 0,00	82,80 0,00
921	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0830	974,70 0,00	80,90 0,00
922	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,4500	15,42 0,00	192,02 0,00
923	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,7500	139,26 0,00	2 889,64 0,00
924	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	373,5000	508,37 34,60	189 876,80 12 921,61

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire				
925	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2450	8 980,02 0,00	11 180,12 0,00
926	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 075,000 0	163,04 3,46	338 298,27 7 178,67
927	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6230	8 979,81 0,00	5 594,42 0,00
928	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 075,000 0	137,18 2,88	284 654,56 5 982,23
		<i>Total</i>	lei			832 971,22
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				832 971,22 26 082,51
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
929	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9100	1 125,00 0,00	1 023,75 0,00
930	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,7000	15,42 0,00	2 463,30 0,00
931	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8300	1 525,51 0,00	1 266,17 0,00
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6100	99,70 0,00	459,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
933	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	461,0000	38,47 1,83	17 735,04 842,63
934	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1600	5 982,88 2 191,08	12 923,02 4 732,73
		<i>Total</i>	lei			35 870,89
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				35 870,89 5 575,36
		<i>Total</i>	lei			868 842,11
		Total Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV Inklusiv salariu				868 842,11 31 657,87
		31.2. Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV 31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
935	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0550	1 466,36 0,00	80,65 0,00
936	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0550	997,45 0,00	54,86 0,00
937	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0550	974,55 0,00	53,60 0,00
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,3000	15,43 0,00	128,03 0,00
939	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,8000	139,26 0,00	1 921,79 0,00
940	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara	m3	248,8000	508,37 34,60	126 482,85 8 607,48

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	8 979,67 0,00	7 453,13 0,00
942	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 382,000 0	163,04 3,46	225 314,80 4 781,17
943	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4150	8 978,63 0,00	3 726,13 0,00
944	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 382,000 0	137,18 2,88	189 586,80 3 984,31
		<i>Total</i>	lei			554 802,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				554 802,64 17 372,96
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
945	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	1 125,00 0,00	888,75 0,00
946	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,6000	15,42 0,00	2 122,43 0,00
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7150	1 525,47 0,00	1 090,71 0,00
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9700	99,69 0,00	395,78 0,00
949	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,0000	38,47 1,83	15 272,93 725,65

1	2	3	4	5	6	7
950	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8600	5 982,88 2 191,08	11 128,16 4 075,41
		<i>Total</i>	lei			30 898,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				30 898,76 4 801,06
		<i>Total</i>	lei			585 701,40
		Total Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV Inclusiv salariu				585 701,40 22 174,02
		<i>Total</i>	lei			1 454 543,51
		Total s. Tirnova Inclusiv salariu				1 454 543,51 53 831,89
		32. s. Trinca 32.1. G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II 32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
951	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,2000	1 904,27 0,00	13 710,78 0,00
952	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,2000	1 207,50 0,00	8 694,00 0,00
953	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,8500	975,00 0,00	6 678,75 0,00
954	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,000 0	15,42 0,00	18 478,62 0,00
955	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,8500	141,52 17,30	969,42 118,49

1	2	3	4	5	6	7
956	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4000	1 525,48 0,00	3 661,14 0,00
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	99,70 0,00	2 392,74 0,00
958	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 264 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	240,0000	537,27 21,33	128 943,63 5 120,21
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,0000	7 371,15 284,84	176 907,61 6 836,17
960	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	24,0000	1 491,84 0,00	35 804,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			396 240,85
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				396 240,85 12 074,87
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6400	1 525,50 0,00	976,32 0,00
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	99,70 0,00	1 595,16 0,00
963	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7400	5 982,88 2 191,08	22 375,97 8 194,64
		<i>Total</i>	lei			24 947,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 947,45 8 194,64
		<i>Total</i>	lei			421 188,30
		Total G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II Inclusiv salariu				421 188,30 20 269,51
		32.2. Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
964	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0560	1 466,61 0,00	82,13 0,00
965	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0560	997,86 0,00	55,88 0,00
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0560	975,00 0,00	54,60 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,3700	15,43 0,00	129,12 0,00
968	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,9500	139,26 0,00	1 942,68 0,00
969	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	251,1000	508,37 34,60	127 652,13 8 687,06
970	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8370	8 979,57 0,00	7 515,90 0,00
971	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2	1 395,000 0	163,04 3,46	227 434,27 4 826,14

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
972	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4180	8 978,85 0,00	3 753,16 0,00
973	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 395,000 0	137,18 2,88	191 370,16 4 021,78
		<i>Total</i>	lei			559 990,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				559 990,03 17 534,98
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
974	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6100	1 125,00 0,00	686,25 0,00
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,4000	15,42 0,00	1 656,59 0,00
976	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	1 525,45 0,00	854,25 0,00
977	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,1000	99,70 0,00	309,06 0,00
978	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,0000	38,47 1,83	11 925,96 566,62
979	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4500	5 982,88 2 191,08	8 675,18 3 177,07
		<i>Total</i>	lei			24 107,29
		Total Consolidarea acostamentelor				24 107,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 743,69
		<i>Total</i>	lei			584 097,32
		Total Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV Inclusiv salariu				584 097,32 21 278,67
		<i>Total</i>	lei			1 005 285,62
		Total s. Trinca Inclusiv salariu				1 005 285,62 41 548,18
		33. s. Viisoara				
		33.1. Acces la biserica, L=1.1 km Tip IV				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
980	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1540	<u>1 466,36</u> 0,00	<u>225,82</u> 0,00
981	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,1540	<u>997,40</u> 0,00	<u>153,60</u> 0,00
982	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1540	<u>975,00</u> 0,00	<u>150,15</u> 0,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>356,30</u> 0,00
984	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,5000	<u>139,26</u> 0,00	<u>5 361,51</u> 0,00
985	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	693,0000	<u>508,37</u> 34,60	<u>352 301,54</u> 23 975,03

1	2	3	4	5	6	7
986	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3100	8 979,67 0,00	20 743,04 0,00
987	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 850,000 0	163,04 3,46	627 685,96 13 319,46
988	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1550	8 979,30 0,00	10 371,09 0,00
989	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 850,000 0	137,18 2,88	528 154,23 11 099,55
		<i>Total</i>	lei			1 545 503,24
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				1 545 503,24 48 394,04
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
990	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1800	1 125,00 0,00	2 452,50 0,00
991	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,2000	15,42 0,00	5 879,86 0,00
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,9800	1 525,49 0,00	3 020,47 0,00
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,0000	99,70 0,00	1 096,67 0,00
994	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,000 0	38,47 1,83	42 317,93 2 010,60

1	2	3	4	5	6	7
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,1500	5 982,88 2 191,08	30 811,83 11 284,06
		<i>Total</i>	lei			85 579,26
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				85 579,26 13 294,66
		<i>Total</i>	lei			1 631 082,50
		Total Acces la biserica, L=1.1 km Tip IV Inclusiv salariu				1 631 082,50 61 688,70
		33.2. Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 466,50 0,00	29,33 0,00
997	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0200	997,50 0,00	19,95 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	975,00 0,00	19,50 0,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,9500	15,43 0,00	45,51 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,9200	139,26 0,00	685,17 0,00
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	88,5600	508,37 34,60	45 021,39 3 063,82

1	2	3	4	5	6	7
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2950	8 978,20 0,00	2 648,57 0,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,0000	163,04 3,46	80 213,38 1 702,12
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1480	8 977,36 0,00	1 328,65 0,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,0000	137,18 2,88	67 494,00 1 418,44
		<i>Total</i>	lei			197 505,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				197 505,45 6 184,38
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3200	1 125,00 0,00	360,00 0,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,8000	15,42 0,00	876,10 0,00
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 525,50 0,00	457,65 0,00
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,6400	99,71 0,00	163,53 0,00
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	164,0000	38,47 1,83	6 309,20 299,76
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	0,7700	5 982,88	4 606,82

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II			2 191,08	1 687,13
		<i>Total</i>	lei			12 773,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 773,30 1 986,89
		<i>Total</i>	lei			210 278,75
		Total Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV Inclusiv salariu				210 278,75 8 171,27
		<i>Total</i>	lei			1 841 361,25
		Total s. Viisoara Inclusiv salariu				1 841 361,25 69 859,97
		34. com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II 34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1012	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,3500	1 904,27 0,00	17 804,97 0,00
1013	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	9,3500	1 207,50 0,00	11 290,12 0,00
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,9000	975,00 0,00	8 677,50 0,00
1015	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 556,000 0	15,42 0,00	24 000,61 0,00
1016	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,9000	141,52 17,30	1 259,55 153,95
1017	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1200	1 525,46 0,00	4 759,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1018	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,1700	99,70 0,00	3 107,56 0,00
1019	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 342.9 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	311,7000	537,27 21,33	167 465,53 6 649,87
1020	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,1700	7 371,15 284,84	229 758,76 8 878,48
1021	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	31,1700	1 491,84 0,00	46 500,65 0,00
		<i>Total</i>	lei			514 624,70
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				514 624,70 15 682,30
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6600	1 525,45 0,00	1 006,80 0,00
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,5600	99,70 0,00	1 650,97 0,00
1024	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,8700	5 982,88 2 191,08	23 153,75 8 479,48
		<i>Total</i>	lei			25 811,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 811,52 8 479,48
		<i>Total</i>	lei			540 436,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II Inclusiv salariu				540 436,22 24 161,78
		35. s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III				
		35.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1025	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,6000	6,47 0,00	42,68 0,00
1026	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,2000	78,40 78,40	15,68 15,68
1027	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,2000	21,95 0,00	4,39 0,00
1028	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	66,0000	292,33 33,62	19 293,64 2 218,64
1029	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,6000	15,43 0,00	101,81 0,00
1030	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0330	171,52 20,91	5,66 0,69
1031	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	594,0000	5,16 2,88	3 062,66 1 712,50
1032	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1980	8 977,93 0,00	1 777,63 0,00
1033	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	63,3600	1 454,23 12,11	92 140,15 767,20
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,0000	137,18 2,88	90 540,73 1 902,78
		<i>Total</i>	lei			206 985,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				206 985,03 6 617,49
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
1035	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,0000	38,47 1,83	4 231,79 201,06
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5150	5 982,89 2 191,09	3 081,19 1 128,41
		<i>Total</i>	lei			7 312,98
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				7 312,98 1 329,47
		<i>Total</i>	lei			214 298,01
		Total s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III Inclusiv salariu				214 298,01 7 946,96
		36. com. Zabriceeni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II 36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1037	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,6000	1 904,27 0,00	23 993,86 0,00
1038	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	12,6000	1 207,50 0,00	15 214,50 0,00
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,0000	975,00 0,00	11 700,00 0,00
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 097,000 0	15,42 0,00	32 345,30 0,00
1041	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	12,0000	141,52	1 698,26

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I			17,30	207,58
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,2000	1 525,47 0,00	6 406,99 0,00
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,0000	99,70 0,00	4 187,30 0,00
1044	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 462 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	420,0000	537,27 21,33	225 651,34 8 960,36
1045	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,0000	7 371,15 284,84	309 588,32 11 963,30
1046	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	42,0000	1 491,84 0,00	62 657,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			693 443,15
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				693 443,15 21 131,24
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
1047	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9600	1 525,46 0,00	1 464,44 0,00
1048	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	99,70 0,00	2 392,74 0,00
1049	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,6200	5 982,88 2 191,08	33 623,79 12 313,87
		<i>Total</i>	lei			37 480,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 480,97 12 313,87
		<i>Total</i>	lei			730 924,12
		Total com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II Inclusiv salariu				730 924,12 33 445,11
		37. com. Cepeleuti, s. Cepeleuti 37.1. Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV 37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1050	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	$\frac{1\,466,25}{0,00}$	$\frac{93,84}{0,00}$
1051	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0640	$\frac{997,19}{0,00}$	$\frac{63,82}{0,00}$
1052	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0640	$\frac{975,00}{0,00}$	$\frac{62,40}{0,00}$
1053	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,6000	$\frac{15,43}{0,00}$	$\frac{148,08}{0,00}$
1054	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,0000	$\frac{139,26}{0,00}$	$\frac{2\,228,16}{0,00}$
1055	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3	288,0000	$\frac{508,37}{34,60}$	$\frac{146\,411,03}{9\,963,65}$
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	$\frac{8\,979,67}{0,00}$	$\frac{8\,620,48}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
1057	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000 0	163,04 3,46	260 856,50 5 535,36
1058	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 979,67 0,00	4 310,24 0,00
1059	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000 0	137,18 2,88	219 492,66 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			642 287,21
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				642 287,21 20 111,81
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1060	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	1 125,00 0,00	888,75 0,00
1061	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 525,43 0,00	1 098,31 0,00
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	99,70 0,00	398,79 0,00
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	38,47 1,83	15 388,34 731,13
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 982,88 2 191,08	11 187,99 4 097,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 100,03
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 100,03 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			673 387,24
		Total Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV Inclusiv salariu				673 387,24 24 940,26
		37.2. Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV 37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0350	1 466,57 0,00	51,33 0,00
1067	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,0350	997,43 0,00	34,91 0,00
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0350	975,71 0,00	34,15 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1800	15,42 0,00	79,90 0,00
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6400	139,26 0,00	1 203,23 0,00
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	155,5000	508,37 34,60	79 051,79 5 379,68
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 979,02 0,00	4 651,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	163,04 3,46	140 862,50 2 989,09
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2590	8 980,66 0,00	2 325,99 0,00
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	137,18 2,88	118 526,03 2 490,91
		<i>Total</i>	lei			346 820,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				346 820,96 10 859,68
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4900	1 125,00 0,00	551,25 0,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,6000	15,42 0,00	1 320,35 0,00
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4400	1 525,50 0,00	671,22 0,00
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,4700	99,69 0,00	246,24 0,00
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	247,0000	38,47 1,83	9 502,33 451,47
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1600	5 982,88 2 191,08	6 940,14 2 541,65
		<i>Total</i>	lei			19 231,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 231,53 2 993,12
		<i>Total</i>	lei			366 052,49
		Total Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV Inclusiv salariu				366 052,49 13 852,80
		<i>Total</i>	lei			1 039 439,73
		Total com. Cepeleuti, s. Cepeleuti Inclusiv salariu				1 039 439,73 38 793,06

		Total	lei	41 718 862,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	365 367,85
		Total		42 084 230,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 102 213,44
		Total		48 186 444,04
		Beneficiu de deviz	6 %	2 891 186,64
		Total		51 077 630,68
		TVA	20 %	10 215 526,14
				61 293 156,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 623 857,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 61 293 156,82 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 772,6810	57,66	448 172,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10 060,2360	57,66	580 073,21
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,7342	57,66	2 002,75
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 294,9760	57,66	593 608,37
		Total manopera				1 623 857,13

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	8 866,3620	1 033,67	9 164 892,42
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	8 639,4460	1 330,00	11 490 463,18
3.	11202062010361	Savura	m3	400,8600	150,00	60 129,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	400,8600	245,00	98 210,70
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 280,1813	245,00	558 644,45
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2 805,6420	236,80	664 376,03
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	9 051,5250	236,80	2 143 401,13
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	13 838,6239	236,80	3 276 986,15
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1592	236,80	37,67
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	601,2900	245,00	147 316,06
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	464,3730	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 866,2700	380,00	1 089 182,60
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	2 814,4357	1 330,00	3 743 199,48
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	333,7300	1 330,00	443 860,90
15.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	67,2625	8 566,67	576 215,61
16.	23203226001101	Bitum	t	1,7412	8 566,67	14 916,28
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2 017,1110	10,30	20 776,23
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 671,0064	12,70	46 621,80
		Total materiale de construcții				33 539 229,69

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 306,2500	45,46	59 382,12
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	145,1000	45,46	6 596,25
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	174,1200	1 266,67	220 552,57
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	19,5912	520,00	10 187,45
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 356,3977	527,50	715 499,79
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	993,9053	416,44	413 901,91
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4 330,7492	416,44	1 803 497,16
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 456,9444	402,50	586 420,13
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	805,0843	402,50	324 046,47
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	85,8600	462,88	39 742,84
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	174,1200	274,10	47 726,29
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 074,7276	896,67	963 676,02
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	454,1000	500,00	227 050,00
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	259,0555	500,00	129 527,75
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,9744	437,50	1 738,80
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	229,8995	375,00	86 212,36
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	249,1127	375,00	93 417,24
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	25,1648	375,00	9 436,82
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,2160	250,00	5 804,00
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	42,4911	402,12	17 086,53
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	23,2160	316,67	7 351,81
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	85,8600	316,67	27 189,30
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,9744	316,67	1 258,57
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9254	207,30	191,83
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	832,0812	402,73	335 104,04
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	438,8909	258,66	113 523,50
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 493,7500	207,30	309 654,38
		Total utilaje de construcții				6 555 775,93

Total	lei	41 718 862,75
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	365 367,85
Total		42 084 230,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	6 102 213,44
Total		48 186 444,04
Beneficiu de deviz	6 %	2 891 186,64
Total		51 077 630,68
TVA	20 %	10 215 526,14

Total deviz:

61 293 156,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Beneficiar: IS "Administratia de Stat a Drumurilor"
Obiect: Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III				
		1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
2	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,98
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,98
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,62
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,85 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		2. G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
14	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	22,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,64 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		3. L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,18
26	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			139,26

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
37	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,45
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
40	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		4. L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III				
		4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
42	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,67 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,77 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		5. or. Cupcini				
		5.1. str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV				
		5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,50
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			163,04

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
68	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		5.2. str. Unirii, L=0.126 km Tip IV				
		5.2.1. Repararea îmbrăcămîntei rutiere, Tip IV				
69	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,40
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,60
71	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			976,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,00
72	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
73	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
74	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu împanare fără înnoțire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
75	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 978,76 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
76	DB19G	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat	m2			163,04

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 981,01 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 825,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,98
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,52
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,68
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
84	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		6. or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III				
		6.1. Repararea îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură), Tip III				
85	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
86	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,98 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,98
88	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
90	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			171,62 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	236,80	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
91	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		7. mun. Edinet				
		7.1. str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 466,54

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,54
98	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,65
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,31 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,31
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,11 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
109	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		7.2. str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,45 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,45
114	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,55 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,55
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			137,18 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		8. com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV				
		8.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,41
130	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,61 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,69
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		9. com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 467,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 467,65
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			976,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,47
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 981,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 825,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,99
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 981,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 825,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,03
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
157	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,87 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		10. s. Brinzeni				

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,04
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,71
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 979,67

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
173	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		10.2. G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,28
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,53 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
182	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
192	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 525,67

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,56
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,89 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		10.3. G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
196	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,28
197	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
200	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
201	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
203	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 88 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
211	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		11. s. Badragii Noi				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,48
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,52
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,76
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,94 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 979,56

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
227	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		11.2. G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 467,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 467,14
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			998,10 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,10
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			976,19 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,19
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,32 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08

1	2	3	4	5	6	7
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 977,53 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 821,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
243	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,33 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,41
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
246	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,89 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		11.3. G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 467,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 467,27
248	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,27
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,63
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
253	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
256	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,44 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		11.4. G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,00
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 981,51
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 825,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,97
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,71
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
270	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,50
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			99,68
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,68
272	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,89
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		12. s. Badragii Vechi, A/a G3- Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III				
		12.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
275	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
276	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,70

1	2	3	4	5	6	7
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
280	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
282	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
285	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		13. com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,54
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,56
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,63 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
298	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		14. s. Chetrosica Noua				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,28
303	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
307	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
312	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurări pe o urmă	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
314	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		14.2. Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II				
		14.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, Tip II				
315	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 904,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,28
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
317	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 525,38

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		15. s. Corpaci				
		15.1. Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II				
		15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,28
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
333	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			99,70

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 421 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00

1	2	3	4	5	6	7
		15.2. str. Donici, L=0.3 km Tip II				
		15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,28
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
346	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 115.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 525,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
353	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		15.3. str. Pacii, L=0.7 km Tip II				
		15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
354	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 904,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,27
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
356	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
357	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 269.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,45
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		15.4. str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II				
		15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,27
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm,	m3			537,27

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 173.3 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		15.4.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		15.5. Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III				
		15.5.1. Reparatia imbracaminte				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	0,00
381	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
382	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	0,00
383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			21,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	292,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	33,62
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	0,08
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 566,67	152,95
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	5,14
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	76,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	2,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	16,45
384	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			1,29
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
385	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
386	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,27
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	8 823,27
388	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			156,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	1 454,23
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	12,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	1 343,30
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	16,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	53,53
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			29,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	137,18
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		15.5.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		16. s. Fetesti				
		16.1. Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,81
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,36
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
406	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
407	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		16.2. Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,25
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,19
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			139,26

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,43 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
423	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		17. s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
424	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,44
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
426	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10	100m2			139,26

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,60
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	8 823,61
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,92
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	8 823,92
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			156,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	137,18
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	2,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	2,21
		17.2. Consolidarea acostamentelor				4,75
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	500,00	0,00
						1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
436	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,46
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		18. s. Goleni				
		18.1. Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III				
		18.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
441	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
442	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,98
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,98
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0060	12,70	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,81 20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	1,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
446	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	12,70	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		18.2. Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 467,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 467,65
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			976,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,47
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			163,04

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 977,03 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 821,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,02
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,73 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,73
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
467	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		19. s. Gordinesti				
		19.1. str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV				
		19.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV				
468	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,88
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			998,12 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,12
470	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
471	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
472	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
473	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu împanare fără înnoțire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
474	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 980,04 0,00
	2320322600040	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 824,03

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
475	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 982,46 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 826,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,98
477	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,30
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
482	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
483	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		19.2. str. Decebal, L=0.25 km Tip IV				
		19.2.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere, Tip IV				
484	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,50
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
486	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
487	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
488	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
489	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
490	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
496	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			38,47

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
499	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		19.3. str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV				
		19.3.1. Reparația îmbrăcăminte rutiere, Tip IV				
500	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,42
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,42
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,47
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,47
502	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,26
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,26
503	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
504	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
505	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu împanare fără înnoțire	m3			508,37
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
506	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 979,49

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,92 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
512	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70

1	2	3	4	5	6	7
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
515	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		19.4. str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV				
		19.4.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere, Tip IV				
516	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 465,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 465,71
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			996,43 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,43
518	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
519	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
520	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
521	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
522	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în	t			8 978,48

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,02
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 981,32 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 825,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,04
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,69
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,68
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
531	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		19.5. str. sf. Arhangel Mihail si Gavril, L=0.093 km Tip IV				
		19.5.1. Reparatiă îmbracamintei rutiere, Tip IV				
532	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 467,65
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 467,65
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,06
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
534	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			976,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,47
535	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
536	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pina la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
537	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			508,37
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88

1	2	3	4	5	6	7
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,65 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,02
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 981,03 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 825,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,03
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		19.5.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,54
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			99,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,71
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,89
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		20. s. Hancauti				
		20.1. Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
548	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,04
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,71
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,71
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
560	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48

1	2	3	4	5	6	7
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
562	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		20.2. Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,75 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,75
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,68
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	12,70	1,91

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,98 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,1920	316,67	377,47

1	2	3	4	5	6	7
		(108 cp)				
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		21. s. Hincauti				
		21.1. Acces la biserica, L=0.45 km Tip I				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,30
581	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,22 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,22
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.2. Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,67
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
596	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
597	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			99,70

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.3. Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,31
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,26 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,26
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
608	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,47
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.4. Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I				
		21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,90
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,90
614	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,38
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	12,70	38,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.4.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
622	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
623	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.5. G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I				
		21.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,90
625	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
629	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.5.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
632	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
633	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.6. Drum local Ceban-str.				

1	2	3	4	5	6	7
		Bucov, L=0.2 km Tip I				
		21.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 465,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 465,83
636	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			996,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,67
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
638	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.6.2. Consolidarea acostamentelor				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
643	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
644	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.7. Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I				
		21.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 465,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 465,56
647	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,78
648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.7.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 125,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,05
653	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
654	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 982,89 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
655	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.8. str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I				
		21.8.1. Reparația imbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I				
657	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 466,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,05
658	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren cat. I	100 m3			997,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,67
659	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			974,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,42
660	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
661	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
662	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.8.2. Consolidarea acostamentelor				
663	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,50
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		21.9. G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I				
		21.9.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Tip I				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,81
669	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,36
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		21.9.2. Consolidarea acostamentelor				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
676	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
677	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
678	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		22. s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
679	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,33
680	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,34
681	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,68 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,68
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
683	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
684	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,39 0,00
	2320322600040	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,38

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
686	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,38 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,99
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
689	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,49 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
693	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
694	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		23. s. Hlinaia				
		23.1. Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III				
		23.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzură), Tip III				
695	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
696	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
697	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			21,99 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,99
698	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
699	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
700	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			171,55 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	236,80	0,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
701	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
703	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
704	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		23.1.2. Consolidarea acostamentelor				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		23.2. Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 465,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 465,83
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			996,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,67
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2			137,18 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
719	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		23.3. Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III				
		23.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat				

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura), Tip III				
723	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
724	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
725	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	22,00
726	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
727	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
728	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,25 21,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
729	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 983,48 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 827,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,09
731	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,0940	1 330,00	125,02

1	2	3	4	5	6	7
	11	agregate marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
734	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		24. s. Lopatnic				
		24.1. Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V				
735	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3			31,26
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	527,50	12,61
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	437,50	6,04
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	316,67	4,37
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
737	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
738	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,34
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	402,73	9,34
739	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,70
						20,76

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
740	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 158.4 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
742	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,34 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	402,73	9,34
743	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (50% material decapat)	m3			282,22 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	236,80	150,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,70	0,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	416,44	90,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,47 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 980,46 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 824,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
751	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	416,44	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		24.2. Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III				
		24.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
756	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,62 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 454,23

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm				12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		25. com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III				
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
768	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,97

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,97
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,82 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	1,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,41 0,00
	2320322600040 1	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		25.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
778	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		26. com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV				
		26.1. Reparația îmbrăcăminții rutiere, Tip IV				
779	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 466,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,38
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,34
781	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
782	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
783	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
784	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
785	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în	t			8 979,42

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
786	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
787	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,42 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,99
788	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
789	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
793	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
794	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		27. com. Ruseni, s. Ruseni				
		27.1. str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,75
796	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,40
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,68
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,68
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
800	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	12,70	38,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
801	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
802	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
803	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
804	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		27.2. str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I				
		27.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
806	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,21
807	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			996,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,90
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,86
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
810	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
814	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,69
		27.3. str. 31 August, L=0.112 km				

1	2	3	4	5	6	7
		Tip I				
		27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 464,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 464,62
818	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,69 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,69
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			976,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	976,92
820	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,25
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,63
		27.3.2. Consolidarea acostamentelor				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
825	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
826	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
827	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,71
		27.4. str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I				
		27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
828	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,14
829	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,27
830	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
832	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
833	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		27.4.2. Consolidarea acostamentelor				
834	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
835	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
836	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
		28. s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,18
840	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
844	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
846	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
848	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
849	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
850	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
851	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
852	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
853	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
854	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		29. s. Sofrincani				
		29.1. Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,50
856	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
860	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
862	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
863	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
864	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
865	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
866	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
867	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
868	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
869	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
870	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		29.2. Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
871	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,50
872	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
873	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			975,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
874	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
875	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			15,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
876	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	508,37
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	34,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	288,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	1,91
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	22,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	107,44
877	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			3,88
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 979,97
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	0,00
878	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			8 823,96
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	156,01
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	163,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	3,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	3,29
879	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7,08
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 980,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	0,00
880	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			8 824,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	156,03
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	137,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	2,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	0,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	2,21
						4,75

1	2	3	4	5	6	7
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
881	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
883	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,36 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,41
884	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
885	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
886	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,89 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		30. s. Terebna				
		30.1. Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
887	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,23
888	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,25
889	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,36
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
891	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
892	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,59 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
894	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
895	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,02 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
896	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	416,44	2,21

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
897	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
901	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
902	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		30.2. Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,61
904	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			997,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren catg. I				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,86
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
906	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
908	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
910	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
911	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
912	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0053	416,44	2,21

1	2	3	4	5	6	7
		valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
913	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
914	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
915	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
916	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
918	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		31. s. Tirnova				
		31.1. Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
919	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,14

1	2	3	4	5	6	7
920	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,59 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,59
921	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,70
922	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
923	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
924	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
925	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 980,02 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 824,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
926	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
927	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,81 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
928	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
929	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
930	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
931	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,51 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
933	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
934	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		31.2. Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV				
		31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
935	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,36
936	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,45 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
937	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,55
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
939	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
940	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
942	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
943	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,63 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
944	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
945	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
946	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
947	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,69
949	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
950	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		32. s. Trinca				
		32.1. G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II				
		32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
951	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,27
952	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
953	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
954	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
955	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
956	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,48 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
958	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 264 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
960	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
963	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		32.2. Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
964	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,61
965	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,86
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
968	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			139,26

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
969	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
970	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,57 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
971	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
972	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,85 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
973	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
974	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
976	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,45 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
977	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
978	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
979	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		33. s. Viisoara				
		33.1. Acces la biserica, L=1.1 km Tip IV				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
980	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,36
981	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
982	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
984	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
985	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
986	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
987	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
988	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,30
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
989	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
990	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 125,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
991	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
992	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,49
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
994	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		33.2. Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,50
997	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 978,20 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 822,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 977,36 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 821,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
1008	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 525,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,71
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		34. com. Zabriceeni, s. Zabriceeni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II				
		34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1012	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,27
1013	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
1015	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
1016	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
1017	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
1018	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
1019	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 342.9 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
1020	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
1021	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 525,45

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,45
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
1024	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		35. s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III				
		35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1025	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
1026	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
1027	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	207,30	21,95
1028	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			292,33 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	12,70	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 330,00	152,95
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 566,67	5,14
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 266,67	76,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	274,10	16,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
1029	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
1030	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,52 20,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	236,80	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
1031	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
1032	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 977,93 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 821,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,01
1033	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 454,23 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 330,00	1 343,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	402,50	16,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	402,50	53,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	896,67	29,23
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
1035	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,89 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,01
		36. com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II				
		36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
1037	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 904,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	527,50	1 904,27
1038	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
1041	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,52 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	236,80	0,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
1042	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 525,47 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
1044	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 462 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			537,27 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	380,00	418,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	416,44	63,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	527,50	25,32
1045	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 371,15 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,80	4 475,52
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	245,00	245,00
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	402,50	450,80
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	402,50	1 090,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
1046	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 491,84 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	236,80	1 491,84
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
1047	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,46 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
1048	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
1049	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		37. com. Cepeleuti, s. Cepeleuti				
		37.1. Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV				
		37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1050	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,25
1051	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,19
1052	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
1053	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
1054	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
1055	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			508,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
1057	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
1058	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
1059	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1060	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
1061	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
1062	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 525,43
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,72
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,70
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00
		37.2. Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 466,57
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	527,50	1 466,57
1067	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			997,43
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,43
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,71
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,71
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			139,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	527,50	139,26
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			508,37
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	245,00	49,73
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	236,80	288,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,70	1,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	527,50	22,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	416,44	107,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 979,02
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 823,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	156,00
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,04
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 033,67	145,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	416,44	3,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	896,67	7,08
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 980,66
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 566,67	8 824,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	520,00	155,98
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,18
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,00	125,02
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	416,44	2,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	896,67	4,75
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 125,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
1078	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 525,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	462,88	551,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			99,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	527,50	99,69
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,47 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	236,80	29,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	12,70	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	527,50	1,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	402,50	4,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	416,44	0,19
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 982,88 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	527,50	168,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	207,30	2 073,00

APROBAT:

Intocmit

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.