

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp-MD-1652445270192 din 20/05/2022

Obiectul achiziției: Cererea ofertelor de preturi

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumire a modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard e de referință |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Lotul 2

| | | | | | | |
|---|-------|----|--------------------|--|--|--|
| Dulap cu 3 nișe deschise și 2 rafturi închise | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | Dimensiuni(Lxlxh): 402x403x1 8 16 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm, Dulapul este prevăzut cu 3 nișe deschise și 2 rafturi închise. Dulapul este dotat cu mânere cromate. Dulapul este prevăzut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. | Dimensiuni(Lxlxh): 402x403x1 8 16 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm, Dulapul | GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5 |
|---|-------|----|--------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-------|----|--------------------|---|--|--|
| | | | | <p>Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag</p> | <p>este prevăzut cu 3 nise deschise și 2 rafturi înclinate. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevăzut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag</p> | |
| <p>Dulap pentru haine educ. cu două uși (o parte cu polițe și alta cu bară)</p> | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1816 mm. Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este înleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt înleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevăzut cu 2 compartimente cu 2 uși. Primul compartiment este dotat cu un raft și cu bară ovală cromată pentru umerase, cel de-al doilea compartiment deschis, este dotat cu 5 rafturi, Dulapul este prevăzut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate, Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure, Dulapul</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x519x1816 mm. Dulapul este confecționat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este înleiată cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt înleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul este prevăzut cu 2 compartimente cu 2 uși. Primul compartiment este dotat cu un raft și cu bară ovală cromată pentru umerase, cel de-al doilea</p> | <p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:2015</p> |

| | | | | | | |
|---|-------|----|--------------------|---|---|--|
| | | | | este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis | compartiment deschis, este dotat с 5 rafturi, Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Dulapul este dotat cu minere cromate, Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis | |
| Dulap pentru haine educ. cu o uşă cu bară | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | Dimensiuni(Lxlxh): 402x519x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag, Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat allr cu grosimea de 3 mm. Dulapul, este prevazut cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis. | Dimensiuni(Lxlxh): 402x519x1816 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada dulapului este incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag, Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat allr cu grosimea de 3 mm. Dulapul, este prevazut cu un raft si cu o bara ovala cromata pentru umerase cu marimea de 22x15 mm, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele | GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----|--------------------|--|--|--|
| | | | | | dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis. | |
| Dulap pentru albituri cu polițe | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1 8 16 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, Fatada dulapului este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu manere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1 8 16 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, Fatada dulapului este incleiatea cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag. Piese din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu manere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piese dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.</p> | <p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:2015</p> |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|----|--------------------|--|--|---|
| Dulap pentru materiale didactice | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1 8 16 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis</p> | <p>Dimensiuni(Lxlxh): 802x403x1 8 16 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e incleiate cu cant din ABS de 1 mm de culoare fag, Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite, Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis</p> | <p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5</p> |
|----------------------------------|-------|----|--------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----|-----------------|---|--|--|
| Masa conducatorului cu atasament | Masa | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dimensiuni: 1400x1200x750 mm Culoare: Stejar sonoma Material PAL din lemn stratificat 18mm Atasament: 700x950x750 Atasament este asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure</p> | <p>Dimensiuni: 1400x1200x750 mm Culoare: Stejar sonoma Material PAL din lemn stratificat 18mm Atasament: 700x950x750 Atasament este asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure</p> | <p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:2015</p> |
| Masă pentru educator cu sertare | Masa | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dirnensiuni(LxLxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din pAL melamitrat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleziata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt incleizate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: Stejar sonoma, nuu inchis</p> | <p>Dirnensiuni(LxLxh): 1200x600x750 mm. Masa de oficiu este confectionata din pAL melamitrat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleziata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt incleizate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: Stejar sonoma, nuu inchis</p> | <p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:2015</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------|----|--------------------|--|---|--|
| Masă cu dulap | Masa | MD | SRL Goliat-Vita | Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. . Masa de oficiu este confectionata din pAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleziata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt incleizate c4 cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu miner cromat. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii, Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Masa esto prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, stejar deschis. | Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x750 mm. . Masa de oficiu este confectionata din pAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleziata cu cant din ABs de 1 mm de culoare fag. piesele din interiorul mesei sunt incleizate c4 cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu miner cromat. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii, Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure, Masa esto prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, stejar deschis | GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5 |
| Scaun moale pentru educator | Scaun | MD | SRL Goliat-Vita | Dimensiuni: 545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretunica, tapitate cu stofa. Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat din | Dimensiuni: 545x425x820 mm. Inaltime scaun: 470 mm. Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretunica, tapitate cu stofa. Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si | GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|----|--------------------|---|---|--|
| | | | | profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura proteclia pardoselii, Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo, brun,verde,orange, gri, gri inchis, mov. Culoare cadru: negru. | sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat dinprofile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20 mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura proteclia pardoselii, Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo, brun,verde,orange, gri, gri inchis | |
| Fotoliu de birou | Scaun | MD | SRL Goliat-Vita | Mecanism: balansare Material baza/picior/ brate: metal Material tapiterie: tapitate cu stofa sau piele ecologica Role : material plastic, invelire cauciuc Sarcinǎ maximalǎ admis5: 100 Kg Adîncime ȝezut: 440 mm Lălime șezut: 430 mm Înălțime fotoliu: 1100 mm, Baza: 4 roti caracteristici : ridicare, coborăre | Mecanism: balansare Material baza/picior/ brate: metal Material tapiterie: tapitate cu stofa sau piele ecologica Role : material plastic, invelire cauciuc Sarcinǎ maximalǎ admis5: 100 Kg Adîncime ȝezut: 440 mm Lălime șezut: 430 mm Înălțime fotoliu: 1100 mm, Baza: 4 roti caracteristici : ridicare, coborăre | GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5 |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Cușeta medicala cu reglarea secțiunii capului | Cușeta medicala | MD | SRL Goliat-Vita | Dimensiuni (Lxlxh): 1800 x 600 x 550 mm cadru otel vopsit electrostatic cap | Dimensiuni (Lxlxh): 1800 x 600 x 550 mm cadru otel vopsit electrostatic cap | GOST 16371-93 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|----|-----------------|--|--|---|
| | | | | rabatabil saltea acoperita cu piele sintetica picioare pliabile Culori: Bej | rabatabil saltea acoperita cu piele sintetica picioare pliabile Culori: Bej | GOST 19917-93 ISO 9001:2015 |
| Lotul 4 | | | | | | |
| Dulap masă | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | <p>Dimensiuni (Lxlxh):</p> <p>1.1020x600x720</p> <p>2. 1 100x600x720</p> <p>3, 900x600x720</p> <p>4. 860x600x720</p> <p>5. 950x600x720</p> <p>6. 940x600x720</p> <p>Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu bordura plinta 28 mm. Ușa executata din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, balamale la uși - închidere lentă, spate PFL alb 3 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm. Plinta colț finalizare îmbinare perete. Culoarea bej, se allege de beneficiar, identica cu dulapurile existente. Executorul efectueaza masurarile inainte de executare, la fata locului Instalarea cuvetului Beneficiarului este inclusa in pret</p> | <p>Dimensiuni (Lxlxh):</p> <p>1.1020x600x720</p> <p>2. 1 100x600x720</p> <p>3, 900x600x720</p> <p>4. 860x600x720</p> <p>5. 950x600x720</p> <p>6. 940x600x720</p> <p>Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Blat 28 mm cu bordura plinta 28 mm. Ușa executata din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, balamale la uși - închidere lentă, spate PFL alb 3 mm. Mînere cromate, picioare reglabile h 100 mm. Plinta colț finalizare îmbinare perete. Culoarea bej, se allege de beneficiar, identica cu dulapurile existente. Executorul efectueaza masurarile inainte de executare, la fata locului Instalarea cuvetului Beneficiarului este inclusa in pret</p> | GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:2015 |
| Dulap de perete | Dulap | MD | SRL Goliat-Vita | Dimensiuni: | Dimensiuni: | GOST 16371-93 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|----|--|---|---|---|
| | | | | <p>1.900x285x600 2. 860x285x600 3.950x285x600 4. 940x285x600</p> <p>Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Ușa executata din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, balamale la uși - Inchidere lenta, spate PFL alb 3 mm. Mînere cromate, Dulapul, este prevazut cu un raft. Culoarea, se allege de beneficiar, identica cu dulapurile existente.</p> | <p>1.900x285x600 2. 860x285x600 3.950x285x600 4. 940x285x600</p> <p>Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Ușa executata din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, balamale la uși - Inchidere lenta, spate PFL alb 3 mm. Mînere cromate, Dulapul, este prevazut cu un raft. Culoarea, se allege de beneficiar, identica cu dulapurile existente.</p> | <p>GOST 19917-93 ISO 9001:201 5</p> |
| Dulap de perete | Dulap | MD | <p>SRL Goliat-Vita</p> <p>Dimensiuni: 1.510x285x600 2. 550x285x600</p> <p>Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Ușa executată din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, balamale la uși - inchidere lentă, spate PFL alb 3 mm. Mînere cromate, Dulapul, este prevazut cu un raft. Culoarea bej, se allege de beneficiar, identica cu dulapurile existente</p> | <p>Dimensiuni: 1.510x285x600 2. 550x285x600</p> <p>Corpul fix executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 0,4 mm. Ușa executată din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, balamale la uși - inchidere lentă, spate PFL alb 3 mm. Mînere cromate, Dulapul, este prevazut cu un raft. Culoarea bej, se allege de beneficiar, identica cu dulapurile existente</p> | <p>GOST 16371-93 GOST 19917-93 ISO 9001:201 5</p> | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11 A
