

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: „Lucrări de reparație capitală a blocului sanitar și a scării exterioare clădirii, inclusiv reparația birourilor din str. Independenței, nr. 34, or.Briceni”

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile,**
str. A. Pușkin, nr. 47, mun.Chișinău

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrări de reparație capitală a blocului sanitar și a scării exterioare clădirii, inclusiv reparația birourilor din str. Independenței, nr. 34, or.Briceni”

Toate clarificările referitoare la obiectul achiziției, vor fi coordonate cu persoana responsabilă din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, or. Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47 : Tel 022-20-76-79, **069 888 779**.

2. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

În urma începerii executării lucrărilor Antreprenorul își asumă obligațiunea de a asigura integritatea bunurilor, conform cerințelor Beneficiarului.

3. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

Notă: La elaborarea devizelor solicităm adițional să prezentați printr-o notă de informare (modelul/ brandul) aparatelor de aer condiționat, care urmează a fi instalate, semnată prin semnătură electronică de către operatorul economic.

4. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu, - în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA

RSAP și nu sunt publice pentru toți, - lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctual dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante, – conform Anunțului de participare.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 90 de zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparații la of. SCT Briceni, or. Briceni, str. Independenței, 34

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

Obiectul: Lucrari de reparatie				
Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou 1.		
1.1.1	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.1.1.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.1.1.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.1.1.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.1.1.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 2. Birou 2.		
1.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	3,0000
1.1.2.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600
1.1.3	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.1.3.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.1.3.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.1.3.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.1.3.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 2. Birou 2.		
		Capitolul 3. Birou 3.		
1.1.4	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.1.4.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.1.4.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.1.4.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.1.4.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 3. Birou 3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
1.1.5	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	2,0000
1.1.5.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
1.1.5.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500
1.1.5.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
1.1.5.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
		TOTAL Capitolul 4. Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou 5.		
1.1.6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	1,0000
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
1.1.7	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.1.7.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.1.7.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.1.7.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.1.7.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 5. Birou 5.		
		Capitolul 6. Birou 6.		
1.1.8	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.1.8.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.1.8.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.1.8.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.1.8.4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0750
		TOTAL Capitolul 6. Birou 6.		
		Capitolul 7. Birou 9.		
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,2000
1.1.9.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,9800
1.1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6600
1.1.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9960

1.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,2000
1.1.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	35,0227
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0332
1.1.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,9400
1.1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3200
1.1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0332
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,2000
1.1.11.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,9800
1.1.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6600
1.1.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9960
1.1.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	33,2000
1.1.12.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	13,2800
1.1.12.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9920
1.1.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,6000
1.1.12.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,6600
1.1.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0664
1.1.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,2600
		TOTAL Capitolul 7. Birou 9.		
		Capitolul 8. Birou 10.		
1.1.13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	26,0000
1.1.13.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,7200
1.1.14	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre	m2	12,8000
1.1.14.1	2873136306000	Grilaj metalic pentru ferestre	m2	12,8000
1.1.14.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6400
1.1.14.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0240
1.1.14.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8960
1.1.14.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,8000
1.1.14.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,2000
1.1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
1.1.14.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3200
		TOTAL Capitolul 8. Birou 10.		
		Capitolul 9. WC.		
1.1.15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	5,0000
1.1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,2500
1.1.15.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500
1.1.15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
1.1.15.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2500
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	5,0000
1.1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,7500
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
1.1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
1.1.17	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)	kg	5,0000
1.1.17.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	5,0500
1.1.17.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0250
1.1.17.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0500
1.1.17.4	2010237318750	Distantieri	buc	1,5000
1.1.17.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1250
1.1.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0250
1.1.17.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0030
1.1.18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	5,0000
1.1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,0000
1.1.18.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2100
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0500
1.1.18.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0000
1.1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
1.1.18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500
1.1.18.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
1.1.19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	5,0000
1.1.19.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,1500
1.1.19.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	32,0000
1.1.19.3	24302261000001	Fuga	kg	2,0500
1.1.19.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	100,0000
1.1.19.5	4100126202818	Apă	m3	0,0150
1.1.19.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.1.19.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,5000
1.1.19.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090
1.1.19.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0840
1.1.19.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3150
1.1.20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	35,5000

1.1.20.1	4100126202818	Apă	m3	0,1065
1.1.20.2	7132010010900	Faiantar	h-om	28,4000
1.1.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,4000
1.1.20.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5325
1.1.21	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	35,5000
1.1.21.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,7750
1.1.21.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,2600
1.1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3250
1.1.21.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3550
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"	m2	35,5000
1.1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	5,3250
1.1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7750
1.1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0650
1.1.23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	35,5000
1.1.23.1	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn3	kg	35,8550
1.1.23.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1775
1.1.23.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3550
1.1.23.4	2010237318750	Distantieri	buc	10,6500
1.1.23.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4200
1.1.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1775
1.1.23.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0213
1.1.24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	35,5000
1.1.24.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	339,7350
1.1.24.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9585
1.1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2485
1.1.24.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,2150
1.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,1350
1.1.24.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2840
1.1.24.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1420
1.1.25	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	35,5000
1.1.25.1	4100126202818	Apă	m3	0,0213
1.1.25.2	2664102100000	Mortar	m3	0,4260
1.1.25.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000
1.1.25.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,2300
1.1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1300
1.1.25.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1420
1.1.25.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0710
1.1.26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	35,5000
1.1.26.1	2661112800700	Placi faianta	m2	36,2100
1.1.26.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	131,3500
1.1.26.3	24302261000001	Fuga	kg	16,6850
1.1.26.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	710,0000
1.1.26.5	4100126202818	Apă	m3	0,0710
1.1.26.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.1.26.7	9310060019930	Muncitor	h-om	58,5750
1.1.26.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4260
1.1.26.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3550
1.1.27	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic	m2	5,0000
1.1.27.1	7422010060100	Timplar	h-om	2,3500
1.1.27.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3500
1.1.28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm)	m2	5,0000
1.1.28.1	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	5,2500
1.1.28.2	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	4,5950
1.1.28.3	2710703520285	Profil de suport CD	m	11,0000
1.1.28.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	11,7500
1.1.28.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	3,7875
1.1.28.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,3550
1.1.28.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,4375
1.1.28.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,2500
1.1.28.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	80,9500
1.1.28.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.1.28.11	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5500
1.1.28.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0230
1.1.28.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2375
1.1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	5,0000
1.1.29.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,7500
1.1.29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
1.1.29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
1.1.30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,0000

1.1.30.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,2745
1.1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,0050
1.1.30.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
1.1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
1.1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	5,0000
1.1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,7500
1.1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
1.1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500
1.1.32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	5,0000
1.1.32.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	2,0000
1.1.32.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
1.1.32.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000
1.1.32.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,2500
1.1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0100
1.1.32.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7500
1.1.33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1.33.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.1.34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
1.1.34.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
1.1.35	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,0000
1.1.35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
1.1.36	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	10,0000
1.1.36.1	2521216720160	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110	m	10,3000
1.1.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1500
1.1.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1500
1.1.36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
1.1.37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot)	buc	5,0000
1.1.37.1	2523156721037	Cot PP dn110	buc	5,0000
1.1.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1750
1.1.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0750
1.1.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
1.1.38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa)	buc	4,0000
1.1.38.1	2523156721037	Mufa PP dn110	buc	4,0000
1.1.38.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400
1.1.38.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600
1.1.38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200
1.1.39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie)	buc	1,0000
1.1.39.1	2523156721037	Ramificatie PP dn110	buc	1,0000
1.1.39.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
1.1.39.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
1.1.39.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
1.1.40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm)	buc	1,0000
1.1.40.1	2523156721037	Trecere PP 110/50	buc	1,0000
1.1.40.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
1.1.40.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
1.1.40.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
1.1.41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	10,0000
1.1.41.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	10,3000
1.1.41.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
1.1.41.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1200
1.1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000
1.1.42	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot)	buc	4,0000
1.1.42.1	2523156721037	Cot PP dn50	buc	4,0000
1.1.42.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
1.1.42.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
1.1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
1.1.43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu)	buc	3,0000
1.1.43.1	2523156721037	Teu PP 50mm	buc	3,0000
1.1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
1.1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
1.1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
1.1.44	SB24E	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	2,0000
1.1.44.1	2875114202905	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	2,0000
1.1.44.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2400

1.1.44.3	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1000
1.1.44.4	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000
1.1.44.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1000
1.1.45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm)	m	20,0000
1.1.45.1	2521216717050	Teava PPR d=20	m	20,4000
1.1.45.2	2523156719430	Cot PPR d=20	buc	14,0000
1.1.45.3	2523156719450	Teu PPR d=20	buc	9,0000
1.1.45.4	2523156719460	Reductie PPR d=20	buc	2,0000
1.1.45.5	2523156719530	Racord drept M x Fe PPR d=20	buc	20,0000
1.1.45.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000
1.1.45.7	3220137315778	Decapant	kg	0,1200
1.1.45.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0400
1.1.45.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,6000
1.1.45.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,8380
1.1.46	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	20,0000
1.1.46.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,0000
1.1.46.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1000
1.1.46.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,2000
1.1.46.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240
1.1.46.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200
1.1.46.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,8000
1.1.47	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20)	buc	3,0000
1.1.47.1	2913124503150	Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20	buc	3,0000
1.1.47.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
1.1.47.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6900
1.1.48	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.	buc	1,0000
1.1.48.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala	buc	1,0100
1.1.48.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000
1.1.48.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
1.1.48.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000
1.1.48.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
1.1.48.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000
1.1.48.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000
1.1.48.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000
1.1.48.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,0000
1.1.48.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
1.1.49	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP.	buc	1,0000
1.1.49.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100
1.1.49.2	2875114202800	Sifon pt. lavoar din PP	buc	1,0000
1.1.49.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
1.1.49.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000
1.1.49.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100
1.1.49.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.1.49.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000
1.1.50	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere	buc	1,0000
1.1.50.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000
1.1.50.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
1.1.50.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
1.1.51	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton.	buc	1,0000
1.1.51.1	2612132506710	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm	buc	1,0100
1.1.51.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000
1.1.51.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	3,0000
1.1.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
1.1.52	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton.	buc	1,0000
1.1.52.1	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000
1.1.52.2	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000
1.1.52.3	1109091	Dibluri	buc	2,0000
1.1.52.4	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000
1.1.52.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
1.1.53	SC14A	Montare suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0000
1.1.53.1	2875114201120	Suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0100
1.1.53.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,0000
1.1.53.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
1.1.54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm)	buc	1,0000
1.1.54.1	2811236306200	Grile din PVC D110mm	buc	1,0000
1.1.54.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
1.1.54.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
1.1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300

		TOTAL Capitolul 9. WC.		
		Capitolul 10. Acces pentru persoanele cu dizabilitati (rampa).		
1.1.55	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	0,3000
1.1.55.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150
1.1.55.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000
1.1.55.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
1.1.55.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1050
1.1.55.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1050
1.1.55.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600
1.1.56	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare.	m3	3,0000
1.1.56.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3300
1.1.57	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	42,4000
1.1.57.1	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	43,4600
1.1.57.2	2010237318750	Distantieri	buc	6,3600
1.1.57.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4240
1.1.57.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7136
1.1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1272
1.1.58	CC01F1	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	188,0000
1.1.58.1	2710602200000	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm	kg	192,7000
1.1.58.2	2010237318750	Distantieri	buc	28,2000
1.1.58.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8800
1.1.58.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,1520
1.1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5640
1.1.59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	40,5000
1.1.59.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2025
1.1.59.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,1500
1.1.59.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,1500
1.1.59.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2150
1.1.59.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0250
1.1.59.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0125
1.1.59.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,2650
1.1.59.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0405
1.1.59.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0405
1.1.59.10	2320187315789	Decofrol	kg	4,8600
1.1.59.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
1.1.59.12	7124010010700	Dulgher	h-om	40,5000
1.1.59.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8100
1.1.60	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	3,0000
1.1.60.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	3,0750
1.1.60.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000
1.1.60.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.1.60.4	7123010010200	Betonist	h-om	12,0000
1.1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
1.1.60.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8000
1.1.60.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7500
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog	m2	16,0000
1.1.61.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	2,4000
1.1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8000
1.1.61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800
1.1.62	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta, de exterior, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Class Portelanat sau analog)	m2	16,0000
1.1.62.1	2661112800700	Placi de gresie portelanata gr. min. 10mm antiderapanta	m2	16,4800
1.1.62.2	2664102102013	Adeziv Class Portelanat	kg	102,4000
1.1.62.3	24302261000001	Fuga	kg	6,5600
1.1.62.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,0000
1.1.62.5	4100126202818	Apă	m3	0,0480
1.1.62.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.1.62.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,6000
1.1.62.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0288
1.1.62.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2688
1.1.62.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0080
1.1.63	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm	m	15,0000
1.1.63.1	2663102100001	Beton	m3	0,7950
1.1.63.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	62,4000
1.1.63.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1800
1.1.63.4	2666122800300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	15,0750

1.1.63.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1050
1.1.63.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7000
1.1.63.7	7129020012800	Pavator	h-om	9,0000
1.1.64	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm)	m3	1,0000
1.1.64.1	1421102200068	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.64.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.64.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.64.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.65	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	10,0000
1.1.65.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,0000
1.1.65.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	264,0000
1.1.65.3	2661112800655	Placi de trotuare din beton prefabricat 40mm	m2	10,1500
1.1.65.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0500
1.1.65.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,7600
1.1.65.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2000
1.1.65.7	7129020012800	Pavator	h-om	10,1240
1.1.65.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3160
1.1.66	CH06A aplicat	Balustrada din INOX	m	20,0000
1.1.66.1	2812106305714	Balustrada din INOX	m	20,0000
1.1.66.2	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000
1.1.66.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2000
1.1.66.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000
1.1.66.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5000
1.1.66.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,0000
1.1.66.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,0000
		TOTAL Capitolul 10. Acces pentru persoanele cu dizabilitati (rampa).		
		Capitolul 11. Evacuarea gunoiului		
1.1.67	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	7,8000
1.1.67.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,0880
1.1.68	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	7,8000
1.1.68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6580
1.1.69	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	7,8000
1.1.69.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0124
		TOTAL Capitolul 11. Evacuarea gunoiului		

Obiectul: Lucrari de reparatie				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou 1.		
1.2.1	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
1.2.1.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.1.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
1.2.1.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.1.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.1.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.1.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.1.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.1.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.1.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.1.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.1.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.1.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.1.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.1.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 2. Birou 2.		
1.2.2	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300
1.2.2.1	1	Muncitor	h-om	5,0700
1.2.3	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	3,0000
1.2.3.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. armstrong)	buc	3,0000
1.2.4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
1.2.4.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.4.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000

1.2.4.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.4.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.4.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.4.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.4.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.4.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.4.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.4.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.4.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.4.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.4.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.4.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 2. Birou 2.		
		Capitolul 3. Birou 3.		
1.2.5	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
1.2.5.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.5.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
1.2.5.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.5.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.5.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.5.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.5.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.5.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.5.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.5.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.5.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.5.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.5.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.5.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 3. Birou 3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
1.2.6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	2,0000
1.2.6.1	2019251	Console	kg	10,0000
1.2.6.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,0000
1.2.6.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,0000
1.2.6.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	20,0000
1.2.6.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	30,0000
1.2.6.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,0000
1.2.6.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,0000
1.2.6.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,3520
1.2.6.9	2411117322835	Freon	kg	1,8000
1.2.6.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.6.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0000
1.2.6.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000
1.2.6.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1600
1.2.6.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,2800
		TOTAL Capitolul 4. Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou 5.		
1.2.7	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0100
1.2.7.1	1	Muncitor	h-om	1,6900
1.2.8	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000
1.2.8.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000
1.2.9	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
1.2.9.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.9.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
1.2.9.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.9.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.9.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.9.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.9.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.9.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.9.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.9.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.9.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.9.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.9.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.9.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 5. Birou 5.		
		Capitolul 6. Birou 6.		
1.2.10	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea	buc	1,0000

		motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .		
1.2.10.1	2019251	Console	kg	5,0000
1.2.10.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
1.2.10.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
1.2.10.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
1.2.10.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
1.2.10.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
1.2.10.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
1.2.10.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
1.2.10.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
1.2.10.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.2.10.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
1.2.10.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
1.2.10.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
1.2.10.14	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 6. Birou 6.		
		Capitolul 8. Birou 10.		
1.2.11	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,2600
1.2.11.1	1	Muncitor	h-om	43,9400
1.2.12	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	26,0000
1.2.12.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	26,0000
		TOTAL Capitolul 8. Birou 10.		
		Capitolul 9. WC.		
1.2.13	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200
1.2.13.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
1.2.14	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
1.2.14.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 9. WC.		

Obiectul: Lucrari de reparatie

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou 1.		
1.3.1	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
1.3.1.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 2. Birou 2.		
1.3.2	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
1.3.2.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 2. Birou 2.		
		Capitolul 3. Birou 3.		
1.3.3	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
1.3.3.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3. Birou 3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
1.3.4	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	2,0000
1.3.4.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4. Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou 5.		
1.3.5	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
1.3.5.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5. Birou 5.		
		Capitolul 6. Birou 6.		
1.3.6	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
1.3.6.1	Material	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 6. Birou 6.		

Executor : _____ d-nul Andrei TABUR

Coordonat : _____ d-na Nadejda COCIERU

Conducătorul grupului de lucru _____ Radu CHILARU