

CERTIFICAT DE CONFORMITATENr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 48818-21**

Data emiterii 17 noiembrie 2021 Valabil pînă la 17 noiembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
 din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015,
 MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de teavărie,
 codurile, tipurile, dimensiunile - conform anexei (13 poziții),
 livrarea conform contractului nr. 20 din 01.01.2014,
 păstrarea: depozitul firmei (RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17))

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
 GOST 8965-75 pct. 4.4

PRODUCĂTOR

SHANXI SUNNY METAL CO., LTD.
 North Taoyuan Road Taiyuan Shanxi №12, China

Codul țării
CN

CLIENT

HYDROSYSTEMS ML SRL
 RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17), tel. (248) 93-019

Codul IDNO
1006600048410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1028 din 01.11.2021.
 Raportului de încercări nr. 489-21C din 09.11.2021,
 eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
 Raportului de evaluare nr.6/131-ev din 10.11.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
 Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.
 Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005838



Conducătorul
 organismului de certificare



Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 7

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48818-21 din 17.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Coduri	Tipuri	Dimensiuni	
1	1009004	Cot galvanizat 90° FF	1/2"	
	1009005		3/4"	
	1009006		1"	
	1009007		1 1/4"	
	1009008		1 1/2"	
	1009009		2"	
	1009011		3"	
	1009012		4"	
	1009204		Cot galvanizat 90° MF	1/2"
	1009205			3/4"
	1009206			1"
	1009207			1 1/4"
	1009208	1 1/2"		
	1009209	2"		
	1009211	3"		
	1009222	4"		
	1012004	Cot galvanizat 45° FF		1/2"
	1012005		3/4"	
	1012006		1"	
	1012007		1 1/4"	
	1012008		1 1/2"	
	1012009	Cot galvanizat 45° MF	2"	
	1012104		1/2"	
	1012105		3/4"	
	1012106		1"	
	1012107		1 1/4"	
	1012108		1 1/2"	
	1012109		2"	
	1009020		Cot galvanizat redus 90° FF	3/4" x 1/2"
	1009021	1" x 1/2"		
1009022	1" x 3/4"			
1009025	1 1/4" x 1"			
1009027	1 1/2" x 1 1/4"			
1009030	2" x 1 1/2"			
1180012	Cot otel sudura 90°	1/2"		
1180018		3/4"		
1180025		1"		
1180032		1 1/4"		
1180040		1 1/2"		
1180050		2"		
1180063		2 1/2"		
1180075		3"		
1180108		4"		
1180133		5"		
1180159		6"		
1180160		8"		
1018003		Cruce galvanizata FFFF	1/2"	
1018004			3/4"	
1018005			1"	
1018006	1 1/4"			
1018007	1 1/2"			
1018008	2"			

Seria C nr. 002907



Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Lista nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 6 File 7

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48818-21 din 17.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Coduri	Tipuri	Dimensiuni	
10	1171170	Capac otel sudura	3/4"	
	1171171		1"	
	1171172		1 1/4"	
	1171173		1 1/2"	
	1171175		2"	
	1171177		2 1/2 "	
	1171178		3"	
	1171181		4"	
11	1034004	Racord ol galvanizat conic FF	1/2"	
	1034006		1"	
	1034103	Racord ol galvanizat conic MF	1/2"	
	1033004		1/2"	
	1033005	Racord ol galv. cu garnitura FF	3/4"	
	1033006		1"	
	1033007		1 1/4"	
	1033008		1 1/2"	
	1033009		2"	
	1033104		1/2"	
	1033105		3/4"	
	1033106		1"	
	1033107	Racord ol galv. cu garnitura MF	1 1/4"	
	1033108		1 1/2"	
	1033109		2"	
	1191200		Filet otel sudura	1/2"
	1191201			3/4"
	1191202			1"
1191203	1 1/4"			
1191204	1 1/2"			
1191205	2"			
1191206	2 1/2"			
1191207	3"			
1191208	4"			
13	7007690	Flansa libera din otel	50/63	
	0391270		50/63	
	7007691		65/75	
	0391271		65/75	
	7007692		80/90	
	0391272		80/90	
	7009416		100/110	
	7009760		100/125	
	0391274		100/125	
	7009761		125/140	
	7009762		150/160	
	7009764		200/200	
	0391235		200/200	
	7009766		250/250	
	0391239		250/250	
	7009768		300/315	
	0391282		300/315	
	1180635		Flansa din otel	50
	1180503	50		
	1180636	65		
1180504	65			

Seria C nr. 002912



Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare

Angela Postolache

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 7 File 7

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48818-21 din 17.11.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Coduri	Tipuri	Dimensiuni
13	1180637	Flansa din otel	80
	1180505		80
	1180638		100
	1180506		100
	1180639		125
	1180507		125
	1180640		150
	1180508		150
	1180641		200
	7013717		200
	1180671		200
	1180642		250
	7013718		250
	1180652		250
	1180643		300
	7013719		300
	1180653		300
	1180645		400
	7013720		400
	7013721		500
	1180646		500
	1180232		500
	1180656		500
	1180663		500
	1180664		32
	1180665		40
	1180513		50
	1180666		50
	1180514		65
	1180667		65
	1180515		80
	1180668		80
	1180805		100
	1180806	50	
	1180807	65	
	1180808	80	
	1180809	100	
	1180810	125	
	0418356	150	
	0418357	50	
	0418358	80	
	0418359	100	
0418360	50 x 1"		
0418364	50 x 2"		
0418361	65 x 2"		
0418349	80 x 2"		
0418362	81 x 3"		
0418365	100 x 2"		
0418363	125 x 2"		
	150 x 2"		

Seria C nr. 002913




Conducătorul organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 489-21C «09» noiembrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



Director «LabTest - Airin» SRL
Şveţ I.

« 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Mufă oţel FF 3/4"*

Solicitant *HYDROSYSTEMS ML SRL, r-nul Criuleni, s.Magdaceşti*

Producătorul *SHANXI SUNNY METAL CO., LTD, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 unit*

Data primirii mostrelor *04.11.2021*

Data începerii încercării *04.11.2021*

Data sfârşitului încercării *08.11.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul OC PGSP*

şi prezentate pe baza raportului Nr. 130 din 01.11.2021

Tipurile şi scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse şi metode de încercări *GOST 8965-75, „Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P = 1,6 Мпа”, GOST 356-80 „Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 21 – 23 °C*

Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Rezistența la presiunea de încercare hidraulică interioară constantă, 24,0 kgf/cm ² , 2 min	GOST 8965 -75 pct. 4.4	GOST 8965 -75 pct. 4.4 GOST 356	Nu se admite scurgeri de apă	Suportă încercarea

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Tehnic- laborant	Moşnoi T	

Raport de prelevare a probelor nr.130 din 01.11.2021

Cerere nr.0885C din 26.10.2021
 Clientul: HYDROSYSTEMS ML SRL, RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)
 Produsul: Accesorii de tevarie - conform anexei la raport de identificare Nr. 6/1028 din 01.11.2021
 Producătorul: SHANXI SUNNY METAL CO., LTD., №12 North Taoyuan Road Taiyuan Shanxi, China
 Furnizorul: SHANXI SUNNY METAL CO., LTD., №12 North Taoyuan Road Taiyuan Shanxi, China
 Fabricat conform specificatiile producatorului

1. Prelevarea probelor a fost efectuată de către:

- a) expertul OC PGSP - Maria Gaina
 în prezența:
 b) din partea clientului - manager Ion Popozoglo
 c) evaluatorul/monitorul (după caz) ---

2. Procedura de prelevarea probelor sa efectuat în locul de producție/ locul de păstrare / realizare pe adresa:
 RM, r-nul Criuleni, s.Măgdăcești, str.Orhei 100 (km.17)

3. Denumirea și cantitatea probelor prelevate sunt prezentate în tabel.

Parametri pentru încercări sunt determinați pentru tipul concret de produs și sunt indicați în Programul de încercări anexat la acest Raport.

Probele prelevate se transmit în LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016

Tabelul probelor prelevate

Nr. d/o	Denumirea produselor (marca, tip, model, nr. lotului, data fabricării, termen de valabilitate)	Cantitatea de la care a fost efectuată prelevarea (eșantion)	Cantitatea (volumul) probei prelevate	Cantitatea (volumul) probei pentru încercări	Cantitatea (volumul) probei de control
1	Mufa otel FF 3/4"	conform anexei la raport de identificare nr. 6/1028 din 01.11.2021	2buc	1buc	1buc

4. Probele sunt prelevate și sigilate (după caz) în conformitate cu P CP-06-01

5. Probele sunt ambalate conform cerințelor stabilite în GOST 8965-75, p.5.1


6. Încercările probelor de laborator se vor efectua prin metoda nedistructivă/ distructivă.

7. Probele de control se păstrează la client.

NOTĂ:

- După finalizarea încercărilor prin metoda nedistructivă probele se remit clientului.
- Probele încercate prin metoda distructivă nu pot fi întoarse clientului și acest raport este temeiul pentru casarea lor.
- Tabelul probelor prelevate poate fi ca anexă la acest raport și în el pot fi adăugate rubrici, dacă acestea sunt prevăzute de procedura de certificare acestor produse omogene.

Semnături:
expertul OC PGSP



Maria Gaina

Prezenți la prelevare:

Ion Popozoglo

Recepționarea probelor « 4 » 11 p. 2021

Reprezentantul laboratorului

Semnătura _____

