






S.Tuzara

Imagini

Proiect



Proiect




Listă corpuri de iluminat

Φ_{total} 22676 lm	P_{total} 160.0 W	Eficiența luminoasă 141.7 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------


buc.	Producător	Nr.articol	Nume articol	P	Φ	Eficiența luminoasă
2	Nu sunteți încă membru DIALux		Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66 cod 22651 4000k	30.0 W	4273 lm	142.4 lm/W
2	Nu sunteți încă membru DIALux		Street Light Orion S 50W, 4000K, IP66,	50.0 W	7065 lm	141.3 lm/W

Fișa de date privind produsul

Nu sunteți încă membru DIALux - Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66 cod 22651 4000k




P	30.0 W
$\Phi_{\text{Lampă}}$	4318 lm
$\Phi_{\text{Corp de iluminat}}$	4273 lm
η	98.97 %
Eficiența luminoasă	142.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100




CDIL polar

Fișa de date privind produsul


Nu sunteți încă membru DIALux - Street Light Orion S 50W, 4000K, IP66,



P	50.0 W
$\Phi_{\text{Lampă}}$	7233 lm
$\Phi_{\text{Corp de iluminat}}$	7065 lm
η	97.68 %
Eficiența luminoasă	141.3 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100




CDIL polar





Stradă 1

Descriere

Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Producător	Nu sunteți încă membru DIALux
Nume articol	Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66 cod 22651 4000k
Dotare	1x Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66 cod 22651


P	30.0 W
$\Phi_{\text{Lampă}}$	4318 lm
$\Phi_{\text{Corp de iluminat}}$	4273 lm
η	98.97 %

Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66 cod 22651 4000k (Pe o parte Jos)

Distanță stâlp	55.000 m
(1) Înălțimea punctului de lumină	8.000 m
(2) Ieșirea în consolă a punctului de lumină	-1.000 m
(3) Înclinare consolă	10.0°
(4) Lungime consolă	0.000 m
Număr anual de ore de funcționare	4000 h: 100.0 %, 30.0 W
Putere / traseu	540.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensități luminoase max. Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.	$\geq 70^\circ$: 397 cd/klm $\geq 80^\circ$: 261 cd/klm $\geq 90^\circ$: 26.6 cd/klm
Clasă intensitate luminoasă Valorile intensității luminoase în [cd/klm] pentru calculul clasei intensității luminoase se referă la fluxul luminos al corpului de iluminat, conform EN 13201:2015.	–
Clasă index ornamente	D.2
MF	0.80



Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Pentru instalare s-a luat în calcul un factor de întreținere de 0.80.

	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Șosea 1 (P5)	E _m	4.12 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E _{min}	0.72 lx	≥ 0.60 lx	✓

Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică


	Mărime	Calculat	Consumul de energie
Stradă 1	D _p	0.033 W/lx*m ²	–
Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66 cod 22651 4000k (Pe o parte Jos)	D _e	0.5 kWh/m ² an	120.0 kWh/an

Stradă 1


Șosea 1 (P5)

Rezultate pentru câmpul de evaluare

	Mărire	Calculat	Nominal	Conform
Șosea 1 (P5)	E_m	4.12 lx	[3.00 - 4.50] lx	✓
	E_{min}	0.72 lx	≥ 0.60 lx	✓



Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Linii Isolux)



Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Raster valoric)

Stradă 1


Șosea 1 (P5)

m	1.447	4.342	7.237	10.132	13.026	15.921	18.816	21.711	24.605	27.500	30.395	33.289	36.184	39.079	41.974	44.868	47.763
3.667	9.31	7.38	5.29	3.63	2.52	1.77	1.29	0.96	0.78	0.72	0.78	0.96	1.33	1.93	2.89	4.35	6.39
3.000	9.86	7.75	5.56	3.81	2.60	1.82	1.31	0.98	0.80	0.73	0.79	0.98	1.36	1.99	3.00	4.66	6.92
2.333	10.27	8.07	5.81	3.92	2.66	1.85	1.33	0.99	0.81	0.74	0.80	1.00	1.39	2.05	3.11	4.85	7.43
1.667	10.55	8.33	5.97	4.02	2.71	1.88	1.34	1.01	0.81	0.75	0.81	1.02	1.42	2.10	3.21	5.01	7.71
1.000	10.61	8.45	6.09	4.09	2.76	1.91	1.36	1.02	0.82	0.75	0.82	1.03	1.44	2.15	3.30	5.15	7.93
0.333	10.49	8.49	6.16	4.13	2.78	1.92	1.36	1.02	0.82	0.75	0.82	1.04	1.45	2.17	3.36	5.24	8.09

m	50.658	53.553
3.667	8.59	9.79
3.000	9.32	10.46
2.333	9.92	11.04
1.667	10.47	11.49
1.000	10.81	11.74
0.333	11.07	11.80

Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Tabel de valori)


	E_m	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală	4.12 lx	0.72 lx	11.8 lx	0.17	0.06





Stradă 1

Descriere

Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Producător	Nu sunteți încă membru DIALux
Nume articol	Street Light Orion S 50W, 4000K, IP66,
Dotare	1x lstreet light Orion 50w 4000k


P	50.0 W
$\Phi_{\text{Lampă}}$	7233 lm
$\Phi_{\text{Corp de iluminat}}$	7065 lm
η	97.68 %

Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Street Light Orion S 50W, 4000K, IP66, (Pe o parte Jos)

Distanță stâlp	54.000 m
(1) Înălțimea punctului de lumină	7.300 m
(2) Ieșirea în consolă a punctului de lumină	-1.491 m
(3) Înclinare consolă	15.0°
(4) Lungime consolă	0.500 m
Număr anual de ore de funcționare	4000 h: 100.0 %, 50.0 W
Putere / traseu	950.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensități luminoase max. Orice direcție ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.	≥ 70°: 393 cd/klm ≥ 80°: 226 cd/klm ≥ 90°: 20.2 cd/klm
Clasă intensitate luminoasă Valorile intensității luminoase în [cd/klm] pentru calculul clasei intensității luminoase se referă la fluxul luminos al corpului de iluminat, conform EN 13201:2015.	–
Clasă index ornamente	D.4
MF	0.80



Stradă 1

Rezumat (până la EN 13201:2015)

Rezultate pentru câmpurile de evaluare

Pentru instalare s-a luat în calcul un factor de întreținere de 0.80.

	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Șosea 1 (P4)	E _m	7.06 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E _{min}	1.01 lx	≥ 1.00 lx	✓

Rezultate pentru indicatorii de eficiență energetică


	Mărime	Calculat	Consumul de energie
Stradă 1	D _p	0.033 W/lx*m ²	–
Street Light Orion S 50W, 4000K, IP66, (Pe o parte Jos)	D _e	0.9 kWh/m ² an	200.0 kWh/an

Stradă 1


Șosea 1 (P4)

Rezultate pentru câmpul de evaluare

	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Șosea 1 (P4)	E_m	7.06 lx	[5.00 - 7.50] lx	✓
	E_{min}	1.01 lx	≥ 1.00 lx	✓



Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Linii Isolux)



Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Raster valoric)

Stradă 1

Șosea 1 (P4)


m	1.500	4.500	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500	37.500	40.500	43.500	46.500	49.500
3.667	16.92	14.86	10.44	6.61	4.14	2.61	1.70	1.24	1.01	1.01	1.20	1.58	2.27	3.36	5.16	7.95	11.77
3.000	18.69	16.49	11.33	6.98	4.25	2.65	1.71	1.25	1.02	1.02	1.24	1.64	2.35	3.50	5.45	8.49	12.70
2.333	20.39	17.98	12.13	7.23	4.35	2.67	1.71	1.24	1.03	1.04	1.27	1.69	2.43	3.63	5.67	8.98	13.57
1.667	21.98	19.42	12.65	7.44	4.42	2.69	1.70	1.22	1.03	1.06	1.30	1.75	2.52	3.75	5.87	9.35	14.34
1.000	23.38	20.49	13.08	7.60	4.46	2.69	1.68	1.20	1.03	1.07	1.33	1.81	2.60	3.87	6.05	9.66	14.88
0.333	24.29	21.37	13.37	7.67	4.42	2.62	1.65	1.16	1.01	1.06	1.33	1.84	2.64	3.95	6.18	9.90	15.33

m	52.500
3.667	15.50
3.000	16.90
2.333	18.23
1.667	19.40
1.000	20.28
0.333	20.92

Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Tabel de valori)

	E_m	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Valoarea de întreținere, intensitatea de iluminare orizontală	7.06 lx	1.01 lx	24.3 lx	0.14	0.04

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007457-22**

Data emiterii 31 mai 2022

Valabil pînă 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Corpuri de iluminat public:

-felinare stradale, model SMD 20-300 W, 2700-6000K,
IP-65, IP-66; COB 20-300 W, 2700-6000K, IP-65, IP-66.
Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001.2019.

Codul NCM
9405

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 60598-2-3:2010 (cap.3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 01/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093 valabil pînă la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007458-22**

Data emiterii 31 mai 2022

Valabil până 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Corpuri de iluminat-proiectoare:

- cu lumina orientată, model: Track 5-50 W, 2700-6500K; Wall mounting 3-80 W, 2700-6500 K;
- Grid light 5-120 W, 2700-6500 K; Down light SMD, COB 5-50 W, 2700-6500 K;
- de iluminat fațade, model: Linear 6-50 W, 2700-6000K, IP-65; Wall Washer 6-50 W, RED BLUE, GREEN, YELLOW, IP-65;
- de iluminat industrial, model: 150, 200, 400 W, 2700-6000K, IP-65; SMD 10-400 W, 2700-6000K, IP-65; Gas Station light, model: 20-400 W, 2700-6000K; Hibay, model: 30-200 W, 2700-6000K, IP-65. Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001:2019

Codul NCM

9405

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 60598-2-5:2016 (cap.5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.14)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării

MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 02/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093 valabil până la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.

Seria V Nr. 007458



În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007459-22**

data emiterii 31 mai 2022

Valabil până 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Corpuri de iluminat încastate în sol, model: Underground 1-48 W, 2700-6000K;
IP-65, IP-66.

Codul NCM
9405

Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001:2019.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM SR EN 60598-2-13:2010 (cap. 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.14)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 03/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093 valabil până la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 007459

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007460-22**

Data emiterii 31 mai 2022

Valabil pînă 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Corpuri de iluminat staționare de uz general:

- Lustre, model: 10-400W,3000K, 4000K, 6000K,RGB, Red,Blue, Green, Yellow, Orange;
 - de iluminat industrial, model: High Bay 20-400 W,2700-6000 K; UFO High Bay 20-400 W,2700-6000 K;
 - de iluminat comercial, model: Linear light SMD 18-150 W, 2700-6000 K;
- Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001.2019.

Codul NCM
9405

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 60598-2-1:2010 (cap.1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun.Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 04/05 din 27.05.2022 , eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC , mun. Chișinău, str.Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093 valabil pînă la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE


Savoi V.

Seria V Nr. 007460

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007461-22**

Data emiterii 31 mai 2022

Valabil pînă 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Lămpi cu două socluri (tuburi), model: 9 W, 18 W, 24 W, 2700-6500K;
Glass, 9 W, 18 W, 2700-6500K;
Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001:2019.

Codul NCM
8539

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM SR EN 61195:2010 (cap.2.2, 2.4, 2.5, 2.6)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 05/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093 valabil pînă la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Seria V Nr. 007461




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007462-22**

Data emiterii 31 mai 2022

Valabil până 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Corpuri de iluminat încorporabile, plafoniere model: Round, 3-24 W, 2700-6500K, IP-54;
Square, 3-48W, 2700-6500K, IP-54;
Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001:2019

Codul NCM

9405

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
SM SR EN 60598-2-2:2014 (cap.2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării

MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 06/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chișinău, str. Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093, Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.

Seria V Nr. 007462




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **11 A007463-22**

Data emiterii 31 mai 2022

Valabil până 31 mai 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Module (bande) LED , model: SMD 2835, 2700-6500 K, RGB;
SMD 5050, 2700-6500 K, RGB.

Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001:2019.

Codul NCM
9405

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
SM SR EN 62031:2012 (cap.6, 7, 10, 11, 12, 16)

PRODUCĂTOR

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării
MD

SOLICITANT

"LED MARKET" SRL, șos. Muncești, 801, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO
1004600060124

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 07/05 din 27.05.2022 , eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC , mun. Chișinău, str. Coca 28, certificatul de acreditare nr. LÎ-093 valabil până la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate nr. 22.22.9212-EPPC din 31.05.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs, conform legislației în vigoare.



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

Seria V Nr. 007463

În atenția antreprenorilor și organelor de control !
Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

OVE Austrian Electrotechnical Association
Eschenbachgasse 9 | 1010 Wien | Austria
ZVR: 327279890 | www.ove.at

OVE Testing and Certification
Kahlenberger Str. 2A | 1190 Wien | Austria
T +43 1 370 58 06 | certification@ove.at



ENEC Certification Body registered under ID # 11.

Validity of ENEC Licences can be checked at www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark



Licence No.: **7590-231**

Date of issue: Wien, 2018 05 24
Rev. No.: 04 Wien, 2020 07 24

OVE the Austrian Electrotechnical Association as signatory to the **"Agreement on the use of a commonly agreed Mark of Conformity for certain electrical equipment complying with European Standards"** hereby grants the right to label the products mentioned hereunder and listed in the Annex with the Mark(s) shown above to the following company

Licenceholder: **Tridonic GmbH & Co KG**
Färbergasse 15
6851 Dornbirn
Austria

Product: **Electronic control gears for LED-modules**

Trade Mark: **TRIDONIC**

Series/Type: **LC ... fixC .. SNC2**

Basis for this given right is the conformity of the products with the requirements of the relevant Standard(s) as listed in the Annex and the fulfilment of articles 8 and 9 of the ENEC-Agreement by the manufacturer. This licence refers to the tested specimen and to all products manufactured strictly identical to the submitted one.

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Head of Testing and Certification

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at
Dipl.-Ing. W. Martin



OVE Testing and Certification

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.



<i>Hersteller Manufacturer</i>	Tridonic GmbH & Co KG Färbergasse 15 6851 Dornbirn Austria
* <i>Fertigungsstätte(n) Factory location(s)</i>	ID: 80226 ID: 40926
<i>Typenbezeichnung Type reference</i>	Series LC ... fixC .. SNC2, see pages 4 to 6.
* <i>Prüfbericht Test Report</i>	TGM-VA EE 37528 ECS-1/ECS-2 to TGM-VA EE 37535 ECS-1/ECS-2, TGM-VA EE 37549 ECS-1/ECS-2 to TGM-VA EE 37560 ECS-1/ECS-2, TGM-VA EE 37528a ECS-1/ECS-2, TGM-VA EE 37549a ECS-1/ECS-2, TGM-VA EE 37550a ECS-1/ECS-2
<i>Nationale Bestimmung(en) National Standard(s)</i>	OVE EN 61347-1:2016-06-01 OVE EN 61347-2-13:2017-11-01 ÖVE/ÖNORM EN 62384:2010-05-01
<i>Europanorm(en) European Standard(s)</i>	EN 61347-1:2015 EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 EN 62384:2006 + A1:2009
* <i>Ersatz für Zertifikat Superseded licence</i>	7590-231 Rev. 03 dated 2020 01 08 Items modified are marked with an asterisk (*)
<i>Anmerkung(en) Remark(s)</i>	CTF Stage 2

OVE Testing and Certification

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.

<i>Nennspannung</i> <i>Rated voltage</i>	220-240 V, 50/60 Hz
<i>Nennstrom (sec.)</i> <i>Rated current (sec.)</i>	see pages 4 to 6.
<i>Höchste Ausgangsspannung</i> <i>Max. output voltage</i>	SELV, see pages 4 to 6.
<i>Nennleistung</i> <i>Rated power</i>	see pages 4 to 6.
<i>Schutzklasse</i> <i>Class of protection</i>	CI.II (only for independent controlgears)
<i>Max. Betriebstemperatur tc</i> <i>Rated max. operating temperature tc</i>	see pages 4 to 6.
<i>Maximale Gehäusetemperatur</i> <i>Rated maximum case temperature</i>	110°C
<i>Kurzschlußschutz</i> <i>Short-circuit protection</i>	Inherently short circuit proof.
<i>Klassifikation</i> <i>Classification</i>	Electronic controlgears providing SELV with double or reinforced insulation for LED modules, constant current type.

OVE Testing and Certification

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.

TRADEMARK / TYPECODE			Classification B...Built-in I...Independent	Rated output current	Maximum output voltage (no-load)	Rated output power	Rated max. operating temperarnture (tc)	Maximum ambient temperature (ta)	Maximum case temperature	Circuit power factor (230V, 50Hz, full load)	Case
TRIDONIC											Metal (M) Plastic (P)
				[mA]	[V]	[W]	[°C]	[°C]	[°C]	λ	
	1	LC 30/350/86 fixC SR SNC2	I	350	100	30,1	75	50	110	0,95	P
	2	LC 30/500/54 fixC SR SNC2	I	500	60	27	75	50	110	0,95	P
	3	LC 30/700/43 fixC SR SNC2	I	700	60	30,1	80	50	110	0,95	P
	4	LC 30/350/86 fixC SC SNC2	B ¹	350	100	30,1	75	50	110	0,95	P
	5	LC 30/500/54 fixC SC SNC2	B ¹	500	60	27	75	50	110	0,95	P
	6	LC 30/700/43 fixC SC SNC2	B ¹	700	60	30,1	80	50	110	0,95	P
	7	LC 35/800/43 fixC SR SNC2	I	800	60	34,4	85	50	110	0,95	P
	8	LC 35/800/43 fixC SC SNC2	B ¹	800	60	34,4	85	50	110	0,95	P
	9	LC 40/900/45 fixC SR SNC2	I	900	60	40,5	80	50	110	0,95	P
	10	LC 40/1050/39 fixC SR SNC2	I	1050	60	41	85	50	110	0,95	P
	11	LC 40/900/45 fixC SC SNC2	B ¹	900	60	40,5	80	50	110	0,95	P
	12	LC 40/1050/39 fixC SC SNC2	B ¹	1050	60	41	85	50	110	0,95	P
	13	LC 25/350/71 fixC SR SNC2	I	350	100	25	70	50	110	0,93C	P
	14	LC 25/500/43 fixC SR SNC2	I	500	60	21,5	65	50	110	0,90C	P
	15	LC 25/600/42 fixC SR SNC2	I	600	60	25,2	70	50	110	0,93C	P
	16	LC 25/700/36 fixC SR SNC2	I	700	50	25,2	70	50	110	0,93C	P

¹ With strain reliefs and terminal cover also useable as independent controlgear

OVE Testing and Certification

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.

TRADEMARK / TYPECODE			Classification B...Built-in I...Independent	Rated output current	Maximum output voltage (no-load)	Rated output power	Rated max. operating temperarnture (tc)	Maximum ambient temperature (ta)	Maximum case temperature	Circuit power factor (230V, 50Hz, full load)	Case
TRIDONIC											Metal (M) Plastic (P)
				[mA]	[V]	[W]	[°C]	[°C]	[°C]	λ	
	17	LC 25/350/71 fixC SC SNC2	B²	350	100	25	70	50	110	0,93C	P
	18	LC 25/500/43 fixC SC SNC2	B²	500	60	21,5	65	50	110	0,90C	P
	19	LC 25/600/42 fixC SC SNC2	B²	600	60	25,2	70	50	110	0,93C	P
	20	LC 25/700/36 fixC SC SNC2	B²	700	50	25,2	70	50	110	0,93C	P
	21	LC 45/1050/43 fixC SR SNC2	I	1050	60	45,2	90	50	110	0,95	P
	22	LC 45/1050/43 fixC SC SNC2	B²	1050	60	45,2	90	50	110	0,95	P
	23	LC 50/1200/42 fixC SR SNC2	I	1200	60	50,4	85	50	110	0,95	P
	24	LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	B²	1200	60	50,4	85	50	110	0,95	P
	25	LC 60/700/86 fixC SR SNC2	I	700	100	60,2	85	50	110	0,95	P
	26	LC 60/1400/43 fixC SR SNC2	I	1400	60	60,2	85	50	110	0,95	P
	27	LC 60/700/86 fixC SC SNC2	B²	700	100	60,2	85	50	110	0,95	P
	28	LC 60/1400/43 fixC SC SNC2	B²	1400	60	60,2	85	50	110	0,95	P
	29	LC 8/180/44 fixC SR SNC2	I	180	100	8	75	50	110	0,5C	P
*	30	LC 8/200/40 fixC SR SNC2	I	200	100	8	75	50	110	0,55C	P
	31	LC 8/180/44 fixC SC SNC2	B²	180	100	8	75	50	110	0,5C	P
*	32	LC 8/200/40 fixC SC SNC2	B²	200	100	8	75	50	110	0,55C	P

² With strain reliefs and terminal cover also useable as independent controlgear

OVE Testing and Certification

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.

TRADEMARK / TYPECODE			Classification B...Built-in I...Independent	Rated output current	Maximum output voltage (no-load)	Rated output power	Rated max. operating temperature (tc)	Maximum ambient temperature (ta)	Maximum case temperature	Circuit power factor (230V, 50Hz, full load)	Case
TRIDONIC											Metal (M) Plastic (P)
				[mA]	[V]	[W]	[°C]	[°C]	[°C]	λ	
	33	LC 10/250/40 fixC SR SNC2	I	250	100	10	80	50	110	0,55C	P
	34	LC 10/350/29 fixC SR SNC2	I	350	75	10	80	50	110	0,55C	P
	35	LC 10/500/20 fixC SR SNC2	I	500	60	10	80	50	110	0,55C	P
	36	LC 10/700/14.5 fixC SR SNC2	I	700	50	10	80	50	110	0,55C	P
	37	LC 10/250/40 fixC SC SNC2	B³	250	100	10	80	50	110	0,55C	P
	38	LC 10/350/29 fixC SC SNC2	B³	350	75	10	80	50	110	0,55C	P
	39	LC 10/500/20 fixC SC SNC2	B³	500	60	10	80	50	110	0,55C	P
	40	LC 10/700/14.5 fixC SC SNC2	B³	700	50	10	80	50	110	0,55C	P
	41	LC 15/300/50 fixC SR SNC2	I	300	85	15	80	50	110	0,55C	P
	42	LC 15/350/43 fixC SR SNC2	I	350	85	15	80	50	110	0,55C	P
	43	LC 15/300/50 fixC SC SNC2	B³	300	85	15	80	50	110	0,55C	P
	44	LC 15/350/43 fixC SC SNC2	B³	350	85	15	80	50	110	0,55C	P
	45	LC 20/450/43 fixC SR SNC2	I	450	60	19,35	65	50	110	0,90	P

³ With strain reliefs and terminal cover also useable as independent controlgear

OVE Testing and Certification

Accredited by the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs as Certification Body for products within the scope as given in the official decree and published under www.bmdw.gv.at/akkreditierung.

FIȘĂ TEHNICĂ a corpului de iluminat

SC „LED MARKET” SRL
mun. Chișinău, str. Șos Muncești, 801,
IDNO: 1004600060124, c/TVA: 0607461

01.сн.22

MODEL: Street light ORION S, 30-60 W, 6000K, IP66, 200-240V

Imagini, date tehnice:



Domeniul de utilizare: este concepută pentru iluminarea străzilor, parcurilor, curților și altor spații exterioare. Este utilizată tehnologia LED SMD Philips, iar design-ul corpului este asemănător unei frunze, de unde și provine denumirea seriei. Sunt fabricate în Moldova și au o garanție de 3 ani

Sursă de lumină: LED Philips, Ra=90, durata de viață - 50000 ore.

Flux : 3000 - 6000K , 30-60W , 125lum/W

Descrierea produsului:

Carcasa totodată radiator pasiv din aluminiu

Sistem de montare pe stilp in consola, pe teava orizontală (Ø 40-60mm)

Dispensor : Lentila din polycarbonat cu asimetrie și unghi de propagare la 150°.

Sursă de alimentare IP 65 GRUNLED, cu PF>0,9.

Mărimi : :330*150*65mm mm

Culoare : GRI

Caracteristici tehnice:

Tensiunea de alimentare : 160-260 V.

Temperatura ambientală : -30 ...+ 40 °C

Grad de protecție : IP65

Rezistența de izolație și rigiditate electrică : clasa I

Corespunde standartelor pentru iluminat și sînt conforme cu cerințele obligatorii stabilite în:

HG Nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice

“Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”

SM SR EN 60598-2-3:2010 (cap.3.4-3.11, 3.14)

Executat
Verificat și aprobat

inginer tehnic, Goreacioc R.
director, Danu Vadim

L.S.

Declarație de conformitate

"LED MARKET" SRL, cod fiscal 1004600060124

șos. Muncești 801, mun. Chișinău, RM, e-mail info@ledmarket.md tel. (022) 496584

(denumirea reprezentantului autorizat al producătorului, date privind înregistrarea întreprinderii, adresa, telefonul, fax)
în persoana **Danu Vadim**

(prenumele, numele conducătorului)

Declară pe propria răspundere că produsul

Corpuri de iluminat public, model: Street Light Orion S 50W, 4000K, IP66, 200-240V
., Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001 :2019. Codul NCM – 9405

(denumirea, tipul, modelul, codul produsului, informația privind fabricarea în serie sau la un lot de produse (numărul și mărimea lotului, numărul de fabricație, denumirea și numărul documentului care însoțește produsele, facturii, contractului, certificatului de calitate, denumirea producătorului, țării etc.))

Producător: "LED MARKET" SRL, șos. Muncești 801, mun. Chișinău, RM

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele standarde și/sau reglementări tehnice:

SM SR EN 60598- 2-3:2010 (cap.3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.14)

(indicativul standardelor și/sau reglementărilor tehnice cu indicarea punctelor acestor documente normative, care stabilesc cerințe pentru produsele respective)

Declarația este emisă în baza:

Certificatului de conformitate **11 A007457-22**, valabil până la 31.05.2025, eliberat de Organismul de certificare produse dincadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" SRL, str. Sarmizegetusa 92, mun. Chișinău; Raportului de încercări Nr.02/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chisinau, str. Coca 28, certificatul de acreditare Nr. LÎ-093 valabil până la 28.11.2024; Raportului de identificare și control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 9212-22 din 23.05.2022 și Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

(informația despre documentele în baza cărora a fost emisă declarația de conformitate)

Informație suplimentară: Fiecare unitate de produs este asigurată cu informația în limba de stat

Declarația dată este înregistrată sub nr. **DCLM-703** din **31.05.2023**

Declarația de conformitate este valabilă până la: **31.05.2025**



[Signature]
Semnătura

Danu Vadim

prenumele, numele

Declarație de conformitate

"LED MARKET" SRL, .cod fiscal 1004600060124

șos. Muncești 801, mun.Chișinău, RM, e-mail info@ledmarket.md tel.(022)496584

(denumirea reprezentantului autorizat al producătorului, date privind înregistrarea întreprinderii, adresa, telefonul, fax)

în persoana

Danu Vadim

(prenumele, numele conducătorului)

Declară pe propria răspundere că produsul

Corpuri de iluminat public , model: Street Light Orion S 30W, 4000K, IP66, 200-240V

., Fabricate în serie conform SF 37525051-05001.00001 :2019. Codul NCM – 9405

(denumirea, tipul, modelul, codul produsului, informația privind fabricarea în serie sau la un lot de produse (numărul și mărimea lotului, numărul de fabricație, denumirea și numărul documentului care însoțește produsele, facturii, contractului, certificatului de calitate, denumirea producătorului, țării etc.)

Producător: "LED MARKET" SRL, șos. Muncești 801, mun.Chișinău, RM

la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele standarde și/sau reglementări tehnice:

SM SR EN 60598- 2-3:2010 (cap.3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.14)

(indicativul standardelor și/sau reglementărilor tehnice cu indicarea punctelor acestor documente normative, care stabilesc cerințe pentru produsele respective)

Declarația este emisă în baza:

Certificatului de conformitate **11 A007457-22**, valabil pînă la 31.05.2025, eliberat de Organismul de certificare produse dincadrul SC"Inspectie-Certificare-Calitate"SRL, str. Sarmizegetusa 92, mun. Chișinău; Raportului de încercări Nr.02/05 din 27.05.2022, eliberat de LÎPI din cadrul ÎS CMAC, mun. Chisinau , str.Coca 28, certificatul de acreditare Nr.LÎ-093 valabil pana la 28.11.2024; Raportului de identificare si control tehnic al produselor electrotehnice supuse certificării nr. 9212-22 din 18.05.2022, Raportului de evaluare a procesului de productie nr. 9212-22 din 23.05.2022 si Raportului sumar nr. 9212-22 din 30.05.2022, eliberate de OC "ICC".

(informația despre documentele în baza cărora a fost emisă declarația de conformitate)

Informație suplimentară: Fiecare unitate de produs este asigurată cu informația în limba de stat

Declarația dată este înregistrată sub nr. DCLM-704 din 31.05.2023

Declarația de conformitate este valabilă pînă la: 31.05.2025



Semnătura

Danu Vadim

(prenumele, numele)



Declaratie de garantie

SC "Led Market" SRL asigura garantia produselor: **Street Light Orion S 30-50W, 4000K, IP66, 200-240V** termen de **60 luni (5 ani)**. In aceasta perioada oferim remedierea disfunctionalitatii, fara costuri, a corpurilor de iluminat care s-au dovedit a fi defectate.

Remarca: in cazul cind in procesul de reparatie s-a depistat ca defectele au aparut din vina beneficiarului, toate cheltuielile vor fi suportate de catre comparator.



A handwritten signature in blue ink is located to the left of the circular stamp.