

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713262171465 / 21214732 din: 08.05.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Materiale stomatologice 2024

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare și posterioare pentru clasa I-V	Kris N Ceram Composite Kit	India	GBI	Pulbere de sticlă, uretan diacrilat, Bis-MPEPP, Bis-GMA, TEGDMA ,inițiator de polimerizare, radiopac fotopolimerizabil (400-500 nm), SET: min. 6 seringi 4,5 gr, culori A2;A3; A3O; A3,5; B2; INC, mandrenă cu discuri de finisare, set polipante.	Pulbere de sticlă, uretan diacrilat, Bis-MPEPP, Bis-GMA, TEGDMA ,inițiator de polimerizare, radiopac fotopolimerizabil (400-500 nm), SET: min. 6 seringi 4,5 gr, culori A2;A3; A3O; A3,5; B2; INC, mandrenă cu discuri de finisare, set polipante.	CE/ISO
10	Soluție p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare	Hypoclean	India	GBI	Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă	Soluție hipoclorit de sodiu nu mai puțin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică și dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă	CE/ISO
14	Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul canalelor radiculare	KRIS CAL+ "Calcium Hydroxide Paste(3gm SYR)	India	GBI	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml	CE/ISO

16	MTA	MTA ROOT-X PRO	India	GBI	Tratament pentru reparatii radiculare pe baza de trioxidmineral biocompatibil Prezentare: Plic min 1 x 0,5 g	Tratament pentru reparatii radiculare pe baza de trioxidmineral biocompatibil Prezentare: Plic min 1 x 0,5 g	CE/ISO
19	Soluție hemostatică cu componența: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific.	KRIS- CLOT" Haemostatic Liquid 15ml	India	GBI	Soluție hemostatică cu componența:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific. Prezentare: flacon de 15 ml	Soluție hemostatică cu componența:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanță maro-închis și miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml	CE/ISO
21	Hemostatic pentru canalele radiculare	Kris Clot (1syrX3gm)	India	GBI	gel pe bază de sulfat feric, 20% pentru coagulare instantanee.Seringa 3 gr	gel pe bază de sulfat feric, 20% pentru coagulare instantanee.Seringa 1,2 gr	CE/ISO
28	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02	AB02	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE/ISO
29	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04	AB04	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE/ISO
30	Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06	AB06	China	Videa	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE/ISO
31	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	GP02	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	CE/ISO
32	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	GP04	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	CE/ISO
33	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	GP06	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%, calibrate conform ISO	CE/ISO
44	Instrument rotativ NiTi	TC files	China	Videa	Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 04/20 ; 04/25; 04/35; 04/30	Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 04/20 ; 04/25; 04/35; 04/31	CE/ISO

45	Instrument rotativ NiTi	TC files	China	Videa	Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, failuri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la forțele de flexiune și torsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse marimi la solicitare	Sistem rotativ Ni Ti Plex-V, failuri cu memorie controlată , pre-curbate rezistență crescută la forțele de flexiune și torsiune. Lungime 21 mm; 25 mm; 31 mm, diverse marimi la solicitare	CE/ISO
46	Instrument rotativ NiTi	TC files	China	Videa	Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurbat, secțiune transversală cu profil triunghiular Prezentare: set 6 failuri asortate	Sistem rotativ Ni Ti AF CL, failuri cu memorie controlată, sistem failuri pentru abordarea pragurilor și căilor false din canalul radicular. Lungimea 25 mm cu virf deja precurbat, secțiune transversală cu profil triunghiular Prezentare: set 6 failuri asortate	CE/ISO
47	Instrument endodontic Kfail	Kfail	China	Videa	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vârful activ set 6 buc	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vârful activ set 6 buc	CE/ISO
48	Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6	U-fail	China	Videa	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	CE/ISO
49	Ace Lentulo	Lentulo	China	Videa	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	Ace lentulo pentru obturarea canalelor – Lungime 25 mm; mărimi: 25 (rosu), 30 (albastru), 35 (verde), 40 (negru) la solicitare	CE/ISO
50	Failuri pentru dezobturarea canalelor radiculare	D-files	China	Videa	Instrument rotativ special proiectat pentru indepartarea materialului de obturare din canalul radicular, vârful inactiv prezentare folie - 6 ace diverse marimi la solicitare	Instrument rotativ special proiectat pentru indepartarea materialului de obturare din canalul radicular, vârful inactiv prezentare folie - 6 ace diverse marimi la solicitare	CE/ISO
52	Ace pentru anestezie cu carpule	Ace pentru anestezie cu carpule	China	Videa	Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locala din otel de inalta calitate. Prezentare cut 100 buc. Marimi ace la solicitare	Ace atraumatice indicate în orice tip de anestezie locala din otel de inalta calitate. Prezentare cut 100 buc. Marimi ace la solicitare	CE/ISO

56	Tipse pentru scaler ultrasunet	Tipse pentru scaler ultrasunet	China	Videa	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD4	CE/ISO
58	Endoactivator	ULTRA SMART	China	COXO	Dispozitiv pentru activarea solutiei de irigare in canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si husa de protectie	Dispozitiv pentru activarea solutiei de irigare in canalele radiculare Forma curbata a dispozitivului cu miner ergonomic, motorul sonic cu 3 viteze 2000, 6000 si 10000 rpm. Prezentare: dispozitiv, inclusiv duze mici, mari, medii min 25 buc per marime, si husa de protectie	CE/ISO
60	Tirnev- instrument endodontic(pulpoextractor)	Polipante	Russia	LLC Endodent	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare	CE/ISO
66	Gume de silicon	G158	India	GBI	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare	Gume silicon cu oxid de aluminiu pentru finisare si lustruirea restaurarilor din compozit formă cupă disc flacara, la solicitare	CE/ISO
67	Polipante	Pp	India	GBI	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare	Polire pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite, forme con, cupa , disc la solicitare	CE/ISO
68	Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW	SBAF	China	COXO	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu	CE/ISO
78	Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2	Material de sutură plagi polipropilenă 4.0 cu ac traumatic 1/2	China	Haidike/ Runte	Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm	CE/ISO
79	Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2	Material de sutură plagi polipropilenă 5.0 cu ac traumatic 1/2	China	Haidike/ Runte	Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm	Nerezorbabil, cu ac traumatic L 75 cm	CE/ISO

80	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 3/8	China	Haidike/ Runte	Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE/ISO
81	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2	China	Haidike/ Runte	Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE/ISO
82	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2	China	Haidike/ Runte	Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE/ISO
95	Membrană colagenică cu strat pentru osteogeneză ghidată	bioPLATE MB-25	Russia	Cardioplant	Membrană cologenică dublu strat rezistent la tractive dimensiuni (diapazon) min 2 cm x 2cm maxim 5cm x 5 cm	Membrană cologenică dublu strat rezistent la tractive dimensiuni (diapazon) min 2 cm x 2cm maxim 5cm x 5 cm	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4