

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750752669232								
Denumirea procedurii de achiziție: COP Achiziționarea Echipament medical								
Autoritatea contractantă: IMSP SR Ungheni								
nr. crt	Cod	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		Lot nr. 1 Dulap medical						
I.1.		Dulap medical cu o ușă	MD 1 1760 SG	Rusia	PROMET	Dulap medical cu o ușă, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată : 4-5 mm grosime, transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare gri. Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră gri. Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical cu o ușă, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată : 4-5 mm grosime, transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare alb . Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: alb . Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 600 mm; Înălțime 1800 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră gri. Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Declaratia de conformitate, RU
I.2.	33100000-1	Dulap medical vertical inox, 2 compartimente independente, 4 uși batante	MD 2 1780/SG	Rusia	PROMET	Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră gri. Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical vertical din oțel inoxidabil, cu două compartimente separate, fiecare având câte două uși batante și rafturi interioare. Utilizat în unități medicale (spitale, cabinete, laboratoare), pentru depozitarea materialelor sanitare, instrumentarului sterilizat, medicamentelor sau a documentației medicale. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic (pentru durabilitate și rezistență la coroziune). Material: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră alb . Compartimentare: Rafturi interne: 4 rafturi ajustabile din metal (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: alb Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Declaratia de conformitate, RU

1.3.			Dulap medical cu două uși	МД 2 1780/SG	Rusia	PROMET	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată (4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Dulap medical metalic cu două uși. Dimensiuni externe: Adâncime: 400 mm; Lățime: 800 mm; Înălțime 1800 mm. Dulap medical cu două uși, cu partea superioară din sticlă și partea inferioară din metal. Cadru: Oțel vopsit în câmp electrostatic rezistent la expuneri și coroziune. Partea superioară: Sticlă securizată (4-5 mm grosime) transparentă sau opacă, pentru vizibilitate clară. Partea inferioară: Metal (același material ca și cadrul), vopsit în culoare neutră (alb, gri sau alte nuanțe specifice pentru mediul medical) Compartimentare: Rafturi interne: 2-4 rafturi ajustabile din metal sau sticlă securizată (pentru depozitare flexibilă a materialelor). Capacitate de încărcare pe raft: 30 kg per raft. Tip de închidere: Uși cu închidere magnetică sau cu închidere cu buton/încuietoare pentru siguranță suplimentară Culoare: gri. Finisaj suprafață: Antibacterian, ușor de curățat, rezistent la agenți de curățare și dezinfectanți	Declaratia de conformitate, RU
Lot nr.2 Masa pentru manipulatii									
2.1.	0-1		Masa pentru manipulări cu 2 polite 1 sertar	CT-A-M	Ucraina	MIZ-MA	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, 1 sertar, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: •Lungime: 800–1000 mm •Lățime: 500–600 mm •Înălțime: 850–950 mm Materiale: •Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat •Grosime material: min. 1,0 mm pentru polițe și laterale; min. 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: •Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice •Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor și a sertarului, cu elemente de consolidare transversale •2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor •□sertar superior, montat pe glisiere telescopice din inox sau cu bilă, pentru deschidere completă și silențioasă •Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: •4 roți pivotante din cauciuc dublu, diametru minim 100 mm •2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: •Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți	Masă de manipulare inox, cu 2 polițe, 1 sertar, carcasă sudată, mobilă, cu sistem de frânare. Destinată utilizării în spații medicale, laboratoare, săli de operații, unități farmaceutice sau servicii de alimentație publică, pentru manipularea și transportul în siguranță al instrumentarului, echipamentelor sau materialelor. Dimensiuni generale: •Lungime: 750 mm •Lățime: 515 mm •Înălțime: 875 mm Materiale: •Structură completă: oțel inoxidabil AISI 304, finisaj satinat •Grosime material: min. 1,0 mm pentru polițe și laterale; min. 1,2 mm pentru cadrul portant Caracteristici constructive: •Carcasă sudată integral – conferă o rigiditate structurală excelentă, eliminând jocurile mecanice și sporind rezistența la sarcini dinamice •Cadru de susținere ranforsat în zona polițelor și a sertarului, cu elemente de consolidare transversale •2 polițe fixe (una superioară și una inferioară), cu muchii ușor ridicate pentru prevenirea alunecării obiectelor •□sertar superior, montat pe glisiere telescopice din inox sau cu bilă, pentru deschidere completă și silențioasă •Colțuri dreptunghulare pentru siguranță și curățare facilă Mobilitate și stabilitate: •4 roți pivotante din cauciuc dublu, diametru minim 60 mm •2 roți cu sistem de frânare, pentru fixare fermă în timpul manipulării sau utilizării statice Proprietăți funcționale și de igienă: •Rezistență crescută la acizi, detergenți și agenți dezinfectanți	CE, Declaratia de conformitate

3.1,		Cușetă medicală	KMc-01	Rusia	Oka-Medic	Tapițata cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți oInterior din burete poliuretanic cu densitate minimă de 25 kg/m³ •Igienă: oFără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități oMateriale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: •Produsul trebuie să respecte normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale •Producătorul trebuie să facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: •Se solicită garanție minimă de 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: •Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: •Certificat de garanție •Declarație de conformitate CE •Instrucțiuni de utilizare și întreținere	Tapițata cu ecco-piele medicală antibacteriană, impermeabilă, rezistentă la agenți dezinfectanți oInterior din burete poliuretanic cu densitate minimă de 25 kg/m³ •Igienă: oFără colțuri ascuțite sau rosturi care pot reține impurități oMateriale lavabile, dezinfectabile, rezistente la uz medical intensiv Conformitate și certificări: •Produsul trebuie să respecte normele CE și ISO 13485 privind dispozitivele medicale •Producătorul trebuie să facă dovada certificării calității prin documente relevante Garanție: •Se solicită garanție minimă de 24 de luni pentru defecte de fabricație sau viciu ascuns Livrare și instalare: •Livrarea și instalarea se va face la sediul beneficiarului Documente ce vor însoți produsul: •Certificat de garanție •Declarație de conformitate CE •Instrucțiuni de utilizare și întreținere	
3.2.		Cușetă pentru masaj	OM-911	Turcia	Ommed	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale. Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii •Dimensiuni minime: oLungime: ≥1800 mm oLățime: ≥700 mm oÎnălțime reglabilă: între 650 mm și 750 mm •Structură cadru: oCadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită oTratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor oConstrucție rigidă, cu stabilitate structurală superioară oCapacitate portantă: minim 250 kg •Suprafața de contact (saltea): oRealizată din spumă poliuretanică de densitate medie oGrosime adaptată confortului pacientului oTapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat oCuloarea se stabilește la solicitarea beneficiarului •Reglarea secțiunii capului: oSpătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual •Picioare: oReglabile pe înălțime, pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului oRoți cu sistem de blocare pentru mobilitate Conformitate și certificări: •Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: •Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse Livrare și instalare: •Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: •Certificat de garanție •Declarație de conformitate CE •Instrucțiuni de utilizare și întreținere	Cușetă medicală pentru masaj, destinată utilizării în cabinete de medicină fizică, recuperare sau spații de fizioterapie, pentru efectuarea procedurilor de masaj și tratamente corporale. Cușeta trebuie să fie concepută pentru utilizare profesională, cu structură durabilă, stabilă și adaptată confortului pacientului. Reglajele ergonomice și materialele rezistente trebuie să permită o exploatare intensivă, cu igienizare frecventă. Caracteristici tehnice minime obligatorii •Dimensiuni minime: oLungime: 1800 mm oLățime: 600 mm o□ Înălțime 700 mm - nu este reglabilă: •Structură cadru: oCadru metalic sudat, din țevă profilată de oțel cu grosime sporită oTratament anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic, uscată în cuptor oConstrucție rigidă, cu stabilitate structurală superioară oCapacitate portantă: minim 250 kg •Suprafața de contact (saltea): oRealizată din spumă poliuretanică de densitate medie oGrosime adaptată confortului pacientului oTapițerie din ecco-piele rezistentă la uzură, impermeabilă, ușor de curățat oCuloarea se stabilește la solicitarea beneficiarului •Reglarea secțiunii capului: oSpătar cu mecanism de reglare a unghiului de înclinare, acționat manual •Picioare: o□ Nu este Reglabile pe înălțime , pentru adaptare la diferite tipuri de pardoseală și confortul operatorului oRoți cu sistem de blocare pentru mobilitate Conformitate și certificări: •Respectarea standardelor CE și ISO 13485 Garanție: •Garanție minimă solicitată: 24 luni pentru defecte de fabricație sau vicii ascunse Livrare și instalare: •Livrare și instalarea la sediul beneficiarului. Documente ce vor însoți produsul: •Certificat de garanție •Declarație de conformitate CE •Instrucțiuni de utilizare și întreținere	CE, ISO, Declarație de conformitate
		Lot nr.4 Paravan medical						

