

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733850257217						
Obiectul achiziției: achiziție cu costuri mici - servicii de deservire tehnică a ascensoarelor IP Compania „Teleradio-Moldova” în anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Deservirea si întreținerea ascensorului cu 10 stații de pe str. Miorița	AP320-1.0			Conform cerințelor din anunțul de participare	RT – Revizii tehnice – o data in 15 zile RG- Revizie jenerală – de două ori pe an Principalele operatii la lucrările de revizie si deservire sint: 1 Curățarea ascensorului 2 Verificarea uleiului, acolo unde este cazul	Legea nr. 151 din 09.06.2022

Deservirea si întreținerea ascensorului cu 10 stații de pe str. Miorița	AP320-1.0		
Deservirea si întreținerea ascensorului cu 4 stații de pe șos Muncești	AP320-1.0		
Deservirea si întreținerea ascensorului de marfă cu 4 stații de pe str. Miorița	AP-100-1.0		

- 3 Verificarea uzurii lagărilor si a bunei funcționări a sistemului de ungere
- 4 Ungerea pieselor supuse frecării
- 5 Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune si ficsării acestora
- 6 Verificarea funcționării componentelor de siguranțăsi reglarea acestora
- 7 Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- 8 Verificarea elementilor de prindere a cabinei si contragreutății
- 9 Verificarea strângerii elementelor de îmbinare si a articulațiilor
- 10 Verificarea fixării tamponelor si a limitatoarelor de sfîrsit de cursă
- 11 Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare si semnalizare
- 12 Verificarea conexiunelo rprizei de putere la pămînt ale echipamentelor electrice
- 13 Verificarea conexiunilor la aparate si a clemelor din dulapurile electricesi din cutiile de conexiuni
- 14 Verificarea stării glisierilor, a sistemului de susținere a glisierilor si a roții de fricțiune
- 15 Verificarea circuitelor hidraulice (unde este cazul)
- 16 Verificsrea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune
- 17 Verificarea usilor ascensorului

La RG se efectioiază lucrările:

- 1 Verificarea arborului melcat, roții melcate, a lagărilor și rulmenților reductorului. Completarea cu ulei proaspăt
- 2 deservirea lagărelor motorului electric
- 3 verivicarea instalațiilor electrice din CM, puț, cabina.
- 4 verificarea paracazătoarelor, spalarea si ungerea lor
- 5 deservirea roții de fricțiune, spălarea si ungerea ei

Prestatorul asigură functionarea ascensoarelor la parametrii normali in conformitate cu performanțele producătorului, respect regulile de Securitate, protecție a muncii si combatere a incendiului in timpul prestarii serviciilor. Prestatorul asigură intervenții operative prin personal specializat ă n cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, la apelarea telefonică a dispeceratului, care

					funcționează 24 ore pe zi (intervenție timp de 1 oră în caz de blocare extraordinară a ascensorului cu personae).	
TOTAL	4 ascensoare					

Semnat: Numele, Prenumele: Ignatiev Viorel În calitate de: director

Ofertantul: „Travicon” SRL Adresa: MD2004 Chisinău str. Zăvoiului 6g-3 tel. de contact: 067 27 77 88 email: travicon.srl@gmail.com

