

S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Dala /19504

2. Denumirea: **DALE DE PODET**

3. Tipul produsului: : DALA 300-100-20

4. Standard/Referential: SM SR EN 13369:2018

5. Utilizarea preconizată: Dale din beton armat pentru podet

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 3

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis
certificat cu Nr. CV-128-2022

9. Performanța declarată: DALA 300-100-20

Caracteristici		Performanța	Specificatia tehnica armonizata
1	Dimensiuni, mm rigole	D(300/100/20)	SM SR EN 13369:2018
2	Configurație	Valuarea declarata	
3	Absorbția de apă, %	7,43	
4	Rezistența Betonului, Mpa	36,25	
5	Rezistența betonului Mpa Examinarea nedistructivă	31,2	
6	Rezistența la întindere prin despicare, MPa	2,43	
7	Densitatea în stare uscată, KG/m ²	2251(mediu)	
8	Proprietăți termice, W/mK	1,075	
9	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p.22

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CT 10-10* 137 CT 1-10-2/271
2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de rețea din beton armat (incluzând fundații pentru inele, inele de aducere la cotă, și plăci de acoperire la cote)*
3. Tipul produsului :CT10-10*,CTP 1-10-2
4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010
5. Utilizarea preconizată:
Accesul de rețele de canalizare care transportă apele uzate și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută utilizate în zone subterane la o circulație rutieră și/sau pietonală
6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova
7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău
8. Sisteme de certificare: OC CERTMATCON a emis Controlul Producției și a emis certificat cu număr CV-126-2022
9. Performanța declarată: CT10-10*,CTP1-10-2

Caracteristici		Performanța	Specificația tehnică armonizată
1	Dimensiuni	CT 10-10*(100/100/9) CTP 1-10-2(100/15/700) CTD 10(1160/100)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
2	Configurație	Valuarea declarată	
3	Clasă	5,82	
4	Rezistența Betonului, Mpa	1/A	
5	Rezistența betonului Mpa Examinare nedistructivă	52,17	
6	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	37,78	RNI 06-5.3.35:2001 p.22
		Nu conține	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Acesta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la p

FORM F-6: Supplier's Letter of Intent

We are aware that ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. is intending to submit a tender to the Employer for the subject project.

We are hereby declaring and representing as follows:

- (1) We have the total capacity and willingness to supply the materials in the quantities indicated in the table below:

Approximate monthly Supply capacity (per category of materials, where applicable) <i>[state the appropriate unit of measure]</i>	Distance (approximate) from source to site, km
Precast Elements for Bridge – 300 pcs/month	167
Precast Elements for Culvert – 1000 pcs/month	167
Precast Elements for Slope Chute – 1500 pcs/month	167
Precast Elements for Kerbs – 1500 pcs/month	167

- (2) The quantities indicated are exclusively for the contract in subject and do not contain the quantities of such materials we have to supply under other commitments;
- (3) Our payment terms for supply of such materials are 30 days;
- (4) We confirm our ability to supply VAT free, according to the Decision no. 246 of the Government of Moldova dated April 8th, 2010 (*for local suppliers only*);
- (5) The haulage route(s) envisaged for the supply of materials to the construction site is Cahul.

Name

Uman

Signature




Către conducerea SA FEC
Domnule H. G

Reclamație

Eu reprezentant companiei Podari Prini
Mihnea P. G. solicit sa acordati
clientilor SA FEC loc de parcare
pentru automobile de serviciu.

15.10.2024

Mihnea Pavel 



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: R-1/20251,D-1/20316

2. Denumirea: **Rigole pentru retele. Paci de acoperire pentru rigole din beton armat.**

3. Tipul produsului: R-1,D-1

4. Standard/Referential: SM SR EN 13369:2018

5. Utilizarea preconizată:

Elemente prefabricate din beton se folosește pentru protejarea conductelor de apă, liniilor electrice și fibrei optice din subterane

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 3

OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției și a emis
certificat cu Nr. CV-128-2022

9. Performanța declarată: R-1,D-1

Caracteristici		Performanța	Specificatia tehnica armonizata
1	Dimensiuni,mm rigole	R-1(300/200/1180) D-1(2000/100/20)	SM SR EN 13369:2018
2	Configurație	Valuarea declarata	
3	Absorbția de apă, %	7,43	
4	Rezistența Betonului, Mpa	36,25	
5	Rezistența betonului Mpa Examinarea nedistructivă	31,2	
6	Rezistența la întindere prin despicare, MPa	2,43	RNI 06-5.3.35:2001 p.22
7	Densitatea în stare uscată, KG/m ²	2251 (mediu)	
8	Proprietăți termice, W/mK	1,075	
9	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu conține	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzirelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: B-6-1651; B-9-17092; B-5-17667;

B1-18-50/17325; B1-20-50/17089; B2-20-25/17089

2. Denumirea: **Canale de evacuare a apelor uzate**

3. Tipul produsului : B-6; B-9 B-5; B1-18-50; B1-20-50; B-2-20-25

4. Standard Referential : SM SR EN 1433:2002/AC:2018

5. Utilizarea preconizată:

Colectarea și transportul apelor de suprafață atunci când acestea sunt utilizate în zone supuse traficului pietonal și/sau vehiculelor

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare:

CERTMAT este efectuat Controlul Producției și a emis
certificat de performanță Nr. CV-129-2022

9. Performanța declarată : B-6; B-9; B-5; B1-18-50; B1-20-50; B-2-20-25

Caracteristici		Performanța	Specificatia tehnica armonizata
1	Dimensiuni, mm	B-6; l-520; b1-430; b2-540; h-250 B-9; l-800; b-510; h-250 B-5; l-1000; b-150; h-450 B1-18-50; l-1000; b-500; h1-180; h2-230 B1-20-50; l-1000; b-500; h1-200; h2-250 B2-20-25; l- 500; b-250; h1-200; h2-160	SM EN 1433:2002/AC:2018
		Valuarea declarata	
		5,82	
		0,68	
5	Rezistența betonului Mpa	52, 17	RNI 06-5.3.35:2001 p.22
6	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu contine	


10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 5.

Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: TS 60.25-3 (cod 18540); TS 80-25-3 (17645); TS 100.25-3 (cod 18540); TS 120-25-3(18124)

2. Denumirea: **Tuburi de beton armat pentru transportul apei uzate**

3. Tipul produsului: TS 60.25-3; TS 80-25-3; TS 100.25-3; TS 120-25-3

4. Standard/ Referential: SM SR EN 1916:2C10/AC:2010

5. Utilizarea preconizată:

Transportarea în rețelele în general îngropate ale metalelor și aliajelor de fier și oțel cu nivel liber ocazional sub presiune redusă.

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare:

OC CERTMAR efectuat în cadrul Producției și a emis
certificat de calitate Nr. C/127-2022

9. Performanța declarată: TS 80-25-3; TS 100.25-3; TS 120-25-3

Caracteristici		Performanța	Specificația tehnică armonizată
1	Dimensiuni	TS 60.25-3 (885/600/2500) TS 80-25-3 (1160/800/2500) TS 100.25-3 (1420/1000/2500) TS 120-25-3 (1760/1200/2500)	SM SR EN 1916:2010/AC:2010
2	Conținut	Valuarea declarată	
3	Absorbția de apă %	3,58	
4	Rezistența Betonului, MPA Examinarea distructivă	71,5	
5	Rezistența Betonului, MPA Examinarea nedistructivă	39,8	RNI 06-5.3.35:2001 P.22
7	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu conține	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.

Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: CT 10-10* / 137 CT 1-10-2/271
2. Denumirea: *Camine de vizitare și camine de rețea din beton armat (în fundatii pentru inele, inele de aducere la cotă, și plăci de acoperire la cote)*
3. Tipul produsului :CT10-10*,CTP 1-10-2
4. Standart/Referential: SM SR EN 1917:2010
5. Utilizarea preconizată:
Accesul de rețele de canalizare care transportă apele uzate, apele de ploaie și apele de siroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, instalate în zone subterane la o circulație rutiera și/sau pietonală
6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova
7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău
8. Sisteme de certificare: OC CERTMATCON a S.R.L. Controlul Producției și a emis
certificat cu CV-126-2022
9. Performanța declarată: CT10-10*,CTP1-10-2

Caracteristici		Performanța	Specificația tehnică armonizată
1	Dimensiuni	CT 10-10*(100/100/9) CTP 1-10-2(100/15/700)	SM SR EN 1917:2010/AC:2010
2	Configurație	Valuarea declarată	
	Absorbția de apă %	5,82	
		I/A	
	Rezistența betonului, Mpa	52,17	
5	Rezistența betonului Mpa Examinare nedistructivă	37,78	RNI 06-5.3.35:2001 p.22
6	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu conține	


10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.

Manager producție SA „F.E.C”

Șafer Mihail

Maistru controlor în producere „F.E.C”

Skalatkaia Lilia



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: R-1/20251,D-1/20316

2. Denumirea: **Rigole pentru rețele. Paci de acoperire pentru rețele din beton.**

3. Tipul produsului: R-1,D-1

4. Standard/Referential: SM SR EN 13369:2018

5. Utilizarea preconizată:

Elemente prefabricate din beton se folosește pentru protejarea conductelor de așchii și a cablurilor electrice și fibrei optice din subterane

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 3


OC CERTMATCON a efectuat controlul Producției și a emis

Declarația cu Nr. _____/2023

9. Performanța declarată: R-1,D-1

Caracteristici		Performanța	Specificatia tehnica armonizata
1	Dimensiuni, mm rigole	R-1(300/200/1180) D-1(2000/100/20)	SM SR EN 13369:2018
2	Configurație	Valuarea declarata	
	Absoartia de apă	7,43	
	Rezistența la Comprimare a Betonului, Mpa	36,25	
5	Rezistența la Comprimare a betonului Mpa Examinarea nedistructiva	31,2	
6	Rezistența la întindere prin despicare, MPa	2,43	
7	Densitatea în stare uscată, KG/m ²	2251(mediu)	
8	Proprietati termice, W/mK	1,075	
9	Substante periculoase:	Nu contine	

RNI 06-5.3.35:2001 p.22



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: TS 60.25-3 (cod 18540); TS 80-25-3 (cod 17645); TS 100.25-3 (cod 18540); TS 120-25-3(18124);

2. Denumirea: **Tuburi de beton armat pentru transportul apei uzate**

3. Tipul produsului: TS 60.25-3; TS 80-25-3; TS 100.25-3; TS 120-25-3

4. Standard/ Referential: SM SR EN 1916:2010/AC:2010

5. Utilizarea preconizată:

Transportarea în rețelele în general îngropate în sol, precum și în rețelele de siroire cu nivel liber ocazional sub presiune redusă.

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău


8. Sisteme de certificare:

OC CERTMAR efectuat în cadrul Producției și a emis
certificat de conformitate cu Nr. C/127-2022

9. Performanța declarată: TS 80-25-3; TS 100-25-3; TS 100.25-3; TS 120-25-3

Caracteristici		Performanța	Specificatia tehnica armonizata
1	Dimensiuni	TS 60.25-3 (885/600/2500) TS 80-25-3 (1160/800/2500) TS 100.25-3 (1420/1000/2500) TS 120-25-3 (1620/1200/2500)	SM SR EN 1916:2010/AC:2010
2	Conținut	Valuarea declarata	
3	Absorbția de apă %	3,58	
4	Rezistența Betonului, MPA Examinarea distructivă	71,5	
5	Rezistența Betonului, MPA Examinarea nedistructivă	39,8	
7	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu contine	RNI 06-5.3.35:2001 P.22

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 6.



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: B-6-17092; B-5/17667;

B1-18-50/17325; B1-20-50/17089; B2-20-25/17089

2. Denumirea: *Canale de evacuare a apelor uzate*

3. Tipul produsului : B-6; B-9 B-5; B1-18-50; B1-20-50; B-2-20-25

4. Standard Referential : SM SR EN 1433

5. Utilizarea preconizată:

Colectarea și transportul apelor de fațadă atunci când acestea sunt utilizate în zone supuse traficului pietonilor și/sau vehiculelor

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare:

CERTIMATE a fost efectuat Controlul Producției și a emis
certificat de conformitate Nr. CV-129-2022

9. Performanța declarată : B-6; B-9; B-5; B1-18-50; B1-20-50; B-2-20-25

Caracteristici		Performanța	Specificația tehnică armonizată
1	Dimensiuni, mm	B-6; l-520; b1-430; b2-540; h-250 B-9; l-800; b-510; h-250 B-5; l-1000; b-150; h-450 B1-18-50; l-1000; b-500; h1-180; h2-230 B1-20-50; l-1000; b-500; h1-200; h2-250 B2-20-25; l- 500; b-250; h1-200; h2-160	SM EN 1433:2002/AC:2018
		Valuarea declarată	
	Accurată, %	5,82	
	Rezistența la îngheț-dezghet, kg/m ²	0,68	
5	Rezistența betonului Mpa	52, 17	RNI 06-5.3.35:2001 p.22
6	Substanțe periculoase: Emisii radioactive	Nu conține	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 5.



S.A. F.E.C.

MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail office@fec.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____ din _____

Consumator _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: R-1/20251,D-1/20316

2. Denumirea: *Rigole pentru rețele. Păci de acoperire pentru rețele din beton.*

3. Tipul produsului: : R-1,D-1

4. Standard/Referential: SM SR EN 13369:2018

5. Utilizarea preconizată:

Elemente prefabricate din beton se folosește pentru protejarea conductelor de apă și a cablurilor electrice și fibrei optice din subterane

6. Fabricant: SA „FEC”, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova

7. Locul fabricării: str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău

8. Sisteme de certificare: 3

OC CERTMATCON a efectuat controlul Producției și a emis

Certificat cu Nr. 3-202

9. Performanța declarată: R-1,D-1

Caracteristici		Performanța	Specificatia tehnica armonizata
1	Dimensiuni, mm rigole	R-1(300/200/1180) D-1(2000/100/20)	SM SR EN 13369:2018
2	Configurație	Valuarea declarata	
	Absoțtia de apă	7,43	
	Rezistența Betonului, Mpa	36,25	
5	Rezistența betonului Mpa Examinarea nedistructiva	31,2	
6	Rezistența la intindere prin despicare, MPa	2,43	
7	Densitatea in stare uscata, KG/m ²	2251(mediu)	
8	Proprietati termice, W/mK	1,075	
9	Substante periculoase:	Nu contine	RNI 06-5.3.35:2001 p.22