

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din sectorul Botanica,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9 750 284,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	11 500,00	49,64 4,65	570 894,50 53 452,00
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	250,00	29,82 2,79	7 455,50 698,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)	t	2 645,00	22,84 0,00	60 411,80 0,00
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	450,00	411,13 65,28	185 008,50 29 376,00
5	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	11 750,00	0,21 0,00	2 467,50 0,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	6,90	9 720,00 0,00	67 068,00 0,00
7	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	11 500,00	285,24	3 280 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Asternut in 2 straturi)			5,60	64 400,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	3,52	9 720,00 0,00	34 214,40 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata cu fibre MAS16 rul PMB 45/80-70(mixtura cu bitum modificat), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat): se modifica la 0,0974 t) (k=1,25)	m2	10 150,00	259,76 5,00	2 636 589,46 50 750,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1,25)	m2	1 600,00	229,32 5,00	366 920,00 8 000,00
		Total Reparatii Inclusiv salariu				7 211 289,66 206 676,00
		2. Borduri				
11	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	240,00	168,95 29,60	40 547,10 7 104,00
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	240,00	25,60 25,60	6 144,00 6 144,00
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3	0,10	8 552,20	855,22

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/incarcarea bordure demontate			486,40	48,64
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t	17,20	103,20 0,00	1 775,04 0,00
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,84	1 302,40 722,40	1 094,02 606,82
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8- 31.5 (fundatie sub borduri)	m3	8,40	649,10 79,20	5 452,44 665,28
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2)	m	240,00	364,16 54,40	87 398,40 13 056,00
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	10,40	34,40 34,40	357,76 357,76
19	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	2,40	581,60 581,60	1 395,84 1 395,84
		Total Borduri Inclusiv salariu				145 019,82 29 378,34
		3. Capace din fonta la caminele de vizitare				
20	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	30,00	360,00 96,00	10 800,00 2 880,00
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	30,00	1 386,16 136,00	41 584,80 4 080,00
22		Capac din fonta de tip C250	buc	20,00	2 400,00	48 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		Total Capace din fonta la caminele de vizitare Inclusiv salariu				100 384,80 6 960,00

		Total	Lei	7 456 694,28
		Asigurare sociala	24 %	58 323,44
		Cheltuieli directe		7 515 017,72
		Cheltuieli de regie	6 %	450 901,06
		Total		7 965 918,78
		Beneficiu	2 %	159 318,38
		Total		8 125 237,16
		TVA	20 %	1 625 047,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 750 284,59
				243 014,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din sectorul Botanica,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 9 750 284,59 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	25,5000	80,00	2 040,000
2.	7123011000200	Betonist	h-om	88,8000	80,00	7 104,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	122,4000	80,00	9 792,000
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 932,0750	80,00	154 566,000
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	36,0000	80,00	2 880,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,4212	80,00	12 433,696
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	677,4830	80,00	54 198,640
		Total manopera				243 014,34

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 PMB leg 45/80 (mixtura cu bitum modificat)	t	1 969,9500	1 600,00	3 151 920,000
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat)	t	1 235,7625	2 000,00	2 471 525,000
3.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	194,8000	1 750,00	340 900,000
4.	1212121212121	Apa	m3	9,8880	20,00	197,760
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,6600	450,00	4 347,000
6.	1421102200227	Pietris	m3	0,0004	450,00	0,180
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4000	500,00	1 200,000
8.	232032260004011	Emulsie bituminoas C60	t	10,7326	9 000,00	96 593,400
9.	23203226001101	Bitum	t	0,2700	9 000,00	2 430,000
10.	2640112300739	Caramizi	buc	673,2000	5,00	3 366,000
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	840,0000	2,50	2 100,000
12.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	30,6000	980,00	29 988,000
13.	2663102100001c16/20	Beton C16/20	m3	12,7200	1 980,00	25 185,600
14.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,4590	1 200,00	550,800
15.	26661228002841	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	241,2000	190,00	45 828,000
16.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,8652	450,00	389,340
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	656,2900	20,00	13 125,800
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4400	20,00	28,800
19.	4100126202818	Apa	m3	0,8400	20,00	16,800

20.	9788787	Capac din fonta de tip C250	buc	20,0000	2 400,00	48 000,000
Total materiale de construcții						6 237 692,48

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,5280	120,00	423,360
2.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	3,5250	250,00	881,250
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	22,5000	120,00	2 700,000
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	382,2500	800,00	305 800,000
5.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	88,8000	120,00	10 656,000
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,1260	1 500,00	4 689,000
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	183,6438	400,00	73 457,520
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,1760	400,00	470,400
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	183,6438	400,00	73 457,520
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	29,2500	120,00	3 510,000
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	183,6438	900,00	165 279,420
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,4300	450,00	643,500
13.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,3620	450,00	162,900
14.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,6000	1 500,00	5 400,000
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,6000	1 200,00	11 520,000
16.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,6000	460,00	1 656,000
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	353,0000	400,00	141 200,000
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,4376	400,00	1 775,040
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	151,0295	400,00	60 411,800
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	447,5750	250,00	111 893,750
Total utilaje de construcții						975 987,46

Total	Lei	7 456 694,28
Asigurare sociala	24 %	58 323,44
Cheltuieli directe		7 515 017,72
Cheltuieli de regie	6 %	450 901,06
Total		7 965 918,78
Beneficiu	2 %	159 318,38
Total		8 125 237,16
TVA	20 %	1 625 047,43

Total deviz:

9 750 284,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din sectorul Botanica, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			49,64 4,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	80,00	4,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	800,00	24,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	400,00	12,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			570 894,50
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			29,82 2,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	80,00	2,79
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	800,00	14,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	4,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400,00	7,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 455,50
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (b/a suprimat)	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60 411,80
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			411,13 65,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	80,00	65,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 PMB leg 45/80 (mixtura cu bitum modificat)	t	0,1610	1 600,00	257,60
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,40
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	800,00	52,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	1 500,00	12,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	460,00	3,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	120,00	7,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			185 008,50
5	DB01C	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,21 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	20,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,08
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 467,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t			9 720,00 0,00
	232032260004011	Emulsie bituminoas C60	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			67 068,00
7	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (Asternut in 2 straturi)	m2			285,24 5,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	80,00	5,60
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 PMB leg 45/80 (mixtura cu bitum modificat)	t	0,1650	1 600,00	264,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	900,00	8,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 280 260,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t			9 720,00 0,00
	232032260004011	Emulsie bituminoas C60	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34 214,40
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata cu fibre MAS16 rul PMB 45/80-70(mixtura cu bitum modificat), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat): se modifica la 0,0974 t) (k=1,25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			259,76 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	5,00
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica stabilizata cu fibre MAS16 rul PMB 45/80-70 (mixtura cu bitum modificat)	t	0,0974	2 000,00	243,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 636 589,46
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1,25) K=1,25=1,2500	m2			229,32 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	5,00
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	0,0974	1 750,00	213,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			366 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Borduri				
11	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			168,95 29,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	450,00	1,62
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	20,00	0,82
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	120,00	44,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	250,00	92,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40 547,10
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60 25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 144,00
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/incarcarea bordure demontate	100 m3			8 552,20 486,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	80,00	486,40
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			855,22
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (bordure demontate)	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 775,04
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 302,40 722,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 094,02
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5 (fundatie sub borduri)	m3			649,10 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 452,44
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF2)	m			364,16 54,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100001c16/20	Beton C16/20	m3	0,0530	1 980,00	104,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,50	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002841	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	190,00	190,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			87 398,40
18	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			34,40 34,40

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	80,00	34,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			357,76
19	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			581,60
						581,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	80,00	581,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 395,84
		3. Capace din fonta la caminele de vizitare				
20	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			360,00
						96,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	80,00	96,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	1 200,00	264,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 800,00
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			1 386,16
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	80,00	68,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	5,00	112,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 200,00	18,36
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	980,00	999,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	1 200,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			41 584,80
22		Capac din fonta de tip C250	buc			2 400,00
						0,00
	9788787	Capac din fonta de tip C250	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.