

ISO 9001 – MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI		
	CERTIFICAT DE CALITATE Nr. <u>2644605</u> Data <u>28.07.2018</u>	COD: CDC - 8.2.4 - 49a
		EDIȚIA: 6
		DATA: 14.06.18

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандарт метрології"



OCPr-049



CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă- CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

Cod NM MD 2523

LOT nr. 90 SILOZ nr. 4 SACI X

la care se referă acest **Certificat de Calitate** este fabricat și verificat în conformitate cu **Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016** și cu cerințele **SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT** Partea 1: "Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014		
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 ≥ 27.0 MPa	1730.4
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	33.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	45.2
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	19.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 32.5 - \leq 52.5$ MPa	40.5
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.2
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	126
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.80
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.62
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	$\leq 0,1$ %	0.0236
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.88

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru **CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)** - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)S.A. - își declară: conformitatea produsului prin Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea pînă la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu **SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006**. Certificat de acreditare Nr. **L1-085**


Numărul vagonului / autocamionului :

XMH066

17.61

ȘEF LABORATOR

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei.



Evgheni Ignatenco

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail : callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim



CERTIFICAT DE CALITATE

COD: CDC - 8.2.4—26 a

EDIȚIA: 19

DATA: 21.01.2018

Nr. 2639925 Data 25.06.18

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2011 de către SGS Systems & Services
Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницьястандартметрологія"



OCPr-029

CIMENT PORTLAND

GOST 10178-85 : ПЦ 500 – Д0

SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

CEMFORT EXTRA

 LOT nr. 66 SILOZ nr. 2 SACI X

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele GOST 10178-85 "Ciment Portland și zgură portlandciment" și

SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	500/42.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014	-	
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 > 32,0 MPa	45.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 20 MPa	26.5
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	≥ 49 MPa	55.7
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 42,5 - ≤ 62,5 MPa	55.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	23.00
Pierdere la calcinare**	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 5,0%	2.94
Reziduu insolubil**	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 5,0 %	0.29
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : ≥ 45 min EN : ≥ 60 min	150
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.9
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	GOST : ≥ 1.0 - ≤ 3.5 EN : ≤ 4,0 %	2.89
Conținut de cloruri Cl - **	Metoda internă	≤ 0,1 %	0.002
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	Nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru Ciment Portland ПЦ 500 – Д0 - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050482 - GOST 10178-85 "Portlandciment și zgură portlandciment", emis de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Pentru Ciment Portland CEM I 42,5R - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) - își declară conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate SM nr. 050487, emisă de SRL "CVALIMETRITOT", organism de certificare acreditat pentru atestarea conformității produselor pentru construcții.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile de la data livrării/ însăcuirii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. LÎ -085

Numărul vagonului / autocamionului : 44W0917

4.87

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

Evgheni Ignatenco
Tilisceac Vladimir

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549

Numar de identificare de stat 1003606006217

Capital social 445005270 lei

Pentru orice detalii și asistență tehnică

apelati serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail : callcenter@md.lafarge.com



A member of
LafargeHolcim

ISO 9001 – MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI		
	CERTIFICAT DE CALITATE Nr. <u>2639925</u> Data <u>25.06.2018</u>	COD: CDC - 8.2.4 – 49a
		EDIȚIA: 5
		DATA: 24.01.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандарт метрології"



OCPr-049

BAZIC

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă – CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

Cod NM MD 2523

LOT nr. 08 SILOZ nr. 4 SACI ☒ X

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu **Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016** și cu cerințele **SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor"**.

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din acord / standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014		
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 ≥ 27.0 MPa	1731.8
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	34.0
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	44.4
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	20.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32.5 - ≤ 52.5 MPa	40.2
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.2
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	142
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.80
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.68
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0.1 %	0.027
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	23.54

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru **CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)** - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. - își declară: conformitatea produsului prin Agreement Tehnic nr. 02/04-064:2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea până la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu **SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006**. Certificat de acreditare Nr. LÎ-085

Numărul vagonului / autocamionului : 44X 917

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



Evgheni Ignatenco
Triscean Vladimir

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 10452 от 23.06.18г.

Код: ПКЦ-8.2.4-1

Ред: 1

Дата: 14.04.2016

Композиционный портландцемент ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003 ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85



ОСрг -01 8

Сертификат соответствия ОСрг -018 11 А1158-16

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР АО.41.27 10 57.53241

Партия №	<u>101</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>ОУК 918</u>	<u>РКВ 471</u>	

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	7,6
Содержание добавки: известняк	%		21,2
Нормальная густота цементного теста	%		28,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	42,2
Начало схватывания, не ранее	мин	75	155
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более	%	3,5	2,25
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца,

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>8749</u> от <u>7.06.2018</u>	Код: ПКЦ-8.2.4-1
		Ред: 1
		Дата: 14.04.2016

**Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85**



Сертификат соответствия ОСрг -018 11 А1158-16
ОСрг -01 8
Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 53241

Партия №	<u>84</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>КАУ 173 А 926 Н13</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	10,6
Содержание добавки: известняк	%		16,2
Нормальная плотность цементного теста	%		28,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	16,8
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	42,2
Начало схватывания, не ранее	мин	75	160
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более	%	3,5	2,35
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации № Lf-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1



	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>12306</u> от <u>12.07.2018</u>	Код: ПКЦ-8.2.4-1
		Ред: 1
		Дата: 14.04.2016

**Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85**



Сертификат соответствия ОСpr -018 11 A1158-16
ОСpr -01 8

Сертификат соответствия № ГОСТ ПИР.АО.41.27 10 57, 53241

Партия №	<u>197</u>	Силос №	9
а/м №	<u>К 2 А Н 2 3 2 Н 5 3 8 7 2</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	7,6
Содержание добавки: известняк	%		22,2
Нормальная густота цементного теста	%		27,0
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	16,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	41,2
Начало схватывания, не ранее	мин	75	155
Конец схватывания	мин	-	210
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более	%	3,5	2,25
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006

Национальном центре по аккредитации MOLDAE

Сертификат аккредитации № 14-018-Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожский, 1

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007829-17

Data emiterii: 18 septembrie 2017

Valabil pînă la: 18 septembrie 2018

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, pentru placarea pardoselilor interioare și exterioare.

Contract Nr. E-27/16 din 26.05.2016 cu OOO "ИталТрейд", Federația Rusă.

Codul NM MD
6907



SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementare tehnică cu privire la produsele pentru construcții",

GOST 6787-2001 pct. 4, 5.1, 5.2.1 tab. 3 (ind. 1-4, 6), 5.3, 5.4, 8.4;

RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Ногинский Комбинат Строительных Изделий", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

S.C. "IMPEXCERA" SRL,
str. Petru Zadnipru, 21-92, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600124320

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0748 din 18.09.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049, valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 227/3 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 896 din 14.09.2017, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 829 din 01.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006282



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C007986-17

Data emiterii: 31 octombrie 2017

Valabil pînă la: 31 octombrie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din faianță pentru placarea pereților interiori și exteriori.

Contract Nr. 17/2013 din 17.06.2013 cu "Bestile" S.L., Spania.

Codul NM MD
6907
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM 275:2009 pct. 5.2.1 tab. 1 (ind. 1-3, 6), 5.6, 5.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Bestile" S.L., Spania.

Codul țării
ES

SOLICITANT

"IMPEXCERA" S.R.L., str. P. Zadnipru, 21-92, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600124320

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0830 din 30.10.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018 eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1019 din 18.10.2017 eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 236/8 din 27.09.2017 eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 829 din 01.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 006445



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008674-18

Data emiterii: 05 septembrie 2018

Valabil până la: 05 septembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice pentru placarea pardoselilor interioare și exterioare,
marca comercială "ATEM".

Contract Nr. 160915/3 din 15.09.2016 cu OOO "Атем Групп", Ucraina.

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6787-2001 pct. 4.4, 5.1.4 tab. 2, pct. 5.1.5, pct. 5.2.1 tab. 3 (ind. 1-3, 6), 5.3, 5.4, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Атем Групп", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.C. "IMPEXCERA" SRL,
str. Petru Zadnipru, 21-92, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600124320

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0461 din 04.09.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 748/1 din 04.09.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil până la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 319/2 din 24.08.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 829 din 01.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



[Signature]



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 005784



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008673-18

Data emiterii: 05 septembrie 2018

Valabil pînă la: 05 septembrie 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEI:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice pentru placarea pereților interiori, marca comercială "ATEM".

Contract Nr. 160915/3 din 15.09.2016 cu OOO "Атем Групп", Ucraina.

Codul NCM
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 6141-91 pct. 1.3.4, 1.4.4 tab. 5, pct. 1.4.7 tab. 6 (înd. 1, 2), pct. 1.5, 1.6, 4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

OOO "Атем Групп", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.C. "IMPEXCERA" SRL,
str. Petru Zadnipru, 21-92, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600124320

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0461 din 04.09.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 748 din 22.08.2018, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 319/2 din 24.08.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC";

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 829 din 01.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

certificat



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria A № 005783