

Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Copii "Foisor" din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20.1.14

Valoarea de deviz 599 449,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului (В зоне соединения со старым асфальтом)	m	15,0000	36,088 15,950	541,313 239,250
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	220,0500	17,600 17,600	3 872,880 3 872,880
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	73,9300	170,165 88,000	12 580,327 6 505,840
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fara pretul materialelor, doar maonopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	45,100 45,100	45,100 45,100
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Beton la scari si parapet la intrare in galerie	m3	21,1900	340,000 302,500	7 204,601 6 409,975
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,1300	1 908,000 0,000	2 156,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)				
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	214,7000	40,280 0,000	8 648,116 0,000
		<i>Total</i>	Lei			35 048,377
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				35 048,377 17 073,045
		2. Lucrari de pavare a terenului				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3	1,8400	1 756,000 0,000	3 231,040 0,000
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	1,8400	1 908,000 0,000	3 510,720 0,000
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	314,5000	40,280 0,000	12 668,060 0,000
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	464,510 68,750	464,510 68,750
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,3900	460,900 460,900	3 406,051 3 406,051
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2	7,3900	1 044,650 496,650	7 719,964 3 670,244
14	DE15A	Sapatura in platforma drumului	m3	10,5000	160,600	1 686,300

1	2	3	4	5	6	7
		pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)			160,600	1 686,300
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	3,5000	607,000 54,450	2 124,500 190,575
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	188,2500	152,160 16,500	28 644,103 3 106,125
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	45,0000	229,970 32,450	10 348,650 1 460,250
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3	73,9300	667,480 16,500	49 346,827 1 219,845
19	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	739,2700	20,740 2,200	15 332,460 1 626,394
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - SUR	m2	252,0300	263,665 57,420	66 451,501 14 471,562
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm -	m2	252,0300	270,770 57,420	68 242,174 14 471,562

1	2	3	4	5	6	7
		*****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU				
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 60 mm, culoare - SUR	m2	117,6100	296,145 57,420	34 829,607 6 753,169
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU	m2	117,6100	306,295 57,420	36 023,347 6 753,169
		<i>Total</i>	Lei			344 029,814
		Total Lucrari de pavare a terenului Inclusiv salariu				344 029,814 58 883,996
		3. Scari noi = 7 buc				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0300	607,000 54,450	1 232,210 110,534
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	735,0000	16,970 1,595	12 472,950 1 172,325
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,3600	122,134 66,000	2 120,246 1 145,760
27	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	8,8900	3 090,175 217,250	27 471,660 1 931,353

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			43 297,066
		Total Scari noi = 7 buc Inclusiv salariu				43 297,066 4 359,972
		4. Soclu				
28	RCsE02A	Izolatii hidrofuge, la fundatii, pe suprafete orizontale, inguste, sub 0,8 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau garduri de zid, compuse din un strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic - Membrane profilate Isoflex Materiale marunte (lavete, petrol etc)=1,0300	m2	10,2500	153,322 22,000	1 571,554 225,500
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti	m2	6,0000	211,625 126,500	1 269,750 759,000
30	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,0000	m2	6,0000	86,190 42,900	517,140 257,400
		<i>Total</i>	Lei			3 358,444
		Total Soclu Inclusiv salariu				3 358,444 1 241,900

	Total	Lei	425 733,72
	Fondul social	24 %	19 574,14
	Cheltuieli de transport	2 %	5 846,67
	Total		451 154,53
	Cheltuieli de regie	7,5 %	33 836,59
	Total		484 991,12
	Beneficiu de deviz	3 %	14 549,73
	Total		499 540,85

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			99 908,17
		Total deviz:				599 449,02
		Inclusiv salariu				81 558,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de pavare a ograzii
Gradinitei de Copii "Foisor" din
or. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20.1.14

Valoarea de deviz 599 449,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 20.1.14:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,3000	55,00	786,500
2.	7123010010200	Betonist	h-om	120,6695	55,00	6 636,823
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	7,3927	55,00	406,599
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,4150	55,00	1 287,825
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,2280	55,00	1 002,540
6.	7129020012800	Pavator	h-om	824,3112	55,00	45 337,116
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	55,00	24,750
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	55,00	45,100
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,2531	55,00	1 388,920
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	264,5506	55,00	14 550,284
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,8500	55,00	2 301,750
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,3612	55,00	1 284,866
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,2880	55,00	6 505,840
		Total manopera				81 558,90

Material:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	93,8911	413,00	38 777,024
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	7,3902	15,00	110,853
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,3595	413,00	2 626,473
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,3163	413,00	2 608,632
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1678	250,00	291,950
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,8577	250,00	1 714,425
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,6964	250,00	924,100
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	56,1854	250,00	14 046,350
9.	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	739,2700	15,00	11 089,050
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0087	5 500,00	47,850
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0608	5 500,00	334,400
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,7360	225,00	390,600
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,1673	25,00	79,183
14.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	8,4460	25,00	211,150
15.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0832	45,00	93,744

16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	35,8955	18,00	646,119
17.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	8,00	359,040
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	323,4150	2,50	808,537
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 182,8480	2,50	2 957,120
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 562,6314	2,50	6 406,579
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,0000	2,50	150,000
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 516,992 0	2,50	48 792,480
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	10,8000	3,00	32,400
24.	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	255,8104	113,00	28 906,575
25.	26611128006551 2	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu	m2	255,8104	120,00	30 697,248
26.	26611128006551 26	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Rosu	m2	119,3741	155,00	18 502,985
27.	26611128006551 6	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur	m2	119,3741	145,00	17 309,245
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,3099	1 500,00	30 464,850
29.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 200,00	36,720
30.	2664102100000	Mortar	m3	0,2160	1 200,00	259,200
31.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0300	0,00	0,000
32.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0600	0,00	0,000
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1020	0,00	0,000
34.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	45,2250	120,00	5 427,000
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	189,1912	60,00	11 351,472
36.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0525	65,00	3,413
37.	26821326009331	Membrane profilate Isoflex	m2	11,8244	24,00	283,786
38.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	14,1000	15,00	211,500
39.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	753,3750	15,00	11 300,625
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8680	18,00	15,624
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1800	18,00	3,240
42.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,3000	18,00	5,400
43.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	2,2800	22,00	50,160
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3888	33,00	45,830
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,2080	5,00	26,040
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,2080	1,00	5,208
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0868	55,00	4,774
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	131,3716	20,00	2 627,432
49.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,7856	65,00	961,064
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,6865	20,00	233,730
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5710	20,00	91,420
52.	4100126202818	Apa	m3	0,5530	20,00	11,060
		Total materiale de constructii				292 333,67

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	57,2958	45,00	2 578,311
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3226	120,00	278,712
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	1,1613	120,00	139,356

		m3/min				
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,4165	45,00	333,743
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2380	25,00	105,950
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0540	15,00	0,810
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5172	650,00	2 936,180
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,8680	440,00	3 901,920
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,1167	440,00	7 091,348
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,2445	400,00	8 897,800
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1600	500,00	80,000
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,3340	45,00	240,030
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	64,7123	45,00	2 912,054
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5067	150,00	76,005
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0240	45,00	1,080
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2153	45,00	9,688
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,4100	65,00	286,650
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2225	220,00	488,950
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	56,0952	380,00	21 316,176
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3697	450,00	166,365
		Total utilaje de construcții				51 841,15

Total	Lei	425 733,7 2
Fondul social	24 %	19 574,14
Cheltuieli de transport	2 %	5 846,67
Total		451 154,5 3
Cheltuieli de regie	7,5 %	33 836,59
Total		484 991,1 2
Beneficiu de deviz	3 %	14 549,73
Total		499 540,8 5
TVA	20 %	99 908,17

Total deviz:

**599 449,0
2**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de pavare a ograzii Gradinitei de Investitor
Copii "Foisor" din or. Cimisia**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului (В зоне соединения со старым асфальтом)	m			36,088 15,950
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	65,00	0,23
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,600 17,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
3	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			170,165 88,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	55,00	88,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Fara pretul materialelor, doar maonopera) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			45,100 45,100
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	55,00	45,10
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - Beton la scari si parapet la intrare in galerie	m3			340,000 302,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului demolat)	100 m3			1 908,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
7	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			40,280 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		2. Lucrari de pavare a terenului				
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Корыто)	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 908,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)				0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
10	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			40,280 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	380,00	40,28
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			464,510 68,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			460,900 460,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	55,00	460,90
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Compactarea pamintului)	100m2			1 044,650 496,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	440,00	528,00
14	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3			160,600 160,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	55,00	160,60
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3			607,000 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	413,00	474,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			152,160 16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			229,970 32,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			667,480 16,500

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire, H=10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,00	16,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	413,00	524,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	440,00	95,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
19	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2			20,740 2,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	55,00	1,65
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	20,00	3,54
	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	1,0000	15,00	15,00
20	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - SUR	m2			263,665 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	26611128006551	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	113,00	114,69
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU	m2			270,770 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	266111280065512	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 40 mm, culoare - Rosu	m2	1,0150	120,00	121,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 60 mm, culoare - SUR	m2			296,145 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	266111280065516	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Sur	m2	1,0150	145,00	147,17
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare (Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu	m2			306,295

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 40 mm, culoare - Rosu) din din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - *****Pavaj 40 mm, culoare - ROSU				57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800655126	Pavaj vibropresat, tip caramida 10x20 cm, cu grosimea 60 mm, culoare - Rosu	m2	1,0150	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		3. Scari noi = 7 buc				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			607,000 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	413,00	474,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
25	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			16,970 1,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	55,00	1,59
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,134 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
27	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			3 090,175 217,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	55,00	195,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	720,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	250,00	192,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	413,00	293,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		4. Soclu				
28	RCsE02A	Izolatii hidrofuge, la fundatii, pe suprafete orizontale, inguste, sub 0,8 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau garduri de zid, compuse din un strat de carton bitumat CA 400 intre 2 straturi de mastic - Membrane profilate Isoflex	m2			153,322 22,000

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (lavete, petrol etc)=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	26821326009331	Membrane profilate Isoflex	m2	1,1200	24,00	27,69
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	18,00	63,04
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,7000	15,00	10,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,51
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	25,00	20,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	25,00	7,73
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0210	45,00	0,95
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			211,625 126,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	55,00	90,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	55,00	19,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	18,00	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	250,00	9,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
30	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=6,0000	m2			86,190 42,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	9,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 200,00	43,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.