


Antreprenor: S.R.L."MALVEAGRUP"

Investitor: Centrul Ftziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornesti

Obiect: Reparatii curente la dormitoare si coridor

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Reparatii interioare				
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			270
						90
1.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm				
1.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,3500	90,79	32
1.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,9000	67,25	61
1.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	0,4000	67,25	27
1.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	48,0000	0,84	40
1.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	28,0000	0,59	17
1.7	7422010060100	Timplar	buc	2,7000	1,34	4
1.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	35,46	82
1.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	35,46	7
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	0,0500	35,46	22
2.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"				20
2.2	4100126202818	Apă	kg	1,0549	2,69	3
2.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,0010	12,78	0
2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,46	16
2.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,1000	35,46	4
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	0,0010	3,36	0
3.1	2416586105303	Amorsa-grund				1
3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	16,14	2
3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,0500	1,34	0
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	0,0300	35,46	1
4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici				20
4.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	23,54	9
4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,02	0
4.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	0,5000	1,34	1
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	0,0500	6,72	0
4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,0020	12,78	0
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	0,5500	35,46	20
5.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm				301
5.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,3500	80,70	28
5.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,8600	67,25	58
5.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	0,2700	67,25	18
5.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	45,0000	0,84	38
5.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,0000	0,59	12
5.7	20054708	Conector	buc	1,2000	1,34	2
5.8	7422010060100	Timplar	buc	4,4400	16,81	75
5.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	35,46	64
5.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1500	35,46	5
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	0,0500	35,46	2
6.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"				22
6.2	4100126202818	Apă	kg	1,0549	2,69	3
6.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,0010	12,78	0
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,46	16
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,1000	35,46	4
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	0,0010	3,36	0
7.1	2416586105303	Amorsa-grund				4
7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	16,14	1
			buc	0,0500	1,34	2
						0





7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor						
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	0,0300	35,46		1	30
								20
8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici						
8.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	23,54		9	
8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,02		0	
8.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	0,5000	1,34		1	
8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	0,0500	6,72		0	
8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,0020	12,78		0	
			h-om	0,5500	35,46			20
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m					32
								30
9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500						
9.2	2652102100713	VAR PASTA	kg	1,2900	0,67		1	
9.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0014	390,04		1	
9.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00		0	
9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0086	139,88		1	
9.6	7122050013442	Tencuitor	m3	0,0022	12,78		0	
9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	35,46		18	
9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om	0,3300	35,46		12	
9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	33,62		0	
			h-ut	0,0015	3,36			0
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2					4
								1
10.1	2416586105303	Amorsa-grund						
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	16,14		2	
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	0,0500	1,34		0	
			h-om	0,0300	35,46			1
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2					54
								43
11.1	2653102100831	Amestec uscat						
11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	7,1400	1,34		10	
11.3	7122050013442	Tencuitor	m3	0,0040	12,78		0	
11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,2200	35,46		43	
11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0790	3,36		0	
			h-ut	0,0160	33,62			1
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2					30
								20
12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici						
12.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	23,54		9	
12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,02		0	
12.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	0,5000	1,34		1	
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	0,0500	6,72		0	
12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,0020	12,78		0	
			h-om	0,5500	35,46			20
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp.	m2					157
								46
13.1	2670112204051	Placi din laminat						
13.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	67,25		71	
13.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	1,0500	22,41		24	
13.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	m	0,9000	16,81		15	
13.5	7132040012700	Parchetar	%	1,0000	0,00		0	
13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	35,46		41	
13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,1500	35,46		5	
			h-ut	0,0300	3,36			0
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex.	m2					73
								39
14.1	2523116716345	Covor PVC						
14.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	m2	1,0500	8,07		8	
14.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,0300	16,81		1	
14.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,6000	10,09		6	
14.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	19,50		2	
14.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	kg	0,5000	0,67		0	
14.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	m3	0,0015	12,78		0	
14.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2000	2,02		0	
14.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	kg	0,0240	8,07		0	
14.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m3	0,0006	142,57		0	
14.11	222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	m	1,0000	16,14		16	
14.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	%	1,5000	0,00		0	
14.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,1000	35,46		4	
14.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,0000	35,46		35	
			h-ut	0,0300	3,36			0
		TOTAL 1.Reparatii interioare						0



APROBAT:

Intocmit: Malanciuc Veaceslav

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.  
  


Investitor: Centrul Ftiziopneumologic de  
Reabilitare pentru copii Cornesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;