

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1732802061605** din 28/11/2024

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat**

Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizator Kaisai 9000 BTU	Kaisai	China	Midea	<p>Putere, BTU: min 9000; Suprafața recomandată a încăperii: min 30 m²; Tip unitate: Split de perete; Clasă energoeficientă: min A; Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: inverter; Funcții: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare; Se acceptă funcționarea la diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Temperatura ambiantă minimă de funcționare la încălzire - 5...+10°C, temperatura ambiantă minimă de funcționare la răcire 0...+40° C; Tensiunea de alimentare:220-250V,50Hz; Agent frigorific: R32; Lungime maximă trasă, m: 15; Înălțime cădere maximă, m: 5; Telecomandă: da; Garanție, luni: 24; Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</p>	<p>Climatizator Kaisai 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Încălzire la: °C: -15...+30 Clasă energoeficienta: A++ Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB;</p>	

					<p>Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Garanție, luni: 24 Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</p>	
<p>Climatizator Kaisai 24000 BTU</p>	<p>Kaisai</p>	<p>China</p>	<p>Midea</p>	<p>Putere, BTU: min 24000; Suprafața recomandată a încăperii: min 70 m²; Tip unitate: Split de perete; Clasă energoeficientă: min A; Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: inverter; Funcții: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare; Se acceptă funcționarea la diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Temperatura ambiantă minimă de funcționare la încălzire - 5...+10°C, temperatura ambiantă minimă de funcționare la răcire 0...+40° C; Tensiunea de alimentare:220-250V,50Hz; Agent frigorific: R32; Lungime maximă trasă, m: 25; Înălțime cădere maximă, m: 10; Telecomandă: da; Garanție, luni: 24; Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</p>	<p>Climatizator Kaisai 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Putere răcire intrare –2600 W Curent răcire – 11,5 A Încălzire nominală: Capacitate – 25 000 BTU Putere încălzire intrare – 2400 W Curent încălzire – 11,0 A Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Lungime maximă trasă, m: 25; Înălțime cădere maximă, m: 10; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Telecomandă – Da</p>	

					Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic - Da Functii suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo - Da Suprafata de lucru : 35 m2 – 70 m2 Garantia echipamentului –24 luni Deținerea de Service Centru – Da Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.	

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Molosag Eugeniu În calitate de: Sef sectie Comert

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68



FENIXIMPEX SRL, Republica Moldova, MD-1072, mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda 68,
 r. FI 10802997, tel. fax: 022-47-02-61, e-mail: info@fenix.md, www.fenix.md