

LT "M.Eminescu", DETS Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Lucrări de reparație capitală (hidroizolarea acoperisului)

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		III. Lucrari de reparatie si Hidroizolare a acoperisului tip moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,32 28,14
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,4700	42,00	19,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	42,00	8,40
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	3,00	0,18
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,91 5,88
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,0900	42,00	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	42,00	2,10
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
3	RCsE29 A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			45,60 8,82
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,1600	42,00	6,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	27,50	30,31
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 100,00	6,39
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
4	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2			52,88 25,20
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,3200	42,00	13,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2800	42,00	11,76
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,35	17,75
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
5	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,83 71,40
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,3300	42,00	55,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3700	42,00	15,54
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	200,00	5,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	3,00	0,01
6	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m			99,72 47,88
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,8900	42,00	37,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	42,00	10,50
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	16,55	31,84
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	18,40	9,57
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	56,00	2,91
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	13,90	0,43
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	50,00	5,00
7	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat)	m2			27,47 19,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	42,00	17,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	42,00	2,10
	241331734 6001	Component "A" (poliol)	kg	0,3850	36,00	0,14
	241331734 6002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,3500	39,00	0,14
	295227000	Agregat "Песна-98"	h-ut.	0,3460	5,50	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	4025					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0030	3,00	0,01
	291234000 2514	Compresor 7 m ³ /h	h-ut.	0,3460	17,00	5,88
8	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială în 2 straturi, grosimea stratului de 27 mm pe suport existent	m ²			199,27 136,50
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,2800	42,00	95,76
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	42,00	40,74
	265310210 0839_Gr	Grund	kg	0,6000	21,00	12,69
	265310210 0840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,7000	65,50	46,17
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0150	48,00	0,73
	294052000 7688	Masina de slefuit	h-ut.	0,1500	16,00	2,40
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut.	0,0670	4,70	0,31
	295227000 7607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut.	0,1400	2,70	0,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
9	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi	t			57,12 57,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	42,00	57,12
10	TrB05B2 -9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanță de 90 m	t			198,24 198,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	42,00	198,24
11	TsI50J	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 30 km	t			32,55 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,4340	75,00	32,55

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)