

Centralizator

Nr. d/o	Nr. Deviz	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
Construcția spațiilor de menire socială și sportivă moderne pentru serviciile sociale calitative s. Codreni, r. Cimișlia						
Ceneralizator						
1	2-1-1.	Intrările in parc.	117 841.17	141 409.40	4 211 018.77	5 053 222.52
2	2-1-2.	Foisor	214 734.88	257 681.86		
3	2-1-3.	Fintina	38 655.05	46 386.06		
4	2-1-4.	Lucrari de constructie. Grup sanitar	873 085.70	1 047 702.84		
5	7-1-1.	Amenajarea parcului. Plan general.	2 463 493.19	2 956 191.83		
6	7-1-3.	Teren de volei	42 280.34	50 736.41		
7	7-1-4.	Ingradire din panouri prefabricate	460 928.43	553 114.12		

Semnat: _____

Nume: Găina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons” L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Intrarile in parc.

Valoarea de deviz 141 409,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Poarta				
		1.1. Terasamente				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	15,710	92,18 92,18	1 448,07 1 448,07
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,570	77,45 77,45	276,49 276,49
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,570	9,80 0,00	35,00 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,610	21,65 21,65	294,64 294,64
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,136	992,50 616,03	134,98 83,78

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				2 189,18 2 102,98
		1.2. Fundatii				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,600	1 713,20 359,58	1 027,92 215,75
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	12,730	123,00 66,31	1 565,82 844,13
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,040	37,85 4,60	304,30 37,01
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	91,140	37,23 3,98	3 392,77 362,36
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi-1 (4 buc)	kg	13,600	57,19 14,68	777,79 199,69
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	2,600	2 236,52 307,21	5 814,94 798,74
		Total Fundatii Inclusiv salariu				12 883,54 2 457,68
		1.3. Coloane monolite				
12	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20	m2	8,480	139,70 87,27	1 184,66 740,09

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, exclusiv sustinerile				
13	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	16,560	40,66 6,91	673,29 114,51
14	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	33,120	38,63 4,98	1 279,35 164,78
15	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C15	m ³	0,980	2 329,35 369,76	2 282,76 362,36
		Total Coloane monolite Inclusiv salariu				5 420,06 1 381,74
		1.4. Briu monolit				
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,000	58,79 31,42	940,71 502,71
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m ²	5,160	134,28 69,82	692,86 360,27
18	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8,910	40,68 6,97	362,49 62,14
19	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52	kg	26,620	38,68	1 029,79

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,96	131,96
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,850	2 344,81 369,64	1 993,09 314,19
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,177	39 002,66 2 792,77	6 903,47 494,32
22	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,177	1 293,79 508,87	229,00 90,07
		Total Briu monolit Inclusiv salariu				12 151,41 1 955,66
		1.5. Finisari				
23	CD61B	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m	m3	4,160	2 996,63 614,28	12 465,98 2 555,41
24	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	39,970	183,44 139,64	7 332,05 5 581,41
25	CI11C	Placaje din piatra de cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	39,970	862,63 467,80	34 479,46 18 697,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari Inclusiv salariu				54 277,49 26 834,61
		Total Poarta Inclusiv salariu				86 921,68 34 732,67

		Total	lei		86 921,68
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		8 335,84
		Cheltuieli de transport	8,00 %		4 060,79
		Total	100,00 +		99 318,31
		Cheltuieli de regie	13,00 %		12 911,38
		Total	100,00 +		112 229,69
		Beneficiu de deviz	5,00 %		5 611,48
		Total	100,00 +		117 841,17
		TVA	20,00 %		23 568,23
		Total deviz: Inclusiv salariu			141 409,40 34 732,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Intrarile in parc.

Valoarea de deviz 141 409,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	235,82	69,82	16 464,95
2.	7122050013400	Zidar	h-om	98,48	69,82	6 875,87
3.	7123010010200	Betonist	h-om	22,12	69,82	1 544,42
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,80	69,82	823,88
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	23,05	69,82	1 609,35
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,80	69,82	335,14
7.	7136080025001	Montator	h-om	2,86	69,82	199,69
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,29	69,82	90,07
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,20	69,82	432,88
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,12	69,82	2 102,98
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,85	69,82	3 829,63
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,07	69,82	423,81
		Total manopera				34 732,67

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,11	400,00	444,00
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	12,92	20,00	258,40
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,44	466,66	205,33
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,81	400,00	1 124,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,48	400,00	192,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,27	5,00	1,35
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7 000,00	140,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	7 000,00	210,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	7 000,00	280,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	38,73	1,00	38,73
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,34	140,00	467,60
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,53	22,50	11,93
13.	2320187315789	Decofrol	kg	3,17	25,00	79,25
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	12,00	0,24
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,27	37,00	9,99
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	17,00	0,17
17.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	2,12	40,00	84,80
18.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	1,06	35,00	37,10
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,15	25,00	3,75
20.	2551447335247	Praf de frecat	kg	15,34	10,00	153,40
21.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 680,64	4,00	6 722,56
22.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	16,15	3,00	48,45

		7055				
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 018,00	3,00	3 054,00
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	203,17	3,00	609,51
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,08	500,00	40,00
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	50,50	5,00	252,50
27.	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	41,18	300,00	12 354,00
28.	26631021000c15	Beton C15	m3	4,63	1 750,00	8 102,50
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	34,34	32,00	1 098,88
30.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	154,66	32,00	4 949,12
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,85	30,00	55,50
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,35	35,00	12,25
33.	2811106301200	Elemente metalice	kg	180,54	35,00	6 318,90
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	14,29	35,00	500,15
35.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,40	50,00	320,00
36.	2873122000750	Plase din armatura	kg	41,60	35,00	1 456,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,87	55,00	47,85
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,14	50,00	7,00
39.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,08	50,00	4,00
40.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,15	51,02	58,67
41.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,79	23,46	135,83
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,79	0,66	3,82
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,15	3,49	4,01
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,15	1,42	1,63
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,16	0,30	0,05
46.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	15,74	50,00	787,00
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,95	51,00	48,45
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,08	3,50	0,28
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,49	10,00	24,90
		Total materiale de constructii				50 759,85

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14	15,00	2,10
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,13	300,00	639,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,16	5,00	10,80
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,02	60,00	181,20
5.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,20	25,00	5,00
6.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,32	25,00	8,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,32	25,00	33,00
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,28	40,00	51,20
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,09	54,00	58,86
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03	300,00	9,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,32	300,00	396,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,14	250,00	35,00
		Total utilaje de constructii				1 429,16

Total	lei	86 921,68
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	8 335,84
Cheltuieli de transport	8,00 %	4 060,79
Total	100,00 +	99 318,31
Cheltuieli de regie	13,00 %	12 911,38
Total	100,00 +	112 229,69

Beneficiu de deviz	5,00 %	5 611,48
Total	100,00 +	117 841,17
TVA	20,00 %	23 568,23

Total deviz:

**141 409,4
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Poarta				
		1.1. Terasamente				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,18 92,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	69,82	92,18
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,45 77,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,82	77,45
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,80
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,65 21,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	69,82	21,65
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			992,50 616,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	69,82	616,03
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	376,47
		1.2. Fundatii				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 713,20 359,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	69,82	331,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,00	569,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	400,00	320,00
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	466,66	342,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
7	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			123,00 66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,48

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	69,82	55,83
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	140,00	15,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	11,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,89
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,85 4,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	69,82	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,23 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	69,82	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi-1 (4 buc)	kg			57,19 14,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,82	14,68
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,78
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,73
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	54,00	4,33
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			2 236,52 307,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	69,82	279,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	26631021000c15	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 817,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		1.3. Coloane monolite				
12	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			139,70 87,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	69,82	69,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,66	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	23,46	1,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	51,00	2,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	55,00	2,21
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	140,00	20,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	8,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,01
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			40,66 6,91

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	69,82	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	69,82	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,36
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			38,63 4,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	69,82	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,36
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,27
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 329,35 369,76
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,35
	26631021000c15	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 839,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	82,65
		1.4. Briu monolit				
16	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			58,79 31,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	69,82	20,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	50,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	4,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
17	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			134,28 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	13,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	13,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,81
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			40,68 6,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	69,82	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	69,82	0,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,34
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			38,68 4,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	69,82	4,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,34
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 344,81
						369,64
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,21
	26631021000c15	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 852,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,71
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			39 002,66
						2 792,77
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	69,82	2 445,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	69,82	347,12
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,00	35 700,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,49	22,66
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	51,02	331,47
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,42	9,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	17,00	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	69,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	50,85
22	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 293,79
						508,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	69,82	508,87
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	479,10
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	35,00	209,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,00	21,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,50	67,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,63
		1.5. Finisari				
23	CD61B	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m	m3			2 996,63
						614,28
	7122050013400	Zidar	h-om	7,3400	69,82	512,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4600	69,82	101,88
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	4,00	1 616,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	3,00	146,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,00	60,70
	00000052	Nisip	m3	0,2660	400,00	106,73
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	35,00	350,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	10,00	1,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	300,00	98,80
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	25,00	1,92
24	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2			183,44
						139,64
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	69,82	118,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
25	CI11C	Placaje din piatra de cosauti cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de	m2			862,63
						467,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	69,82	55,86
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	69,82	411,93
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	300,00	309,08
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	50,00	19,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	400,00	16,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	3,00	36,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	500,00	1,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,00	1,21
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	10,00	3,84
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	20,00	6,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Foisor.

Valoarea de deviz 257 681,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Foisor				
		1.1. Terasamente				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	25,500	92,16 92,16	2 350,14 2 350,14
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,200	77,47 77,47	402,86 402,86
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,200	9,62 0,00	50,00 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,300	21,63 21,63	439,17 439,17
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,203	992,02 615,67	201,38 124,98

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				3 443,55 3 317,15
		1.2. Fundatii				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,200	1 713,08 359,57	2 055,70 431,48
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	18,500	127,61 66,35	2 360,80 1 227,44
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	34,650	37,93 4,67	1 314,32 161,98
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	90,220	37,23 3,98	3 358,76 358,87
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi-1 (8 buc)	kg	27,200	57,14 14,66	1 554,24 398,67
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	2,500	2 238,61 307,21	5 596,52 768,02
		Total Fundatii Inclusiv salariu				16 240,34 3 346,46
		1.3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	1,557	38 996,93 2 792,80	60 718,22 4 348,39

1	2	3	4	5	6	7
		usoare				
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,557	1 293,96 508,07	2 014,69 791,06
14	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	50,000	249,19 42,59	12 459,51 2 129,51
15	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,400	457,61 143,13	640,66 200,38
16	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,400	87,57 27,43	122,60 38,40
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB de 20 mm grosime	m2	50,000	308,70 19,55	15 434,98 977,48
18	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuirea de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	50,000	715,16 55,86	35 758,00 2 792,80
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente decorative ED1,2,3	kg	310,790	54,34 18,15	16 889,02 5 642,15
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,311	1 293,31 507,36	402,22 157,79
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				144 439,90 17 077,96
		Total Foisor Inclusiv salariu				164 123,79 23 741,57

	Total	lei	164 123,79
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 697,98
	Cheltuieli de transport	8,00 %	11 160,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			180 981,78
		Cheltuieli de regie	13,00 %			23 527,63
		Total	100,00 +			204 509,41
		Beneficiu de deviz	5,00 %			10 225,47
		Total	100,00 +			214 734,88
		TVA	20,00 %			42 946,98
		Total deviz:				257 681,86
		Inclusiv salariu				23 741,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2 Foisor.

Valoarea de deviz 257 681,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,50	69,82	174,55
2.	7123010010200	Betonist	h-om	15,70	69,82	1 096,17
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,09	69,82	495,02
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,80	69,82	1 033,34
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	34,50	69,82	2 408,79
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,00	69,82	2 094,60
7.	7136080025001	Montator	h-om	5,71	69,82	398,67
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,59	69,82	948,85
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,11	69,82	217,14
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	54,50	69,82	3 805,19
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	71,48	69,82	4 990,73
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,51	69,82	3 317,15
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,13	69,82	2 522,59
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,42	69,82	238,78
		Total manopera				23 741,57

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,22	22,50	139,95
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,88	466,66	410,66
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,96	400,00	384,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,81	5,00	14,05
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	7 000,00	210,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,42	7 000,00	9 940,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	7 000,00	140,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	18,73	1,00	18,73
9.	20201329205272 7	Placi OSB grosime 20 mm	m2	52,50	270,00	14 175,00
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,04	140,00	285,60
11.	2320166200676	White spirit	kg	5,60	22,50	126,01
12.	2320187315789	Decofrol	kg	2,22	25,00	55,50
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16	12,00	1,92
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,55	37,00	20,35
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,10	17,00	1,70
16.	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuetoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	123,37	255,00	31 459,35
17.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	22,41	40,00	896,40
18.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	13,72	30,00	411,60
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,11	40,00	124,40
20.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	11,21	35,00	392,35

21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,57	25,00	39,25
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,21	20,00	84,20
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,06	3,00	21,18
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	233,99	3,00	701,97
25.	26631021000c15	Beton C15	m3	2,60	1 750,00	4 550,00
26.	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	58,80	20,00	1 176,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	35,52	32,00	1 136,64
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	92,48	32,00	2 959,36
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,25	30,00	37,50
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,11	35,00	108,85
31.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 588,14	35,00	55 584,90
32.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,79	35,00	10 877,65
33.	2811236309900	Confectii metalice	kg	28,57	35,00	999,95
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,06	55,00	828,30
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,27	50,00	13,50
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,55	50,00	77,50
37.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,70	50,00	35,00
38.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	10,12	51,02	516,32
39.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,55	23,46	130,20
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,55	0,30	1,67
41.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	10,12	3,49	35,32
42.	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,12	1,42	14,37
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	0,30	0,03
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,56	51,00	28,56
45.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	5,77	55,00	317,35
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,19	3,50	11,16
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,58	10,00	5,80
		Total materiale de constructii				139 500,10

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	300,00	3,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,27	15,00	4,05
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,50	5,00	27,50
4.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,04	50,00	2,00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,22	60,00	133,20
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,39	25,00	9,75
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,91	40,00	76,40
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,18	54,00	117,72
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,23	300,00	69,00
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,29	300,00	387,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	250,00	2,50
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,20	250,00	50,00
		Total utilaje de constructii				882,12

Total	lei	164 123,79
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 697,98
Cheltuieli de transport	8,00 %	11 160,01
Total	100,00 +	180 981,78
Cheltuieli de regie	13,00 %	23 527,63
Total	100,00 +	204 509,41
Beneficiu de deviz	5,00 %	10 225,47

Total	100,00 +	214 734,88
TVA	20,00 %	42 946,98
Total deviz:		257 681,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Foisor				
		1.1. Terasamente				
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,16 92,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	69,82	92,16
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,47 77,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,82	77,47
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,62 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,62
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,63 21,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	69,82	21,63
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			992,02 615,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	69,82	615,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	376,35
		1.2. Fundatii				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 713,08 359,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	69,82	331,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,00	569,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	400,00	320,00
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	466,66	342,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
7	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			127,61 66,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	69,82	55,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	140,00	15,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	11,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,93 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	69,82	4,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,23 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	69,82	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Pi-1 (8 buc)	kg			57,14 14,66
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,82	14,66
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,75
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	54,00	4,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			2 238,61 307,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	69,82	279,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	26631021000c15	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,40
		1.3. Constructii metalice				
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			38 996,93 2 792,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	69,82	2 443,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	69,82	348,88
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	35,00	35 700,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	50,00	22,48
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,49	22,68
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	51,02	331,61
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,42	9,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	17,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	69,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,57
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,32
13	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 293,96 508,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	69,82	508,07

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	479,90
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	35,00	209,96
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,00	21,03
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,50	67,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,51
14	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			249,19 42,59
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,82	3,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	69,82	32,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	7 000,00	196,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	55,00	10,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
15	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			457,61 143,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,82	143,13
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	30,00	294,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,13
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	2,14
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	1,79
16	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			87,57 27,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	69,82	27,43
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,14
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,00
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB de 20 mm grosime	m2			308,70 19,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	69,82	16,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	55,00	5,50
	202013292052727	Placi OSB grosime 20 mm	m2	1,0500	270,00	283,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
18	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2			715,16 55,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	2,3500	255,00	629,19
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1100	55,00	6,35
	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	1,1200	20,00	23,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente decorative ED1,2,3	kg			54,34 18,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	69,82	16,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,82	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,50	0,45
20	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 293,31 507,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	69,82	507,36
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	479,74
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	35,00	210,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,00	20,90

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,50	67,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Fintina.

Valoarea de deviz 46 386,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fintina				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,750	216,24 216,24	378,42 378,42
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,980	77,55 77,55	231,10 231,10
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,980	26,85 0,00	80,00 0,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,530	77,58 77,58	118,69 118,69
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,530	26,14 0,00	40,00 0,00
6	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	0,900	438,13 79,91	394,32 71,92
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	83,280	37,93 4,68	3 158,50 389,59

1	2	3	4	5	6	7
8	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	14,240	37,23 3,97	530,09 56,55
9	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	1,450	164,43 83,79	238,43 121,49
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în scară exterioară, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasă C15 F100 W4	m ³	1,700	2 201,78 268,61	3 743,03 456,63
11	CP01A1	Montarea elemente integral prefabricate, Colacul fântinii din beton armat monolit	buc	1,000	6 469,52 321,17	6 469,52 321,17
12	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră 16 -25 cm grosime	buc	4,000	58,65 58,65	234,60 234,60
13	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	4,000	42,07 40,49	168,28 161,98
14	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din piatră, Bulon de fixare D16AIII L=600	buc	4,000	48,97 13,96	195,86 55,86
15	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: carcasul de suport a construcției acoperisului	kg	136,220	50,79 14,66	6 918,52 1 996,86
16	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: cruce din metal	kg	1,360	50,57 14,37	68,77 19,55
17	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,138	1 293,77 505,94	178,54 69,82
18	CE30B1	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor, din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite, astereala la cupole și turle (0,0624m ³)	m ²	5,800	137,68 42,62	798,52 247,17
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei;	m ³	0,062	456,61	28,31

1	2	3	4	5	6	7
		carcase, estacade.			146,45	9,08
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,062	83,87 22,58	5,20 1,40
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare, Pelicula anticondensat	m2	5,800	103,00 17,46	597,39 101,24
22	CE03C	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline) pentru acoperisuri cu pante mai mari de 70%	m2	5,800	717,12 73,31	4 159,30 425,20
23	CE31A	Pazii la frontoane din scinduri geluite simple, Placarea coloanelor cu scinduri geluite 100x20	m2	4,000	89,32 17,80	357,27 71,22
24	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate	m2	4,000	67,03 47,48	268,11 189,91
		Total Fintina Inclusiv salariu				29 360,77 5 729,45

	Total	lei	29 360,77
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 375,07
	Cheltuieli de transport	8,00 %	1 843,21
	Total	100,00 +	32 579,05
	Cheltuieli de regie	13,00 %	4 235,28
	Total	100,00 +	36 814,33
	Beneficiu de deviz	5,00 %	1 840,72
	Total	100,00 +	38 655,05
	TVA	20,00 %	7 731,01
	Total deviz: Inclusiv salariu		46 386,06 5 729,45

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Fintina.

Valoarea de deviz 46 386,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,35	69,82	24,44
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,96	69,82	136,85
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,86	69,82	409,15
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,10	69,82	425,90
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,10	69,82	286,26
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,15	69,82	359,58
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,09	69,82	425,20
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,72	69,82	189,91
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,00	69,82	69,82
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,37	69,82	95,66
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,14	69,82	1 825,09
12.	7422010060100	Timplar	h-om	0,80	69,82	55,86
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,01	69,82	349,79
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,17	69,82	640,26
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,15	69,82	10,48
16.	9312040019600	Sapator	h-om	6,09	69,82	425,20
		Total manopera				5 729,45

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,75	19,70	54,17
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,99	300,00	297,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	400,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,21	5,00	1,05
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	7 000,00	0,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	7 000,00	560,00
7.	20101029034972	Scinduri geluite si faltuite 100x20	m3	0,04	7 000,00	280,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	14,63	1,00	14,63
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	140,00	21,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,41	22,50	9,22
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,17	25,00	4,25
12.	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	14,31	255,00	3 649,05

13.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	1,66	40,00	66,40
14.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	0,61	30,00	18,30
15.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	1,00	60,00	60,00
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,37	40,00	54,80
17.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	0,83	35,00	29,05
18.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,08	40,00	3,20
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,12	25,00	3,00
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,40	25,00	10,00
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,19	20,00	3,80
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,31	3,00	0,93
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	3,00	12,45
24.	26631021000019	Beton C15 F100 W4	m3	1,77	1 750,00	3 097,50
25.	26661228005503	Colacul finitii din beton armat monolit	buc	1,01	5 835,00	5 893,35
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,00	5,00	5,00
27.	26821326004656	Pelucula anticondensat	m2	6,87	20,00	137,40
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,36	32,00	2 731,52
29.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	14,60	32,00	467,20
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,07	30,00	2,10
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,97	30,00	29,10
32.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	137,58	35,00	4 815,30
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,33	55,00	73,15
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,69	50,00	34,50
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,44	23,46	10,32
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,44	0,30	0,13
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	50,00	0,50
38.	28741363133006	Bulon de fixare D16AIII L=600	buc	4,00	35,00	140,00
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,04	51,00	2,04
40.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	71,69	5,00	358,45
41.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	1,52	55,00	83,60
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,10	3,50	3,86
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28	10,00	2,80
Total materiale de constructii						23 040,12

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	300,00	0,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	15,00	0,90
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,52	5,00	2,60
4.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,00	50,00	0,00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,02	60,00	61,20
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04	25,00	1,00
7.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,07	350,00	24,50
8.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,85	300,00	255,00
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,42	300,00	126,00
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	250,00	0,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,48	250,00	120,00
Total utilaje de constructii						591,20

Total	lei	29 360,77
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 375,07
Cheltuieli de transport	8,00 %	1 843,21
Total	100,00 +	32 579,05
Cheltuieli de regie	13,00 %	4 235,28

Total	100,00 +	36 814,33
Beneficiu de deviz	5,00 %	1 840,72
Total	100,00 +	38 655,05
TVA	20,00 %	7 731,01

Total deviz:

46 386,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fintina				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite	m3			216,24 216,24
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	69,82	216,24
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,55 77,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,82	77,55
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,85
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,58 77,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,82	77,58
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,14
6	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3			438,13 79,91
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500	69,82	51,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	350,00	27,22
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,93 4,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	69,82	4,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,23 3,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	69,82	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			164,43 ----- 83,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,59
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	69,82	73,19
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,41
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	140,00	14,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	48,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,93
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in scara exterioara, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 F100 W4	m3			2 201,78 ----- 268,61
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	69,82	240,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	26631021000019	Beton C15 F100 W4	m3	1,0250	1 750,00	1 822,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,12
11	CP01A1	Montarea elemente integral prefabricate, Colacul fintinii din beton armat monolit	buc			6 469,52 ----- 321,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,1000	69,82	286,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	69,82	34,91
	26661228005503	Colacul fintinii din beton armat monolit	buc	1,0100	5 835,00	5 893,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8500	300,00	255,00
12	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra 16 -25 cm grosime	buc			58,65 ----- 58,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	69,82	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	69,82	54,46
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,07 ----- 40,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	69,82	30,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din piatra, Bulon de fixare D16AIII L=600	buc			48,97 ----- 13,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	69,82	13,96
	28741363133006	Bulon de fixare D16AIII L=600	buc	1,0000	35,00	35,00
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa de suport a constructiei acoperisului	kg			50,79 ----- 14,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,82	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,82	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,70	0,39
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: cruce din metal	kg			50,57 ----- 14,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,82	13,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,82	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,70	0,43
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 293,77 ----- 505,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	69,82	505,94
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	481,16
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	35,00	210,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,00	21,74
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,50	66,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,61
18	CE30B1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor, din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle (0,0624m3)	m2			137,68 ----- 42,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,82	3,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4600	69,82	32,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	7 000,00	84,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	55,00	10,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			456,61 ----- 146,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,82	146,45
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	30,00	295,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	0,00
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			83,87 ----- 22,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	69,82	22,58
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	61,29
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,00
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare, Pelicula anticondensat	m2			103,00 ----- 17,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,82	13,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,49
	26821326004656	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	20,00	23,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	5,00	61,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
22	CE03C	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline) pentru acoperisuri cu pante mai mari de 70%	m2			717,12 ----- 73,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8500	69,82	59,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2416202602100	Placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla, armate cu fibra de sticla	m2	2,3500	255,00	629,15
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,2500	55,00	14,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
23	CE31A	Pazii la frontoane din scinduri geluite simple, Placarea coloanelor cu scinduri geluite 100x20	m2			89,32 ----- 17,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	69,82	1,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	69,82	16,76
	20101029034972	Scinduri geluite si faltuite 100x20	m3	0,0100	7 000,00	70,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	55,00	1,51
24	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi a streasinei infundate	m2			67,03 ----- 47,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	69,82	47,48
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	60,00	15,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	40,00	0,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Lucrari de constructie. Grup sanitar

Valoarea de deviz 1 047 702,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,893	1 012,88 0,00	904,50 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,254	921,26 0,00	234,00 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,000	9,58 0,00	1 197,50 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,400	21,63 21,63	549,48 549,48
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,254	993,70 615,75	252,40 156,40

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				3 137,88 705,88
		2. Fundatii				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5	m3	2,700	1 713,76 359,44	4 627,16 970,50
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	44,400	37,92 4,67	1 683,55 207,37
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	254,220	37,23 3,98	9 464,58 1 011,69
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	174,000	122,97 73,31	21 397,12 12 756,12
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	29,000	2 239,83 307,21	64 954,93 8 909,03
		Total Fundatii Inclusiv salariu				102 127,34 23 854,71
		3. Hidroizolare Nod A (plansa 9)				
11	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,430	39 681,70 12 041,51	17 063,13 5 177,85
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	43,000	10,31 2,79	443,14 120,09

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
13	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) // k=2 pentru 2 straturi	m2	43,000	134,88 8,38	5 800,00 360,27
		Total Hidroizolare Nod A (plansa 9) Inclusiv salariu				23 306,27 5 658,21
		4. Planseu inferior cota -1.500				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris imbibat cu bitum	m3	3,400	669,95 69,20	2 277,83 235,29
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 4x100x100 (1.98 kg/m2)	kg	84,350	27,27 2,09	2 300,14 176,64
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 gr. 150 mm	m3	6,400	2 339,94 370,05	14 975,59 2 368,29
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	42,600	10,30 2,79	438,74 118,69
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	42,600	132,11 5,59	5 627,72 238,09

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3.5	m3	4,260	2 208,56 314,19	9 408,45 1 338,45
		Total Planseu inferior cota -1.500 Inclusiv salariu				35 028,47 4 475,45
		5. Planseu la cota -0.050				
		5.1. P.m.-1				
20	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,800	120,34 69,82	4 067,36 2 359,92
21	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	678,700	34,75 1,95	23 588,02 1 326,58
22	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,400	34,52 1,73	669,67 33,51
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	5,200	2 339,41 370,05	12 164,94 1 924,24
		Total P.m.-1 Inclusiv salariu				40 489,99 5 644,25
		5.2. B.m.				
24	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,000	124,05 69,82	3 225,35 1 815,32
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	242,000	35,17 2,37	8 512,22 574,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
26	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,540	36,63 3,83	1 814,87 189,91
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	4,000	2 337,85 370,05	9 351,39 1 480,19
		Total B.m. Inclusiv salariu				22 903,83 4 060,04
		5.3. P.p.-1				
28	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,120	107,87 69,82	336,55 217,84
29	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,480	34,75 1,95	1 232,96 69,12
30	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,200	34,55 1,75	386,91 19,55
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,480	2 349,25 370,92	1 127,64 178,04
		Total P.p.-1 Inclusiv salariu				3 084,06 484,55
		Total Planseu la cota -0.050 Inclusiv salariu				66 477,88 10 188,84
		6. Planseu la cota 2.950				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. P.m.-1				
32	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,800	120,34 69,82	4 067,36 2 359,92
33	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	678,700	34,75 1,95	23 588,02 1 326,58
34	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,400	34,52 1,73	669,67 33,51
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	5,200	2 339,41 370,05	12 164,94 1 924,24
		Total P.m.-1 Inclusiv salariu				40 489,99 5 644,25
		6.2. B.m.				
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,350	124,54 69,82	3 157,06 1 769,94
37	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	266,200	35,17 2,37	9 363,39 631,87
38	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,120	36,64 3,84	1 946,27 203,87
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	3,900	2 340,33	9 127,27

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15			370,22	1 443,87
		Total B.m. Inclusiv salariu				23 593,99 4 049,55
		6.3. S.m.-1				
40	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,560	107,84 69,82	168,23 108,92
41	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	27,080	34,76 1,96	941,38 53,06
42	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,420	34,63 1,80	187,69 9,77
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	0,240	2 316,54 369,46	555,97 88,67
		Total S.m.-1 Inclusiv salariu				1 853,27 260,42
		6.4. C.m.-1				
44	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,350	141,04 87,29	1 741,79 1 078,02
45	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,000	35,17 2,37	5 698,31 384,71
46	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,	kg	51,100	36,64 3,84	1 872,35 196,19

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	1,900	2 342,57 370,05	4 450,89 703,09
		Total C.m.-1 Inclusiv salariu				13 763,34 2 362,01
		Total Planseu la cota 2.950 Inclusiv salariu				79 700,59 12 316,23
		7. Briu de beton cota mai sus de 2.950				
48	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,100	123,25 69,90	1 121,60 636,06
49	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	193,600	35,17 2,37	6 809,50 459,42
50	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	22,200	36,64 3,84	813,50 85,18
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	1,400	2 341,19 370,05	3 277,67 518,07
		Total Briu de beton cota mai sus de 2.950 Inclusiv salariu				12 022,27 1 698,73
		8. Acoperis				
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula antivapori	m2	39,700	47,36 17,45	1 880,35 692,61

1	2	3	4	5	6	7
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton 150 mm	m3	5,960	1 742,39 314,19	10 384,65 1 872,57
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula anticondensat	m2	39,700	47,36 17,45	1 880,35 692,61
55	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	39,700	80,69 24,45	3 203,25 970,50
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,860	9 687,69 1 571,76	8 331,41 1 351,71
57	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca (40x40) (0.45m3)	m2	42,000	102,35 20,60	4 298,57 865,07
58	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,310	458,26 143,37	600,32 187,82
59	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,450	87,93 27,93	39,57 12,57
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie hidroprotectie	m2	42,000	47,38 17,45	1 989,77 733,11
61	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara ,	m2	42,000	372,80 108,22	15 657,72 4 545,28

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata profilata				
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,500	353,37 20,95	2 296,93 136,15
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,600	365,49 24,44	1 315,78 87,97
		Total Acoperis Inclusiv salariu				51 878,67 12 147,97
		9. Inchideri si compartimentari				
64	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,090	39 510,56 12 040,00	3 555,95 1 083,60
65	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m / inclusiv parapet	m3	25,500	2 485,01 411,94	63 367,72 10 504,42
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				66 923,67 11 588,02
		10. Finisari interioare				
		10.1. Tavan				
66	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	33,130	5,97 4,19	197,64 138,94
		Total Tavan Inclusiv salariu				197,64 138,94
		10.2. Pardosele				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton 40 mm	m3	1,325	1 740,31 314,06	2 305,91 416,13

1	2	3	4	5	6	7
68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula anticondensat	m2	33,130	47,39 17,47	1 570,01 578,81
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,130	105,20 48,87	3 485,44 1 619,12
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-33,130	26,97 8,37	-893,36 -277,18
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	33,130	398,07 76,80	13 188,04 2 544,24
		Total Pardosele Inclusiv salariu				19 656,04 4 881,12
		10.3. Pereti si glafuri				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	103,430	162,47 118,69	16 804,51 12 276,45
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	103,430	412,11 115,20	42 624,62 11 915,48
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				59 429,13 24 191,93
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				79 282,81 29 211,99
		11. Bare de sprijin				
74	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de	m	2,750	853,72 76,93	2 347,73 211,55

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati				
		Total Bare de sprijin Inclusiv salariu				2 347,73 211,55
		12. Timplarii				
75	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitrina PVC cu usa 2250x2900(h) - 1buc	m2	6,525	1 093,34 48,90	7 134,02 319,08
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din profil PVC 800x2100(h)-4 buc	m2	6,720	2 087,89 56,62	14 030,61 380,52
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din profil PVC 700x1700(h)-4 buc	m2	4,760	2 087,71 56,47	9 937,51 268,81
78	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr- un canat/ Ferestre PVC 600x600- 6 buc	m2	2,160	1 996,33 114,43	4 312,07 247,16
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,900	172,42 6,26	672,42 24,43
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,900	393,38 27,93	1 534,18 108,92
		Total Timplarii Inclusiv salariu				37 620,81 1 348,92
		13. Finisari exterioare				
		13.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	112,700	57,27 52,37	6 454,49 5 901,89
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,900	162,50 118,69	17 208,29 12 569,69
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105,900	19,01 8,38	2 012,66 887,41
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare gri deschis si albastru deschis	m2	105,900	143,55 85,18	15 202,25 9 020,74
85	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,200	106,67 4,80	341,36 15,36
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila 800x200(h)	buc	4,000	189,41 34,91	757,64 139,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 976,69 28 534,73
		13.2. Soclu				
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,800	162,24 118,69	1 103,22 807,12
88	CI21A	Placarea peretilor cu placi din teracota: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	6,800	491,53 202,48	3 342,40 1 376,85
		Total Soclu Inclusiv salariu				4 445,62 2 183,97
		13.3. Scara si rampa				

1	2	3	4	5	6	7
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,150	105,16 48,92	857,02 398,67
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofob, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,150	601,73 269,17	4 904,06 2 193,74
		Total Scara si rampa Inclusiv salariu				5 761,08 2 592,41
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				52 183,39 33 311,11
		14. Copertina				
91	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,800	338,91 69,82	1 965,66 404,96
92	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / foi de "Etalbond", exclusiv vata minerala / de culoare albastru inchis	m2	5,450	382,98 117,09	2 087,22 638,15
93	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	2,750	336,20 99,78	924,56 274,39
94	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,900	364,48 24,38	2 150,43 143,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertina Inclusiv salariu				7 127,87 1 461,33
		15. Pereu				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,500	669,01 69,02	2 341,55 241,58
96	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C 15	m3	3,500	2 202,02 314,19	7 707,06 1 099,66
		Total Pereu Inclusiv salariu				10 048,61 1 341,24
		16. Diverse				
97	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	6,460	166,60 30,05	1 076,21 194,10
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,000	1 938,55 132,66	9 692,76 663,29
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	1 157,86 115,20	5 789,31 576,01
100	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	3 184,14 293,24	3 184,14 293,24
101	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	4,000	1 727,22 338,63	6 908,89 1 354,51
102	SE54A	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l	buc	1,000	1 724,40 153,60	1 724,40 153,60

1	2	3	4	5	6	7
		(aplicativ) / Rezervor de acumulare a apei 200 L				
103	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	999,77 52,37	999,77 52,37
104	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 750 x 1200 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 308,77 52,37	1 308,77 52,37
		Total Diverse Inclusiv salariu				30 684,25 3 339,49

		Total	lei	659 898,51
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	36 686,32
		Cheltuieli de transport	8,00 %	39 264,90
		Total	100,00 +	735 849,73
		Cheltuieli de regie	13,00 %	95 660,46
		Total	100,00 +	831 510,19
		Beneficiu de deviz	5,00 %	41 575,51
		Total	100,00 +	873 085,70
		TVA	20,00 %	174 617,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 047 702,84 152 859,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Lucrari de constructie. Grup sanitar

Valoarea de deviz 1 047 702,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	505,29	69,82	35 279,35
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	129,20	69,82	9 020,74
3.	7123010010200	Betonist	h-om	326,05	69,82	22 764,80
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	98,85	69,82	6 901,69
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	192,80	69,82	13 461,30
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	174,75	69,82	12 201,05
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	17,42	69,82	1 216,26
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,62	69,82	881,14
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	71,80	69,82	5 013,08
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,90	69,82	2 995,28
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,83	69,82	3 339,49
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,99	69,82	138,94
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,71	69,82	887,41
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	75,06	69,82	5 240,69
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,75	69,82	192,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1,56	69,82	108,92
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,94	69,82	1 182,75
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,95	69,82	12 703,73
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	276,87	69,82	19 331,05
Total manopera						152 859,67

Materiale:

1.	0000052	Nisip	m3	8,85	400,00	3 540,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,93	466,66	3 700,61
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,99	466,66	928,65
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,42	400,00	3 768,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,15	400,00	860,00
6.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,26	100,00	326,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09	7 000,00	630,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,21	7 000,00	8 470,00
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,03	7 000,00	210,00
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{\sigma}$ = 44MM calit II	m3	0,10	7 000,00	700,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,14	7 000,00	980,00
12.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,03	7 000,00	210,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	7 000,00	70,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125	m3	0,80	7 000,00	5 600,00

		mm, calit, a II a				
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	7 000,00	140,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 758,52	0,10	275,85
17.	2010237318750	Distantieri	buc	70,09	1,00	70,09
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	10 200,00	102,00
19.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,16	1 770,00	3 823,20
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,48	1 960,00	22 500,80
21.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	34,76	140,00	4 866,40
22.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	14,04	5,50	77,22
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	193,46	1,00	193,46
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,10	1 000,00	100,00
25.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,13	5,00	0,65
26.	2320187315789	Decofrol	kg	38,29	25,00	957,25
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	291,04	35,00	10 186,40
28.	23203226000361	Gudron	kg	2,22	15,00	33,30
29.	2413217300010	Cleme	buc	4,85	45,00	218,25
30.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	25,68	25,00	642,00
31.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	2,59	20,00	51,80
32.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,02	108,00	866,16
33.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,42	86,66	36,40
34.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	12,84	30,00	385,20
35.	24302261000001	Fuga	kg	67,40	15,00	1 011,00
36.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	43,95	25,00	1 098,75
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,01	30,00	60,30
38.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,78	50,00	39,00
39.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,41	45,00	198,45
40.	2462106110554h	Clei hidrofoab	kg	47,27	10,00	472,70
41.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	30,22	5,00	151,10
42.	2462106110601	Paste antisepctice	kg	1,35	20,00	27,00
43.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,11	76,66	391,73
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,00	71,83	718,30
45.	2513736621482	Banda izolanta	m	5,70	1,50	8,55
46.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	5,92	12,50	74,00
47.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,38	24,90	34,36
48.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,08	78,00	318,24
49.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,90	158,00	616,20
50.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,12	99,00	803,88
51.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,38	42,50	398,65
52.	25221473314118 2	Rezervor de acumulare a apei 200 L	buc	1,02	1 240,00	1 264,80
53.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	6,52	1 000,00	6 520,00
54.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	41,08	2,30	94,48
55.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,26	18,00	4,68
56.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,78	17,99	14,03
57.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,23	140,00	172,20
58.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,26	107,00	27,82
59.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,03	900,00	927,00
60.	26121325067102	Oglinda 750 x 1200	buc	1,03	1 200,00	1 236,00
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,02	14,90	89,70
62.	2622102438000	Lavoar	buc	5,15	1 200,00	6 180,00
63.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,04	2 167,00	2 253,68
64.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,08	380,00	1 550,40
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,11	262,00	1 338,82
66.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	5,15	410,00	2 111,50

67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	12 820,80	4,00	51 283,20
68.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,60	3,00	19,80
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 181,32	3,00	9 543,96
70.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 145,86	3,00	6 437,58
71.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	9,94	5,00	49,70
72.	2652102100737	Var hidratat	kg	405,17	5,00	2 025,85
73.	26531021008311	Tink	kg	243,57	25,33	6 169,63
74.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,22	30,00	36,60
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	58,21	5,00	291,05
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	141,02	250,00	35 255,00
77.	266310210000015	Beton C15	m3	64,11	1 750,00	112 192,50
78.	266310210000021	Polistirenbeton	m3	7,54	1 300,00	9 802,00
79.	26631021000003	Beton C3.5	m3	4,41	1 750,00	7 717,50
80.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	600,67	8,00	4 805,36
81.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,34	50,00	67,00
82.	2670112202051	Placi din teracota	m2	7,01	250,00	1 752,50
83.	2670112202052g	Placi din gresie ceramica antiderapanta	m2	8,31	250,00	2 077,50
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,55	5,00	42,75
85.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,07	10,00	0,70
86.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,25	20,00	25,00
87.	268213260046532	Pelucula anticondensat	m2	86,26	20,00	1 725,20
88.	26821326004653251	Pelucula antivapori	m2	47,02	20,00	940,40
89.	268213260046534	Folie hidroprotectie	m2	49,75	20,00	995,00
90.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	50,71	175,00	8 874,25
91.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	33,80	45,00	1 521,00
92.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	6,23	45,00	280,35
93.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	26,46	45,00	1 190,70
94.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,51	32,00	16,32
95.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,18	114,00	1 160,52
96.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,03	102,00	717,06
97.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,65	32,00	20,80
98.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	46,80	30,00	1 404,00
99.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	283,10	32,00	9 059,20
100.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 601,45	32,00	83 246,40
101.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	14,33	32,00	458,56
102.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,70	30,00	261,00
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,82	30,00	114,60
104.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,90	360,00	1 404,00
105.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,17	40,00	6,80
106.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,14	50,00	7,00
107.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	6,02	200,00	1 204,00
108.	281123630620094	Grila 800x200(h)	buc	4,00	150,00	600,00
109.	281123630990082	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati	m	2,75	772,00	2 123,00
110.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,34	50,00	17,00
111.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,20	30,00	36,00
112.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,92	30,00	87,60
113.	2873122004100	Plase sudate	kg	85,19	24,00	2 044,56
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,42	55,00	1 288,10

115.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,18	50,00	9,00
116.	2873147300863	Agrafe	kg	1,52	20,00	30,40
117.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,06	50,00	3,00
118.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,45	23,46	948,96
119.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,45	36,00	232,20
120.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	84,92	1,35	114,64
121.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,42	265,00	641,30
122.	2874115837745	Suruburi	buc	66,95	0,60	40,17
123.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	220,50	0,75	165,38
124.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,45	0,66	26,69
125.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,78	92,40	72,07
126.	2874125886734	Nituri POP	buc	220,50	1,00	220,50
127.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,08	55,00	224,40
128.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,58	55,00	141,90
129.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	20,00	12,00
130.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,08	100,00	408,00
131.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,10	65,00	331,50
132.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,08	157,00	640,56
133.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,10	50,00	255,00
134.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,03	125,00	128,75
135.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,09	85,00	262,65
136.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,34	312,00	418,08
137.	2875274000502	Cot burlan	buc	4,85	122,00	591,70
138.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,42	122,00	295,24
139.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,42	50,00	121,00
140.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,34	118,00	158,12
141.	2875274121723	Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"	buc	2,04	150,00	306,00
142.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16	5,00	40,80
143.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	13,62	75,00	1 021,50
144.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,59	51,00	234,09
145.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 909,99	0,50	954,99
146.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,16	60,00	9,60
147.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,00	899,00	4 495,00
148.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,11	70,00	357,70
149.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,11	85,00	434,35
150.	3220137315778	Decapant	kg	0,06	10,00	0,60
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,56	3,50	40,46
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,22	10,00	252,20
153.	4100126202818	Apa	m3	1,87	10,00	18,70
154.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,30	5,00	26,50
		Total materiale de constructii				490 811,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	300,00	12,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,13	250,00	32,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,90	150,00	435,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,35	15,00	5,25
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,03	15,00	15,45
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,20	300,00	7 260,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,68	20,00	13,60
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,02	50,00	1,00
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,22	12,00	2,64
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,20	20,00	4,00
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,37	20,00	7,40
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,18	54,00	9,72
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,01	5,00	45,05
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,09	12,00	25,08
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,53	450,00	1 138,50

16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,04	50,00	2,00
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,01	16,00	96,16
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	36,25	60,00	2 175,00
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,30	30,00	99,00
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,88	25,00	22,00
21.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,56	25,00	64,00
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,13	25,00	53,25
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,66	25,00	41,50
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,40	40,00	96,00
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,23	25,00	55,75
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,70	12,00	8,40
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,50	12,00	18,00
28.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,24	12,00	2,88
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,28	5,00	1,40
30.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,11	300,00	33,00
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,84	300,00	3 252,00
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	250,00	2,50
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,79	250,00	1 197,50
		Total utilaje de constructii				16 227,53

Total	lei	659 898,51
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	36 686,32
Cheltuieli de transport	8,00 %	39 264,90
Total	100,00 +	735 849,73
Cheltuieli de regie	13,00 %	95 660,46
Total	100,00 +	831 510,19
Beneficiu de deviz	5,00 %	41 575,51
Total	100,00 +	873 085,70
TVA	20,00 %	174 617,14

Total deviz:

**1 047 702,
84**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,88
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			921,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	921,26
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,63 21,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	69,82	21,63
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			993,70 615,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	69,82	615,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,95
		2. Fundatii				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5	m3			1 713,76 359,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	69,82	331,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,00	569,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	400,00	318,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	466,66	343,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,74
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,56
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,92 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	69,82	4,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
8	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,23 ----- 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	69,82	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			122,97 ----- 73,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	69,82	66,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	140,00	12,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			2 239,83 ----- 307,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	69,82	279,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,93
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 820,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		3. Hidroizolare Nod A (plansa 9)				
11	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			39 681,70 ----- 12 041,51
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	69,82	10 021,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	69,82	2 019,91
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	3,00	1 531,81
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,77
	00000052	Nisip	m3	2,7800	400,00	1 116,28
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	30,00	2 700,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,07
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 000,00	162,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,23
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 234,88
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	20,35
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,31 ----- 2,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	69,82	2,79
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
13	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) // k=2 pentru 2 straturi	m2			134,88 ----- 8,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	69,82	8,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,00	119,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
		4. Planseu inferior cota -1.500				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris imbibat cu bitum	m3			669,95 ----- 69,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	69,82	69,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	466,66	536,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,09
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 4x100x100 (1.98 kg/m2)	kg			27,27 ----- 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	69,82	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	32,00	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 gr. 150 mm	m3			2 339,94 ----- 370,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,42
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 848,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,91
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,30 ----- 2,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	69,82	2,79
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi	m2			132,11 ----- 5,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	69,82	5,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	35,00	119,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,17
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3.5	m3			2 208,56 ----- 314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,40
	26631021000003	Beton C3.5	m3	1,0250	1 750,00	1 811,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,35
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,38
		5. Planseu la cota -0.050				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. P.m.-1				
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,34 ----- 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,46
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,04
21	CC02F2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,75 ----- 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	69,82	1,95
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
22	CC02E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,52 ----- 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,79
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 339,41 ----- 370,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,42
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 847,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,23
		5.2. B.m.				
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			124,05 ----- 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,46
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	8,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	8,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
25	CC02D2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,17 ----- 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	69,82	2,37
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
26	CC02C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			36,63 ----- 3,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	69,82	3,83
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 337,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15				370,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,42
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 846,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		5.3. P.p.-1				
28	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			107,87 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,59
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,59
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,96
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,77
29	CC02F2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,75 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	69,82	1,95
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
30	CC02E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,55 1,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 349,25 370,92
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	32,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 859,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,46
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	81,25
		6. Planseu la cota 2.950				
		6.1. P.m.-1				
32	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			120,34 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,46
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,64
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,04
33	CC02F2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,75 1,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	69,82	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
34	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,52 ----- 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,79
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 339,41 ----- 370,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,42
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 847,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,23
		6.2. B.m.				
36	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			124,54 ----- 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	8,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	8,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,04
37	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,17 ----- 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	69,82	2,37
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
38	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			36,64 ----- 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	69,82	3,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 340,33 ----- 370,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,51
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 848,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,85
		6.3. S.m.-1				
40	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			107,84 ----- 69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,53
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,59
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	17,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,77
41	CC02F2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,76 1,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	69,82	1,96
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
42	CC02E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,63 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	69,82	1,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,83
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 316,54 369,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	337,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	32,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 822,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	35,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	87,50
		6.4. C.m.-1				
44	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			141,04 87,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,82	17,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	69,82	69,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	92,40	0,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,66	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	23,46	1,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	51,00	2,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	55,00	2,18
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	140,00	20,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	11,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,07
45	CC02D2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,17 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	69,82	2,37
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
46	CC02C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			36,64 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	69,82	3,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 342,57 370,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,24
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 851,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,68
		7. Briu de beton cota mai sus de 2.950				
48	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,25 69,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,82	59,39
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,51
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,66	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	140,00	18,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,99
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	5,93
49	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,17 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	69,82	2,37
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
50	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			36,64 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	69,82	3,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,81
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 341,19 370,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	69,82	31,42
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 750,00	1 850,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,57
		8. Acoperis				
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula antivapori	m2			47,36 17,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,82	13,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,48
	268213260046532 51	Pelicula antivapori	m2	1,1500	20,00	23,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton 150 mm	m3			1 742,39 314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,34
	266310210000021	Polistirenbeton	m3	1,0250	1 300,00	1 345,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,39
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula anticondensat	m2			47,36 17,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,82	13,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,48
	268213260046532	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	20,00	23,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
55	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			80,69 24,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	69,82	24,45

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	3,00	39,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,31
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 687,69
						1 571,76
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	69,82	1 414,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	69,82	157,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	36,00	270,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 000,00	81,40
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 000,00	6 511,63
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	7 000,00	813,95
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	101,86
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,23
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,72
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	55,00	165,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,07
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,79
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,63
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,65
57	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca (40x40) (0.45m3)	m2			102,35
						20,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	69,82	15,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	69,82	4,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0107	7 000,00	75,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
58	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			458,26
						143,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,82	143,37
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	30,00	294,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	2,29
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	1,91
59	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			87,93
						27,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	69,82	27,93
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,00
60	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie hidroprotectie	m2			47,38
						17,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,82	13,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,49
	268213260046534	Folie hidroprotectie	m2	1,1500	20,00	23,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
61	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla zincata profilata	m2			372,80
						108,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	69,82	101,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	175,00	211,29
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,75	3,94

1	2	3	4	5	6	7
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	32,00	10,92
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	45,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			353,37
						20,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	102,00	110,32
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,12
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,31
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	85,00	8,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	118,00	24,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	312,00	64,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			365,49
						24,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,82	24,44
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	114,00	122,23
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,00	62,36
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,78
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	23,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	265,00	67,72
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	122,00	31,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	85,00	21,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		9. Inchideri si compartimentari				
64	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			39 510,56
						12 040,00
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	69,82	10 023,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	69,82	2 017,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	3,00	1 531,67
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	635,00
	00000052	Nisip	m3	2,7800	400,00	1 111,11
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	30,00	2 700,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	10,00	10,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,33
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	25,00	19,44
65	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m / inclusiv parapet	m3			2 485,01
						411,94
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9400	69,82	344,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	69,82	67,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	2,75
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	3,00	160,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	5,00	66,50
	00000052	Nisip	m3	0,2900	400,00	116,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5150	10,00	5,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
		10. Finisari interioare				
		10.1. Tavan				
66	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			5,97
						4,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	69,82	4,19

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		10.2. Pardosele				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistirenbeton 40 mm	m3			1 740,31 ----- 314,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,32
	266310210000021	Polistirenbeton	m3	1,0250	1 300,00	1 344,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	0,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,72
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
68	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/ Pelicula anticondensat	m2			47,39 ----- 17,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,82	13,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,50
	268213260046532	Pelicula anticondensat	m2	1,1500	20,00	23,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,20 ----- 48,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	6,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2.0 cm	m2			26,97 ----- 8,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,82	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,82	1,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			398,07 ----- 76,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,82	76,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	260,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,00	51,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	15,00	6,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		10.3. Pereti si glafuri				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,47 ----- 118,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,82	97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	11,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			412,11 ----- 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	8,00	29,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11. Bare de sprijin				
74	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bare de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			853,72 ----- 76,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	69,82	69,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	7,11
	281123630990082	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati	m	1,0000	772,00	772,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	50,00	1,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,50	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,00	3,60
		12. Timplarii				
75	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitrina PVC cu usa 2250x2900(h) - 1buc	m2			1 093,34 ----- 48,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	69,82	45,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,53
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 000,00	999,23
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,11
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	50,00	5,98
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,3500	108,00	37,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,38
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din profil PVC 800x2100(h)-4 buc	m2			2 087,89 ----- 56,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	69,82	51,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,35	5,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din profil PVC 700x1700(h)-4 buc	m2			2 087,71 ----- 56,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	69,82	50,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 960,00	1 960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,35	5,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	30,00	5,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,11
78	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat/ Ferestre PVC 600x600- 6 buc	m2			1 996,33 ----- 114,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	69,82	114,43
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 770,00	1 770,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	5,50	35,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,50	3,96
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	12,50	34,26
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	24,90	15,91
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	86,66	16,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,42
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	20,00	3,43
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	12,00	1,33
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			172,42 ----- 6,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	69,82	5,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,72
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	158,00	158,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,35	8,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			393,38 ----- 27,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,82	22,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,82	5,55
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	360,00	360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,35	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		13. Finisari exterioare				
		13.1. Pereti				
81	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			57,27 ----- 52,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,48
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 000,00	1,86
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 000,00	1,86
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 200,00	0,91
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	50,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	20,00	0,12
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,50 ----- 118,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,82	97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,01 ----- 8,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	69,82	8,38
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			143,55 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pereti de culoare gri deschis si albastru deschis				85,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,82	85,18
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,33	58,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
85	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			106,67
						4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	69,82	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	101,88
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila 800x200(h)	buc			189,41
						34,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	69,82	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	69,82	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	281123630620094	Grila 800x200(h)	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
		13.2. Soclu				
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			162,24
						118,69
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,82	97,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,82	20,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,18
88	CI21A	Placarea peretilor cu placi din teracota: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			491,53
						202,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	69,82	202,48
	2670112202051	Placi din teracota	m2	1,0200	250,00	257,72
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	30,00	2,21
		13.3. Scara si rampa				
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,16
						48,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,82	41,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,82	7,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi din gresie ceramica antiderapanta pe clei hidrofob, cu grosimea sub 15 mm	m2			601,73
						269,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,82	269,17
	2670112202052g	Placi din gresie ceramica antiderapanta	m2	1,0200	250,00	254,91
	2462106110554h	Clei hidrofob	kg	5,8000	10,00	58,00
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,00	4,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	30,00	10,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	12,00	0,09
		14. Copertina				

1	2	3	4	5	6	7
91	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			338,91 69,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	69,82	66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,82	3,49
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	50,00	1,55
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	20,00	5,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
92	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / foi de "Etalbond", exclusiv vata minerala / de culoare albastru inchis	m2			382,98 117,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,82	117,09
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	200,00	220,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,90	16,46
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,30	17,34
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	50,00	0,18
93	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			336,20 99,78
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,2300	69,82	85,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,82	13,96
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,2000	45,00	101,95
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	32,00	7,56
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	75,00	115,91
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	32,00	5,93
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	50,00	2,55
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	40,00	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
94	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			364,48 24,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,82	24,38
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	114,00	122,12
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	122,00	62,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,71
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,96
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	265,00	67,37
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	122,00	31,02
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	85,00	21,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		15. Pereu				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			669,01 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	69,82	69,02
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	466,66	535,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
96	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			2 202,02

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C 15				314,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	69,82	268,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	69,82	45,28
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0200	1 750,00	1 805,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
		16. Diverse				
97	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m			166,60 30,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	69,82	30,05
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	99,00	100,99
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	17,99	2,17
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	140,00	26,66
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	107,00	4,31
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	18,00	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	10,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	54,00	1,50
98	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 938,55 132,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	69,82	132,66
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	99,00	30,29
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
99	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 157,86 115,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	69,82	115,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	899,00	899,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	71,83	143,66
100	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 184,14 293,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	69,82	293,24
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 167,00	2 253,68
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	262,00	269,86
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	72,10
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	76,66	78,96
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	125,00	128,75
101	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc			1 727,22 338,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	69,82	338,63
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	380,00	387,60
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	157,00	160,14
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	262,00	267,24
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	70,00	71,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,50	99,66
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	76,66	78,19
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,00	102,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	78,00	79,56
102	SE54A	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l (aplicativ) / Rezervor de acumulare a apei 200 L	buc			1 724,40 153,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	69,82	153,60
	252214733141182	Rezervor de acumulare a apei 200 L	buc	1,0000	1 240,00	1 264,80

1	2	3	4	5	6	7
	2875274121723	Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1"	buc	2,0000	150,00	306,00
103	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			999,77
						52,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	69,82	52,37
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	900,00	927,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
104	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 750 x 1200 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 308,77
						52,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	69,82	52,37
	26121325067102	Oglinda 750 x 1200	buc	1,0100	1 200,00	1 236,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea parcului. Plan general.

Valoarea de deviz 2 956 191,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizarea pe verticala				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	28,574	1 908,00 0,00	54 519,20 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4 857,580	5,80 0,00	28 174,00 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	48,753	1 908,00 0,00	93 020,80 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	8 288,010	14,27 0,00	118 311,25 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	77,327	191,23 25,14	14 787,58 1 943,65
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	77,327	436,00 0,00	33 714,40 0,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe	100 m3	77,327	697,06 210,86	53 901,31 16 304,92

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv				
		Total Sistematizarea pe verticala Inklusiv salariu				396 428,54 18 248,57
		2. Spatii verzi				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,500	83,09 83,09	872,40 872,40
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,500	21,64 21,64	227,26 227,26
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,500	53,36 52,36	560,33 549,83
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus sbhirtella var. "Autumnalis Rosea"	buc	5,000	860,25 20,25	4 301,24 101,24
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus emisens "Umbraculifera"	buc	9,000	788,85 20,25	7 099,63 182,23
13	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Hibiscus syriacus "Oiseau Bleu"	buc	24,000	288,06 25,14	6 913,33 603,25
14	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Malus var. "Royalti" Pendula	buc	6,000	1 280,25 20,25	7 681,49 121,49
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Thuja occid "Smaragh Pink"	buc	46,000	652,06 25,14	29 994,54 1 156,22

1	2	3	4	5	6	7
16	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi / Thuia occid "Globosa Krik"	buc	10,000	681,67 51,67	6 816,67 516,67
17	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi / Picea pungns f. "Glauca"	buc	15,000	786,67 51,67	11 800,00 775,00
18	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Syringa f. "Charles Joly"	buc	5,000	444,06 25,14	2 220,28 125,68
19	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Fraxinus excelsior "Globosum" min.4-5 ani, 1.5-2.0m	buc	6,000	1 385,25 20,25	8 311,49 121,49
20	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Robinia pseudjacacia "Umbraculifera"	buc	7,000	965,25 20,25	6 756,74 141,74
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus serrulata var. "Krimson King"	buc	4,000	1 595,25 20,25	6 380,99 80,99
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer platanoides "Globosa"	buc	5,000	965,25 20,25	4 826,24 101,24
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus var. Pisardii Antropurpurea	buc	7,000	807,75 20,25	5 654,24 141,74
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Morus alba "Pendula"	buc	10,000	1 017,75 20,25	10 177,48 202,48
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				120 594,35 6 020,95
		3. Forme arhitecturale mici				
25	TsH91B	Instalarea urne din beton	buc	60,000	960,44 411,94	57 626,28 24 716,28
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / B1 3000x480x500	buc	32,000	5 247,20 502,70	167 910,53 16 086,53
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / B2 2000x480x500	buc	8,000	5 247,20 502,70	41 977,63 4 021,63
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				267 514,44 44 824,44
		4. Pavaj pietonal (zona de recreere)				
28	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	3,060	1 644,05	5 030,80

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.			0,00	0,00
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	520,200	26,50 0,00	13 785,25 0,00
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,040	1 031,43 615,82	2 104,11 1 256,27
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	81,600	566,84 62,84	46 253,98 5 127,58
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2	1 020,000	282,84 41,61	288 494,47 42 444,97
		Total Pavaj pietonal (zona de recreere) Inclusiv salariu				355 668,61 48 828,82
		5. Pavaj pietonal (zona sportiva)				
33	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	2,770	1 644,04 0,00	4 554,00 0,00
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	471,000	26,50 0,00	12 481,50 0,00
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,848	1 031,41 615,80	1 906,04 1 138,00
36	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	73,920	566,84 62,84	41 900,60 4 644,98
37	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	924,000	282,84	261 342,05

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat gr.4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm			41,61	38 450,15
		Total Pavaj pietonal (zona sportiva) Inclusiv salariu				322 184,19 44 233,13
		6. Borduri				
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 296,000	178,69 20,95	231 577,06 27 146,02
		Total Borduri Inclusiv salariu				231 577,06 27 146,02
		7. Imbracaminte rutiera				
39	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,700	920,47 630,47	2 485,28 1 702,28
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	40,500	577,92 25,83	23 405,79 1 046,25
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 40-63mm (LA30) conform SM SR EN 13242+A1:2010, H=25cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	54,000	822,07 41,89	44 391,89 2 262,17
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,60 l/m2	t	0,162	10 429,63 0,00	1 689,60 0,00
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	196,16 4,19	52 964,46 1 131,08

1	2	3	4	5	6	7
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t	0,108	10 396,30 0,00	1 122,80 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, k=1.25	m2	270,000	189,48 4,36	51 160,68 1 178,21
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Consum beton 0.03 m3/ml	m	200,000	263,20 46,78	52 639,88 9 355,88
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				229 860,38 16 675,87

		Total	lei	1 923 827,57
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	49 434,67
		Cheltuieli de transport	8,00 %	103 006,78
		Total	100,00 +	2 076 269,02
		Cheltuieli de regie	13,00 %	269 914,97
		Total	100,00 +	2 346 183,99
		Beneficiul de deviz	5,00 %	117 309,20
		Total	100,00 +	2 463 493,19
		TVA	20,00 %	492 698,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 956 191,83 205 977,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 Amenajarea parcului. Plan general.

Valoarea de deviz 2 956 191,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	485,00	69,82	33 862,70
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 512,574	69,82	105 607,917
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	25,50	69,82	1 780,41
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,075	69,82	2 309,297
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	818,262	69,82	57 131,052
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,715	69,82	5 286,421
		Total manopera				205 977,80

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	9,00	10,00	90,00
2.	1111000100013103	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	38,07	1 330,00	50 633,10
3.	1111000100013117	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	31,725	1 540,00	48 856,50
4.	11110001000603	Hibiscus syriacus "Oiseau Bleu" (sau analog)	buc	24,96	250,00	6 240,00
5.	11110001000604	Thuja occid "Smaragh Pink" (sau analog)	buc	47,84	600,00	28 704,00
6.	11110001000605	Syringa f. "Charles Joly" (sau analog)	buc	5,20	400,00	2 080,00
7.	1212121212121	apa	m3	15,00	10,00	150,00
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,962	525,00	5 755,05
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	65,826	525,00	34 558,65
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,309	525,00	162,225
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,822	350,00	637,70
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,688	400,00	2 275,20
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	224,168	400,00	89 667,20
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,72	400,00	3 888,00
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	73,872	400,00	29 548,80
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,75	50,00	37,50
17.	2030112931102	Urne din beton	buc	60,00	400,00	24 000,00
18.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,75	120,00	90,00
19.	23203226000401	Bitum	t	0,278	10 000,00	2 780,00
20.	251320662146010	Banca B2 2000x480x500 (sau analog)	buc	8,00	4 680,00	37 440,00
21.	251320662146027	Banca prefabricata B1 3000x480x500 (sau analog)	buc	32,00	4 680,00	149 760,00
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 955,92	3,00	5 867,76
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 110,40	3,00	9 331,20

24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	25 660,80	3,00	76 982,40
25.	266111280065516	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1 973,16	175,00	345 303,00
26.	2663102100000	Beton	m3	6,48	1 750,00	11 340,00
27.	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	52,656	1 750,00	92 148,00
28.	26661228002861	Bordura beton 100x30x15 cm	m	201,00	150,00	30 150,00
29.	26661228003252	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1 302,48	90,00	117 223,20
30.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	8,032	32,00	257,024
31.	283012730300601	Prunus sbhirtella var. "Autumnalis Rosea" (sau analog)	buc	5,25	800,00	4 200,00
32.	283012730300602	Prunus emisens "Umbraculifera" (sau analog)	buc	9,45	732,00	6 917,40
33.	283012730300604	Malus var. "Royalti" Pendula (sau analog)	buc	6,30	1 200,00	7 560,00
34.	283012730300605	Thuia occid "Globosa Krik" (sau analog)	buc	10,50	600,00	6 300,00
35.	283012730300606	Picea pungns f. "Glauca" (sau analog)	buc	15,75	700,00	11 025,00
36.	283012730300607	Catalpa bignonioides "Globasa" (sau analog)	buc	6,30	1 300,00	8 190,00
37.	283012730300608	Robinia pseudjacacia "Umbraculifera" (sau analog)	buc	7,35	900,00	6 615,00
38.	283012730300609	Prunus serrulata var. "Krimson King" (sau analog)	buc	4,20	1 500,00	6 300,00
39.	283012730300610	Acer platanoides "Globosa" (sau analog)	buc	5,25	900,00	4 725,00
40.	283012730300611	Prunus var. Pisardii Antropurpurea (sau analog)	buc	7,35	750,00	5 512,50
41.	283012730300612	Morus alba "Pendula" (sau analog)	buc	10,50	950,00	9 975,00
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	38,88	100,00	3 888,00
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,396	10,00	213,96
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,088	10,00	50,88
45.	4100126202818	Apa	m3	15,552	10,00	155,52
		Total materiale de construcții				1 287 584,76

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	65,318	150,00	9 797,70
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,081	400,00	32,40
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,212	200,00	842,40
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	293,125	130,00	38 106,25
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,78	200,00	756,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,05	85,00	2 044,25
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,922	150,00	588,30
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	392,812	400,00	157 124,80
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	84,286	400,00	33 714,40
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	30,931	410,00	12 681,71
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	40,397	40,00	1 615,88
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	105,067	250,00	26 266,75
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	585,941	250,00	146 485,25
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,741	120,00	208,92
		Total utilaje de construcții				430 265,01

Total	lei	1 923 827,57
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	49 434,67
Cheltuieli de transport	8,00 %	103 006,78

Total	100,00 +	2 076 269,02
Cheltuieli de regie	13,00 %	269 914,97
Total	100,00 +	2 346 183,99
Beneficiul de deviz	5,00 %	117 309,20
Total	100,00 +	2 463 493,19
TVA	20,00 %	492 698,64

Total deviz: **2 956 191,83**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,275
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,23 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	69,82	25,135
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	525,00	2,098
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,001
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,998
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			697,06 210,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	69,82	210,857
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	130,00	486,20
		2. Spatii verzi				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,09 83,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	69,82	83,086
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,64 21,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	69,82	21,644

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,36 ----- 52,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	69,82	52,365
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus sbhirtella var. "Autumnalis Rosea"	buc			860,25 ----- 20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300601	Prunus sbhirtella var. "Autumnalis Rosea" (sau analog)	buc	1,0500	800,00	840,00
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus emisens "Umbraculifera"	buc			788,85 ----- 20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300602	Prunus emisens "Umbraculifera" (sau analog)	buc	1,0500	732,00	768,60
13	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Hibiscus syriacus "Oiseau Bleu"	buc			288,06 ----- 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	69,82	1,396
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	69,82	23,739
	11110001000603	Hibiscus syriacus "Oiseau Bleu" (sau analog)	buc	1,0400	250,00	260,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	120,00	1,20
14	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Malus var. "Royalti" Pendula	buc			1 280,25 ----- 20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300604	Malus var. "Royalti" Pendula (sau analog)	buc	1,0500	1 200,00	1 260,00
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Thuja occid "Smaragh Pink"	buc			652,06 ----- 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	69,82	1,396
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	69,82	23,739
	11110001000604	Thuja occid "Smaragh Pink" (sau analog)	buc	1,0400	600,00	624,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	120,00	1,20
16	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi / Thuia occid "Globosa Krik"	buc			681,67 ----- 51,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	69,82	51,667
	283012730300605	Thuia occid "Globosa Krik" (sau analog)	buc	1,0500	600,00	630,00
17	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi / Picea pungns f. "Glauca"	buc			786,67 ----- 51,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	69,82	51,667
	283012730300606	Picea pungns f. "Glauca" (sau analog)	buc	1,0500	700,00	735,00
18	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Syringa f. "Charles Joly"	buc			444,06 ----- 25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	69,82	1,396
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	69,82	23,739
	11110001000605	Syringa f. "Charles Joly" (sau analog)	buc	1,0400	400,00	416,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	10,00	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	120,00	1,20
19	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Fraxinus excelsior "Globosum" min.4-5 ani, 1.5-2.0m	buc			1 385,25 ----- 20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300607	Catalpa bignonioides "Globasa" (sau analog)	buc	1,0500	1 300,00	1 365,00
20	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori	buc			965,25

1	2	3	4	5	6	7
		foiosi / Robinia pseudjacia "Umbraculifera"				20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300608	Robinia pseudjacia "Umbraculifera" (sau analog)	buc	1,0500	900,00	945,00
21	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus serrulata var. "Krimson King"	buc			1 595,25
						20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300609	Prunus serrulata var. "Krimson King" (sau analog)	buc	1,0500	1 500,00	1 575,00
22	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Acer platanoides "Globosa"	buc			965,25
						20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300610	Acer platanoides "Globosa" (sau analog)	buc	1,0500	900,00	945,00
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Prunus var. Pisardii Antropurpurea	buc			807,75
						20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300611	Prunus var. Pisardii Antropurpurea (sau analog)	buc	1,0500	750,00	787,50
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Morus alba "Pendula"	buc			1 017,75
						20,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	69,82	20,248
	283012730300612	Morus alba "Pendula" (sau analog)	buc	1,0500	950,00	997,50
		3. Forme arhitecturale mici				
25	TsH91B	Instalarea urne din beton	buc			960,44
						411,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	69,82	41,892
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	69,82	31,419
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,627
	2030112931102	Urne din beton	buc	1,0000	400,00	400,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 750,00	147,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / B1 3000x480x500	buc			5 247,20
						502,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	69,82	132,658
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	69,82	31,419
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,627
	251320662146027	Banca prefabricata B1 3000x480x500 (sau analog)	buc	1,0000	4 680,00	4 680,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / B2 2000x480x500	buc			5 247,20
						502,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	69,82	132,658
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	69,82	31,419
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	69,82	338,627
	251320662146010	Banca B2 2000x480x500 (sau analog)	buc	1,0000	4 680,00	4 680,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		4. Pavaj pietonal (zona de recreere)				
28	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 644,05
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	400,00	1 644,052
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 031,43
						615,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	69,82	615,819
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,608
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			566,84 ----- 62,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	69,82	62,838
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2			282,84 ----- 41,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	69,82	40,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	69,82	1,103
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	266111280065516	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	175,00	177,625
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		5. Pavaj pietonal (zona sportiva)				
33	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 644,04 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	400,00	1 644,043
34	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 031,41 ----- 615,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	69,82	615,799
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,606
36	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			566,84 ----- 62,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	69,82	62,838
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,999
37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm	m2			282,84 ----- 41,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	69,82	40,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	69,82	1,103
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	266111280065516	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	175,00	177,625
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		6. Borduri				
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			178,69 ----- 20,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	69,82	8,378
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	69,82	12,568
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	0,0360	1 750,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20
	26661228003252	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		7. Imbracaminte rutiera				
39	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			920,47 ----- 630,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	69,82	630,474
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	280,00
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			577,92 ----- 25,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	69,82	25,833
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,405
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	85,00	13,004
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,759
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 40-63mm (LA30) conform SM SR EN 13242+A1:2010, H=25cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			822,07 ----- 41,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	69,82	41,892
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	525,00	106,575
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	525,00	639,975
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	85,00	21,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,60 l/m2	t			10 429,63 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 308,642
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,988
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			196,16 ----- 4,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	69,82	4,189
	1111000100013103	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1410	1 330,00	187,53
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	32,00	0,512
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	85,00	0,671
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	130,00	1,027
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	150,00	1,185
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t			10 396,30 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 277,778
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	118,519
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, k=1.25	m2			189,48 ----- 4,36
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	69,82	4,364
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 540,00	180,95

1	2	3	4	5	6	7
	7	marunte BA 16				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,312
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	32,00	0,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	85,00	0,563
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	130,00	0,861
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,994
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Consum beton 0.03 m3/ml	m			263,20
						46,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	69,82	10,473
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	69,82	36,306
	2663102100010	Beton clasa B15 (M200)	m3	0,0300	1 750,00	52,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	26661228002861	Bordura beton 100x30x15 cm	m	1,0050	150,00	150,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-3 Teren de volei

Valoarea de deviz 50 736,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematzare pe verticala				
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	2,240	32,95 0,00	73,80 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,477	2 147,94 0,00	3 172,50 0,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	251,090	14,28 0,00	3 585,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,477	192,38 25,05	284,15 37,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,477	436,02 0,00	644,00 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,477	1 031,65 615,94	1 523,75 909,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistematzare pe verticala Inclusiv salariu				9 283,20 946,75
		2. Imbracimte din amestec special				
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,730	820,64 630,42	2 240,36 1 721,06
8	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale (pietris fr.20mm in jumatare cu nisip), executat cu asternere manuala	m3	21,840	467,00 143,83	10 199,25 3 141,20
9	TsD15B1	Strat de repartitie din argila nisipoasa usoara, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	10,920	463,75 85,23	5 064,11 930,71
10	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,365	584,97 85,41	798,49 116,59
		Total Imbracimte din amestec special Inclusiv salariu				18 302,21 5 909,56
		3. Fundatii				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu sub bordura	m3	0,500	83,78 83,78	41,89 41,89
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /P.I.-1	kg	15,000	57,15 14,66	857,18 219,93
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3	0,500	2 249,10 268,10	1 124,55 134,05

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C12.5 rezistent la inghet				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				2 023,62 395,87
		4. Ingradiri din plasa Rabit				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din teava profilata. Carcas pentru stilpii de volei	kg	54,770	50,59 14,67	2 770,57 803,63
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina (k=2)	t	0,055	1 304,55 355,45	71,75 19,55
16	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email "Correx Metallschutzloack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina	t	0,055	1 003,82 431,64	55,21 23,74
		Total Ingradiri din plasa Rabit Inclusiv salariu				2 897,53 846,92

	Total	lei	32 506,56
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 943,78
	Cheltuieli de transport	8,00 %	1 184,16
	Total	100,00 +	35 634,50
	Cheltuieli de regie	13,00 %	4 632,49
	Total	100,00 +	40 266,99
	Beneficiu de deviz	5,00 %	2 013,35
	Total	100,00 +	42 280,34
	TVA	20,00 %	8 456,07
	Total deviz: Inclusiv salariu		50 736,41 8 099,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-3 Teren de volei

Valoarea de deviz 50 736,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,72	69,82	120,09
2.	7129020012800	Pavator	h-om	57,77	69,82	4 033,50
3.	7136080025001	Montator	h-om	3,15	69,82	219,93
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,62	69,82	43,29
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,55	69,82	38,40
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,41	69,82	726,83
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,03	69,82	2 864,70
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75	69,82	52,36
		Total manopera				8 099,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,82	22,50	18,45
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	525,00	5,25
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,64	400,00	656,00
4.	14211022005255	Argila nisipoasa usoara	m3	13,10	300,00	3 930,00
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,07	22,50	1,57
6.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30	37,00	11,10
7.	24301161032183	Vopsea de email "Correx Metallschutzloack"	kg	0,44	70,00	30,80
8.	24301261032944	Grund Rostschutzgrund	kg	0,57	90,00	51,30
9.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	22,01	300,00	6 603,00
10.	266310210000013	Beton C12.5 rezistent la inghet	m3	0,52	1 800,00	936,00
11.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,55	30,00	16,50
12.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,77	35,00	1 916,95
13.	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,76	35,00	551,60
14.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,15	50,00	7,50
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,27	50,00	13,50
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,44	3,50	1,54
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,05	10,00	50,50
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	10,00	0,50
		Total materiale de construcții				14 802,06

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	15,00	2,25
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,28	150,00	492,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,07	85,00	430,95

4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,05	450,00	3 172,50
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	400,00	644,00
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,77	410,00	315,70
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30	60,00	18,00
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,62	350,00	217,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,35	40,00	614,00
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,20	54,00	64,80
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12	300,00	36,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,34	250,00	3 585,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,11	120,00	13,20
Total utilaje de construcții						9 605,40

Total	lei	32 506,56
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 943,78
Cheltuieli de transport	8,00 %	1 184,16
Total	100,00 +	35 634,50
Cheltuieli de regie	13,00 %	4 632,49
Total	100,00 +	40 266,99
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 013,35
Total	100,00 +	42 280,34
TVA	20,00 %	8 456,07

Total deviz:

50 736,41

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare pe verticala				
1	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			32,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	410,00	32,95
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 147,94
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,94
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	69,82	25,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	525,00	3,55
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	163,78
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,02
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,02
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 031,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	69,82	615,94
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,71
		2. Imbracinte din amestec special				
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			820,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	69,82	630,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	150,00	180,22
8	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime (pietris fr.20mm in jumătate cu nisip), executat cu asternere manuala	m3			467,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	69,82	143,83
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	300,00	302,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	85,00	19,73

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
9	TsD15B1	Strat de repartitie din argila nisipoasa usoara, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			463,75 85,23
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	69,82	72,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	69,82	12,60
	14211022005255	Argila nisipoasa usoara	m3	1,2000	300,00	359,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	350,00	17,63
10	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			584,97 85,41
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	69,82	72,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	69,82	12,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	400,00	480,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,03
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	350,00	17,95
		3. Fundatii				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu sub bordura	m3			83,78 83,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	69,82	83,78
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /P.I.-1	kg			57,15 14,66
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	69,82	14,66
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,77
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,00	0,74
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	54,00	4,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 rezistent la inghet	m3			2 249,10 268,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	69,82	240,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,82	27,92
	266310210000013	Beton C12.5 rezistent la inghet	m3	1,0200	1 800,00	1 872,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	72,00
		4. Ingradiri din plasa Rabit				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din teava profilata. Carcas pentru stilpii de volei	kg			50,59 14,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,82	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,82	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,34
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina (k=2)	t			1 304,55 355,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	69,82	355,45
	24301261032944	Grund Rostschutzgrund	kg	5,2000	90,00	932,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,50	16,36
16	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t			1 003,82

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de email "Correx Metallschutzloack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina				431,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	69,82	431,64
	24301161032183	Vopsea de email "Correx Metallschutzloack"	kg	8,0000	70,00	560,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	22,50	12,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-4 Ingradire din panouri prefabricate

Valoarea de deviz 553 114,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri H=1.15				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,000	83,09 83,09	1 163,20 1 163,20
2	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	55,040	126,92 66,33	6 985,92 3 650,88
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	306,160	37,93 4,68	11 611,64 1 432,00
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	849,680	37,23 3,98	31 633,27 3 381,38
5	CO06A3	Imprejmuiri din panou ECO H=1,15m L=2,5m, ϕ3,8 vopsit (344buc), pe stilpi metalici ECO L=1,70 61x35mm (344buc),	m	860,000	301,01 63,54	258 868,32 54 641,13

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv elementele de fixare si capace pentru stilpi, montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,15 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier				
6	CL18A	Confectii metalice diverse din teava profilata. emelemente metalice sub porti si portite	kg	265,400	50,58 14,66	13 423,03 3 891,06
7	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina (k=2)	t	0,265	1 314,45 360,94	348,33 95,65
8	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email "Correx Metallschutzloack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina	t	0,265	1 007,47 434,72	266,98 115,20
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta metalica cu plasa b=2.5 m (4 buc)	m2	11,500	1 450,70 119,36	16 683,09 1 372,66
10	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 0.9 m (4 buc)	m2	4,140	1 450,75 119,41	6 006,12 494,34
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	23,800	77,51 77,51	1 844,64 1 844,64
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	23,800	14,29 0,00	340,00 0,00
		Total Imprejmuiiri H=1.15 Inclusiv salariu				349 174,54 72 082,14

	Total	lei	349 174,54
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	17 299,71
	Cheltuieli de transport	8,00 %	22 003,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			388 477,40
		Cheltuieli de regie	13,00 %			50 502,06
		Total	100,00 +			438 979,46
		Beneficiu de deviz	5,00 %			21 948,97
		Total	100,00 +			460 928,43
		TVA	20,00 %			92 185,69
		Total deviz:				553 114,12
		Inclusiv salariu				72 082,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea parcului de odihna, com. Codreni, r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-4 Ingradire din panouri prefabricate

Valoarea de deviz 553 114,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	129,00	69,82	9 006,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,47	69,82	4 571,11
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	533,20	69,82	37 228,02
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,03	69,82	3 074,17
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82	69,82	196,90
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,02	69,82	210,85
7.	7212030022700	Sudor	h-om	5,62	69,82	392,39
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,01	69,82	1 048,00
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,43	69,82	3 521,02
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,08	69,82	3 007,84
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,72	69,82	9 825,06
		Total manopera				72 082,14

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,98	22,50	89,55
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	35,33	466,66	16 487,10
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,07	400,00	28,00
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	37,98	400,00	15 192,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,08	7 000,00	560,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	7 000,00	420,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	7 000,00	420,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	173,37	1,00	173,37
9.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	15,64	1 300,00	20 332,00
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,05	140,00	847,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,34	22,50	7,66
12.	2320187315789	Decofrol	kg	6,60	25,00	165,00
13.	24301161032183	Vopsea de email "Correx Metallschutzloack"	kg	2,12	70,00	148,40
14.	24301261032944	Grund Rostschutzgrund	kg	2,76	90,00	248,40
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,56	35,00	54,60
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 745,77	3,00	26 237,31
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	313,81	32,00	10 041,92
18.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	870,92	32,00	27 869,44
19.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	211,97	32,00	6 783,04
20.	27321036462505	Panouri de gard ECO 1150x2500x3,8	m2	1 015,70	76,81	78 015,92

21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,65	30,00	79,50
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,56	30,00	346,80
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	265,40	35,00	9 289,00
24.	28111063020055	Stilpi metalici ECO 61x35mm L=1700	buc	344,46	175,00	60 280,50
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,65	55,00	90,75
26.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	3,13	50,00	156,50
27.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	62,56	2,00	125,12
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	16,51	23,46	387,32
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	16,51	0,30	4,95
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	62,56	0,30	18,77
31.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	62,56	0,15	9,38
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,28	92,40	25,87
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,65	51,00	84,15
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,71	3,50	19,98
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	10,00	0,10
Total materiale de constructii						275 039,40

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,31	300,00	93,00
2.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	25,80	50,00	1 290,00
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,10	300,00	330,00
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,36	250,00	340,00
Total utilaje de constructii						2 053,00

Total	lei	349 174,54
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	17 299,71
Cheltuieli de transport	8,00 %	22 003,15
Total	100,00 +	388 477,40
Cheltuieli de regie	13,00 %	50 502,06
Total	100,00 +	438 979,46
Beneficiu de deviz	5,00 %	21 948,97
Total	100,00 +	460 928,43
TVA	20,00 %	92 185,69

Total deviz:

**553 114,1
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea parcului de odihna, com.
Codreni, r-nul Cimisia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuiri H=1.15				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,09 83,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	69,82	83,09
2	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			126,92 66,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,82	10,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	69,82	55,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	92,40	0,47
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	23,46	7,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	51,00	1,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	140,00	15,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
3	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,93 4,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	69,82	4,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
4	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			37,23 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	69,82	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	69,82	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	32,00	32,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
5	CO06A3	Imprejmuiri din panou ECO H=1,15m L=2,5m, ϕ3,8 vopsit (344buc), pe stilpi metalici ECO L=1,70 61x35mm (344buc), inclusiv elementele de fixare si capace pentru stilpi, montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,15 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			301,01 63,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	69,82	10,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	69,82	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	69,82	9,77
	27321036462505	Panouri de gard ECO 1150x2500x3,8	m2	1,1500	76,81	90,72
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	32,00	7,89

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	466,66	19,17
	28111063020055	Stilpi metalici ECO 61x35mm L=1700	buc	0,3900	175,00	70,09
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	400,00	17,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	3,00	30,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	50,00	1,50
6	CL18A	Confectii metalice diverse din teava profilata. emelemente metalice sub porti si portite	kg			50,58 14,66
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,82	13,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,82	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,82	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,34
7	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina (k=2)	t			1 314,45 360,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	69,82	360,94
	24301261032944	Grund Rostschutzgrund	kg	5,2000	90,00	937,36
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,50	16,15
8	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email "Correx Metallschutzloack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina	t			1 007,47 434,72
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	69,82	434,72
	24301161032183	Vopsea de email "Correx Metallschutzloack"	kg	8,0000	70,00	560,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	22,50	12,75
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta metalica cu plasa b=2.5 m (4 buc)	m2			1 450,70 119,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	69,82	13,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	69,82	67,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	69,82	12,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	69,82	26,53
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
10	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 0.9 m (4 buc)	m2			1 450,75 119,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	69,82	13,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	69,82	66,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	69,82	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	69,82	26,48
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,15	0,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	35,00	3,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	50,00	5,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	5,80
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani,	t			77,51

1	2	3	4	5	6	7
		cu pietre				77,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	69,82	77,51
12	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,29
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,29

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.