

Lucrarile de reparative capitala a cantinei IPLT "Tudor Vladimirescu"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 735 426,49 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1. Capitolul 1.1. Sala productiei gata 1. Capitolul 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,390	15,85 14,57	307,30 282,48
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,390	4,32 1,62	83,75 31,40
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,390	112,02 82,54	2 172,01 1 600,53
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,390	4,32 1,62	83,75 31,40
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,390	38,22 29,67	741,08 575,38
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	19,390	4,32 1,62	83,75 31,40
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,390	48,76 29,67	945,43 575,38
		Total Capitolul 1.1.1. Tavane Inclusiv salariu				4 417,07 3 127,97
		2. Capitolul 1.1.2. Peretii				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	30,520	43,60 43,16	1 330,58 1 317,24

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,910	15,84 14,56	315,47 289,98
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,430	19,68 7,55	992,67 380,89
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,430	113,51 91,72	5 724,50 4 625,19
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	51,60 45,32	257,98 226,59
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	52,130	328,54 132,18	17 126,93 6 890,44
14	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,000	38,55 28,05	192,77 140,27
		Total Capitolul 1.1.2. Peretii Inclusiv salariu				25 940,90 13 870,60
		3. Capitolul 1.1.3. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,390	44,36 42,08	860,16 815,94
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,390	19,69 7,55	381,71 146,47
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,390	68,66 37,76	1 331,25 732,26
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	19,390	335,41 134,88	6 503,65 2 615,23
		Total Capitolul 1.1.3. Pardoseli Inclusiv salariu				9 076,77 4 309,90
		Total Capitolul 1.1. Sala productie gata Inclusiv salariu				39 434,74 21 308,47
		2. Capitolul 1.2. Sala legume				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.2.1. Tavane				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,040	15,85 14,57	127,40 117,12
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,040	4,32 1,62	34,70 13,00
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,040	112,01 82,54	900,58 663,64
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,040	4,32 1,62	34,70 13,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,040	38,22 29,67	307,28 238,57
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	8,040	4,32 1,62	34,70 13,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,040	48,76 29,67	392,00 238,57
		Total Capitolul 1.2.1. Tavane Inclusiv salariu				1 831,36 1 296,90
		2. Capitolul 1.2.2. Peretii				
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	18,330	43,60 43,16	799,13 791,12
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,170	15,84 14,56	161,12 148,09
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,500	19,68 7,55	560,99 215,26
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,500	113,52 91,72	3 235,31 2 613,88
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	51,60 45,32	257,98 226,59
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	30,200	328,54 132,18	9 921,90 3 991,76

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
32	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,000	38,55 28,05	192,77 140,27
		Total Capitolul 1.2.2. Peretii Inclusiv salariu				15 129,20 8 126,97
		3. Capitolul 1.2.3. Pardoseli				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,040	26,57 24,81	213,61 199,50
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,040	44,37 42,09	356,71 338,38
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,040	19,69 7,56	158,30 60,75
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,040	68,82 37,76	553,30 303,63
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	8,040	335,41 134,88	2 696,66 1 084,40
		Total Capitolul 1.2.3. Pardoseli Inclusiv salariu				3 978,58 1 986,66
		Total Capitolul 1.2. Sala legume Inclusiv salariu				20 939,14 11 410,53
		3. Capitolul 1.3. Sala carne				
		1. Capitolul 1.3.1. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,140	15,85 14,57	160,69 147,72
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,140	4,32 1,62	43,78 16,40
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,140	112,02 82,54	1 135,84 836,98
41	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	12,000	26,44 14,03	317,31 168,32
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,140	4,32 1,62	43,78 16,40
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	10,140	38,22	387,54

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			29,67	300,88
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,140	4,32 1,62	43,78 16,40
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,140	48,76 29,67	494,39 300,88
		Total Capitolul 1.3.1. Tavane Inklusiv salariu				2 627,11 1 803,98
		2. Capitolul 1.3.2. Peretii				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	20,700	43,60 43,16	902,45 893,42
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,360	15,85 14,57	195,85 180,03
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,060	19,68 7,55	650,75 249,68
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,060	113,51 91,72	3 752,54 3 032,10
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	51,60 45,32	257,98 226,59
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	34,830	328,54 132,18	11 443,13 4 603,72
52	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,000	38,55 28,05	192,77 140,27
		Total Capitolul 1.3.2. Peretii Inklusiv salariu				17 395,47 9 325,81
		3. Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,140	44,36 42,08	449,86 426,74
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	10,140	19,69	199,63

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,56	76,61
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,140	68,89 37,77	698,53 382,94
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	10,140	335,40 134,87	3 401,00 1 367,63
		Total Capitolul 1.3.3. Pardoseli Inklusiv salariu				4 749,02 2 253,92
		Total Capitolul 1.3. Sala carne Inklusiv salariu				24 771,60 13 383,71
		4. Capitolul 1.4. Spalatorie vase				
		1. Capitolul 1.4.1. Tavane				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,940	15,85 14,57	94,13 86,54
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,940	4,31 1,62	25,63 9,60
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,940	112,01 82,54	665,36 490,30
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,940	4,31 1,62	25,63 9,60
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,940	38,22 29,67	227,03 176,26
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,940	4,31 1,62	25,63 9,60
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,940	48,76 29,67	289,61 176,25
		Total Capitolul 1.4.1. Tavane Inklusiv salariu				1 353,02 958,15
		2. Capitolul 1.4.2. Peretii				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	16,000	43,60 43,16	697,55 690,56
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,100	15,85 14,57	144,19 132,55
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,170	19,69 7,55	495,48 190,12

1	2	3	4	5	6	7
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,170	113,52 91,72	2 857,21 2 308,47
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	51,60 45,32	257,98 226,59
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	26,900	328,54 132,18	8 837,74 3 555,57
70	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,000	38,55 28,05	192,77 140,27
		Total Capitolul 1.4.2. Peretii Inclusiv salariu				13 482,92 7 244,13
		3. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,940	44,37 42,09	263,54 250,00
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,940	19,69 7,56	116,94 44,89
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,940	68,85 37,77	408,97 224,33
74	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	5,940	335,40 134,88	1 992,28 801,16
		Total Capitolul 1.4.3. Pardoseli Inclusiv salariu				2 781,73 1 320,38
		Total Capitolul 1.4. Spalatorie vase Inclusiv salariu				17 617,67 9 522,66
		5. Capitolul 1.5. Bucataria				
		1. Capitolul 1.5.1. Tavane				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,490	15,85 14,57	609,97 560,71

1	2	3	4	5	6	7
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,490	4,32 1,62	166,22 62,31
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,490	112,02 82,54	4 311,51 3 177,12
78	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	38,490	26,44 14,03	1 017,64 539,88
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,490	4,32 1,62	166,22 62,31
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,490	38,22 29,67	1 471,06 1 142,12
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	38,490	4,32 1,62	166,22 62,31
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,490	48,76 29,67	1 876,68 1 142,12
		Total Capitolul 1.5.1. Tavane Inclusiv salariu				9 785,52 6 748,88
		2. Capitolul 1.5.2. Peretii				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	39,000	43,60 43,16	1 700,27 1 683,24
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	24,000	15,85 14,57	380,31 349,60
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,100	19,68 7,55	1 242,07 476,59
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,100	113,51 91,71	7 162,68 5 787,21
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,400	51,61 45,32	536,78 471,31
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	21,800	30,56 26,98	666,14 588,06
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	72,060	328,54 132,18	23 674,58 9 524,71

1	2	3	4	5	6	7
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
90	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	35,000	38,58 28,05	1 350,30 981,89
		Total Capitolul 1.5.2. Peretii Inclusiv salariu				36 713,13 19 862,61
		3. Capitolul 1.5.3. Pardoseli				
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,600	44,36 42,08	1 756,67 1 666,40
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,600	19,68 7,55	779,51 299,10
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,600	68,65 37,76	2 718,71 1 495,49
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	39,600	335,41 134,88	13 282,17 5 341,05
		Total Capitolul 1.5.3. Pardoseli Inclusiv salariu				18 537,06 8 802,04
		Total Capitolul 1.5. Bucataria Inclusiv salariu				65 035,71 35 413,53
		6. Capitolul 1.6. Incapere auxiliara				
		1. Capitolul 1.6.1. Tavane				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,600	15,85 14,57	41,20 37,87
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,600	4,32 1,62	11,23 4,21
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,600	112,00 82,54	291,21 214,61
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	148,120	4,32 1,62	639,60 239,75
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,600	38,23 29,67	99,40 77,15

1	2	3	4	5	6	7
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	2,600	4,32 1,62	11,23 4,21
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	48,75 29,67	126,76 77,15
		Total Capitolul 1.6.1. Tavane Inklusiv salariu				1 220,63 654,95
		2. Capitolul 1.6.2. Peretii				
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	10,440	43,60 43,16	455,16 450,60
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,000	15,85 14,57	110,93 101,97
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,460	19,68 7,55	343,67 131,85
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,460	113,52 91,71	1 982,00 1 601,34
106	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	30,56 26,97	152,81 134,87
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,460	4,32 1,62	75,41 28,27
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,460	95,20 65,82	1 662,22 1 149,19
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,500	145,20 80,16	72,60 40,08
110	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	5,000	26,44 14,03	132,22 70,14
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,460	4,32 1,62	75,41 28,27
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,460	38,22 29,67	667,30 518,09
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,460	4,32 1,62	75,41 28,27
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	17,460	48,76	851,30

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,67	518,08
		Total Capitolul 1.6.2. Peretii Inclusiv salariu				6 656,44 4 801,02
		3. Capitolul 1.6.3. Pardoseli				
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,680	44,35 42,07	118,87 112,76
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,680	19,68 7,55	52,74 20,23
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,680	68,71 37,76	184,13 101,21
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	2,680	335,39 134,88	898,85 361,47
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,000	95,84 26,98	575,06 161,85
		Total Capitolul 1.6.3. Pardoseli Inclusiv salariu				1 829,65 757,52
		Total Capitolul 1.6. Incapere auxiliara Inclusiv salariu				9 706,72 6 213,49
		7. Capitolul 1.7. Cabinet				
		1. Capitolul 1.7.1. Tavane				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,290	15,84 14,56	163,02 149,87
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,290	4,32 1,62	44,44 16,67
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,290	112,02 82,55	1 152,67 849,39
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,290	4,32 1,62	44,44 16,67
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,290	38,21 29,67	393,23 305,30
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,290	4,32 1,62	44,44 16,67
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	10,290	48,76 29,68	501,73 305,36

1	2	3	4	5	6	7
		Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Capitolul 1.7.1. Tavane Inclusiv salariu				2 343,97 1 659,93
		2. Capitolul 1.7.2. Peretii				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,160	15,85 14,57	541,30 497,58
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,160	4,32 1,62	147,51 55,30
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,160	95,20 65,82	3 252,17 2 248,37
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,130	145,14 80,17	599,43 331,09
131	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	15,400	26,44 14,03	407,11 216,02
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,290	4,32 1,62	165,36 61,99
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,130	38,22 29,68	157,86 122,57
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,130	4,32 1,62	17,83 6,69
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,130	48,76 29,68	201,37 122,57
136	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	34,160	78,79 35,07	2 691,38 1 197,91
		Total Capitolul 1.7.2. Peretii Inclusiv salariu				8 181,32 4 860,09
		3. Capitolul 1.7.3. Pardoseli				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,300	26,57 24,82	273,72 255,62
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,300	44,36 42,08	456,92 433,44
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m2	10,300	19,68	202,74

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare			7,55	77,80
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,300	68,86 37,77	709,30 388,98
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	10,300	335,41 134,87	3 454,73 1 389,21
142	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,550	95,85 26,97	1 298,70 365,51
		Total Capitolul 1.7.3. Pardoseli Inclusiv salariu				6 396,11 2 910,56
		Total Capitolul 1.7. Cabinet Inclusiv salariu				16 921,40 9 430,58
		8. Capitolul 1.8. WC				
		1. Capitolul 1.8.1. Tavane				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,900	15,85 14,57	61,80 56,81
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,900	4,32 1,62	16,84 6,31
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,900	112,02 82,54	436,86 321,92
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,900	4,32 1,62	16,84 6,31
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,900	38,22 29,67	149,06 115,72
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	3,900	4,32 1,62	16,84 6,31
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,900	48,76 29,67	190,15 115,72
		Total Capitolul 1.8.1. Tavane Inclusiv salariu				888,39 629,10
		2. Capitolul 1.8.2. Peretii				
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	11,630	43,60 43,16	507,03 501,96
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,530	15,85 14,57	182,71 167,95
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar	m2	23,160	19,68	455,86

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,55	174,91
153	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,160	113,53 91,71	2 629,25 2 124,11
154	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	32,02 26,97	160,11 134,87
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	23,660	328,54 132,18	7 773,26 3 127,32
156	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	5,000	38,55 28,05	192,77 140,27
		Total Capitolul 1.8.2. Peretii Inclusiv salariu				11 900,99 6 371,39
		3. Capitolul 1.8.3. Pardoseli				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,990	44,37 42,08	177,02 167,90
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,990	19,69 7,56	78,57 30,16
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,990	68,93 37,77	275,05 150,69
160	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	3,990	335,44 134,89	1 338,40 538,20
		Total Capitolul 1.8.3. Pardoseli Inclusiv salariu				1 869,04 886,95
		Total Capitolul 1.8. WC Inclusiv salariu				14 658,42 7 887,44
		9. Capitolul 1.9. Vestiar				
		1. Capitolul 1.9.1. Tavane				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	4,100	15,85	64,97

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane			14,57	59,72
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,100	4,32 1,62	17,70 6,64
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,100	112,01 82,54	459,26 338,43
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,100	4,32 1,62	17,70 6,64
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,100	38,22 29,67	156,69 121,66
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	4,100	4,32 1,62	17,70 6,64
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,100	48,75 29,67	199,89 121,66
		Total Capitolul 1.9.1. Tavane Inclusiv salariu				933,91 661,39
		2. Capitolul 1.9.2. Peretii				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	21,000	15,85 14,57	332,76 305,89
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,000	4,32 1,62	90,68 33,99
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,000	95,20 65,82	1 999,28 1 382,20
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	11,280	145,15 80,17	1 637,26 904,31
172	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	3,400	26,41 14,03	89,79 47,69
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,180	4,32 1,62	95,75 35,88
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,180	38,21 29,68	45,09 35,02
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,180	4,30 1,60	5,07 1,89
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	m2	1,180	48,74	57,51

1	2	3	4	5	6	7
		Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,67	35,01
177	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	21,000	78,79 35,07	1 654,59 736,42
		Total Capitolul 1.9.2. Peretii Inclusiv salariu				6 007,78 3 518,30
		3. Capitolul 1.9.3. Pardoseli				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,180	44,35 42,08	185,40 175,88
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,180	19,68 7,55	82,27 31,56
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,180	106,16 37,77	443,74 157,86
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	4,180	335,39 134,88	1 401,94 563,78
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,800	95,85 26,97	747,60 210,40
		Total Capitolul 1.9.3. Pardoseli Inclusiv salariu				2 860,95 1 139,48
		Total Capitolul 1.9. Vestiar Inclusiv salariu				9 802,64 5 319,17
		10. Capitolul 1.10. Depozit crupe				
		1. Capitolul 1.10.1. Tavane				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,160	15,85 14,57	81,77 75,16
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,160	4,32 1,62	22,29 8,36
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,160	112,03 82,55	578,05 425,94
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	5,160	4,32 1,62	22,29 8,36
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,160	38,22 29,67	197,20 153,11
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	5,160	4,32	22,29

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si glafurilor			1,62	8,36
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,160	48,76 29,67	251,58 153,11
		Total Capitolul 1.10.1. Tavane Inklusiv salariu				1 175,47 832,40
		2. Capitolul 1.10.2. Peretii				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	23,530	15,85 14,57	372,90 342,79
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,530	19,68 7,55	463,16 177,71
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,530	113,53 91,71	2 671,35 2 158,05
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	30,56 26,97	152,81 134,87
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	26,000	328,54 132,18	8 542,04 3 436,61
195	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	5,000	38,55 28,05	192,77 140,27
		Total Capitolul 1.10.2. Peretii Inklusiv salariu				12 395,03 6 390,30
		3. Capitolul 1.10.3. Pardoseli				
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,250	44,36 42,07	232,88 220,88
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,250	19,68 7,55	103,34 39,65
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,250	68,81 37,76	361,27 198,26

1	2	3	4	5	6	7
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	5,250	335,38 134,86	1 760,75 708,04
		Total Capitolul 1.10.3. Pardoseli Inklusiv salariu				2 458,24 1 166,83
		Total Capitolul 1.10. Depozit crupe Inklusiv salariu				16 028,74 8 389,53
		11. Capitolul 1.11. Holl coridor				
		1. Capitolul 1.11.1. Tavane				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,780	15,85 14,57	170,85 157,05
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,780	4,32 1,62	46,54 17,43
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,780	112,01 82,54	1 207,52 889,80
203	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	7,000	26,44 14,03	185,10 98,19
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,780	4,32 1,62	46,54 17,43
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,780	38,22 29,67	412,02 319,87
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,780	4,32 1,62	46,54 17,43
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,780	48,76 29,67	525,61 319,87
		Total Capitolul 1.11.1. Tavane Inklusiv salariu				2 640,72 1 837,07
		2. Capitolul 1.11.2. Peretii				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,280	15,85 14,57	432,30 397,39
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,780	19,68 7,55	369,66 141,83
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,900	113,54 91,72	1 805,33 1 458,27

1	2	3	4	5	6	7
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,000	51,60 45,32	825,53 725,09
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	18,780	328,54 132,18	6 169,98 2 482,30
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	16,000	38,55 28,05	616,86 448,86
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,360	4,32 1,62	53,39 20,02
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,180	95,20 65,82	1 064,39 735,88
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,180	145,12 80,14	171,24 94,57
217	CK18C	Montarea cornier din aluminu	m	6,500	26,47 14,03	172,03 91,18
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,360	4,32 1,62	53,39 20,02
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,360	26,45 10,79	326,87 133,36
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,360	38,22 29,67	472,37 366,75
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,360	4,32 1,62	53,39 20,02
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,360	48,76 29,67	602,63 366,75
223	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei de lemn (usa holl), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	2,660	94,05 61,50	250,18 163,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.11.2. Peretii Inclusiv salariu				13 439,54 7 665,87
		3. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,870	44,35 42,08	437,77 415,30
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,870	19,68 7,55	194,29 74,56
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,870	68,88 37,76	679,87 372,74
227	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	9,870	335,40 134,87	3 310,40 1 331,16
		Total Capitolul 1.11.3. Pardoseli Inclusiv salariu				4 622,33 2 193,76
		Total Capitolul 1.11. Holl coridor Inclusiv salariu				20 702,59 11 696,70
		12. Capitolul 1.12. Coridor				
		1. Capitolul 1.12.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,420	15,84 14,57	196,79 180,90
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,420	4,32 1,62	53,64 20,12
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,420	112,02 82,55	1 391,24 1 025,21
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,420	4,32 1,62	53,64 20,12
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,420	38,22 29,67	474,67 368,54
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,420	4,32 1,62	53,64 20,12
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,420	48,76 29,67	605,54 368,53
		Total Capitolul 1.12.1. Tavane Inclusiv salariu				2 829,16 2 003,54
		2. Capitolul 1.12.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
235	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	19,210	43,60 43,16	837,49 829,10
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,340	15,85 14,57	243,07 223,46
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,060	19,68 7,55	709,81 272,34
238	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,550	113,51 91,71	3 921,89 3 168,75
239	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,150	30,59 26,97	463,40 408,67
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	36,060	328,54 132,18	11 847,16 4 766,32
241	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m	15,150	38,55 28,05	584,10 425,02
		Total Capitolul 1.12.2. Peretii Inklusiv salariu				18 606,92 10 093,66
		3. Capitolul 1.12.3. Pardoseli				
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,680	44,36 42,08	562,46 533,56
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	12,680	19,68 7,55	249,58 95,76
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,680	68,62 37,76	870,07 478,86
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	12,680	335,40 134,87	4 252,92 1 710,21
		Total Capitolul 1.12.3. Pardoseli Inklusiv salariu				5 935,03 2 818,39
		Total Capitolul 1.12. Coridor				27 371,11

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				14 915,59
		13. Capitolul 1.13. Sala spalare vesela				
		1. Capitolul 1.13.1. Tavane				
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,400	15,85 14,57	354,95 326,29
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,400	4,32 1,62	96,72 36,25
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,400	112,02 82,54	2 509,17 1 848,97
249	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m	3,000	26,44 14,03	79,33 42,08
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,400	4,32 1,62	96,72 36,25
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,400	38,22 29,67	856,10 664,67
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	22,400	4,32 1,62	96,72 36,25
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,400	48,76 29,67	1 092,15 664,66
		Total Capitolul 1.13.1. Tavane				5 181,86
		Inclusiv salariu				3 655,42
		2. Capitolul 1.13.2. Peretii				
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2	45,760	43,60 43,16	1 994,97 1 975,00
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,800	15,84 14,57	28,52 26,22
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,570	19,69 7,55	1 015,16 389,52
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,550	113,52 91,72	5 397,66 4 361,05
258	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,900	51,57 45,32	510,54 448,64
259	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	5,450	30,59	166,74

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			26,97	147,01
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	51,570	328,54 132,18	16 942,84 6 816,37
261	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m	15,400	38,55 28,05	593,73 432,03
		Total Capitolul 1.13.2. Peretii Inclusiv salariu				26 650,16 14 595,84
		3. Capitolul 1.13.3. Pardoseli				
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,740	44,36 42,08	964,44 914,88
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,740	19,68 7,55	427,95 164,22
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,740	68,84 37,76	1 496,53 821,01
265	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	21,740	335,41 134,87	7 291,74 2 932,18
		Total Capitolul 1.13.3. Pardoseli Inclusiv salariu				10 180,66 4 832,29
		Total Capitolul 1.13. Sala spalare vesela Inclusiv salariu				42 012,68 23 083,55
		14. Capitolul 1.14. Usi				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,050	22,66 22,66	499,58 499,58
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	22,050	1 807,58 43,70	39 857,06 963,55
268	CK27B	Perete despartitor cu usa din profile din mase plastice la constructii cu inaltime	m2	3,770	1 437,31	5 418,67

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Materiale coordonate cu Beneficiarul)			43,16	162,72
		Total Capitolul 1.14. Usi Inklusiv salariu				45 775,31 1 625,85
		15. Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				
269	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	59,35 59,35	59,35 59,35
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	51,25 51,25	51,25 51,25
271	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	8,000	53,95 53,95	431,60 431,60
272	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete	buc	2,000	47,48 47,48	94,95 94,95
273	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	83,62 83,62	83,62 83,62
274	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	4,000	45,86 45,86	183,43 183,43
275	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	16,000	8,09 8,09	129,48 129,48
276	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc	4,000	132,18 132,18	528,71 528,71
277	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5	buc	4,000	94,41 94,41	377,65 377,65
278	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	120,000	3,24 3,24	388,44 388,44
279	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	34,53 34,53	517,92 517,92
280	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	105,000	91,91 40,46	9 650,79 4 248,56
281	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,000	105,32 40,46	1 579,83 606,94
282	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	50,000	28,80 2,70	1 440,18 134,88

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
283	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	3,000	129,69 67,44	389,07 202,31
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	41,13 16,19	616,88 242,78
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	25,49 14,03	305,84 168,32
286	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	35,46 4,32	283,68 34,53
287	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc	4,000	172,64 172,64	690,56 690,56
288	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara costul spalatorului)	buc	8,000	341,36 99,81	2 730,86 798,46
289	RpSC22A	Montarea chiuvetei (fara costul chiuvetei)	buc	2,000	244,91 110,59	489,83 221,19
290	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	1,000	2 352,62 275,14	2 352,62 275,14
291	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	1,000	1 469,43 124,08	1 469,43 124,08
292	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (fara costul cazii de baie din fonta emailata)	buc	1,000	1 015,10 231,98	1 015,10 231,98
293	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Materiale	buc	16,000	231,69 64,74	3 707,05 1 035,84

1	2	3	4	5	6	7
		coordonate cu Beneficiarul)				
294	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	3,000	780,14 107,90	2 340,42 323,70
295	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	954,14 70,14	954,14 70,14
		Total Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare Inklusiv salariu				32 862,68 12 255,81
		16. Capitolul 1.16. Incalzirea (50 sectii * 0.24m2 =12m2)				
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	12,000	8,63 8,63	103,58 103,58
297	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (fara pretul radiatoarelor)	m2	12,000	55,08 50,71	661,00 608,56
298	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	97,000	14,77 5,39	1 432,64 523,31
299	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	12,000	55,60 37,77	667,17 453,18
		Total Capitolul 1.16. Incalzirea (50 sectii * 0.24m2 =12m2) Inklusiv salariu				2 864,39 1 688,63
		17. Capitolul 1.17. Ventilarea				
300	RpCR28B	Vopsirea anticoroziva a canalelor de ventilare din tabla , cu un strat de vopsea anticoroziva (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2	48,000	27,38 11,87	1 314,35 569,71
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclude: lant cu zale, ciment)	buc	3,000	194,98 26,98	584,93 80,93
		Total Capitolul 1.17. Ventilarea Inklusiv salariu				1 899,28 650,64
		18. Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				
302	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul	t	2,000	1 924,52 841,62	3 849,03 1 683,24

1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea pina la 1 t				
303	SE04A	Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (Тестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг)	buc	1,000	389,28 322,62	389,28 322,62
304	SE09T	Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc	1,000	2 869,12 1 364,94	2 869,12 1 364,94
305	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,	buc	1,000	439,52 229,83	439,52 229,83
306	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc	1,000	3 972,07 1 869,36	3 972,07 1 869,36
307	SE28A	Permutarea frigiderului avind greutatea de 200 kg, asezat pe pardoseala (numai salariu)	buc	2,000	397,61 397,61	795,22 795,22
		Total Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) Inclusiv salariu				12 314,24 6 265,21
		19. Capitolul 1.19. Lucrari diverse				
308	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	16,000	67,44 67,44	1 079,00 1 079,00
309	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	16,000	59,88 59,88	958,15 958,15
310	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	16,000	103,20 0,00	1 651,20 0,00
		Total Capitolul 1.19. Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 688,35 2 037,15
		<i>Total</i>	lei			424 407,41
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			48 599,58
		<i>Total</i>	100,00 +			473 006,99
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			10 790,31
		<i>Total</i>	100,00 +			483 797,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			19 351,89
		<i>Total</i>	100,00 +			503 149,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			20 125,97
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				523 275,16 202 498,24
		2. Lucrari de montaj				
311	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21,000	11,87 11,87	249,25 249,25
312	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	3,000	9,17 9,17	27,51 27,51
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	39,000	3,24 3,24	126,24 126,24
314	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe perete avind suprafata pina la 0,30 mp (fara costul tabloului)	buc	3,000	2 066,58 131,10	6 199,74 393,30
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	13,000	56,64 14,57	736,31 189,36
316	RpEE03A	Montarea prizelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc	24,000	61,77 16,72	1 482,42 401,39
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380 v	buc	4,000	223,95 16,73	895,79 66,90
318	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 2x18, cu tub tip LED (fara costul corpurilor de iluminat)	buc	21,000	74,00 65,82	1 554,06 1 382,20
319	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	300,000	38,37 24,28	11 512,12 7 283,25
320	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	150,000	57,38 18,34	8 606,51 2 751,45
321	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	220,000	58,24 18,34	12 813,23 4 035,46
322	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp	m	10,000	126,97 24,82	1 269,67 248,17
323	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita	m	15,000	265,62 26,97	3 984,27 404,62

1	2	3	4	5	6	7
		la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp				
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	300,000	5,39 5,39	1 618,50 1 618,50
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	300,000	23,45 16,18	7 034,07 4 855,50
		<i>Total</i>	lei			58 109,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 767,94
		<i>Total</i>	100,00 +			63 877,63
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			2 366,88
		<i>Total</i>	100,00 +			66 244,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 265,16
		<i>Total</i>	100,00 +			84 509,67
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			5 070,58
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				89 580,25 24 033,10

		Total	lei	612 855,41
		TVA	20,00 %	122 571,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		735 426,49 226 531,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrarile de reparative capitala
a cantinei IPLT "Tudor
Vladimirescu"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 735 426,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	44,320	53,95	2 391,07
2.	7122050013400	Zidar	h-om	555,757	53,95	29 983,09
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	84,952	53,95	4 583,17
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	474,402	53,95	25 593,99
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,000	53,95	215,80
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,967	53,95	4 152,37
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	933,003	53,95	50 335,51
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	438,329	53,95	23 647,83
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	64,200	53,95	3 463,59
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	243,650	53,95	13 144,90
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,920	53,95	49,63
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,200	53,95	712,14
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,460	53,95	348,52
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	359,960	53,95	19 419,84
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	195,620	53,95	10 553,68
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	73,447	53,95	3 962,46
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,260	53,95	229,82
18.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	7,490	53,95	404,09
19.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	31,200	53,95	1 683,24
20.	7422010060100	Timplar	h-om	28,235	53,95	1 523,29
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,760	53,95	958,15
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	493,980	53,95	26 650,26
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,406	53,95	1 154,85
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	25,395	53,95	1 370,05
Total manopera						226 531,34

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	0,552	165,00	91,08
2.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040	163,00	658,52
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,090	292,00	26,28
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,201	292,00	58,69
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,152	292,00	44,38
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,092	5,00	80,46
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,288	87,00	25,06
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,153	38,12	5,83
9.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,048	7 666,00	367,97

10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 692,105	0,05	534,61
11.	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,480	56,00	26,88
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,050	1 655,00	36 492,75
13.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,770	1 355,00	5 108,35
14.	2051142950700	Dibluri	buc	98,000	1,80	176,40
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,724	5,00	13,62
16.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,298	37,20	11,09
17.	21241173529001	Tapet pe baza de poliester	m2	60,676	30,00	1 820,28
18.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,800	24,50	117,60
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,250	24,50	6,12
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	24,50	24,50
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,700	24,50	164,15
22.	2320166200729	Parchetin	l	0,620	13,00	8,06
23.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	1,440	16,00	23,04
24.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,000	85,00	170,00
25.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,083	125,00	10,38
26.	2414317346207	Stearina	kg	0,012	53,00	0,64
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,628	121,00	1 406,99
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	122,532	16,33	2 000,95
29.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,441	65,00	28,67
30.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010	39,33	0,39
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	56,00	0,67
32.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	73,136	40,20	2 940,05
33.	24301161038001 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	2,376	40,20	95,52
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	16,590	56,33	934,51
35.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,599	53,33	31,94
36.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	5,280	57,40	303,07
37.	24302261000001	Fuga	kg	168,963	32,63	5 513,27
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,300	33,63	178,24
39.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,073	46,90	97,22
40.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,465	33,63	15,64
41.	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	217,717	28,63	6 233,24
42.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,127	28,63	146,78
43.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,532	25,63	13,64
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,872	24,00	68,93
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,070	225,63	918,32
46.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,073	33,67	69,79
47.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,532	33,67	17,91
48.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180	40,00	7,20
49.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	58,000	1,00	58,00
50.	2462106109879	Aracet	kg	11,032	4,93	54,39
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,854	16,33	30,28
52.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 488,760	4,93	7 339,58
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,051	4,93	49,55
54.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,240	50,00	12,00
55.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	4,200	3,50	14,70
56.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030	57,15	58,86
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,080	60,12	1 327,45
58.	2521106718391	Baghete	m	117,128	10,00	1 171,28
59.	2521216704235	Tub PVC cu D=18-25mm	m	321,300	7,60	2 441,88
60.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	19,89	6,09
61.	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	107,100	19,89	2 130,22
62.	25212167170502	Teava din material plastic d-25	m	15,300	30,15	461,30
63.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	4,896	84,69	414,64
64.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	55,26	78,14
65.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-	m	15,450	24,00	370,80

		50				
66.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,212	41,15	49,87
67.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,600	52,63	31,58
68.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	2,020	62,30	125,85
69.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	47,250	4,11	194,20
70.	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	73,500	2,60	191,10
71.	25231567194302	Cot din material plastic d-25	buc	10,500	3,10	32,55
72.	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	47,250	3,40	160,65
73.	25231567194502	Teu din material plastic d-25	buc	6,750	5,70	38,48
74.	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	10,500	3,10	32,55
75.	25231567194602	Reductie din material plastic d-25	buc	1,500	4,70	7,05
76.	25231567195301	Racord drept M x Fe d-20	buc	105,000	25,00	2 625,00
77.	25231567195302	Racord drept M x Fe d-25	buc	15,000	26,40	396,00
78.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50	buc	12,000	11,00	132,00
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,596	12,00	163,15
80.	2622102438000	Lavoar	buc	1,020	723,00	737,46
81.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,040	1 321,00	1 373,84
82.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030	200,00	206,00
83.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,020	431,00	439,62
84.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,486	1,90	390,42
85.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,867	1,90	3,55
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	138,420	8,67	1 200,11
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	530,524	3,55	1 883,35
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 695,394	3,55	6 018,64
89.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	199,146	8,04	1 601,13
90.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	249,685	3,55	886,37
91.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	158,412	155,00	24 553,86
92.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,624	885,00	552,25
93.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	13,772	895,00	12 325,93
94.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	622,889	4,93	3 070,84
95.	2670112202950	Bagheta	m	24,822	10,00	248,22
96.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	390,801	155,00	60 574,16
97.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	137,798	5,00	688,99
98.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,600	48,00	28,80
99.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	25,36	15,22
100.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	95,330	6,93	660,65
101.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,040	23,63	0,95
102.	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	1,920	125,00	240,00
103.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,150	125,00	143,75
104.	27461673351001	Priza 380v	buc	4,080	194,00	791,52
105.	2811136311737	Cot din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 300 mm	kg	1,070	96,00	102,72
106.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,000	168,00	504,00
107.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	208,670	20,00	4 173,40
108.	2811236311001	Doze	buc	6,438	30,50	196,36
109.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	41,000	4,50	184,50
110.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	144,375	26,30	3 797,06
111.	2811236311715	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	10,500	65,00	682,50
112.	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,000	65,00	1 625,00
113.	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,100	65,00	266,50

114.	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,700	56,00	39,20
115.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	12,120	5,40	65,45
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	648,020	0,80	518,41
117.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	42,000	1,80	75,60
118.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	10,000	1,00	10,00
119.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,000	0,60	33,60
120.	2874115840479	Piulita M12	buc	24,240	2,95	71,51
121.	2874115883760	Saiba M 12	buc	24,240	1,65	40,00
122.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	58,000	1,60	92,80
123.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	29,292	57,00	1 669,64
124.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	2,000	56,00	112,00
125.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	58,000	0,32	18,56
126.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	69,00	70,38
127.	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-100	buc	3,060	58,90	180,23
128.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	8,160	92,00	750,72
129.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,210	46,00	561,66
130.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	24,00	391,68
131.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,030	180,00	185,40
132.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	47,250	7,41	350,12
133.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000	36,00	72,00
134.	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,000	56,00	112,00
135.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000	53,00	106,00
136.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,040	22,00	44,88
137.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	8,000	28,00	224,00
138.	28752742040403 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	50,000	23,00	1 150,00
139.	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	2,000	41,00	82,00
140.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,330	5,00	126,65
141.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	884,00	884,00
142.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	552,00	1 656,00
143.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	16,080	106,00	1 704,48
144.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030	168,00	173,04
145.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030	78,00	80,34
146.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	162,225	20,00	3 244,50
147.	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	237,930	20,80	4 948,94
148.	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4*6	m	10,609	85,00	901,76
149.	31301348174059	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4*16	m	15,914	202,00	3 214,63
150.	3220137315778	Decapant	kg	0,720	54,10	38,95
151.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,612	1,79	60,17
152.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,460	20,59	606,56
153.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,106	20,59	2,18
154.	4100126202818	Apa	m3	9,253	20,59	190,50
155.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,080	5,00	335,36
156.	u1111000100024	Intrerupator manual (unipolare)	buc	13,130	37,00	485,81
157.	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,111	0,00	0,00
158.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,900	0,00	0,00
159.	u1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	0,00	0,00
160.	u2320166200729	Parchetin	l	0,153	0,00	0,00
161.	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,447	0,00	0,00
162.	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,669	0,00	0,00
163.	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,669	0,00	0,00
164.	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,223	0,00	0,00
165.	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,223	0,00	0,00
166.	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,673	0,00	0,00

167.	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,482	0,00	0,00
168.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 869,757	0,00	0,00
169.	u2652102100713	Var pasta	m3	0,124	0,00	0,00
170.	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,223	0,00	0,00
171.	u2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,072	0,00	0,00
172.	u2746167335100	Priza	buc	24,480	35,00	856,80
173.	u2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	12,120	0,00	0,00
174.	u2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	0,00	0,00
175.	u2875114200020	Chiuveta	buc	2,020	0,00	0,00
176.	u2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	8,160	0,00	0,00
177.	u2875114200790	Cada de baie	buc	1,010	0,00	0,00
178.	u2875274400502 1	Corp de iluminat	buc	21,000	0,00	0,00
179.	u2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	8,000	0,00	0,00
180.	u4011106202741	Energie electrica	kw	3,000	0,00	0,00
181.	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,828	0,00	0,00
182.	uu111112220000 7	Tablou electric, gata echipat (Material beneficiar)	buc	3,030	1 856,00	5 623,68
Total materiale de construcții						249 618,73

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,520	325,00	494,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,293	25,00	32,33
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,632	25,00	365,80
4.	2922140006703- con	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,000	25,00	150,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,027	47,20	237,27
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,240	45,00	1 855,74
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,679	25,00	266,97
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,368	15,00	20,52
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,550	25,00	113,75
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,205	8,00	65,64
11.	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	3,560	225,00	801,00
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,070	225,00	240,75
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,506	25,00	12,66
14.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,540	110,00	59,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,128	400,00	1 651,20
16.	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,832	0,00	0,00
17.	u2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						6 367,03

Total	lei	612 855,41
TVA	20,00 %	122 571,08

Total deviz:

**735 426,4
9**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrarile de reparative capitala a cantinei IPLT "Tudor Vladimirescu"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1. Capitolul 1.1. Sala productiei gata				
		1. Capitolul 1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.1.2. Peretii				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,84 14,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,51 91,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,60 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,20
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
14	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la	m			38,55

1	2	3	4	5	6	7
		teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)				28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.1.3. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36
						42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,69
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,66
						37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,54
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,41
						134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2. Capitolul 1.2. Sala legume				
		1. Capitolul 1.2.1. Tavane				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,01 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.2.2. Peretii				
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,84 14,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,52 91,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
30	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,60 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,20
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
32	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			38,55 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.2.3. Pardoseli				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,57 24,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	13,00	0,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,37 42,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,69 7,56

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,82 37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,41 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		3. Capitolul 1.3. Sala carne				
		1. Capitolul 1.3.1. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
41	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m			26,44 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.3.2. Peretii				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,51 91,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,60 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,20
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			328,54 132,18

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
52	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			38,55
						28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.3.3. Pardoseli				
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36
						42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,69
						7,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,56
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,89
						37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,57
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,40
						134,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		4. Capitolul 1.4. Spalatorie vase				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.4.1. Tavane				
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,31 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,01 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,31 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,31 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	243011610380011	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.4.2. Peretii				
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			19,69

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,52 91,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
68	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,60 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,20
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			38,55 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.4.3. Pardoseli				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,37 42,09

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
72	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			19,69 7,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,56
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			68,85 37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,53
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
74	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,40 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,64
	2664102102010	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		5. Capitolul 1.5. Bucătăria				
		1. Capitolul 1.5.1. Tavane				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
76	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			112,02 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
78	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			26,44 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
79	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.5.2. Peretii				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,51 91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,61 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,21
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
88	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56 26,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	885,00	3,53
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
90	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			38,58 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	13,00	0,03
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.5.3. Pardoseli				
91	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36 42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,65 37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,54
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,41 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		6. Capitolul 1.6. Incapere auxiliara				
		1. Capitolul 1.6.1. Tavane				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,00 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,23 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,75 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.6.2. Peretii				
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60
						43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
105	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,52
						91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
106	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56
						26,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	885,00	3,54
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,20
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,20
						80,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,95	80,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,63	8,58

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,55	51,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,60
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,76
110	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			26,44
						14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		3. Capitolul 1.6.3. Pardoseli				
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,35
						42,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,71
						37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,39
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,34
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (	m2			335,39

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale coordonate cu Beneficiarul)				134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
119	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			95,84
						26,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		7. Capitolul 1.7. Cabinet				
		1. Capitolul 1.7.1. Tavane				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,84
						14,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02
						82,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,21
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro,	m2			48,76

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.7.2. Peretii				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,20
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			145,14
						80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,95	80,17
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,63	8,59
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,55	51,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
131	CK18C	Montarea cornier din aluminu	m			26,44
						14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22
						29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,68
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
136	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			78,79 35,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,95	35,07
	21241173529001	Tapet pe baza de poliester	m2	1,1000	30,00	33,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	165,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,55	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	125,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	65,00	0,52
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	10,00	4,50
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	4,93	0,99
		3. Capitolul 1.7.3. Pardoseli				
137	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,57 24,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,95	12,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,95	12,41
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	13,00	0,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,59	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36 42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,86 37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,54
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
141	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,41 134,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
142	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			95,85 26,97

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		8. Capitolul 1.8. WC				
		1. Capitolul 1.8.1. Tavane				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.8.2. Peretii				
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60

1	2	3	4	5	6	7
						43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,53
						91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
154	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,02
						26,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	885,00	3,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	292,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54
						132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
156	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)	m			38,55
						28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.8.3. Pardoseli				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,37
						42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,69
						7,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,93
						37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,61
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
160	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,44
						134,89
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,66
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		9. Capitolul 1.9. Vestiar				
		1. Capitolul 1.9.1. Tavane				
161	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,01
						82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			48,75 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.9.2. Peretii				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,20 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,15 80,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,95	80,17
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,63	8,59
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,55	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
172	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			26,41 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	6,93	7,28

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,21 29,68
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,03
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,30 1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,74 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,03
177	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			78,79 35,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,95	35,07
	21241173529001	Tapet pe baza de poliester	m2	1,1000	30,00	33,00
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	165,00	1,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,55	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	125,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,59	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	65,00	0,52
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	10,00	4,50
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	4,93	0,99
		3. Capitolul 1.9.3. Pardoseli				
178	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,35 42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			106,16 37,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	292,00	12,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,34
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,39 134,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			95,85 26,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,93	1,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	24,00	2,52
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		10. Capitolul 1.10. Depozit crupe				
		1. Capitolul 1.10.1. Tavane				
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,03 82,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.10.2. Peretii				
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
192	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,53 91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
193	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,56 26,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	885,00	3,54
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
195	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la	m			38,55

1	2	3	4	5	6	7
		teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)				28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.10.3. Pardoseli				
196	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36
						42,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
198	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,81
						37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,49
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,38
						134,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,48
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,64
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		11. Capitolul 1.11. Holl coridor				
		1. Capitolul 1.11.1. Tavane				
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85
						14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,01 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
203	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m			26,44 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.11.2. Peretii				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
210	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,54 91,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
211	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,60 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,20
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,04
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
212	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
213	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			38,55 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			95,20 65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
216	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			145,12 80,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,95	80,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,63	8,59
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,55	51,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,59	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
217	CK18C	Montarea cornier din aliuminiu	m			26,47
						14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,45
						10,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,33	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,59	0,01
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22
						29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76
						29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
223	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidala a timplariei de lemn (usa holl), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			94,05
						61,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	53,95	56,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	25,63	5,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	33,67	6,73
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	33,63	5,88
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	53,33	12,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		3. Capitolul 1.11.3. Pardoseli				
224	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,35
						42,08

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,88 37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,56
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
227	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,40 134,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,48
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Capitolul 1.12. Coridor				
		1. Capitolul 1.12.1. Tavane				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,84 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02 82,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.12.2. Peretii				
235	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
238	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,51 91,71
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,18
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
239	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,59 26,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	885,00	3,56
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,02
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			328,54 132,18

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
241	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclude)	m			38,55 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.12.3. Pardoseli				
242	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36 42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
244	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,62 37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
245	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,40 134,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		13. Capitolul 1.13. Sala spalare vesela				

1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.13.1. Tavane				
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,85 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02 82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,55	25,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
249	CK18C	Montarea cornier din aluminu	m			26,44 14,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,95	14,03
	2743123549025	Cornier din aluminu	m	1,0500	6,93	7,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,90	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	292,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,22 29,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,04	8,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,32 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa Sansiro, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,76 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Sansiro	kg	0,4000	40,20	16,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,59	0,04
		2. Capitolul 1.13.2. Peretii				
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica K sal=0.5	m2			43,60 43,16
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,95	21,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,95	21,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,84 14,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,95	8,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,69 7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,52 91,72
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,95	16,19
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,59	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	895,00	21,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,00
258	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			51,57 45,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	53,95	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	53,95	17,80
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0070	885,00	6,17
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,59	0,05
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
259	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			30,59 26,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	53,95	17,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,95	9,71
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	0,00	0,00
	u2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0040	885,00	3,57
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,59	0,03
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			328,54 132,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,95	10,79
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	155,00	162,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,90	0,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	32,63	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,59	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,93	19,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
261	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la	m			38,55

1	2	3	4	5	6	7
		teracota (In resurse doar manopera si bagheta, restul se exclud)				28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	53,95	28,05
	u2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	0,00	0,00
	2521106718391	Baghete	m	1,0500	10,00	10,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	u1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	0,00	0,00
	u2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	0,00	0,00
	u2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	0,00	0,00
	u2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	u2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,00
	u4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	u2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	0,00	0,00
		3. Capitolul 1.13.3. Pardoseli				
262	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,36
						42,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,95	21,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,95	21,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,59	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,68
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	28,63	11,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
264	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,84
						37,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,95	32,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,95	5,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	895,00	29,52
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	u2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
265	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			335,41
						134,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,95	121,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,95	13,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,93	19,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,63	9,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,67	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		14. Capitolul 1.14. Usi				
266	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,66
						22,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,95	11,33
267	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			1 807,58
						43,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	53,95	39,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 655,00	1 655,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,63	39,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
268	CK27B	Perete despartitor cu usa din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			1 437,31 43,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	53,95	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	53,95	2,16
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 355,00	1 355,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	225,63	12,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,79	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		15. Capitolul 1.15. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				
269	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			59,35 59,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	53,95	59,35
270	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			51,25 51,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,95	51,25
271	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			53,95 53,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	53,95	53,95
272	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete	buc			47,48 47,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	53,95	47,48
273	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile	buc			83,62 83,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	53,95	83,62
274	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			45,86 45,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	53,95	45,86
275	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,09 8,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,95	8,09
276	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc			132,18 132,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	53,95	132,18
277	RpSE25A	Demontarea preparatorului de apa calda menajera, K sal=0.5	buc			94,41 94,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	53,95	94,41
278	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,24 3,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,95	3,24
279	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			34,53 34,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	53,95	34,53
280	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin	m			91,91

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm				40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,89	20,29
	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	0,7000	2,60	1,82
	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	0,4500	3,40	1,53
	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1000	3,10	0,31
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-20	buc	1,0000	25,00	25,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
281	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m			105,32 40,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,95	40,46
	25212167170502	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	30,15	30,75
	25231567194302	Cot din material plastic d-25	buc	0,7000	3,10	2,17
	25231567194502	Teu din material plastic d-25	buc	0,4500	5,70	2,57
	25231567194602	Reductie din material plastic d-25	buc	0,1000	4,70	0,47
	25231567195302	Racord drept M x Fe d-25	buc	1,0000	26,40	26,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	50,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
282	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			28,80 2,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,95	2,70
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,60	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,32	0,32
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
283	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			129,69 67,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	53,95	67,44
	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d-100	buc	1,0000	58,90	60,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,90	0,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	38,12	1,94
284	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,13 16,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,95	16,19
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	40,00	0,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
285	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			25,49 14,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	53,95	14,03
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-50	buc	1,0000	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	40,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
286	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			35,46 4,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,95	4,32
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,60	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,32	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
287	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (boiler existent)	buc			172,64
						172,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	53,95	172,64
288	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (fara costul spalatorului)	buc			341,36
						99,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,95	99,81
	u2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	92,00	93,84
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,00	46,92
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	48,96
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	84,69	51,83
289	RpSC22A	Montarea chiuvetei (fara costul chiuvetei)	buc			244,91
						110,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	53,95	110,59
	u2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	0,00	0,00
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	62,30	62,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,00	46,46
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	41,15	24,93
290	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			2 352,62
						275,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	53,95	275,14
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 321,00	1 373,84
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	206,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	168,00	173,04
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	78,00	80,34
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	57,15	58,86
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	185,40
291	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			1 469,43
						124,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	53,95	124,08
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	723,00	737,46
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	69,00	70,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,00	46,92
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,89	6,09
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	22,00	44,88
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	431,00	439,62
292	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fonta emailata, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (fara costul cazii de baie din fonta emailata)	buc			1 015,10
						231,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,3000	53,95	231,98
	u2875114200790	Cada de baie	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	46,00	46,46
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	55,26	78,14
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	163,00	658,52
293	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			231,69
						64,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	53,95	64,74
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	106,00	106,53
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	60,12	60,42
294	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			780,14
						107,90

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2" (Materiale coordonate cu Beneficiarul)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	53,95	107,90
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	552,00	552,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	60,12	120,24
295	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			954,14 70,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	53,95	70,14
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	884,00	884,00
		16. Capitolul 1.16. Incalzirea (50 sectii * 0.24m2 =12m2)				
296	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			8,63 8,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,63
297	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (fara pretul radiatoarelor)	m2			55,08 50,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	53,95	50,71
	u2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	48,00	2,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	87,00	1,91
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	56,00	0,06
298	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			14,77 5,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	53,95	5,39
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0090	46,90	0,42
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0090	33,67	0,30
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1500	56,33	8,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
299	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			55,60 37,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	53,95	37,77
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	46,90	4,69
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	33,67	3,37
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	56,33	9,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		17. Capitolul 1.17. Ventilarea				
300	RpCR28B	Vopsirea anticoroziva a canalelor de ventilare din tabla , cu un strat de vopsea anticoroziva (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	m2			27,38 11,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1100	33,63	3,70
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,1100	57,40	6,31
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,50	2,45
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclude: lant cu zale, ciment)	buc			194,98 26,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,95	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,95	1,62
	u2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	168,00	168,00
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,00	0,00
		18. Capitolul 1.18. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				

1	2	3	4	5	6	7
302	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t			1 924,52 841,62
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	15,6000	53,95	841,62
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0240	7 666,00	183,99
	2010322958768	Traverse norm fag neimpr ct I L 260 m g 15 x 25 cm	buc	0,2400	56,00	13,44
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,3500	56,00	19,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5000	24,50	12,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,2000	24,50	78,40
	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0,7200	16,00	11,52
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,0000	85,00	85,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2700	110,00	29,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7600	325,00	247,00
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7800	225,00	400,50
303	SE04A	Coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg (Тестомешалка электрическая, установленная на пол, объем чаши 66 л, вес 170 кг)	buc			389,28 322,62
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	4,3800	53,95	236,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,7600	53,95	41,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7900	53,95	42,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	53,95	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3000	1,79	5,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2700	225,00	60,75
304	SE09T	Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc			2 869,12 1 364,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8600	53,95	100,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	53,95	7,55
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	23,3000	53,95	1 257,04
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 50	buc	10,0000	1,00	10,00
	2811236311715	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	10,5000	65,00	682,50
	2875274501129	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2"	buc	2,0000	41,00	82,00
	2811136311737	Cot din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 300 mm	kg	1,0700	96,00	102,72
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	56,00	56,00
	2746163336395	Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	kg	1,9200	125,00	240,00
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,1500	125,00	143,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,90	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,59	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	5,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	24,50	7,35
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2500	24,50	6,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	23,63	0,95
	2414317346207	Stearina	kg	0,0120	53,00	0,64
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7600	225,00	171,00
305	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,	buc			439,52 229,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	53,95	119,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	53,95	48,55
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	53,95	56,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	53,95	4,86
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	53,00	106,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	1,79	10,74
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	36,00	72,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	25,36	15,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,90	1,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	292,00	0,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	87,00	0,70
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	39,33	0,39
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	20,59	2,16

1	2	3	4	5	6	7
306	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc			3 972,07 1 869,36
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400	53,95	897,73
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600	53,95	94,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600	53,95	472,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	53,95	49,63
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600	53,95	348,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	53,95	5,93
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	52,63	31,58
	2875274117964	Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru	buc	2,0000	56,00	112,00
	2811236311716	Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m)	kg	25,0000	65,00	1 625,00
	2811236311736	Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit	kg	4,1000	65,00	266,50
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	56,00	56,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3000	1,90	0,57
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	87,00	1,39
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	33,63	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	225,00	9,00
307	SE28A	Permutarea frigiderului avind greutatea de 200 kg, asezat pe pardoseala (numai salariu)	buc			397,61 397,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4800	53,95	133,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	53,95	39,92
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,2200	53,95	173,72
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8700	53,95	46,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	53,95	3,23
	u2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,0000	0,00	0,00
	u2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0360	0,00	0,00
	u1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	0,00	0,00
	u4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	u2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	0,00	0,00
		19. Capitolul 1.19. Lucrari diverse				
308	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,44 67,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,95	13,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,95	53,95
309	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			59,88 59,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,95	59,88
310	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		2. Lucrari de montaj				
311	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,87 11,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,95	11,87
312	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			9,17 9,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	53,95	9,17
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,24 3,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,95	3,24
314	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe perete avind suprafata pina la 0,30 mp (fara costul tabloului)	buc			2 066,58 131,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	53,95	131,10
	uu1111122200007	Tablou electric, gata echipat (Material beneficiar)	buc	1,0000	1 856,00	1 874,56
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	2,95	23,84
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	5,40	21,82

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,65	13,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,55	1,43
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
315	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			56,64
						14,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,95	14,57
	u1111000100024	Intrerupator manual (unipolare)	buc	1,0100	37,00	37,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,55	0,18
316	RpEE03A	Montarea prizelor (Materiale coordonate cu Beneficiarul)	buc			61,77
						16,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,72
	u2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,55	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380 v	buc			223,95
						16,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,95	16,73
	27461673351001	Priza 380v	buc	1,0200	194,00	197,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,55	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,20
318	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat 2x18, cu tub tip LED (fara costul corpurilor de iluminat)	buc			74,00
						65,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	53,95	65,82
	u28752744005021	Corp de iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,80	3,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,55	0,28
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
319	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m			38,37
						24,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	53,95	24,28
	2521216704235	Tub PVC cu D=18-25mm	m	1,0200	7,60	8,14
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	7,41	1,17
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	4,11	0,65
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	26,30	4,14
320	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			57,38
						18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0300	20,00	21,63
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
321	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			58,24
						18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	53,95	18,34
	31301348174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0300	20,80	22,50
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	26,30	6,90
322	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			126,97

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp				24,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	53,95	24,82
	31301348174053	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4*6	m	1,0300	85,00	90,18
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	30,50	7,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,2000	20,00	4,12
323	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp	m			265,62
						26,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,95	26,97
	31301348174059	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 4*16	m	1,0300	202,00	214,31
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	30,50	7,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	20,00	16,48
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,39
						5,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	53,95	5,39
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,45
						16,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,55	6,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	292,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,59	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703-con	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)