

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 14 610 509,43 lei

Intocmit in prețuri curente 22.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	73,5900	324,80 316,00	23 902,04 23 254,44
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despaartitori din lemn)	m2	27,6000	20,00 20,00	552,00 552,00
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3	9,6000	528,00 520,00	5 068,80 4 992,00
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (CR- 1,CR-2,Intr-1)	m3	3,0000	1 096,40 1 080,00	3 289,20 3 240,00
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe	kg	265,0000	1,07 0,92	283,10 243,80

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0300				
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1 462,3500	3,81 3,20	5 566,88 4 679,52
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	268,2000	27,40 24,00	7 348,68 6 436,80
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)	m2	2 386,2000	27,40 24,00	65 381,88 57 268,80
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	91,2200	98,60 81,60	8 994,29 7 443,55
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	207,6200	66,40 62,40	13 785,96 12 955,48
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	2 072,8800	42,35 36,80	87 786,46 76 281,98
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6 043,1000	23,20 21,60	140 199,92 130 530,96
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	446,3900	128,96 128,00	57 566,45 57 137,92
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 808,4400	23,20 21,60	65 155,80 60 662,30
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - balcoane	m2	151,0000	23,20 21,60	3 503,20 3 261,60
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. Разборка кладки под проемы	m3	1,0600	416,79 408,00	441,80 432,48
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	850,8000	60,80 60,80	51 728,64 51 728,64
18	TsH92B	Incarcarea in auto a moloazului din demolari. Погрузка мусора вручную	t	850,8000	88,80 88,80	75 551,04 75 551,04

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	850,8000	98,04 0,00	83 412,43 0,00
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,1400	255,19 30,40	290,92 34,66
		<i>Total</i>	lei			699 809,49
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				699 809,49 576 687,97
		2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m	3,8000	104,00 104,00	395,20 395,20
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. Зачеканка штраб	m	3,8000	30,23 19,20	114,89 72,96
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Глубиной до 43 см Materiale marunte=1,0500 K=2,0000	buc	4,0000	112,62 27,20	450,47 108,80
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см) Materiale marunte=1,0500 K=1,1700	buc	5,0000	77,18 15,91	385,92 79,56
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg	196,5000	40,17 1,40	7 893,67 275,11
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,2000	1 341,40 515,20	268,28 103,04

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,4000	194,98 136,00	1 247,89 870,40
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m	7,6000	104,00 104,00	790,40 790,40
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3	1,4100	551,50 440,00	777,61 620,40
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	160,9000	40,17 1,40	6 463,52 225,26
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1600	1 341,37 515,19	214,62 82,43
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,6000	163,38 136,00	1 078,30 897,60
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Заложить проемы	100m2	0,0700	44 244,71 7 746,43	3 097,13 542,25
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea	m3	4,7000	1 790,89	8 417,17

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m			311,20	1 462,64
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m - проемы	m3	0,3400	3 853,53 432,00	1 310,20 146,88
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки ВСА (Pb1-9buc)	m3	8,1700	3 350,03 388,00	27 369,72 3 169,96
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 K=1,1700	buc	72,0000	77,18 15,91	5 557,27 1 145,66
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,0000	37,16 34,40	2 675,55 2 476,80
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg	36,0000	21,79 5,68	784,55 204,48
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Centura Cm1, B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,8000	2 055,18 424,00	3 699,32 763,20
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	16,1000	144,88 80,00	2 332,59 1 288,00
44	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici	kg	54,0000	23,62 7,92	1 275,21 427,68

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
45	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	131,4000	21,79 5,68	2 863,60 746,35
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,9600	2 055,15 424,00	8 138,40 1 679,04
47	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,2000	171,99 100,00	1 582,28 920,00
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,6000	24,03 7,92	3 114,67 1 026,43
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	612,0000	21,79 5,68	13 337,32 3 476,16
		<i>Total</i>	lei			105 635,75
		Total Consolidarea constructii Inclusiv salariu				105 635,75 23 996,69
		3. Peretii despatitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	2,2000	1 972,04 352,00	4 338,49 774,40

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... , B15. - CBA,pl.2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,6000	137,41 84,00	2 418,42 1 478,40
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,0000	20,81 5,36	187,33 48,24
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,1000	20,01 4,56	1 563,16 356,13
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,9300	57 547,53 13 613,60	53 519,20 12 660,65
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100m2	6,7600	44 244,67 7 746,40	299 093,97 52 365,66
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi	100m2	0,3200	44 118,34 7 746,41	14 117,87 2 478,85
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	260,5200	2 894,70 88,00	754 127,25 22 925,76
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugii, B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,1700	2 055,13 424,00	6 514,76 1 344,08

1	2	3	4	5	6	7
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,9100	144,88 80,00	4 333,24 2 392,80
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,4000	23,62 7,92	56,68 19,01
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	499,2500	21,18 5,04	10 576,59 2 516,22
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 Штраба N2.N3	m	24,8000	252,00 252,00	6 249,60 6 249,60
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см N4 K=0,5000	buc	21,0000	12,12 4,80	254,52 100,80
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm- Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc	58,0000	72,05 28,80	4 178,96 1 670,40
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)	buc	58,0000	166,42 46,40	9 652,07 2 691,20
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12) K=0,5000	buc	1 082,0000	12,12 4,80	13 113,84 5 193,60

1	2	3	4	5	6	7
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	1 389,7200	56,87 24,00	79 038,17 33 353,28
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,3900	1 341,40 515,20	1 864,54 716,13
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,0000	23,86 3,60	1 193,15 180,00
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum -latime 25cm K=2,5000	m	781,4000	113,46 52,00	88 655,71 40 632,80
71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm, Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	6,5000	320,34 168,88	2 082,22 1 097,72
		Total	lei			1 357 129,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii despatitori Inclusiv salariu				1 357 129,74 191 245,73
		4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO МДФ)	m2	429,4500	3 770,06 144,00	1 619 052,26 61 840,80
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	50,4300	4 686,56 76,00	236 343,22 3 832,68
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,4300	5 295,00 352,00	60 521,81 4 023,37
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre Наличники с сторон	m	2 416,6000	139,47 6,40	337 043,20 15 466,24
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	98,0000	697,72 76,80	68 376,56 7 526,40
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	73,0000	791,60 200,00	57 786,80 14 600,00
		<i>Total</i>	lei			2 379 123,85
		Total Usi Inclusiv salariu				2 379 123,85 107 289,49
		5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Subsol				
79		Tip A		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	481,6000	209,96 72,00	101 116,74 34 675,20
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	481,6000	28,66 1,60	13 802,66 770,56
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm	m2	481,6000	218,16 72,00	105 065,86 34 675,20
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	481,6000	90,90 4,80	43 777,44 2 311,68
84		Tip B		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	63,7000	209,96 72,00	13 374,38 4 586,40
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	63,7000	28,66 1,60	1 825,58 101,92

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,0000				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2	63,7000	94,54 56,00	6 022,20 3 567,20
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	63,7000	15,96 9,60	1 016,55 611,52
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=45.1m.l) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	63,7000	467,76 88,00	29 796,22 5 605,60
90		Tip C		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	8,9000	209,95 72,00	1 868,57 640,80
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	8,9000	28,65 1,60	255,01 14,24
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,8900	1 664,00 128,80	1 480,96 114,63
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	8,9000	94,54 56,00	841,40 498,40

1	2	3	4	5	6	7
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (добавляется 2 раза) K=2,0000	m2	8,9000	31,92 19,20	284,05 170,88
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg	7,1200	22,67 2,40	161,38 17,09
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2	22,5000	93,56 56,00	2 105,10 1 260,00
98		Tip C*		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	8,7000	94,54 56,00	822,50 487,20
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-8,7000	31,91 19,20	-277,66 -167,04
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,7000	629,35 232,00	5 475,36 2 018,40
102		Tip C**		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2	10,7000	209,95 72,00	2 246,50 770,40
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	10,7000	28,65 1,60	306,60 17,12

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000				
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2	10,7000	94,54 56,00	1 011,58 599,20
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,7000	629,35 232,00	6 734,07 2 482,40
		<i>Total</i>	lei			339 113,05
		Total Subsol Inclusiv salariu				339 113,05 95 829,00
		5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3	10,9200	1 809,60 128,80	19 760,84 1 406,50
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150 gr.40mm	m2	311,9000	93,56 56,00	29 181,36 17 466,40
110	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	311,9000	31,92 19,20	9 954,29 5 988,48
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	311,9000	462,05 88,00	144 114,20 27 447,20

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)				
112		Tip E		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm	m3	1,9500	1 809,60 128,80	3 528,72 251,16
114	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,5000	94,54 56,00	9 217,65 5 460,00
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-97,5000	31,91 19,20	-3 111,71 -1 872,00
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола K=2,0000	m2	97,5000	474,23 12,80	46 237,23 1 248,00
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	97,5000	94,54 56,00	9 217,65 5 460,00
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	-97,5000	31,91 19,20	-3 111,71 -1 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade K=2,0000				
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	97,5000	629,35 232,00	61 361,77 22 620,00
120		Tip F		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	5,8000	94,54 56,00	548,33 324,80
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-5,8000	31,92 19,20	-185,11 -111,36
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,8000	629,35 232,00	3 650,24 1 345,60
124		Tip F*		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см	m2	3,9000	218,18 72,00	850,89 280,80
126	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=6,0000	m2	3,9000	90,88 4,80	354,44 18,72
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	3,9000	94,54 56,00	368,70 218,40

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150				
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg	10,8000	22,66 2,40	244,77 25,92
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,9000	629,35 232,00	2 454,47 904,80
130		Tip G		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	3,7000	94,54 56,00	349,80 207,20
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-3,7000	31,91 19,20	-118,08 -71,04
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,7000	629,35 232,00	2 328,61 858,40
134		Tip H		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3	50,8300	1 809,60 128,80	91 981,96 6 546,90
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2	1 452,2000	94,54 56,00	137 290,99 81 323,20
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	1 452,2000	31,91	46 346,96

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000			19,20	27 882,24
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	1 452,2000	467,76 88,00	679 278,62 127 793,60
139		Tip K		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm	m3	7,8200	1 809,60 128,80	14 151,08 1 007,22
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	312,8000	94,54 56,00	29 572,11 17 516,80
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-312,8000	31,92 19,20	-9 983,02 -6 005,76
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола K=2,0000	m2	312,8000	474,23 12,80	148 338,52 4 003,84
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	312,8000	94,54	29 572,11

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150			56,00	17 516,80
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-312,8000	31,92 19,20	-9 983,02 -6 005,76
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	312,8000	629,35 232,00	196 861,15 72 569,60
147		Tip L		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2	89,5000	94,54 56,00	8 461,33 5 012,00
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	-89,5000	31,91 19,20	-2 856,39 -1 718,40
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	89,5000	629,35 232,00	56 326,95 20 764,00
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	95,8000	117,92 40,00	11 297,02 3 832,00
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 - iesire pe acoperis	m2	1,1500	94,59 56,00	108,78 64,40
		Total	lei			1 763 962,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total La cota sus +0.00 Inclusiv salariu				1 763 962,50 459 708,66
		<i>Total</i>	lei			2 103 075,55
		Total Podele (SA, pl.26) Inclusiv salariu				2 103 075,55 555 537,66
		6. Раздел Finisaj interior				
		6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	179,5000	117,07 96,00	21 013,17 17 232,00
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2	179,5000	7,23 2,40	1 298,68 430,80
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,5000	129,22 97,60	23 194,45 17 519,20
157	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза K=2,0000	m2	-617,7000	63,46 49,60	-39 201,10 -30 637,92
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,5000	7,23 2,40	1 298,68 430,80
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	179,5000	52,53 44,00	9 429,48 7 898,00
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	179,5000	63,87 44,00	11 464,31 7 898,00

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	872,3000	117,07 96,00	102 115,80 83 740,80
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	872,3000	7,23 2,40	6 311,09 2 093,52
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	872,3000	129,22 97,60	112 715,98 85 136,48
164	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза K=2,0000	m2	-872,3000	51,05 38,40	-44 533,53 -33 496,32
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	872,3000	6,77 4,80	5 905,47 4 187,04
		Total	lei			211 012,48
		Total La cota -2.6; -2.7 Inclusiv salariu				211 012,48 162 432,40
		6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3 m2	m2	404,3000	278,74 152,80	112 694,36 61 777,04

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	404,3000	52,53 44,00	21 238,67 17 789,20
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2	404,3000	7,23 2,40	2 925,11 970,32
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	404,3000	63,91 44,00	25 838,00 17 789,20
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2	2 412,5000	154,24 122,40	372 114,85 295 290,00
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза K=2,0000	m2	- 2 412,5000	63,46 49,60	-153 104,49 -119 660,00
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2	2 412,5000	7,24 2,40	17 454,44 5 790,00
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 412,5000	63,91 44,00	154 178,05 106 150,00
175		Peretii		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	6 400,6000	117,07 96,00	749 286,24 614 457,60

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,6000	7,23 2,40	46 308,34 15 361,44
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2	6 400,6000	129,22 97,60	827 066,33 624 698,56
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза K=2,0000	m2	-200,1100	51,05 38,40	-10 216,21 -7 684,22
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6 400,6000	52,53 44,00	336 235,96 281 626,40
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6 400,6000	7,23 2,40	46 308,34 15 361,44
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водозэмульсионная покраска	m2	6 400,6000	63,91 44,00	409 049,54 281 626,40
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 375,5000	116,74 96,00	160 575,87 132 048,00
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1 375,5000	516,34 132,00	710 227,80 181 566,00
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte	m2	1,8000	6,77	12,18

1	2	3	4	5	6	7
		de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis			4,80	8,64
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2	9,7500	117,06 96,00	1 141,34 936,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,7500	7,23 2,40	70,54 23,40
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,7500	52,53 44,00	512,20 429,00
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)- iesire pe acoperis	m2	9,7500	6,77 4,80	66,00 46,80
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	862,6500	114,61 88,00	98 865,34 75 913,20
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. $S=862.65 \times 0.2=172.53m^2$	m2	172,5300	129,22 97,60	22 293,81 16 838,93
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	172,5300	52,53 44,00	9 063,34 7 591,32

1	2	3	4	5	6	7
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,5300	7,23 2,40	1 248,25 414,07
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,5300	63,87 44,00	11 019,14 7 591,32
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2	25,9100	77,86 63,20	2 017,35 1 637,51
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	25,9100	99,31 63,20	2 573,12 1 637,51
		<i>Total</i>	lei			3 977 063,81
		Total La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2 Inclusiv salariu				3 977 063,81 2 638 025,08
		<i>Total</i>	lei			4 188 076,29
		Total Раздел Finisaj interior Inclusiv salariu				4 188 076,29 2 800 457,48
		7. Alte lucrari				
		7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4000	1 886,47 368,00	754,59 147,20
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	5,2000	1 983,90 360,00	10 316,27 1 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
199	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	16,9000	155,23 96,00	2 623,38 1 622,40
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	93,8200	20,82 5,36	1 952,88 502,88
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	15,1200	20,02 4,56	302,63 68,95
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,1000	3 109,60 544,80	310,96 54,48
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8000	3 853,05 432,00	3 082,44 345,60
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,2000	93,68 56,00	1 798,66 1 075,20
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,1200	597,35 200,00	12 018,72 4 024,00
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2	kg	64,2000	38,94 12,80	2 499,69 821,76
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,0600	1 341,17 515,17	80,47 30,91

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2	16,6300	174,17 136,00	2 896,37 2 261,68
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj $\varnothing=100$ Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	3,0000	101,63 29,60	304,89 88,80
		<i>Total</i>	lei			38 941,95
		Total INTR-1, cerdac CR-1 Inclusiv salariu				38 941,95 12 915,86
		7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,1000	95,20 95,20	390,32 390,32
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,9000	24,80 24,80	22,32 22,32
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,9000	1 712,33 464,00	1 541,10 417,60
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3	2,5000	1 972,04 352,00	4 930,09 880,00

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0150				
214	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8,6400	137,37 84,00	1 186,91 725,76
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,2000	20,82 5,36	441,28 113,63
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	83,0000	20,02 4,56	1 661,25 378,48
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м	buc	4,0000	965,92 43,64	3 863,67 174,56
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м	buc	4,0000	667,13 43,64	2 668,52 174,56
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	1,2000	1 621,40 296,00	1 945,68 355,20
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 972,09 352,00	1 972,09 352,00
221	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,6000	171,98 100,00	1 135,10 660,00
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	23,6000	24,03 7,92	567,17 186,91

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,2000	21,79 5,68	2 793,86 728,18
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8000	2 055,14 424,00	1 644,11 339,20
225	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,0000	144,88 80,00	1 159,04 640,00
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,0600	19,36 4,40	833,85 189,46
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,0000	21,79 5,68	2 724,12 710,00
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,0000	2 055,14 424,00	4 110,28 848,00
229	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv	m2	9,9300	144,85 80,00	1 438,32 794,40

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile (grinzi si planseu)				
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,0000	51,20 36,00	1 024,00 720,00
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	116,9000	21,63 5,52	2 528,89 645,29
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta-Rampa 1.2	100m2	0,0800	3 099,50 544,75	247,96 43,58
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	710,90 79,20	710,90 79,20
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,0000	1 886,41 368,00	1 886,41 368,00
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,5000	1 988,18 360,00	6 958,63 1 260,00
236	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	155,23 96,00	1 241,84 768,00
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	104,0000	20,82 5,36	2 164,76 557,44

1	2	3	4	5	6	7
238	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	23,5000	20,02 4,56	470,36 107,16
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin P-p M150	m2	8,4000	94,34 56,00	792,45 470,40
240	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,1100	629,35 232,00	6 362,73 2 345,52
241	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg	15,1000	38,94 12,80	587,93 193,28
242	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,0200	1 341,50 515,00	26,83 10,30
243	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. V=0.265m3	m2	20,0000	26,84 23,60	536,80 472,00
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,2600	259,85 68,00	67,56 17,68
245	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperișurilor Material marunt=1,0500	m2	20,0000	529,26 92,00	10 585,22 1 840,00
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase și din rigle de rasinoase pentru construcții rurale, executate la pereți (сеч. 2-2, SA, PE-43)-eclise 70x30	m3	0,0200	9 403,50 1 760,00	188,07 35,20
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe	m2	8,0000	424,26	3 394,07

1	2	3	4	5	6	7
		santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275			184,00	1 472,00
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m	9,0000	1 479,85 189,60	13 318,65 1 706,40
		<i>Total</i>	lei			90 123,14
		Total INTR-2 Inclusiv salariu				90 123,14 22 192,03
		7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,2000	1 886,48 368,00	2 263,78 441,60
250	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,0000	155,23 96,00	1 862,76 1 152,00
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,3000	1 983,91 360,00	8 530,80 1 548,00
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,8000	22,66 2,40	426,06 45,12
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0500	3 099,60 544,80	154,98 27,24
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	13,0000	101,63 29,60	1 321,21 384,80

1	2	3	4	5	6	7
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7	kg	1,0000	38,93 12,80	38,93 12,80
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	1 342,00 515,00	13,42 5,15
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg	76,8000	63,44 26,40	4 872,02 2 027,52
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0800	1 341,50 515,25	107,32 41,22
		<i>Total</i>	lei			19 591,28
		Total Groapa GR-1-GR-4 Inclusiv salariu				19 591,28 5 685,45
		7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,1000	1 886,52 368,00	2 075,17 404,80
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,7000	1 983,91 360,00	15 276,14 2 772,00

1	2	3	4	5	6	7
261	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,3000	155,22 96,00	7 962,77 4 924,80
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,0000	20,82 5,36	1 290,53 332,32
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	80,6000	22,66 2,40	1 826,65 193,44
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0900	3 099,56 544,78	278,96 49,03
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080	m2	10,6400	1 381,30 280,00	14 697,06 2 979,20
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4	kg	85,9400	38,94 12,80	3 346,16 1 100,03
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0900	1 341,44 515,22	120,73 46,37
		<i>Total</i>	lei			46 874,17
		Total Inclinat P-1 Inclusiv salariu				46 874,17 12 801,99
		7.5. Inclinat P-2si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B	m3	0,4000	1 886,47 368,00	754,59 147,20

1	2	3	4	5	6	7
		75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,3000	1 983,92 360,00	2 579,10 468,00
270	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,1300	155,60 96,00	175,83 108,48
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	26,0000	43,99 13,60	1 143,66 353,60
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	203,7000	20,81 5,36	4 240,01 1 091,83
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg	27,9000	22,66 2,40	632,29 66,96
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg	6,5000	38,66 16,00	251,30 104,00
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg	37,4600	38,94 12,80	1 458,55 479,49
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,0400	1 341,50 515,25	53,66 20,61

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			11 288,99
		Total Inclinat P-2si Sc-1 Inclusiv salariu				11 288,99 2 840,17
		7.6. Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc	134,0000	16,99 9,60	2 276,93 1 286,40
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,	kg	687,0000	38,94 12,80	26 749,03 8 793,60
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,6900	1 341,42 515,20	925,58 355,49
		<i>Total</i>	lei			29 951,54
		Total Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1 Inclusiv salariu				29 951,54 10 435,49
		7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	1 123,2000	63,46 26,40	71 281,42 29 652,48
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,1200	1 341,39 515,20	1 502,36 577,02
		<i>Total</i>	lei			72 783,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Infer-1 (24buc) Inclusiv salariu				72 783,78 30 229,50
		<i>Total</i>	lei			309 554,85
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				309 554,85 97 100,49

		Total	lei	11 142 405,5 2
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	1 044 555,72
		Cheltuieli de transport	5 %	330 593,19
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	132 237,28
		Total cheltuieli directe		12 649 791,7 1
		Cheltuieli de regie	10 %	1 264 979,17
		Total cu cheltuieli de regie		13 914 770,8 8
		Beneficiu de deviz	5 %	695 738,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		14 610 509,43 4 352 315,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor
cladirii caminului studentesc
Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str.
Studentilor 3/2, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de constructii

Intocmit in prețuri curente 22.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4000	80,00	32,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10 847,567 2	80,00	867 805,38
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 225,0060	80,00	258 000,48
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 617,348 8	80,00	849 387,91
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 174,6638	80,00	93 973,10
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,6160	80,00	1 169,28
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	348,5853	80,00	27 886,81
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	643,5000	80,00	51 480,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	107,9911	80,00	8 639,29
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	316,4005	80,00	25 312,04
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 127,4140	80,00	170 193,12
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	395,4320	80,00	31 634,56
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 335,5631	80,00	266 845,05
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	955,8942	80,00	76 471,53
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	701,9681	80,00	56 157,45
16.	7135010011000	Galvanizator	h-om	20,4689	80,00	1 637,51
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,9200	80,00	473,60
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	416,9160	80,00	33 353,28
19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	17,0100	80,00	1 360,80
20.	7136080025001	Montator	h-om	3,3760	80,00	270,08
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 842,7109	80,00	467 416,87
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	117,9028	80,00	9 432,22
23.	7212030022700	Sudor	h-om	28,3471	80,00	2 267,78
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,0000	80,00	1 440,00
25.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	89,1800	80,00	7 134,40
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	89,0104	80,00	7 120,83
27.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,3670	80,00	2 509,36
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	485,9330	80,00	38 874,64
29.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,6675	80,00	81 733,40
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	953,1484	80,00	76 251,87
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 748,6654	80,00	539 893,23
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	589,4223	80,00	47 153,79
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 112,5482	80,00	249 003,85
		Total manopera				4 352 315,51

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,9917	320,00	317,34
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	77,9115	4,00	311,66
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	8,1863	2 600,00	21 284,38
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,2300	1 200,00	5 076,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1277	438,00	493,93
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,6600	438,00	727,08
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6590	438,00	288,64
8.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,6000	450,00	270,00

9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,1675	320,00	373,60
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,0356	320,00	1 611,40
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7145	320,00	228,64
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7850	320,00	891,20
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	486,1323	10,00	4 861,32
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,7000	20,00	54,00
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0777	5 400,00	419,58
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4921	5 400,00	2 657,34
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0905	5 400,00	488,70
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0050	5 400,00	27,00
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,7328	5 300,00	3 883,84
20.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0090	5 400,00	48,60
21.	201021294600011	Pervazuri sau bagete pentru usi - Наличники с сторон	m	2 537,4300	125,00	317 178,75
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	39 645,2400	0,12	4 757,42
23.	2010237318750	Distantieri	buc	694,0330	1,60	1 110,45
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,9330	260,00	2 322,58
25.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	429,4500	3 600,00	1 546 020,00
26.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	260,5200	2 800,00	729 456,00
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,0438	260,00	3 391,39
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	670,4305	0,55	368,74
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 211,3000	0,40	484,52
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,6057	400,00	242,28
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,4420	16,20	7,16
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,3500	22,30	30,10
33.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	16,2000	26,80	434,16
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	234,4200	45,00	10 548,90
35.	2320166200676	White spirit	kg	7,5270	50,00	376,35
36.	2320166200729	Parchetin	l	62,1864	85,00	5 285,84
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,2600	28,60	7,44
38.	2320187315789	Decofrol	kg	23,4372	45,00	1 054,67
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 230,9000	14,60	17 971,14
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	586,0500	14,60	8 556,33
41.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	52,2000	43,60	2 275,92
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,0805	38,00	1 143,06
43.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	27,8500	42,00	1 169,70
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	57,5620	36,00	2 072,23
45.	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	2 554,7370	29,30	74 853,80
46.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,1000	120,00	12,00
47.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	30,1080	65,00	1 957,02
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 827,7720	36,92	141 321,34
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,5910	65,00	168,42
50.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0031	210,00	0,65
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,9070	65,00	1 358,95
52.	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	2,5910	185,30	480,11
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,7420	16,55	28,83
54.	24302261000001	Fuga	kg	821,7988	38,00	31 228,35

55.	24302261000341	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF -021	kg	9,9610	46,00	458,21
56.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,5910	46,20	119,70
57.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	15,0540	48,00	722,59
58.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,5531	36,67	1 303,73
59.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	55,5162	48,60	2 698,09
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,0590	65,00	653,84
61.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	110,1131	7,17	789,51
62.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	148,0430	20,00	2 960,86
63.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,1230	45,00	95,54
64.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,5910	45,00	116,60
65.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	370,1077	16,20	5 995,74
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,2065	7,62	268,27
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 110,3231	5,65	6 273,32
68.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	24,7500	5,50	136,12
69.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	36,7640	5,60	205,88
70.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	183,8250	6,12	1 125,01
71.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	9,0000	12,63	113,67
72.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	307,7885	4,30	1 323,49
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 538,6385	25,60	39 389,14
74.	25211067183861	plinta din plastic	m	310,6524	25,60	7 952,70
75.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	20,9508	24,96	522,93
76.	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	17,1360	67,20	1 151,54
77.	2521216701000-250	Teava din otel d=250mm	m	9,1800	785,00	7 206,30
78.	2521302602907-90EPS	Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm	m2	6,6963	77,00	515,62
79.	2523116716345	Covor PVC	m2	1 943,0654	320,00	621 780,93
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	954,8555	4,36	4 163,17
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,2215	10,60	76,55
82.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,1390	1 000,00	2 139,00
83.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 150,4600	7,60	39 143,50
84.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,1000	65,00	136,50
85.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,5500	2,65	221,41
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 388,6913	2,65	3 680,03
87.	26511221004022	Ciment M-400	kg	147,7680	2,65	391,59
88.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	265,1550	5,00	1 325,77
89.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072	460,00	3,31
90.	2652102100737	Var hidratat	kg	47,0470	5,00	235,24
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	506,5470	12,30	6 230,53
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4 656,1258	5,00	23 280,63
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	59 933,785 6	4,05	242 731,83
94.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 560,1308	8,05	60 859,05
95.	2653102100842-	Strat de nivelare -poliuretan-ciment	kg	26,8128	426,38	11 432,44

	poliur					
96.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	246,1800	12,00	2 954,16
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 996,7550	330,00	658 929,15
98.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	426,6376	52,16	22 253,42
99.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	650,6500	340,92	221 819,60
100.	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	6,0812	1 400,00	8 513,68
101.	26631021009011 50	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0368	1 360,00	50,05
102.	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	73,7269	1 320,00	97 319,51
103.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	114,7431	1 400,00	160 640,34
104.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,9840	1 320,00	1 298,88
105.	2663102100945- 150	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0368	1 360,00	50,05
106.	26641021000012 12	Mortar marca...25	m3	2,8720	980,00	2 814,56
107.	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	44,1882	980,00	43 304,44
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,2736	980,00	268,13
109.	26641021020001	Mortar marca..25	m3	140,2557	980,00	137 450,58
110.	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,5880	1 000,00	2 588,00
111.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	5,4343	1 100,00	5 977,73
112.	2664102102010- 100	Mortar ciment 100	m3	0,6336	1 100,00	696,96
113.	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	102,4266	1 120,00	114 717,77
114.	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,1536	1 000,00	153,60
115.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 279,4615	7,63	17 392,30
116.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	5 140,2435	6,15	31 612,50
117.	26661228006038	Element prefabricat ØC4-8м	buc	4,0400	491,67	1 986,35
118.	2666122800604	Element prefabricat ØC4-12м	buc	4,0400	787,50	3 181,50
119.	2670112204050- pl	Placi PFL melaminate Lambri din plastic	m2	8,6268	162,00	1 397,54
120.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	44,4129	30,00	1 332,39
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 357,6305	8,60	46 075,62
122.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	193,2525	16,20	3 130,69
123.	2682132601626Г	Гидроизол	m2	902,6600	184,72	166 739,36
124.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	94,4790	75,00	7 085,92
125.	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	195,3500	145,63	28 448,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,5000	45,00	472,50

126.						
127.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,1500	210,00	5 071,50
128.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,8400	85,00	71,40
129.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	690,1200	14,60	10 075,75
130.	2710602000080	Armatura A1	kg	176,6500	14,80	2 614,42
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	885,8381	14,60	12 933,23
132.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 774,8592	14,60	25 912,95
133.	27107035047601	Otel cornier 40x40x4 mm Полоса	kg	1 448,1994	22,00	31 860,39
134.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	373,4095	14,80	5 526,46
135.	2710703520285	Profil de suport	m	893,9073	13,30	11 888,97
136.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	1,7870	45,00	80,41
137.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0650	25,00	1,62
138.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,7785	25,00	144,45
139.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,7231	25,00	1 118,07
140.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	21,5663	25,00	539,16
141.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,1251	62,60	7,83
142.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	27,8500	25,00	696,25
143.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	9,0018	22,00	198,04
144.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	357,4000	38,00	13 581,20
145.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1 200,0000	36,00	43 200,00
146.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	874,6000	25,00	21 865,00
147.	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	16,1000	25,00	402,50
148.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,0000	20,00	160,00
149.	2811236832352	Burghiu widia	buc	376,0120	16,80	6 317,00
150.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,4300	4 880,00	55 778,40
151.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	50,4300	4 600,00	231 978,00
152.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	73,0000	585,00	42 705,00
153.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	98,0000	620,00	60 760,00
154.	2873122000751	Piese forjate	kg	59,3390	25,00	1 483,48

155.	2873122004100	Plase sudate	kg	179,0730	19,00	3 402,38
156.	28731220041001 2	Plase sudate - 4Br 250x250	kg	7,1912	19,00	136,63
157.	28731220041001 3	Plase sudate -5Br 100x100	kg	10,9080	19,00	207,25
158.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	94,8915	19,00	1 802,94
159.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,9256	1 460,00	1 351,38
160.	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	74,3808	1 600,00	119 009,28
161.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	87,0481	22,00	1 915,07
162.	2873145887002	Cuie	kg	2,8600	25,00	71,50
163.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,6002	62,60	100,17
164.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,4400	62,60	90,14
165.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,0860	62,60	506,17
166.	2874115802501	Surub M 20	buc	1,0722	1,10	1,18
167.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,7710	6,50	304,01
168.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,0700	5,80	0,41
169.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	438,0000	1,10	481,80
170.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 578,3451	0,35	2 302,42
171.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	1,0722	0,50	0,53
172.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,7710	0,50	23,40
173.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,0700	0,30	0,02
174.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0722	0,30	0,32
175.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,6018	54,60	5 602,06
176.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8926	32,00	28,57
177.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,0700	0,50	0,04
178.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	39,3900	0,60	23,63
179.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,4881	32,00	175,61
180.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,0000	1,80	340,20
181.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,5910	8,60	22,28
182.	31771	Carton gudronat	m2	42,9000	32,00	1 372,80
183.	3220137315778	Decapant	kg	6,0888	60,00	365,33

184.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 524,1606	5,00	7 620,80
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	601,6005	20,00	12 032,00
186.	4100126202818	Apa	m3	263,1278	20,00	5 262,56
187.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,3422	2 130,00	728,89
188.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	851,5790	8,80	7 493,88
189.	HILTI	HILTI- раствор	kg	2,6100	2 647,00	6 908,67
190.	Кап	Стоимость капельника	m	6,8750	188,00	1 292,50
191.	Лоб пл	Лобовая планка 250	m	6,8750	195,00	1 340,62
		Total materiale de construcții				6 611 863,75

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2299	550,00	126,45
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0530	550,00	29,15
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4935	120,00	59,22
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,3010	550,00	8 415,55
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	88,6726	80,00	7 093,81
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	239,8010	60,00	14 388,06
9.	29221400067031	Macara fereastră	h-ut	1,0800	50,00	54,00
10.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	25,5416	60,00	1 532,50
11.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,8366	550,00	460,13
12.	2922140007000	Macara	h-ut	16,2656	450,00	7 319,53
13.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,0600	320,00	979,20
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1495	35,00	5,23
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	52,2981	35,00	1 830,44
16.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	1,5960	120,00	191,52
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 094,8103	20,00	21 896,21
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	72,6149	65,00	4 719,95
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7129	25,00	17,82
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4788	530,00	253,76
21.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	9,8600	180,00	1 774,80
22.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0156	250,00	3,90
23.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,0000	85,00	170,00
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	24,1380	40,00	965,52
25.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,7900	120,00	574,80
26.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0160	60,00	0,96
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,4935	150,00	74,02

28.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1995	75,00	14,96
29.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2925	65,00	19,01
30.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2796	65,00	18,17
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	71,7567	65,00	4 664,21
32.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1040	65,00	6,76
33.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	13,7550	65,00	894,08
34.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,7400	10,00	287,40
35.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6848	150,00	102,72
36.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,5666	120,00	1 147,99
37.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	26,4651	35,00	926,28
38.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,6356	50,00	1 131,78
39.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,0600	90,00	275,40
40.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	118,6145	60,00	7 116,88
41.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,2144	550,00	117,92
42.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,1392	550,00	5 026,56
43.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0031	380,00	1,18
44.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	219,5064	380,00	83 412,43
Total utilaje de construcții						178 226,26

Total	lei	11 142 40 5,52
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	1 044 555, 72
Cheltuieli de transport	5 %	330 593,1 9
Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	132 237,2 8
Total cheltuieli directe		12 649 79 1,71
Cheltuieli de regie	10 %	1 264 979, 17
Total cu cheltuieli de regie		13 914 77 0,88
Beneficiu de deviz	5 %	695 738,5 5

Total deviz: **14 610 50
9,43**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Resistematizarea incaperilor cladirii

Investitor

**caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.
Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			324,80 316,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	80,00	280,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 902,04
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despaartitori din lemn)	m2			20,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	80,00	10,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	80,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			552,00
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)	m3			528,00 520,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	80,00	484,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 068,80
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (CR-1,CR-2,Intr-1)	m3			1 096,40 1 080,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	80,00	800,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	80,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	80,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 289,20
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg			1,07 0,92
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	80,00	0,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	80,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	80,00	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	36,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	38,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	550,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,10
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,81 3,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	80,00	1,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	80,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	60,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 566,88
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			27,40
						24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 348,68
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)	m2			27,40
						24,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	60,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 381,88
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			98,60
						81,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	80,00	81,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 994,29
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			66,40
						62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	60,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 785,96
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			42,35
						36,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	80,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	85,00	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	80,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 786,46
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			23,20
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140 199,92
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			128,96
						128,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,00	64,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 566,45
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			23,20
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 155,80
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -balcoane	m2			23,20

1	2	3	4	5	6	7
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			3 503,20
16	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. Разборка кладки под проемы	m3			416,79
						408,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	80,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	80,00	364,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	80,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			441,80
17	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			60,80
						60,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	80,00	43,20
		Cheltuieli directe	lei			51 728,64
18	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari. Погрузка мусора вручную	t			88,80
						88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
		Cheltuieli directe	lei			75 551,04
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			98,04
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,04
		Cheltuieli directe	lei			83 412,43
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			255,19
						30,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	80,00	30,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	438,00	2,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	530,00	222,60
		Cheltuieli directe	lei			290,92
		2. Consolidarea constructii				
21		Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)				0,00
						0,00
		Cheltuieli directe	lei			
22	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			104,00
						104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	80,00	92,00
		Cheltuieli directe	lei			395,20
23	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. Зачеканка штраб	m			30,23
						19,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			114,89
24	RCsB21C K=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. Глубиной до 43 см Materiale marunte=1,0500	buc			112,62
						27,20

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,0000				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	27,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	38,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	16,80	40,99
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			450,47
25	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (до 35 см) Materiale marunte=1,0500 K=1,1700	buc			77,18 15,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	15,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	27,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	16,80	29,84
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,69
		Cheltuieli directe	lei			385,92
26	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера)	kg			40,17 1,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	80,00	1,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	80,00	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	80,00	0,06
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	38,00	38,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	62,60	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	5,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,50	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	36,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	38,00	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	22,00	0,15
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	45,00	0,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	60,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			7 893,67
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,40 515,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Cheltuieli directe	lei			268,28
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,98 136,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	80,00	106,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,00	29,60
	26641021020101	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 000,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,65	25,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	80,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			1 247,89
29		Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см	m			104,00 104,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	80,00	92,00
		Cheltuieli directe	lei			790,40
31	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice	m3			551,50 440,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	80,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	80,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			777,61
32	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			40,17 1,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	80,00	1,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	80,00	0,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	80,00	0,06
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	38,00	38,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	62,60	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	5,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	1,10	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,50	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,30	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	36,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	38,00	0,01
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	22,00	0,15
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	45,00	0,22
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	60,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			6 463,52
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,37 515,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,19
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Cheltuieli directe	lei			214,62
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			163,38 136,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	80,00	106,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 100,00	26,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	80,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			1 078,30
35	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m Заложить проемы	100m2			44 244,71 7 746,43
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	80,00	546,43

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	340,92	31 023,71
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	32,00	192,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,43
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,00	4,86
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	5 300,00	530,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,00	2 850,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	320,00	192,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	550,00	1 177,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	35,00	126,29
		Cheltuieli directe	lei			3 097,13
36	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 790,89 311,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	80,00	260,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	80,00	50,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 200,00	1 080,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,60	22,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	5,00	50,05
	00000052	Nisip	m3	0,2110	320,00	67,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,65	83,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 300,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	20,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	450,00	166,50
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	65,00	3,87
		Cheltuieli directe	lei			8 417,17
37	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы	m3			3 853,53 432,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	80,00	358,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	80,00	73,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,60	2 994,41
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	980,00	235,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 300,00	3,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			1 310,20
38	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb1-9buc)	m3			3 350,03 388,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	80,00	388,00
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	2 600,00	2 605,19
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	6,12	137,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	450,00	198,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			27 369,72
39	RCsB21C K=1,17	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 K=1,1700	buc			77,18 15,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	15,91
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	27,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	16,80	29,84
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,69
		Cheltuieli directe	lei			5 557,27
40	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			37,16 34,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	80,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	460,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	29221400067031	Macara fereastră	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			2 675,55
41	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (poz.5, consolidare Pb1)	kg			21,79 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			784,55
42	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. Centura Cm1, B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 055,18 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 478,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Cheltuieli directe	lei			3 699,32
43	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,88 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		Cheltuieli directe	lei			2 332,59
44	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,62 7,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	80,00	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,60	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 275,21
45	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,79 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 863,60
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 055,15 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	26631021000001	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 478,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 138,40
47	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			171,99 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,50	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	6,50	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	260,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 582,28
48	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,03 7,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	80,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 114,67
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,79 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 337,32
		3. Peretii despatitori				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... , B15. - CBA,pl.2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 972,04 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		Cheltuieli directe	lei			4 338,49
51	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			137,41 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	260,00	23,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			2 418,42
52	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,81 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			187,33
53	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,01 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 563,16
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			57 547,53 13 613,60
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	80,00	11 299,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	80,00	2 314,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,60	38 304,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 000,00	2 300,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	14,80	1 332,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,51
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 300,00	84,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 849,51
		Cheltuieli directe	lei			53 519,20
55	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)	100m2			44 244,67 7 746,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	80,00	546,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	340,92	31 023,72
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	32,00	192,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,00	4,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	5 300,00	530,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,00	2 850,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	320,00	192,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	550,00	1 177,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	35,00	126,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			299 093,97
56	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi	100m2			44 118,34 7 746,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	80,00	546,41
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	340,92	31 023,72
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	32,00	192,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,80	192,41
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,00	4,81
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	5 300,00	530,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,00	2 850,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	320,00	192,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	550,00	1 177,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 117,87
57	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 894,70 88,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	80,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			754 127,25
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrug, B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 055,13 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 478,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 514,76
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,88 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 333,24
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,62 7,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	80,00	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56,68
61	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,18 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	80,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 576,59
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 Штраба N2.N3	m			252,00 252,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	80,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	80,00	192,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 249,60
63	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 cm N4 K=0,5000	buc			12,12 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	80,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	3,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	16,80	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,52
64	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)	buc			72,05 28,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	80,00	20,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	80,00	8,64
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	2 130,00	12,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	20,00	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	180,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 178,96
65	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)	buc			166,42 46,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	80,00	34,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	HILTI	HILTI- раствор	kg	0,0450	2 647,00	119,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 652,07
66	RCsB21A K=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm до 25 cm -10AIII (CBA, pl.3,12) K=0,5000	buc			12,12 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	80,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	3,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	16,80	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 113,84
67	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg			56,87 24,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	36,00	1,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	2,65	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	27107035047601	Otel cornier 40x40x4 mm Полоса	kg	1,0400	22,00	22,93
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,84
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	320,00	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,00	0,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 038,17
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,40 515,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 864,54
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,86 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 193,15
70	IzF20C k=2.5	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum -latime 25cm K=2,5000	m			113,46 52,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	80,00	52,00
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	14,60	10,95
	2682162611380	Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40	m2	0,1000	145,63	36,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	400,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,40	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	45,00	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	60,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 655,71
71		Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
72	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm, Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			320,34 168,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	80,00	145,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	80,00	23,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	5,50	20,94
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	5,60	31,67
	2521302602907-90EPS	Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm	m2	1,0200	77,00	79,33

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,60	11,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	80,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	65,00	1,24
		Cheltuieli directe	lei			2 082,22
		4. Usi				
73	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO МДФ)	m2			3 770,06 144,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	80,00	117,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	80,00	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	16,20	7,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			1 619 052,26
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 686,56 76,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	80,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 600,00	4 600,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			236 343,22
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			5 295,00 352,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	80,00	283,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	80,00	21,60
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	4 880,00	4 880,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,60	8,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,65	3,71
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	24302261000341	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF - 021	kg	0,7000	46,00	32,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		Cheltuieli directe	lei			60 521,81
76	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre Наличники с сторон	m			139,47 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	80,00	6,40
	201021294600011	Pervazuri sau bagete pentru usi - Наличники с сторон	m	1,0500	125,00	131,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	22,00	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	8,60	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			337 043,20
77	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de	buc			697,72

1	2	3	4	5	6	7
		intrare in cladiri				76,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	80,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	620,00	620,00
	24302261000341	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 GF - 021	kg	0,0200	46,00	0,92
		Cheltuieli directe	lei			68 376,56
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			791,60
						200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	80,00	193,60
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	585,00	585,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
		Cheltuieli directe	lei			57 786,80
		5. Podele (SA, pl.26)				
		5.1. Subsol				
79		Tip A				0,00
						0,00
		Cheltuieli directe	lei			
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			209,96
						72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 320,00	135,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			101 116,74
81	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			28,66
						1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	1,60
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 320,00	27,06
		Cheltuieli directe	lei			13 802,66
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm	m2			218,16
						72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 400,00	143,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			105 065,86
83	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=6,0000	m2			90,90
						4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	4,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	1 400,00	86,10
		Cheltuieli directe	lei			43 777,44
84		Tip B				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		Cheltuieli directe	lei			
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			209,96 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 320,00	135,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			13 374,38
86	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			28,66 1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	1,60
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 320,00	27,06
		Cheltuieli directe	lei			1 825,58
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			6 022,20
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			15,96 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	6,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 016,55
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=45.1m.l) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			467,76 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	320,00	341,04
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	48,60	1,48
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,65	3,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,20	3,29
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,60	25,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			29 796,22
90		Tip C				0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		Cheltuieli directe	lei			
91	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			209,95 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 320,00	135,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			1 868,57
92	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			28,65 1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	1,60
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 320,00	27,05
		Cheltuieli directe	lei			255,01
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 664,00 128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 460,00	1 518,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,80
		Cheltuieli directe	lei			1 480,96
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			841,40
95	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (добавляется 2 раза) K=2,0000	m2			31,92 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			284,05
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250	kg			22,67 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	287312200410012	Plase sudate - 4Br 250x250	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			161,38

1	2	3	4	5	6	7
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150	m2			93,56 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			2 105,10
98		Tip C*				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			822,50
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,91 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			-277,66
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			5 475,36
102		Tip C**				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm	m2			209,95 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	1 320,00	135,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2 246,50
104	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			28,65

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=2,0000				1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	1,60
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	1 320,00	27,05
		Cheltuieli directe	lei			306,60
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			1 011,58
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			6 734,07
		5.2. La cota sus +0.00				
107		Tip D				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
108	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm	m3			1 809,60 128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 600,00	1 664,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,80
		Cheltuieli directe	lei			19 760,84
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Паствop M 150 gr.40mm	m2			93,56 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			29 181,36
110	CG01A1 κ=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,92 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32

1	2	3	4	5	6	7
	150					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			9 954,29
111	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)	m2			462,05 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	320,00	336,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	48,60	1,46
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,65	3,39
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,20	3,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	30,00	0,72
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	25211067183861	plinta din plastic	m	0,9960	25,60	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			144 114,20
112		Tip E				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
113	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm	m3			1 809,60 128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 600,00	1 664,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,80
		Cheltuieli directe	lei			3 528,72
114	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			9 217,65
115	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,91 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			-3 111,71
116	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata	m2			474,23 12,80

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола K=2,0000				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,60	43,80
	2682132601626Г	Гидроизол	m2	1,1000	184,72	406,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	12,00	7,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	60,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	2,64
		Cheltuieli directe	lei			46 237,23
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			9 217,65
118	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,91 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			-3 111,71
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			61 361,77
120		Tip F				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			548,33
122	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			31,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000				19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			-185,11
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			3 650,24
124		Tip F*				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 cm	m2			218,18 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,1025	1 400,00	143,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			850,89
126	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade K=6,0000	m2			90,88 4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	4,80
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,01025	1 400,00	86,08
		Cheltuieli directe	lei			354,44
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			368,70
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100	kg			22,66 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	287312200410013	Plase sudate -5Br 100x100	kg	1,0100	19,00	19,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,77
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 454,47
130		Tip G				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			349,80
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,91 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-118,08
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 328,61
134		Tip H				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
135	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete	m3			1 809,60

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm				128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 600,00	1 664,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,80
		Cheltuieli directe	lei			91 981,96
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			137 290,99
137	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,91 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010- 150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			46 346,96
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			467,76 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	320,00	341,04
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	48,60	1,48
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,65	3,44
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	20,00	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,20	3,29
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	30,00	0,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,60	25,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			679 278,62
139		Tip K				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm	m3			1 809,60 128,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	80,00	128,80
	2873122005400п ол	Полистиролцемент Y=250кг/м3	m3	1,0400	1 600,00	1 664,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	60,00	16,80
		Cheltuieli directe	lei			14 151,08
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			94,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin gr.20mm M150				56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 572,11
142	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,92 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-9 983,02
143	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола K=2,0000	m2			474,23 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	14,60	43,80
	2682132601626Г	Гидроизол	m2	1,1000	184,72	406,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	12,00	7,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	60,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	120,00	2,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			148 338,52
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 572,11
145	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,92 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-9 983,02
146	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			629,35 232,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			196 861,15
147		Tip L				0,00
						0,00
		Cheltuieli directe	lei			
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150	m2			94,54
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			8 461,33
149	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			31,91
						19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 120,00	12,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
		Cheltuieli directe	lei			-2 856,39
150	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35
						232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			56 326,95
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			117,92
						40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,60	58,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,62	2,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			11 297,02

1	2	3	4	5	6	7
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 -iesire pe acoperis	m2			94,59 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	37,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			108,78
		6. Раздел Finisaj interior				
		6.1. La cota -2.6; -2.7				
153		Стены				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
154	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			117,07 96,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	980,00	4,90
	2664102100001212	Mortar marca...25	m3	0,0160	980,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			21 013,17
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			1 298,68
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,22 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			23 194,45
157	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза K=2,0000	m2			63,46 49,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	49,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,05	11,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			-39 201,10
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,23 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			1 298,68
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			52,53 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			9 429,48
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,87 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			11 464,31
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			117,07 96,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	980,00	4,90
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	980,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			102 115,80
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			6 311,09
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			129,22 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			112 715,98
164	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза K=2,0000	m2			51,05 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,05	11,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	65,00	0,39
		Cheltuieli directe	lei			-44 533,53

1	2	3	4	5	6	7
165	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,77 4,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	8,60	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 905,47
		6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2				
166		Tavane				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
167	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3m2 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			278,74 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,16	55,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,80	13,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,30	29,41
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,36	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,30	3,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,17	1,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,67	3,22
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,37
		Cheltuieli directe	lei			112 694,36
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,53 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			21 238,67
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			2 925,11
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,91 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			25 838,00
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm	m2			154,24 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,27
		Cheltuieli directe	lei			372 114,85
172	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искается 2 раза K=2,0000	m2			63,46 49,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	80,00	49,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,05	11,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			-153 104,49
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '	m2			7,24 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			17 454,44
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,91 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			154 178,05
175		Peretii				0,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			
176	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			117,07 96,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	980,00	4,90
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	980,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			749 286,24
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			46 308,34
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm	m2			129,22 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			827 066,33
179	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза K=2,0000	m2			51,05 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,05	11,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	65,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-10 216,21
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,53 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			336 235,96
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 308,34
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска	m2			63,91 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409 049,54
183	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,74 96,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	980,00	4,90
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	980,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 575,87
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			516,34 132,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	80,00	132,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	330,00	339,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,15	22,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	38,00	18,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			710 227,80
185	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis	m2			6,77 4,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	8,60	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,18
186	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida	m2			117,06 96,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	26641021010001	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0050	980,00	4,90
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0160	980,00	15,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 141,34
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,54
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			52,53 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			512,20
189	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)- iesire pe acoperis	m2			6,77 4,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	80,00	4,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	8,60	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,00
190	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m			114,61 88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	80,00	60,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	26641021020001	Mortar marca..25	m3	0,0020	980,00	1,96
	26641021020081	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0030	1 000,00	3,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 100,00	6,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100	19,00	2,09
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	14,60	11,68
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	65,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			98 865,34
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2	m2			129,22 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			22 293,81
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			52,53 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			9 063,34
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,23 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053031	Amorsa-grund - Supraton	kg	0,1500	29,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,80	0,44
		Cheltuieli directe	lei			1 248,25
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			63,87 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,92	14,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			11 019,14
195	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)	m2			77,86 63,20
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	80,00	63,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	60,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			2 017,35
196	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2			99,31 63,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	80,00	15,20
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	46,20	4,62
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1000	65,00	6,50
	2430126105711	Lac pe baza rasini alchidice tip poly	kg	0,1000	185,30	18,53
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	45,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	8,60	0,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 573,12
		7. Alte lucrari				
		7.1. INTR-1, cerdac CR-1				
197	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 886,47 368,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 320,00	1 366,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			754,59
198	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 983,90 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 316,27
199	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,23 96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 623,38
200	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,82 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 952,88
201	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,02 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			302,63

1	2	3	4	5	6	7
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 109,60 544,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,80
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	438,00	2 233,80
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,96
203	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 853,05 432,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	80,00	358,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	80,00	73,60
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,60	2 994,40
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	980,00	235,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 300,00	2,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 082,44
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			93,68 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-100	Mortar ciment 100	m3	0,0330	1 100,00	36,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 798,66
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			597,35 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 018,72
206	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2	kg			38,94 12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 499,69
207	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,17 515,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,17
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	45,00	24,67

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,67
		Cheltuieli directe	lei			80,47
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)	m2			174,17 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		Cheltuieli directe	lei			2 896,37
209	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj $\varnothing=100$ Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			101,63 29,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata $\varnothing=110$	m	1,0500	67,20	71,97
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			304,89
		7.2. INTR-2				
210	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
		Cheltuieli directe	lei			390,32
211	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
		Cheltuieli directe	lei			22,32
212	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 712,33 464,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	80,00	412,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,65	500,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	320,00	254,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	438,00	320,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,46
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			1 541,10
213	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 972,04 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		Cheltuieli directe	lei			4 930,09
214	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			137,37 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	260,00	23,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,87
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 186,91
215	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,82 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			441,28
216	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,02 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 661,25
217	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФC4-12м	buc			965,92 43,64
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	80,00	33,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	80,00	1,88
	2666122800604	Element prefabricat ФC4-12м	buc	1,0100	787,50	795,38
	2663102100901150	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 360,00	12,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 100,00	13,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	550,00	100,10
		Cheltuieli directe	lei			3 863,67
218	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФC4-8м	buc			667,13 43,64
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	80,00	33,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	80,00	1,88
	26661228006038	Element prefabricat ФC4-8м	buc	1,0100	491,67	496,59
	2663102100945-150	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 360,00	12,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 100,00	13,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,54
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	550,00	100,10
		Cheltuieli directe	lei			2 668,52
219	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 621,40 296,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	80,00	296,00
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 320,00	1 082,40
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	450,00	225,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	40,00	16,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 945,68
220	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 972,09 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 972,09
221	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			171,98 100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,50	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	6,50	0,32
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	260,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 400,00	8,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 135,10
222	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,03 7,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	80,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,17
223	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,79 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 793,86
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 055,14 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 644,11
225	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			144,88 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 159,04
226	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36 4,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	80,00	4,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			833,85
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,79 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 724,12
228	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 055,14 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 110,28
229	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)	m2			144,85 80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 400,00	5,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	550,00	11,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 438,32
230	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			51,20 36,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,00
231	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,63 5,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	80,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	80,00	0,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 528,89
232	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta-Rampa 1.2	100m2			3 099,50 544,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	438,00	2 233,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			247,96
233	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			710,90 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	438,00	503,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			710,90
234	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 886,41 368,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 320,00	1 366,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 886,41
235	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 988,18 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		Cheltuieli directe	lei			6 958,63
236	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,23 96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 241,84
237	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,82 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			2 164,76
238	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,02 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,97
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			470,36
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150	m2			94,34 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010-150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			792,45
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			629,35 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	330,00	339,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,63	30,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			6 362,73
241	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8	kg			38,94 12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			587,93
242	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,50 515,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	25,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			26,83
243	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.V=0.265m3	m2			26,84 23,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 400,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			536,80
244	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			259,85 68,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,00	68,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	16,20	27,54
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,55	110,88
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	210,00	2,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,60	28,62
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,77
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,54
		Cheltuieli directe	lei			67,56
245	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2			529,26 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	210,00	253,58
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,62
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,80	17,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	Кап	Стоимость капельника	m		188,00	64,62
	Лоб пл	Лобовая планка 250	m		195,00	67,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			10 585,22
246	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч. 2-2, SA,PE-43)-eclipse 70x30	m3			9 403,50 1 760,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	80,00	1 600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	80,00	160,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	5 400,00	5 400,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 400,00	1 350,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	22,00	110,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	32,00	160,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	5,80	20,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,30	1,00
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	2,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		Cheltuieli directe	lei			188,07
247	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2			424,26 184,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	80,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2670112204050-pl	Placi PFL melaminate Lambri din plastic	m2	1,0500	162,00	174,69
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	24,96	65,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			3 394,07
248	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm	m			1 479,85 189,60
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	80,00	151,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	80,00	38,40
	2521216701000-250	Teava din otel d=250mm	m	1,0200	785,00	800,70
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	43,60	252,88
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	5 400,00	5,40
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	62,60	10,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	38,00	2,28
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	22,30	3,34
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	26,80	48,24
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	12,63	12,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	36,00	2,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	20,00	6,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	90,00	30,60
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	320,00	108,80
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	120,00	7,20
		Cheltuieli directe	lei			13 318,65
		7.3. Groapa GR-1-GR-4				
249	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 886,48 368,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 320,00	1 366,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			2 263,78
250	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,23 96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 862,76
251	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 983,91 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 530,80
252	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,66 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,06
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 099,60 544,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	438,00	2 233,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,98
254	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100 Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			101,63 29,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	80,00	29,60
	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata d=110	m	1,0500	67,20	71,97
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 321,21
255	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7	kg			38,93 12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800-Tip	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,93
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 342,00 515,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	25,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	98,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,42
257	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (GRIL-1)	kg			63,44 26,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	62,60	0,19
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 872,02
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,50 515,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,32
		7.4. Inclinat P-1				
259	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 886,52 368,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 320,00	1 366,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 075,17
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 983,91 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 276,14
261	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,22 96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	18,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			7 962,77
262	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,82 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 290,53
263	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			22,66 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			1 826,65
264	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 099,56 544,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	80,00	544,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	438,00	2 233,78
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
		Cheltuieli directe	lei			278,96
265	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080	m2			1 381,30 280,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	80,00	196,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2653102100842-poliur	Strat de nivelare -poliuretan-ciment	kg	2,5000	426,38	1 074,48
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	120,00	18,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	25,00	1,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	35,00	5,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	80,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			14 697,06
266	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4	kg			38,94 12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			3 346,16
267	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 341,44 515,22

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,22
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,78
		Cheltuieli directe	lei			120,73
		7.5. Inclinat P-2si Sc-1				
268	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 886,47 368,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	80,00	316,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,0250	1 320,00	1 366,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	85,00	34,00
		Cheltuieli directe	lei			754,59
269	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 983,92 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	80,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250	1 400,00	1 456,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		Cheltuieli directe	lei			2 579,10
270	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,60 96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,50	1,95
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	260,00	26,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 400,00	19,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 400,00	2,87
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			175,83
271	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc			43,99 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	80,00	13,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	5,00	13,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	16,80	14,11
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,15
		Cheltuieli directe	lei			1 143,66
272	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,81 5,36

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,60	14,96
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,60	0,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			4 240,01
273	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)	kg			22,66
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Cheltuieli directe	lei			632,29
274	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1	kg			38,66
						16,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			251,30
275	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)	kg			38,94
						12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 458,55
276	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,50
						515,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Cheltuieli directe	lei			53,66
		7.6. Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1				
277	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,0500	buc			16,99
						9,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	16,80	5,29
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			2 276,93
278	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv	kg			38,94

1	2	3	4	5	6	7
		parapeti, balustrazi,				12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			26 749,03
279	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,42 515,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Cheltuieli directe	lei			925,58
		7.7. Infer-1 (24buc)				
280	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			63,46 26,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	62,60	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	5,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			71 281,42
281	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 341,39 515,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		Cheltuieli directe	lei			1 502,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.