

Investitor
ObiectLucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la
parter

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare Etaj 1 1.1. Cab 1 1.1.1. Pereti				
1	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11.81
						11.66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96
						9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2.92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07
						44,47

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 20 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,55
						2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13
						44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного носка B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28
						10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29
						9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
13	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75
						3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef, usc, siela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
14	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21
						56,86

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
16	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,88 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 13,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.2. Cab 2 1.2.1. Pereti				
19	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
20	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			58,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hietie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10

1	2 *	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,00
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de succ	h-ut	0,0060	10,00	0,06
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пояса B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.2.2. Pardosele				9,29
30	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	951006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
31	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef, usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	7685					
32	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L. 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
34	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,88 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.3. Cab 3 1.3.1. Pereti				
37	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
38	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn угнетка декоративного пола В=20 см, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
49	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
50	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidie L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
52	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,90 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,41
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83

1	2	3	4	5	6	7
	A					38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.4. Cab 4 1.4.1. Pereti				
55	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
56	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
57	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07
						44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38
						7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20
						8,75
	712205001	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пола В=20 см, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.4.2. Pardoseli				
66	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
67	RpCK10	Raschetarea parchetului de stejar	m2			11,74

1	2	3	4	5	6	7
	C	sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive				3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294012000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
68	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
70	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchetii	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef, usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	3,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.5. Cab 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
74	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96

1	2	3	4	5	6	7
						9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
75	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
77	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			14,20 8,75

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,00
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de suec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn укротка декоративного бочка B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
85	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
86	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16' mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
88	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativ	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.6. Cab 6 1.6.1. Pereti				
91	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
92	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
93	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
95	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impastitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material, utilaj) -	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg			104,64 2,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,64
	142130220 0465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	100,00	102,00
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn устновка декоративного налича B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
	2900					
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29
						9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara ferestra de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
103	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74
						3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
104	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21
						56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetier	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55
						30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
106	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetii	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc. siela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0250	12,00	0,30
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.7. Cab 7				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81
						11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
110	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96
						9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
111	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07
						44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
113	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			17,38
						7,29

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impastitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,00
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn yepиoвka	m			48,28 10,93

1	2	3	4	5	6	7
		декоративного пола В=20 см. дбл 2 buc/ml				
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29
						9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 m)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
121	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75
						3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
122	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21
						56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-S	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55
						30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
124	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,88 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parcheia	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef, usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Araacet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt,interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.8. Cab 8 1.8.1. Pereti				
127	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
128	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
129	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului,	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
131	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60

1	2	3	4	5	6	7
	08311					
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пописа В=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
139	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 3700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
140	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PÁLUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidie L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte	m			67,55 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plina de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205144295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
142	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,88 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie stef,use sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,57
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	160,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	8945					
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.9. Cab 9 1.9.1. Pereti				
145	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
146	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,92

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2			118,13

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti				44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriari din lemn установка декоративного плинтуса B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
157	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
158	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidie L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600	Hirtie slef,use sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
159	1666 CG06A1	1581 Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
160	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,88 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetia	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60. S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de	m2			48,83 21,87

1	2	3	4	5	6	7
		ulei pe timplarie de stejar				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75 -	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.10. Cab 10 1.10.1. Pereti				
163	RpCR32 A	Deslacarea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
164	RpCJ35 A	Deslaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de stiela tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de coloranti,	kg			104,55

1	2	3	4	5	6	7
		material hidrofug, etc.				2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного почка В=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
175	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
176	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetia	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
178	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetia	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de înaltă calitate	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior 1.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO'R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.11. Cab 11 1.11.1. Pereti				
181	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
182	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare druseuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual cu	m2			58,07 44,47

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,60
						2,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,60
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13
						44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного налича B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29
						10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29
						9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
193	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74
						3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic 1.005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
196	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11

1	2.	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.12. Cab 12 1.12.1. Pereti				
199	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Curpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
200	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare disecute la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09

1	2.	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuari "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuari "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,68 2,58
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,58
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,11
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного плинтуса B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
211	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	291042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
212	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alehidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
214	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83

1	2	3	4	5	6	7
						38,64
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.13. Cub 13 1.13.1. Pereti				
217	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
218	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07
						44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38
						7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20
						8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,56 2,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,56
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,00
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn устновка декоративного плинта B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 3700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
229	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu	m2			11,75

1	2	3	4	5	6	7
		discuri abrazive				3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
230	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidie L. 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
232	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1666	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0850	Ipsos pentru constructii tip-A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cule cu cap con. Tip A 1 3.0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Ćirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
236	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driseuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
237	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
239	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
240	CF17C	Diverse lucrări - strat de împaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Împaslitura din fibră de sticlă tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus	m2			14,20 8,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,56 2,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,56
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 14,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	14,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного налича B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
247	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74 3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef usc, stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Mașina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
248	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - cu PALUX sau lac de parchet în trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef usc, stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate și montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama în incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti,	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
250	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a plintelor	m			5,90 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetiu	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.00]-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de curc C 891-I	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.15. Cab 15 1.15.1. Pereti				
253	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
254	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
255	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
257	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			14,20

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)				8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,58 2,58
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,58
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn yepиoнкa декоративного потолка B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.15.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
264	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
265	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
266	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40

1	2	3	4	5	6	7
268	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsen de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8915	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.16. Cab 16 1.16.1. Pereti				
271	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81

1	2	3	4	5	6	7
						11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
272	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
273	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
275	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impastitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,83 2,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,61
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,22
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tinc	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пояса B=20 cm. diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29
						9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
283	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75
						3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
284	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21
						56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetina	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55
						30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
286	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,90 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245842730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,41
	232016620 0729	Parchetiu	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef, usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fercasta	h-ut	0,0250	12,00	0,30
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L,001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 33x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610	Chit de cui C 891-I	kg	0,2000	2,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	1349					
		1.17. Cal 18 1.17.1. Pereti				
289	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
290	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
291	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
293	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			17,38 7,29

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impastitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuari "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,67 2,58
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,58
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,08
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri	m			48,28

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn устновка декоративного пола В=20 см, дбл 2 buc/ml				10,93
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Bria din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - bria	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29
						9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
301	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74
						3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
302	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21
						56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetii	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55
						30,25
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
304	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730- 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetier	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie stef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.18. Cab 19 1.18.1. Pereti				
307	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
308	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 II)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
309	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuiitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
311	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260, 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material, utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	100,00	102,00
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de suec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного почка В=20 cm. diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
319	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74 3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
320	RpCK11 C	Finisarea - prin teruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m			67,55 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
322	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0250	12,00	0,30
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,2000	2,00	0,40
		I.19. Cab 20 I.19.1. Pereti				
325	RpCR32 A	Deslacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
326	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
327	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
329	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			2,92

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,00
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2			118,13

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti				44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного плинтуса В=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
337	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74 3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
338	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
340	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cure cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de	m2			48,83 21,87

1	2	3	4	5	6	7
		ulei pe timplarie de stejar				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		1.20. Coridorul 1.20.1. Pereti				
343	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
344	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,26 34,26
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,55 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного почка В=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplac	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
355	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie stef, usc sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
356	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidie L. 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie stefuse, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
358	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie stefuse, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,84 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3.0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		2. Lucrari de reparatie interioare (Parter) 2.1. Cab 1 2.1.1. Pereti				
361	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
362	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driseuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			58,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38
						7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de stiela tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20
						8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56
						5,10

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			104,50 2,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,54
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	101,96
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snee	h-ut	0,0060	10,00	0,06
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного налича B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.1.2. Pardosile				
372	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
373	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef usc, sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	7685					
374	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
376	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11

1	2	3	4	5	6	7
	9922					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de curti C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		2.2. Cab 2 2.2.1. Pereti				
379	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
380	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driseuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.e.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	100,00	102,00
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snecc	h-ut	0,0060	10,00	0,06
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn устновка декоративного пооча B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
391	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,75 3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
392	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
394	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,88 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83

1	2	3	4	5	6	7
	A					38,64
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	2,00	0,40
		2.3. Cab 3 2.3.1. Pereti				
397	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
398	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impastitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impastitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)	m2			14,20 8,75
	712205001	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	100,00	102,00
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de suce	h-ut	0,0060	10,00	0,06
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного дюча B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,28 10,93
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
409	RpCK10	Raschetarea parchetului de stejar	m2			11,74

1	2	3	4	5	6	7
	C	sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive				3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
410	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
412	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0729	Parchet	l	0.0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.5000	3,00	1,50
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,83 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.1000	2,00	0,20
	341630610 9913	Aracet DP 25	kg	0.0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con, Tip A l 3.0 x 60 S2111	kg	0.1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	12,00	0,30
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0.1000	160,00	16,00
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0.0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutii C 891-1	kg	0.2000	2,00	0,40
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,81 11,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.3200	36,45	11,66
	171131730 9326	Carpe de sters	kg	0.0100	3,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	12,00	0,12
416	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,96

1	2	3	4	5	6	7
						9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
417	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,07 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
419	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,92 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,50	1,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,38 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	5,90	6,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori.	m2			14,20 8,75

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2,0 mm (se adauga K=2 material , utilaj)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,75	5,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,56 5,10
	714102001 - 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	24,60	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			104,55 2,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	142130220 0465	Colorant (material hidrofulg)	kg	1,0200	100,00	102,00
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			118,13 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка декоративного пояса B=20 cm, diblu 2 buc/ml	m			48,29 10,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	267011220 2900	Briu din PAL	m	1,0500	35,00	36,75
	477272727	Diblu - briu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42 E	Desfacerea plintelor	m			9,29 9,11

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	292214000 6703	Mașara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
427	RpCK10 C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executată mecanizat, cu discuri abrazive	m2			11,74 3,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,1500	40,00	6,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	294042000 7685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
428	RpCK11 C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,21 56,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	232016520 0729	Parchetia	l	0,0500	17,00	0,85
	243012610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	60,00	21,00
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			67,55 30,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,50
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294 7735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	35,00	35,70
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
430	RpCK11 B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			5,89 1,82

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0150	160,00	2,40
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0100	17,00	0,17
	288111600 1666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39 A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			42,84 38,64
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,00	0,20
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,0300	60,00	1,80
	287314588 6928	Cuie cu cap con, Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	19,00	1,90
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0250	12,00	0,30
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			48,83 21,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	40,00	6,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	160,00	16,00
	243012610 8046	Lac pt.interior L.001-I NTR 90-80	kg	0,0500	45,00	2,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	17,00	0,51
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-I	kg	0,2000	2,00	0,40

Intocmit

()

(functie, semnatura)

Verificat

()

(functie, semnatura)