

**Lucrari de reparatie a 2 blocuri  
sanitare si retele ingineresti.  
Gimnaziul Nr.75 Cruzesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Reparatie**

(denumirea lucrări)

| № crt.             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                  | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     |
|                    |                             | <b>1. Bloc sanitar Sala Sportiva</b>                                                                                                        |      |                                       |
|                    |                             | <b>1.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                            |      |                                       |
|                    |                             | <b>1.1.1. Tavan</b>                                                                                                                         |      |                                       |
| 1                  | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 5,02                                  |
|                    | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,15                                  |
|                    | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,75                                  |
|                    | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,25                                  |
| 2                  | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 5,02                                  |
|                    | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 2,76                                  |
|                    | 2430116103800               | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 2,01                                  |
|                    | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,30                                  |
|                    | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 2,51                                  |
|                    | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,25                                  |
|                    | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,01                                  |
| <b>Total Tavan</b> |                             |                                                                                                                                             |      |                                       |
|                    |                             | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                        |      |                                       |
| 3                  | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | 12,83                                 |
|                    | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,38                                  |
|                    | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 1,92                                  |
|                    | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,64                                  |
| 4                  | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 12,83                                 |

| 1                                       | 2             | 3                                                                    | 4    | 5     |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                         |               |                                                                      |      |       |
|                                         | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                      | h-om | 7,06  |
|                                         | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                | kg   | 5,13  |
|                                         | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg   | 0,77  |
|                                         | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc  | 6,42  |
|                                         | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                      | kg   | 0,64  |
|                                         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3   | 0,03  |
| <b>Total Pereti</b>                     |               |                                                                      |      |       |
|                                         |               | <b>1.1.3. Usa</b>                                                    |      |       |
| 5                                       | RpCP10A       | Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale           | buc  | 1,00  |
|                                         | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                      | h-om | 0,50  |
|                                         | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                   | h-om | 0,10  |
|                                         | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi                               | buc  | 1,00  |
|                                         | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi                                         | buc  | 1,00  |
|                                         | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm               | buc  | 7,00  |
| <b>Total Usa</b>                        |               |                                                                      |      |       |
| Total                                   |               |                                                                      |      |       |
| Asigurari sociale                       |               |                                                                      |      |       |
| Total                                   |               |                                                                      |      |       |
| Cheltuieli de transport                 |               |                                                                      |      |       |
| Total                                   |               |                                                                      |      |       |
| Cheltuieli de regie                     |               |                                                                      |      |       |
| Total                                   |               |                                                                      |      |       |
| Beneficiu de deviz                      |               |                                                                      |      |       |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>       |               |                                                                      |      |       |
| <b>Total Bloc sanitar Sala Sportiva</b> |               |                                                                      |      |       |
|                                         |               | <b>2. Bloc sanitar Grupa Nr.1</b>                                    |      |       |
|                                         |               | <b>2.1. Lucrari de reparatie</b>                                     |      |       |
| 6                                       | CK22C         | Pereti despartitori din HPL pentru WC din panouri fixe si foi de usa | m2   | 16,20 |
|                                         | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                        | h-om | 20,25 |
|                                         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                | h-om | 1,30  |
|                                         | 2030112951000 | Pereti despartitori din HPL pentru WC (inclusiv feronerie)           | m2   | 16,20 |
|                                         | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc  | 48,60 |
|                                         | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                  | kg   | 3,40  |
|                                         | 2430226101600 | Chit siliconic                                                       | kg   | 1,18  |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5     |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                          | buc  | 8,10  |
|                                      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                          | kw   | 6,48  |
|                                      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,32  |
| 7                                    | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                    | buc  | 1,00  |
|                                      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,85  |
| 8                                    | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  | 1,00  |
|                                      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 2,00  |
|                                      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                | buc  | 1,00  |
|                                      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                 | buc  | 2,00  |
| Total                                |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Asigurari sociale                    |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Total                                |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Cheltuieli de transport              |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Total                                |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Cheltuieli de regie                  |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Total                                |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| Beneficiu de deviz                   |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>    |               |                                                                                                                                                            |      |       |
| <b>Total Bloc sanitar Grupa Nr.1</b> |               |                                                                                                                                                            |      |       |
|                                      |               | <b>3. Bloc sanitar Grupa Nr.2</b>                                                                                                                          |      |       |
|                                      |               | <b>3.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                           |      |       |
| 9                                    | CK22C         | Pereti despartitori din HPL pentru WC din panouri fixe si foi de usa                                                                                       | m2   | 23,04 |
|                                      | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                              | h-om | 28,80 |
|                                      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 1,84  |
|                                      | 2030112951000 | Pereti despartitori din HPL pentru WC (inclusiv feronerie)                                                                                                 | m2   | 23,04 |
|                                      | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                   | buc  | 69,12 |
|                                      | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                        | kg   | 4,84  |
|                                      | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                             | kg   | 1,68  |
|                                      | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                          | buc  | 11,52 |
|                                      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                          | kw   | 9,22  |
|                                      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,46  |
| 10                                   | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                    | buc  | 1,00  |
|                                      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,85  |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5    |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 11                                   | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                            | buc  | 2,00 |
|                                      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,20 |
| 12                                   | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                            | buc  | 1,00 |
|                                      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,00 |
|                                      | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00 |
|                                      | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00 |
| 13                                   | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  | 2,00 |
|                                      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,40 |
|                                      | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,12 |
|                                      | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,10 |
|                                      | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 2,10 |
|                                      | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,10 |
|                                      | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 2,10 |
|                                      | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 2,10 |
|                                      | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,10 |
|                                      | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,10 |
|                                      | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,10 |
|                                      | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 2,10 |
| Total                                |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Asigurari sociale                    |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Total                                |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Cheltuieli de transport              |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Total                                |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Cheltuieli de regie                  |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Total                                |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| Beneficiu de deviz                   |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
| <b>Total Bloc sanitar Grupa Nr.2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                       |      |      |
|                                      |               | <b>4. Bloc sanitar Etaj 2</b>                                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                      |               | <b>4.1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                      |      |      |
|                                      |               | <b>4.1.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                               |      |      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 14 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                          | m2   | 8,00  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,68  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,68  |
| 15 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                     | buc  | 5,00  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 1,10  |
| 16 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                | buc  | 5,00  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30  |
| 17 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                              | m2   | 18,10 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,06  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 7,06  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,91  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,91  |
| 18 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton                                                                                                                                            | m2   | 18,10 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,06  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 7,06  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,91  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,91  |
| 19 | RpCM33 A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                        | m2   | 45,16 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                   | h-om | 36,13 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 36,13 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,14  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,68  |
| 20 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    | 15,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,90  |
| 21 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                 | m    | 9,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 7,11  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                     | 4    | 5     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 22 | RpSB03A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m    | 15,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                 | h-om | 0,90  |
| 23 | RpCM33E       | Demontarea placajelor din PVC la tavan                                                                | m2   | 18,10 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                              | h-om | 7,06  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 7,06  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                   | m3   | 0,04  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,18  |
| 24 | RpCM33E       | Demontarea placajelor din PVC la pereti                                                               | m2   | 48,34 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                              | h-om | 18,85 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 18,85 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                   | m3   | 0,10  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,48  |
| 25 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti                                         | m2   | 45,16 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                              | h-om | 36,13 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 36,13 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                   | m3   | 0,14  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                               | h-ut | 0,68  |
| 26 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                               | buc  | 3,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                 | h-om | 2,85  |
| 27 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                               | buc  | 4,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                 | h-om | 3,40  |
| 28 | RpSC09A       | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat                                                   | buc  | 2,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                 | h-om | 1,64  |
| 29 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                            | buc  | 5,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                 | h-om | 5,50  |
| 30 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                    | m2   | 2,00  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                  | h-om | 0,32  |
| 31 | RpCB18C       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc           | m3   | 1,81  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                              | h-om | 18,10 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 6,33  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3   | 0,04  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,36  |

| 1                      | 2                    | 3                                                                                                                                     | 4    | 5      |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 32                     | RpSC13A              | Demontarea unei oglinzi din semicristal                                                                                               | buc  | 1,00   |
|                        | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,28   |
| 33                     | RpSD01A              | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                    | buc  | 15,00  |
|                        | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 2,25   |
| 34                     | RpSE27A<br>k=0.6 sal | Demontarea uscatorului de mini (doar manopera)                                                                                        | buc  | 3,00   |
|                        | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                 | h-om | 0,63   |
| <b>Total Demontari</b> |                      |                                                                                                                                       |      |        |
|                        |                      | <b>4.1.2. Pardosea</b>                                                                                                                |      |        |
| 35                     | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                            | m2   | 18,10  |
|                        | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 10,86  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 1,81   |
|                        | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                    | m3   | 0,60   |
|                        | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                         | kg   | 235,30 |
|                        | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 0,76   |
|                        | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,18   |
|                        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,54   |
|                        | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                      | h-ut | 0,22   |
| 36                     | IzF31A               | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                | m2   | 18,10  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 9,05   |
|                        | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 6,88   |
|                        | 2416537343829<br>0   | Amestec "Penetron"                                                                                                                    | kg   | 14,48  |
|                        | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,45   |
| 37                     | CG01A                | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (panta)                    | m2   | 18,10  |
|                        | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 10,86  |
|                        | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 1,81   |
|                        | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                    | m3   | 0,60   |
|                        | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                         | kg   | 235,30 |
|                        | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                     | m3   | 0,76   |
|                        | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,18   |
|                        | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,54   |
|                        | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                      | h-ut | 0,22   |
| 38                     | CG17D1               | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   | 18,10  |

| 1                     | 2                    | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                       |                      |                                                                                                                                                                          |      |        |
|                       | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                 | h-om | 47,24  |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 5,25   |
|                       | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 18,64  |
|                       | 2664102102010<br>1   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                | kg   | 73,31  |
|                       | 2430226100000<br>1   | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 5,43   |
|                       | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 362,00 |
|                       | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                       | kg   | 16,29  |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,81   |
|                       | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,22   |
| <b>Total Pardosea</b> |                      |                                                                                                                                                                          |      |        |
|                       |                      | <b>4.1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                     |      |        |
| 39                    |                      | PERETI PLACATI = 45,16m2                                                                                                                                                 | m2   | 0,00   |
| 40                    | RpCJ35A<br>apl k=0.5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (насечка)                                                                                                          | m2   | 45,16  |
|                       | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 2,71   |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 3,39   |
|                       | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 1,13   |
|                       | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,23   |
| 41                    | CF15A                | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 45,16  |
|                       | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 63,22  |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 13,55  |
|                       | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 474,18 |
|                       | 1421102200513        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 1,35   |
|                       | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,32   |
|                       | 2664102102010        | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 1,08   |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,18   |
|                       | 2952270003817        | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,36   |
| 42                    | CF17B<br>k=2         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   | -45,16 |
|                       | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | -9,03  |
|                       | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | -2,71  |
|                       | 2664102100000        | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | -0,54  |
|                       | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | -0,09  |
| 43                    | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   | 45,16  |
|                       | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 1,35   |
|                       | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 6,77   |
|                       | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 2,26   |
| 44                    | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita,                                                                                                                               | m2   | 45,16  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |      |        |
|    | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 101,61 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,03   |
|    | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 47,42  |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 18,06  |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 903,20 |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,90  |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,36   |
|    | 2462106110300      | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 180,64 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,90   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,54   |
| 45 |                    | PERETI LAVABILI = 48,34m2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,00   |
| 46 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 48,34  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,45   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,25   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,42   |
| 47 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                | m2   | 48,34  |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 58,97  |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 345,15 |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,19   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 3,82   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,77   |
| 48 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 48,34  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,45   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,25   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,42   |
| 49 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                            | m2   | 48,34  |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,67   |
|    | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 53,17  |
|    | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,25   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,01   |
| 50 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   | 48,34  |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 21,75  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 4,83   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 50,99  |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,05   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,05   |
| 51 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   | 48,34  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 1,45   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 7,25   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 2,42   |
| 52 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 48,34  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 26,59  |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 19,34  |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 2,90   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 24,17  |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 2,42   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,10   |
| 53 | CF59F              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                    | m2   | 3,00   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 11,30  |
|    | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                                                                          | m2   | 3,17   |
|    | 2710703520284      | Profil de ghidaj                                                                                                                            | m    | 6,26   |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                            | m    | 12,66  |
|    | 2812106306002      | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                  | m    | 12,66  |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                             | m    | 13,51  |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                               | m    | 2,50   |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                   | kg   | 5,43   |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                                          | kg   | 0,26   |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                             | buc  | 13,66  |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 161,15 |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,02   |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,41   |
| 54 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   | 3,00   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,09   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,45   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,15   |
| 55 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de                                                                                                     | m2   | 3,00   |

| 1                   | 2                  | 3                                                                                                                                           | 4    | 5     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                     |                    | ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor                                                                                    |      |       |
|                     | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 1,35  |
|                     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,30  |
|                     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 3,16  |
|                     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,00  |
|                     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,00  |
| 56                  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                             | m2   | 3,00  |
|                     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,09  |
|                     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,45  |
|                     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,15  |
| 57                  | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 3,00  |
|                     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 1,65  |
|                     | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 1,20  |
|                     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,18  |
|                     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 1,50  |
|                     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,15  |
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,01  |
| 58                  | CK18B              | Montarea cornierelor din mase plastice                                                                                                      | m    | 59,00 |
|                     | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 30,68 |
|                     | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 5,02  |
|                     | 2521106718391<br>1 | Corniere din mase plastice                                                                                                                  | m    | 61,95 |
|                     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 1,48  |
|                     | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,06  |
|                     | 2462106109884      | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,12  |
|                     | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,89  |
|                     | 2430226109080      | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,35  |
|                     | 2430226101234      | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,24  |
|                     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,06  |
| <b>Total Pereti</b> |                    |                                                                                                                                             |      |       |
|                     |                    | <b>4.1.4. Tavan</b>                                                                                                                         |      |       |
| 59                  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   | 18,10 |
|                     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,54  |
|                     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 2,72  |
|                     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,91  |
| 60                  | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   | 18,10 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 27,69  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 129,23 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,07   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,43   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,35   |
| 61 | CF53B<br>k=2  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   | -18,10 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | -11,22 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | -51,77 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | -0,04  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | -0,14  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | -0,58  |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   | 18,10  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,54   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,72   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,91   |
| 63 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   | 18,10  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,62   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 19,91  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,72   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01   |
| 64 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   | 18,10  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,15   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,81   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 19,09  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,02   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,02   |
| 65 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   | 18,10  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,54   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,72   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,91   |
| 66 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   | 18,10  |

| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|                        | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,96  |
|                        | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,24  |
|                        | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,09  |
|                        | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,05  |
|                        | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,91  |
|                        | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,04  |
| <b>Total Tavan</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|                        |               | <b>4.1.5. Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| 67                     | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 8,00  |
|                        | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,80  |
|                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,80  |
|                        | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 8,00  |
|                        | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 32,00 |
|                        | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,00  |
|                        | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,40  |
|                        | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,80  |
|                        | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 8,00  |
|                        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,16  |
| 68                     | CK22C         | Pereti despartitori din HPL pentru WC din panouri fixe si foi de usa                                                                                                                                                                               | m2   | 10,50 |
|                        | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 13,12 |
|                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,84  |
|                        | 2030112951000 | Pereti despartitori din HPL pentru WC (inclusiv feronerie)                                                                                                                                                                                         | m2   | 10,50 |
|                        | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 31,50 |
|                        | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,21  |
|                        | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,77  |
|                        | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,25  |
|                        | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 4,20  |
|                        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,21  |
| 69                     | RpCP35A       | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=400 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 3,00  |
|                        | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,05  |
|                        | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30  |
|                        | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                          | m    | 3,03  |
|                        | 2874115833870 | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,12 |
|                        | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,03  |
|                        | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,15  |
| <b>Total Tamplarie</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
|                        |               | <b>4.1.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 70 | IB05A         | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente tip ItalThermo , inclusiv                                                                                                                       | buc  | 2,00  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,00  |
|    | 2822115700000 | Radiator Bimetal pina la 10 sectii                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,12  |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,10  |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,40  |
| 71 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                        | buc  | 4,00  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,60  |
|    | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,00  |
|    | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,00  |
|    | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                            | buc  | 8,00  |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,40  |
| 72 | IC24C         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m    | 12,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 14,40 |
|    | 2521216701000 | Teava din otel 32x3.2                                                                                                                                                                                                | m    | 12,00 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,04  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 2,38  |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,49  |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,04  |
| 73 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2"                                                                                        | buc  | 2,00  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,50  |
|    | 2875274205100 | Robinet cu mufa                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,06  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,12  |
| 74 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"                                                                                     | buc  | 2,00  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,36  |
|    | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05  |
| 75 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii                                                                                             | m    | 12,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |               | de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                                                           |      |       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,20  |
|    | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena d25                                                                                                                                                                           | m    | 12,36 |
| 76 | IC53A         | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"                                                                                                                                                             | buc  | 2,00  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,30  |
|    | 2875274119000 | Cot racord olandez                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00  |
|    | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05  |
| 77 | IC30G         | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"                                                                                                    | buc  | 2,00  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,10  |
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,00  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,08  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15  |
| 78 | IC30B         | Fitinguri din fonta maleabila (futorce+dop), avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"                                                                                    | buc  | 10,00 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,60  |
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,00 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,12  |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,24  |
| 79 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                  | buc  | 2,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,94  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,06  |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie din PVC                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,00  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                         | kg   | 1,00  |
| 80 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  | 5,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 23,50 |
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,30  |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,25  |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 5,25  |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 5,25  |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 5,25  |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 5,25  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                | buc  | 5,25  |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,25  |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,25  |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                | buc  | 5,25  |
| 81 | SC09A         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                              | buc  | 2,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,10  |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,06  |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                     | buc  | 2,04  |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                        | buc  | 2,04  |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                           | m    | 1,22  |
| 82 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  | 3,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,60  |
|    | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,06  |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,06  |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,06  |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                   | m    | 1,84  |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                   | buc  | 6,12  |
| 83 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, auid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                        | buc  | 2,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,50  |
|    | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                  | buc  | 2,06  |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,16  |
| 84 | SD05A         | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                      | buc  | 15,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,50  |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                           | buc  | 15,22 |
| 85 | RpSD35A       | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                   | buc  | 4,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 8,00  |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 4,00  |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,00  |
| 86 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                       | m    | 15,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,65  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5     |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | 2521216717050<br>1 | Teava din material plastic d20mm                                                                                                                                | m    | 15,30 |
|    | 2523156719430<br>1 | Cot din material plastic d20mm                                                                                                                                  | buc  | 3,00  |
|    | 2523156719450      | Teu din material plastic                                                                                                                                        | buc  | 3,15  |
|    | 2523156719460      | Reductie din material plastic                                                                                                                                   | buc  | 0,60  |
|    | 2523156719400      | Mufa din material plastic                                                                                                                                       | buc  | 0,60  |
|    | 2523156719530      | Racord drept M x Fe                                                                                                                                             | buc  | 15,00 |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,30  |
|    | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                        | kg   | 0,09  |
|    | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                           | kg   | 0,03  |
|    | 2940600002994      | Aparat de sudura                                                                                                                                                | h-ut | 0,31  |
| 87 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    | 15,00 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 4,50  |
|    | 2521216720160<br>2 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm                                                                                                              | m    | 15,45 |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,06  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,18  |
| 88 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                  | buc  | 8,00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 2,08  |
|    | 2523156721037      | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                 | buc  | 8,00  |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,08  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,10  |
| 89 | RpSB13E            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    | 9,00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 3,42  |
|    | 2521216720160<br>1 | Teava din material plastic pentru canalizare d110                                                                                                               | m    | 9,27  |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,14  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,14  |
| 90 | SA40B              | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu                                                                                               | buc  | 2,00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 1,20  |
|    | 2875277330522      | Mufa antiincendiara tip PTMK d100                                                                                                                               | buc  | 2,00  |
|    | 2664102102017      | Mortar ciment M-200                                                                                                                                             | m3   | 0,02  |
| 91 | SB24E              | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm                                                                                       | buc  | 2,00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 2,10  |
|    | 2875114202905      | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                                                                                                                    | buc  | 2,04  |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,24  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | 1752117307067      | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,10  |
| 92 | RpSB14E            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                               | buc  | 6,00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,04  |
|    | 2523156721037<br>1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110mm                                                                                                                                                        | buc  | 6,00  |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,21  |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,09  |
| 93 | SA37C              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                                   | buc  | 10,00 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,30  |
|    | 2875274204040<br>2 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 10,00 |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,05  |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,10  |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01  |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01  |
| 94 | SA37I              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                                   | buc  | 4,00  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,08  |
|    | 2875274204040<br>1 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00  |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02  |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,24  |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00  |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00  |
| 95 | RpSF08A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,40  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,19  |
| 96 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                   | m    | 12,00 |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,08  |
|    | 2952270003304      | Electropompa de apa monoetajata de joasa                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,48  |

| 1                                     | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                       |                    | presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 97                                    | IE04A              | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    | 12,00 |
|                                       | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,96  |
| <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b> |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
|                                       |                    | <b>4.1.7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                               |      |       |
| 98                                    | RpCU09C            | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                     | t    | 2,00  |
|                                       | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,50  |
|                                       | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,00  |
| 99                                    | TsH92B             | Incarcarea in auto deseuri de constructie                                                                                                                                                                   | t    | 2,00  |
|                                       | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,22  |
| 100                                   | TsI50A10           | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                       | t    | 2,00  |
|                                       | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,36  |
| <b>Total Lucrari diverse</b>          |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                                 |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Asigurari sociale                     |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                                 |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Cheltuieli de transport               |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                                 |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Cheltuieli de regie                   |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Total                                 |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| Beneficiu de deviz                    |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>     |                    |                                                                                                                                                                                                             |      |       |
|                                       |                    | <b>4.2. Lucrari de Montare</b>                                                                                                                                                                              |      |       |
| 101                                   | SE59A              | Uscator de maini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din                                                                                                                             | buc  | 3,00  |

| 1                                      | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5     |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                        |               | caramida sau b.c.a.                                                                                                                               |      |       |
|                                        | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                             | h-om | 1,05  |
|                                        | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                           | buc  | 6,12  |
| Total                                  |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Asigurari sociale                      |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Total                                  |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Cheltuieli de transport                |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Total                                  |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Cheltuieli de regie                    |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Total                                  |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Beneficiu de deviz                     |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| <b>Total Lucrari de Montare</b>        |               |                                                                                                                                                   |      |       |
|                                        |               | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                                                                |      |       |
| 102                                    | pret furnizor | Uscator de maini tip MDF-8809 1kW ROCO                                                                                                            | buc  | 3,00  |
|                                        | 2924127356800 | Uscator de miini MDF-8809 1kW ROCO                                                                                                                | buc  | 3,06  |
| Total                                  |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |               |                                                                                                                                                   |      |       |
| <b>Total Utilaj</b>                    |               |                                                                                                                                                   |      |       |
|                                        |               | <b>4.4. Echipament Electric de Forta si Iluminat</b>                                                                                              |      |       |
|                                        |               | <b>4.4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                              |      |       |
| 103                                    | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                  | m    | 30,00 |
|                                        | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                        | h-om | 3,00  |
| 104                                    | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                    | m    | 30,00 |
|                                        | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                         | h-om | 9,00  |
|                                        | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                    | kg   | 51,00 |
|                                        | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                 | m3   | 0,01  |
|                                        | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                     | m3   | 0,30  |
|                                        | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                  | h-ut | 0,45  |
|                                        | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                           | h-ut | 0,60  |
| 105                                    | RpCU05F 1     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor | buc  | 4,00  |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5    |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                     |               | mecanizat                                                                                                                        |      |      |
|                                     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                            | h-om | 0,24 |
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 1,44 |
| 106                                 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                 | buc  | 4,00 |
|                                     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                            | h-om | 0,28 |
|                                     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 0,32 |
|                                     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                   | kg   | 0,88 |
|                                     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                | m3   | 0,00 |
|                                     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3   | 0,02 |
|                                     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                 | h-ut | 0,04 |
|                                     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                          | h-ut | 0,06 |
| Total                               |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Asigurarea sociala                  |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Total                               |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Cheltuieli de transport             |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Total                               |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Total                               |               |                                                                                                                                  |      |      |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                                                                                  |      |      |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |               |                                                                                                                                  |      |      |
|                                     |               | <b>4.4.2. Lucrari de Montare</b>                                                                                                 |      |      |
| 107                                 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 | buc  | 1,00 |
|                                     | 1             | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 2,32 |
|                                     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg   | 0,30 |
|                                     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg   | 0,17 |
|                                     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                           | kg   | 0,03 |
|                                     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t    | 0,01 |
|                                     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                    | h-ut | 0,10 |
|                                     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut | 0,55 |
|                                     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                            | h-ut | 0,10 |
| 108                                 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                                                     | buc  | 6,00 |
|                                     | 1             | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 6,72 |
|                                     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg   | 0,12 |
|                                     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                      | h-ut | 0,01 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|     |               | principale), 10 t                                                                                                                                         |         |       |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,01  |
| 109 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient al manoperei 0,5)               | 100 m   | 0,30  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 3,57  |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t       | 0,00  |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,29  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc  | 4,02  |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 4,02  |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                             | kg      | 0,06  |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,30  |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc  | 2,01  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 5,40  |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                 | 10 buc  | 0,54  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,03  |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut    | 4,74  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 0,81  |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 1,45  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,03  |
| 110 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC 750N, d=20mm                                                                                                                         | ml      | 30,00 |
|     | 5309022       | Teava corugata d=20mm                                                                                                                                     | m       | 30,75 |
| 111 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 0,30  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 2,02  |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                      | t       | 0,00  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,01  |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,09  |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,24  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 3,66  |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,01  |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,01  |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,05  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,01  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,01  |
| 112 | pret furnizor | Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2                                                                                                                             | ml      | 30,00 |
|     | 3130134817540 | Cablu BBΓHΓ 3x1,5                                                                                                                                         | m       | 30,75 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                             | 4       | 5     |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 113 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu modul LED                                                                                                 | 100 buc | 0,05  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 4,40  |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t       | 0,00  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                      | buc     | 10,20 |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc | 0,10  |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg      | 0,14  |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                             | h-ut    | 0,08  |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                               | h-ut    | 1,58  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,08  |
| 114 | pret furnizor | Corp de iluminat cu modul LED aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm                                | buc     | 5,00  |
|     | 2875274401581 | Corp de iluminat cu modul LED, aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm                               | buc     | 5,00  |
| 115 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                            | 100 buc | 0,05  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,61  |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t       | 0,00  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                           | buc     | 0,05  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatatie                                                                                                            | buc     | 5,10  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,00  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,00  |
| 116 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V                                              | buc     | 5,00  |
|     | 3120255519101 | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V                                              | buc     | 5,00  |
| 117 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                       | 100 buc | 0,04  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,52  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                           | buc     | 0,04  |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t       | 0,00  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,06  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatatie                                                                                                            | buc     | 4,08  |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГІСЭПІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,02  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,00  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,00  |
| 118 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V                                                                 | buc     | 4,00  |

| 1                               | 2                | 3                                                              | 4    | 5    |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|
|                                 | 3120275536101    | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V  | buc  | 4,00 |
| 119                             | pret<br>furnizor | Rama orizontala 2M                                             | set  | 4,00 |
|                                 | 2875116710110    | Rama orizontala 2M                                             | buc  | 4,00 |
| 120                             | RpIA48A          | Demontarea boilerului existent cu capacitatea de pina la 500 l | buc  | 1,00 |
|                                 | 7136040011800    | Instalator incalzire                                           | h-om | 5,88 |
|                                 | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                      | m3   | 0,10 |
|                                 | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                        | kg   | 0,05 |
|                                 | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                           | l    | 0,05 |
|                                 | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                 | kg   | 0,02 |
|                                 | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                              | kg   | 2,50 |
|                                 | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 0,10 |
|                                 | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                  | h-ut | 0,15 |
| 121                             | RpIA48A          | Montarea boilerului existent cu capacitatea de pina la 500 l   | buc  | 1,00 |
|                                 | 7136040011800    | Instalator incalzire                                           | h-om | 5,88 |
|                                 | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                      | m3   | 0,10 |
|                                 | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                        | kg   | 0,05 |
|                                 | 2320146200755    | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                           | l    | 0,05 |
|                                 | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                 | kg   | 0,02 |
|                                 | 2710403605033    | Tabla neagra 4 mm                                              | kg   | 2,50 |
|                                 | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 0,10 |
|                                 | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                  | h-ut | 0,15 |
| Total                           |                  |                                                                |      |      |
| Asigurari sociale               |                  |                                                                |      |      |
| Total                           |                  |                                                                |      |      |
| Cheltuieli de transport         |                  |                                                                |      |      |
| Total                           |                  |                                                                |      |      |
| Cheltuieli de regie             |                  |                                                                |      |      |
| Total                           |                  |                                                                |      |      |
| Beneficiu de deviz              |                  |                                                                |      |      |
| <b>Total Lucrari de Montare</b> |                  |                                                                |      |      |
|                                 |                  | <b>4.4.3. Utilaj</b>                                           |      |      |
| 122                             | Pret de piata    | Panou de distributie pentru 6 automate                         | buc  | 1,00 |
|                                 | 5-2              | Panou de distributie pentru 6 automate                         | buc  | 1,00 |
| 123                             | Pret de piata    | Automat BH32-3P 63A                                            | buc  | 2,00 |
|                                 | 3-12             | Automat BH32-3P 63A                                            | buc  | 2,00 |
| 124                             | Pret de          | Automat BA47-29/1/B/10                                         | buc  | 2,00 |

| 1                                                             | 2                | 3                        | 4   | 5    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|------|
|                                                               | piata            |                          |     |      |
|                                                               | 3-10             | Automat BA47-29/1/B/10   | buc | 2,00 |
| 125                                                           | Pret de<br>piata | Automat ABДТ-32/2/C16/30 | buc | 2,00 |
|                                                               | 3-13             | Automat ABДТ-32/2/C16/30 | buc | 2,00 |
|                                                               |                  |                          |     |      |
| Total                                                         |                  |                          |     |      |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare                        |                  |                          |     |      |
| <b>Total Utilaj</b>                                           |                  |                          |     |      |
|                                                               |                  |                          |     |      |
| <b>Total Echipament<br/>Electric de Forta si<br/>Iluminat</b> |                  |                          |     |      |
|                                                               |                  |                          |     |      |
| <b>Total Bloc sanitar Etaj 2</b>                              |                  |                          |     |      |
|                                                               |                  |                          |     |      |
| Total                                                         |                  |                          |     |      |
| TVA                                                           |                  |                          |     |      |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**