



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



RM EN ISO/IEC 17065
OCpr-001

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A017328-17

Data emiterii 08 decembrie 2017

Valabil până la 08 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Munccești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte de toate zilele, cu fețe din piele naturală, pentru femei și bărbați.
Fabricare în serie conform cerințelor GOST 26167-2005.

Codul NCM
6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 26167-2005, Reglementarea tehnică "Stabilirea condițiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate către consumatori", aprobată prin ordin Nr. 147 din 26.10.07 de MII al RM.

PRODUCĂTOR

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Mesager, 27, mun. Chișinău, RM.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Î.C.S. "CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX" S.R.L.,
str. Armenească, 51, mun. Chișinău, RM.

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 4005-RE din 05.12.14, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, MD 2064; certificat de acreditare OCpr-001 din 09.09.14; Aviz sanitar pentru produsele alimentare și nealimentare Nr. 754 din 28.03.17, eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică, MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A; certificat de acreditare Nr. LÎ-044 (01 078) din 02.06.2014; Raport de încercări Nr. 559-17C din 29.11.17, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări "Pielart-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10; certificat de acreditare Nr. LÎ-016 din 14.04.17.

INFORMAȚII SUPLEMENTARE


Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs sau al fiecărui ambalaj conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4549/2017 din 08.12.2017. Dosar Nr. 2366.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.





I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 L018797-18

Data emiterii 05 octombrie 2018

Valabil până la 05 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Cocea, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piei naturale cromate de bovină pentru fețe de încălțăminte, art. „Маралос/Парма”,
cu marcă „BKII JIT” Lot 5722, 51 dm²
D/V Nr. 2090122689 din 30/07/18.

Codul NCM
4107

SÎNTE CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

GOST 939-94 p.p. 3.2.1, 3.4-3.7; 3.10 tab. 1 anexa B tab. Bar; 3.10.1.

PRODUCĂTOR

ООО „BKII JIT” Federație Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

I.C.S. „CRISTINA MOLD-ROM SIMPLEX” S.R.L.,

RM, mun. Chișinău, str. Armenească,
depozit RM, mun. Chișinău, str. Mesager,

Codul IDNO
1003600100445

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3832 RE din 04.10.18, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC, mun. Chișinău, str. E. Cocea, 28, MD 2064; Raport de încercări Nr. 432-18C din 03.09.18, eliberat de Centrul de Analiză și Încercări „BIEHAI AIRIM” S.R.L., mun. Chișinău, str. Călea Ieșilor, 10.

INFORMAȚII SUPLEMENTARE

Schema de certificare a b. Fără drept de comercializare.
Acord Nr. 5467/2018 din 05.10.2018, Dosar Nr. 1238.

Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

Expert

Chiriac I.



Centrul de Analiză și Încercări Pielart - AIRIN S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calcea Ieșilor, 10 tel: 068005535	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 483 - 19 « 31 » octombrie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1 Ediția: 4 Data: 05.07.2018 Pag. 1
---	--	---



APROB
«Pielart - AIRIN» SRL
Sveț I.
octombrie 2019

La încercări s-au prezentat mostrele

Bocanci cu cârmbi înalți:

Nr.1 - căpută; Nr.2 - cârmb; Nr.3 - brant; Nr.4 - antiglisorul; Nr.5 - sembrant

Solicitant/Producător ICS „Cristina Mold - Rom Simpex” SRL, mun. Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 semipereche

Data primirii mostrelor 30.10.2019

Data începerii încercării 30.10.2019

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor Informația despre compoziția materialului

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Визуальный осмотр, исследование структуры материала под микроскопами различной степени увеличения, поведение образцов в пламени лабораторной горелки и их растворение в химических реактивах установили следующее:

Nr. mostre	Identificarea compoziției materialului	
1	Piele naturală	
2	Piele naturală	
3	Piele naturală	
4	Stratul interior	Piele naturală
	Stratul exterior	Piele naturală
5	Carton rigid	

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostrele încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permisiunea în scris CAI.
Încălzirea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	blasy

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>296/1 - 20</u> <u>«18» iunie 2020</u>	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB
Directorul «Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
iunie 2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1-Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №2- Încălțăminte pentru bărbați, mod. 1103/9, cu fețe din piele naturală, tălpi din TR; №4-Cusături 4 tipuri.

Solicitant/ Producător SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL, mun Chișinău, str. Armenească, 51

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări №1;2- câte 1 per. №3- 3 buc.

Data primirii mostrelor 16.06.2020

Data începerii încercării 16.06.2020

Mostrele prelevate de către reprezentantul întreprinderii SCR «Cristina Mold - Rom Simpex» SRL

și prezentate pe baza contractului Nr. 28-17 din 29.10.2017

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»

DN metodelor de încercări GOST 9134-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления деталей низа», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника»

GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 21463 pct. 4 Tab. 2	GOST 9290	44	st-54 dr-56
2.1	Deformația bombeiului, - remanentă mm, max	GOST 21463 pct. 8 Tab. 6	GOST 9135	1,0	st-0,1 dr-0,4
3.1	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, -cusătură de două paralele de 1 rând -cusătura cu suprapunere marginea	GOST 21463 pct. 3 Tab. 1	GOST 9292	90	132 108
	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)			115	225

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

**ООО «Валтекс-Гума»**

Украина. 09114, Киевская обл., г.Белая Церковь,
ул. Ивана Кожедуба, 361; тел./факс: +38(04563)79390.
<http://valtex-guma.com.ua>; e-mail: 0675012874@ukr.net

**СЕРТИФИКАТ (ПАСПОРТ) КАЧЕСТВА
ПОДОШВА ФОРМОВАННАЯ БОРТОПРОШИВНАЯ «БУТЕКС-ТС»
ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ
ТУ У 19.3-34019297-001:2008**

Дата изготовления "09" 09 2010 г.Партия: 0909/57Количество: 1 пар

N п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1.	Цвет	чёрный	<u>соотв</u>
2.	Плотность г/см ³ , не более	1,28	<u>1,28</u>
3.	Условная прочность при разрыве, Мпа, не менее	9,0	<u>12</u>
4.	Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	250	<u>400</u>
5.	Относительная остаточная деформация, после разрыва, %, не более	30	<u>29</u>
6.	Твёрдость, по Шор А, у.е.	60-70	<u>67</u>
7.	Сопротивление истиранию Дж/мм ³ , не менее	7,0	<u>8,2</u>
8.	Сопротивление многократному изгибу, не менее, тис.циклов	50	<u>50</u>
9.	Морозостойкость, не мене, °C	-45	<u>соотв</u>
10.	Теплостойкость:		
	- статическая, не менее °C	+150	<u>соотв</u>
	- динамическая, не менее °C	+180	<u>соотв</u>

Заключение: соответствует требованиям ТУ У 19.3-34019297-001:2008

Контролер по качеству

Штамп

