




1	2	3	4	5	6	7
137	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 930,456
						305,602
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,94
	2663102100.141	Beton C20	m3	1,025	1 420,00	1 499,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	380,00	106,44
		8. Stilp SM-1				
138	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			33 804,904
						1 036,780
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,40	57,66	829,85
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,80	57,66	104,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	57,66	51,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	57,66	51,21
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00	32,00	32 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95	45,86	43,99
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,50	2,00	9,03
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,50	3,20	14,43
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,50	1,50	6,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15	24,40	3,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22	25,00	5,33
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,00	25,00	100,39
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,50	32,00	111,44
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95	135,00	129,53
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80	420,50	343,71
139	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			53,926
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	48,60	0,98
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	45,86	0,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	154,00	12,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	38,00	0,49
140	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,596
						4,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
141	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t			798,081
						297,602
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	57,66	297,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,50	473,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	38,00	27,38
142	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			872,720
						358,672
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	57,66	358,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	61,60	492,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,56	38,00	21,25
		9. Ferme FEM-1 - 4 buc.				
143	CL06B	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltime pina la 35 m, avind 1-3 t	t			33 647,759
						1 153,111
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,00	57,66	980,24
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,62
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	57,66	57,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	57,66	57,62
	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in transoane	kg	1 000,00	32,00	32 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,15	45,86	6,85
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,00	2,00	16,00



1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,00	3,20	25,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,00	1,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,055	24,40	1,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,00	31,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,085	25,00	2,12
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,15	135,00	20,15
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90	420,50	378,61
144	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t			798,083 297,547
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	57,66	297,55
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,50	473,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	38,00	27,36
145	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			872,723 358,653
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	57,66	358,65
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	61,60	492,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,56	38,00	21,27
		10. Cadru CaM-1				
146	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneele	t			34 365,675 1 729,613
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,00	57,66	1 383,78
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,50	57,66	86,46
	7212030022700	Sudor	h-om	3,00	57,66	172,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	57,66	86,46
	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	1 005,00	32,00	32 160,00
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	8,00	1,80	14,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,70	5,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	1,20	9,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	45,86	6,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,255	0,01	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,255	24,40	6,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,37	25,00	9,28
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	1,00	45,50	45,52
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90	420,50	378,53
147	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t			798,128 297,549
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	57,66	297,55
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,50	473,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	38,00	27,33
148	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			872,714 358,677
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	57,66	358,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	61,60	492,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,56	38,00	21,24
		11. Paneele de pereti				
149	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,888 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			44,548



1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				12,108
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,86	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,02	0,00
151	CL13A2	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			39 415,018 6 054,314
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,00	57,66	5 477,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00	57,66	576,63
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,00	32,00	32 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,00	1,25	287,50
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,00	1,40	322,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,00	0,75	172,50
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,00	18,50	222,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,50	24,40	36,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,20	25,00	55,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,63	420,50	265,09
152	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t			798,051 297,499
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	57,66	297,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,50	473,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	38,00	27,34
153	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			872,738 358,669
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	57,66	358,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	61,60	492,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,56	38,00	21,30
		12. Contravintuiri, distantiere de acoperis				
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,548 12,108
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,86	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,02	0,00
155	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneele	t			34 365,592 1 729,934
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,00	57,66	1 383,89
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,50	57,66	86,54
	7212030022700	Sudor	h-om	3,00	57,66	172,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50	57,66	86,54
	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	1 005,00	32,00	32 160,00
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	8,00	1,80	14,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,70	5,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	1,20	9,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	45,86	6,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,255	0,01	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,255	24,40	6,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,37	25,00	9,23



1	2	3	4	5	6	7
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	1,00	45,50	45,46
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90	420,50	378,29
156	IzD03C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t			798,063 297,529
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	57,66	297,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,50	473,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	38,00	27,32
157	IzD04C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			872,775 358,626
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	57,66	358,63
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	61,60	492,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,56	38,00	21,32
		13. Pane de acoperis				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,548 12,108
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	45,86	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,01	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,02	0,00
159	CL13A2	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			39 415,199 6 054,306
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,00	57,66	5 477,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00	57,66	576,61
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,00	32,00	32 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,00	1,25	287,50
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,00	1,40	322,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,00	0,75	172,50
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,00	18,50	222,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,50	24,40	36,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,20	25,00	55,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,63	420,50	265,27
160	IzD03C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t			798,040 297,494
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58	57,66	297,49
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20	45,50	473,21
	2320166200676	White spirit	kg	0,36	38,00	27,33
161	IzD04C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			872,724 358,652
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,22	57,66	358,65
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,00	61,60	492,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,56	38,00	21,27
		14. Scara SCI-1				
162	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,567 121,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	57,66	121,57
163	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			24,983 24,983



1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,98
164	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,983 24,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,98
165	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			125,961 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	21,00	0,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	280,00	36,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	386,50	7,71
166	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,394 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	14,50	5,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	380,00	3,80
167	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,135 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
168	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,593 3,978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
169	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 929,283 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2663102100.141	Beton C20	m3	1,025	1 420,00	1 498,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	380,00	106,14
		15. Scara interioara SCE-1				
170	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			121,853 121,853



1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	57,66	121,85
171	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,987 24,987
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,99
172	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			49,973 49,973
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	57,66	49,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	0,01	0,00
173	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			126,474 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	280,00	36,41
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	386,50	7,71
174	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			37,357 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	14,50	5,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	380,00	3,80
175	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,138 3,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,594 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
177	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3			1 929,500 305,784
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	26,04
	2663102100.141	Beton C20	m3	1,025	1 420,00	1 497,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	380,00	106,65
		16. Prag P-1, P-2				
178	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,637 <hr/> 121,637
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	57,66	121,64
179	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,819 <hr/> 24,819
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,43	57,66	24,82
180	TsD04A	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,190 <hr/> 50,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	57,66	50,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,10	0,01	0,00
181	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			125,591 <hr/> 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,60	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	28,55	0,86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	21,00	0,53
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	280,00	36,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 800,00	3,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,60	1,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	386,50	7,74
182	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,131 <hr/> 3,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,38
183	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,590 <hr/> 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,25	14,61
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,50	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	380,00	0,37
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 750,829 <hr/> 305,599
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	266310100.154	Beton C15	m3	1,025	1 250,00	1 319,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	32,00	19,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	380,00	106,18



APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Elemente de constructie C**

Valoarea de deviz 5 586 037 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :


1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 409,91	57,66	81 295,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2 289,55	57,66	132 015,47
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 822,69	57,66	105 096,29
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	948,59	57,66	54 695,70
5.	7129020012800	Pavator	h-om	360,00	57,66	20 757,60
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,63	57,66	670,59
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,06	57,66	1 041,34
8.	7136080025001	Montator	h-om	210,51	57,66	12 138,01
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	352,39	57,66	20 318,82
10.	7212030022700	Șudor	h-om	42,38	57,66	2 443,62
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	19,19	57,66	1 106,50
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	309,33	57,66	17 835,97
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 492,37	57,66	86 050,05
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	245,14	57,66	14 134,77
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 187,54	57,66	68 473,59
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,74	57,66	446,29
				Total manopera		618 522

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,72	0,02	0,34
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	121,80	275,00	33 495,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	731,40	295,00	215 763,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,23	285,00	65,55
5.	1421102200227	Pietris	m3	0,31	285,00	88,35
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,30	240,00	72,00
7.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	2,94	240,00	705,60
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,14	3 800,00	532,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,10	3 800,00	11 780,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,95	3 800,00	11 210,00
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,24	186,00	44,64
12.	2010237318750	Distantieri	buc	8 455,94	1,50	12 683,93



13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	263,35	280,00	73 738,00
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	328,51	0,40	131,40
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,17	550,00	93,50
16.	2320166200676	White spirit	kg	39,62	38,00	1 505,56
17.	2320187315789	Decofrol	kg	241,42	14,60	3 524,76
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	494,22	12,50	6 177,75
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	33,30	25,00	832,50
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	31,92	48,60	1 551,31
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	22,71	24,40	554,13
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	247,72	61,60	15 259,55
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	322,04	45,50	14 652,81
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,50	1,68	2,52
25.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	682,57	1,72	1 174,02
26.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	98,84	0,05	4,94
27.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2,00	542,00	1 084,00
28.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,00	622,00	2 488,00
29.	266112643701	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	2,00	480,00	960,00
30.	266112645414	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00	520,00	1 040,00
31.	266310100.154	Beton C15	m3	7,18	1 250,00	8 975,00
32.	2663102100.141	Beton C20	m3	201,59	1 420,00	286 257,80
33.	26631021007.1	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,45	1 250,00	562,50
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,77	1 250,00	962,50
35.	2663102100C20	Beton clasa C20	m3	91,79	1 420,00	130 341,80
36.	26631021077.	Beton C12,5	m3	5,57	1 055,00	5 876,35
37.	2663102177.14	Beton C12,5	m3	14,07	1 055,00	14 843,85
38.	266310240C0.	Beton clasa C12,5	m3	3,03	1 055,00	3 196,65
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,14	980,00	137,20
40.	266612280060.	Element prefabricat FS-4	buc	49,49	995,50	49 267,30
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11 012,83	14,25	156 932,81
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	23 950,80	13,50	323 335,79
43.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	161,76	18,50	2 992,56
44.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	1,13	25,00	28,25
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,14	21,00	233,94
46.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	102,06	21,00	2 143,26
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	341,14	21,00	7 163,94
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 122,14	32,00	35 908,48
49.	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane	kg	6 364,00	32,00	203 648,00
50.	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	8 253,16	32,00	264 101,12
51.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	281,40	32,00	9 004,80
52.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	13 479,50	32,00	431 344,00
53.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 659,82	32,00	53 114,24
54.	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	8,21	45,50	373,56
55.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	918,40	14,50	13 316,80
56.	2873116829070	Chingi metalice	kg	42,18	38,00	1 602,84
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	66,11	21,00	1 388,31
58.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	15,96	45,86	731,93
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,81	45,86	312,31
60.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E/50B 4	kg	1,22	45,86	55,95
61.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	52,18	3,20	166,97
62.	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	65,69	1,80	118,24



Beneficiu de deviz	6,00 %	263 493
Total	100,00 +	4 655 031
TVA	20,00 %	931 006

Total deviz:

5 586 037

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

