

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Carpineni.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Carpineni.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a cladirii Primariei com. Carpineni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie 1.1. Desfaceri		
1	RpCJ35A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	170.540
2	RpCK41A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	654.080
3	RpCK42A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54.870
4	RpCG29A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4.200
5	RpCB18A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1.500
6	RpCO56A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113.800
7	RpCO56C n. K=3=1.000; M=1.000;	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	91.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
		1.2. Reparatia interioara 1.2.1. Pereti.Birouri.Coridor.Casa scarii.Hol		
8	CF02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49.600
9	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	630.980
10	CF50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	630.980
11	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	630.980
12	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	630.980
13	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	630.950
14	RpCJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	99.300
15	CF50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	24.820
16	CN53A п.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.820

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
17	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.820
18	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	24.820
19	CK26A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi . Coltari.	m	99.300
		1.2.2. Pardosele		
20	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	200.890
21	CG47C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	61.710
22	CG18A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34.000
23	CG36A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	139.180
24	CI11A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placaje suprafetei orizontala din plite marmora cu grosime 3.0 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane , fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de granit, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv(ATENTIE culoarea plitelor de granit la discretia beneficiarului) Hol, inclusiv plinta.	m2	36.550

1	2	3	4	5
		1.2.3. Tavan		
25	CK50A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	69.670
26	CJ04B2 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Profiluri turnate pe santier, aplicate la interior cu latimea desfasurata mai mica sau egala cu 20 cm, la imbinari pereti, tavane	m	0.000
27	CJ09A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv.Rotunde la corpuri de iluminat	buc	11.000
28	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	139.180
29	CF17C п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139.180
30	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139.180
31	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	139.180
32	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	139.180
33	CK29F п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	61.710

1	2	3	4	5
		1.2.4. Scara interioara centrala		
		1.2.4.1. Treptele scarilor		
34	CK17C1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Lambriuri l executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire Strat suport din scindura pentru trepte	m2	27.490
35	CJ04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Trepte din lemn stratificat, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, din lemn gata confectionate .Trepte din lemn frasin stratificat cu dimensiunile de 1200*300*40mm si 1960*300*40	m	36.000
36	CJ04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Contratrepte din lemn stratificat, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti executate din lemn gata confectionate .Contratrepte din lemn frasin stratificat cu dimensiunile de 1200*178*20mm si 1960*178*20	m	36.000
37	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea elementelor din lemn Grund tip Baunit compatibil cu vopseaua.	m2	39.580
38	CG07C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Finisarea treptelor din lemn prin: vopsirea cu vopsea poliuretanică vopsea crem tip Policolor Spor max One in doua straturi.	m2	39.780
39	CG07C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Finisarea treptelor din lemn prin: lacuirea cu polimer pe baza de acril in trei straturi partea superioara.	m2	19.790
		1.2.4.2. Odihna scarilor -1		
40	CK17C1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Lambriuri l executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj simplu montat prin lipire Strat suport din scindura pentru trepte	m2	5.520
41	CJ04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placi din lemn stratificat, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti executate din lemn gata confectionate .Placi din lemn frasin stratificat cu dimensiunile de 4600*400*40mm. la odihna scarii.	m	13.800
42	CN53A п.	Grunduirea suprafetilor din lemn	m2	11.040

1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
43	CG07C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Finisarea treptelor din lemn prin: vopsirea cu vopsea poliuretanică vopsea crem Policolor Spor max One în două straturi.	m2	11.040
44	CG07C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Finisarea treptelor din lemn prin: lacuirea cu polimer pe baza de acril în trei straturi	m2	5.520
		1.2.4.3. Balustrada scarilor		
45	RME15A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Balustrada cu mână curentă la scarile din lemn Min a curentă din lemn stratificat frasin cu secțiune semirotondă 100*80mm Balustrada H=1.0m	m	21.000
46	CJ04A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu lățimea desfășurată până la 20 cm inclusiv, la pereți executate din lemn gata confecționate Profiluri placate pe balustrada din lemn stratificat frasin cu secțiune 120*20mm secțiunea 100*80mm uzinați din frasin stratificat.	m	21.000
47	CJ09A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ornamente decorative din lemn rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confecționate, uzinate, montate la interior, cu suprafață de contact până la 0,125 mp Fusuri printru balustrada dreptunghiulari uzinați 900*80*80mm din lemn frasin stratificați.	buc	40.000
48	CJ09A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ornamente decorative din lemn rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confecționate, uzinate, montate la interior, cu suprafață de contact până la 0,125 mp Stilpi printru balustrada dreptunghiulari uzinați 900mm cu d=90mm din lemn frasin stratificați.	buc	40.000
49	CN53A n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea elementelor din lemn	m2	22.000
50	CG07C n. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Finisarea elementelor din lemn prin: lacuirea cu polimer pe baza de acril în trei straturi	m2	22.000
		2. Lucrări electromontare		

1	2	3	4	5
51	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	21.000
52	RpEE22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea prizelor intreruptoarelor	buc	20.000
53	08-03-572-3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.ЩPH-24	buc	2.000
54	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea automatelor	buc	12.000
55	08-02-409-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10.240
56	08-02-148-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1.120
57	08-02-412-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	10.240
58	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1x2.5mm ²	m	72.000
59	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG -380 3x1.5mm ²	m	10.000
60	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PB-1-380 1x4mm ²	m	45.000

1	2	3	4	5
61	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm2	m	688.000
62	Piata п. K=1.000	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2	m	209.000
63	08-03-591-2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.180
64	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.150
65	RpEF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) fara costul corpului in birouri	buc	11.000
66	RpEF03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Casa scarii	buc	4.000
67	RpEF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) fara costul corpului ila scara si hol	buc	2.000
68	RpEF01B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED Panel 595*595 coridor Fara cost	buc	14.000
69	1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat LED Panel 595*595	buc	16.000
70	325 п. K=3=1.000; M=1.000;	Corp de iluminat de tavan Lustre tip Cinnabar cu 4 braturi	buc	11.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
71	325 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat de tavan Lustre tip Fantasy CLN119C d80cm rotunda sticla Cehia.	buc	2.000
72	RpEJ06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	8.000
73	RpEJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4.000
74	RpEJ06C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4.000
		3. Utilaj tehnologic		
75	Pret piata п. K=1.000	Dulap electric ЩРН-24	buc	2.000
76	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1.000
77	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	3.000
78	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/1P/2c	buc	8.000

Conducatorul grupului de lucru
Laportjanu Victor

