

Nr 38 din 3.12.2024

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII SI  
DEZVOLTĂRII REGIONALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**

Stimate domnule Gudumac

În conformitate cu scrisoarea dvs. nr. 647 din 29 noiembrie 2024, dorim să vă informăm după cum urmează:

După examinarea întrebării dumneavoastră privind discrepanța dintre specificațiile solicitate și echipamentul oferit de noi, credem că există o ușoară eroare de definire a aplicației echipamentului și a corectitudinii specificațiilor necesare.

La început, am dori să revenim la definiția „afișajului comercial”. Un afișaj comercial este un afișaj specializat conceput pentru utilizare profesională și intensivă în spații comerciale și publice. Astfel de ecrane diferă de televizoarele destinate consumatorilor printr-o serie de caracteristici și funcții care le fac potrivite pentru întreprinderi.

Din partea dvs. anchetă:

Pentru bunul Display comercial:

Nu se specifică dacă ecranul are aceste caracteristici: Intrare semnal analogic VGA x1 sau mai multe Intrare semnal digital DVI x1 sau mai multe, leșire semnal digital HDMI x1, Firmware minim Android 11 sau echivalent, Memorie: minim 8GB, Spațiu de stocare: minim 64GB, Luneta subțire;

Aceste specificații sunt acum învechite și nu sunt practice pentru ecranele comerciale cu o rezoluție de 3840 x 2160 @60Hz (8,3 MegaPixeli 4K UHD)

VGAX1

Este un standard analogic învechit cu o rezoluție maximă de 1920 x 1200 la 60 Hz (WUXGA)

---

DVI x1

DVI-Single Link Rezoluție maximă: 1920x1200

DVI-Dual Link:

Rezoluție maximă: 2560x1600

Similar cu VGA și DVI, canalul audio trebuie conectat separat.

Utilizarea acestei rezoluții pe un afișaj comercial va duce la o calitate nesatisfăcătoare a conținutului media de ieșire.

Din partea noastră sugerăm utilizarea interfețelor moderne ale standardului HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) și DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz).

În cazul în care este nevoie de echipamente învechite care au interfețe VGA și DVI, se oferă utilizarea de adaptoare al căror cost nu depășește 100 lei

De asemenea, rețineți că echipamentul propus, și anume afișajul comercial iiyama PROLITE LH7575UHS-B1AG are încorporat software-ul CMS iiSignage<sup>2</sup> pentru care descărcarea, gestionarea și vizualizarea nu necesită o conexiune fizică la afișaj.

Ieșire semnal digital HDMI x1

Oferim o specificație de ieșire DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2), care este analogul real.

Memorie: minim 8 GB, stocare: minim 64 GB,

Nu se utilizează în afișajele comerciale (NU INTERACTIVE). Configurația tipică este Memorie: 4GB, Stocare: 32GB cu stocare extensibilă folosind Intel® SDM-L, slot pentru card micro SD. Cantitatea de memorie RAM pe care o oferim în această configurație cu o rezervă mare este suficientă pentru a

utiliza software-ul preinstalat și a demonstra conținutul media încărcat cu parametrii 3840x2160 @60Hz.

Descriere mai detaliată și specificații tehnice în anexa la prezenta scrisoare.

„Pentru articolul Afișaje interactive, există o serie de inexactități în parametrii tehnici propuși în anexa 22 față de cei solicitați de client: Nu se precizează dacă afișajele au capacitatea de: Intrare semnal digital DVI x1 sau mai multe, Cadru subțire.”

Similar cu un afișaj comercial:

DVI-Single Link Rezoluție maximă: 1920x1200

DVI-Dual Link:

Rezoluție maximă: 2560x1600

În mod similar, DVI necesită ca canalul audio să fie conectat separat.

În cazul în care este necesar să se conecteze echipamente învechite care au interfețe VGA și DVI, se oferă utilizarea de adaptoare al căror cost nu depășește 100 MDL

Următoarele interfețe de intrare sunt prezente în echipamentul oferit pentru livrare:

VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) / HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (compatibil HDMI x1 ARC/CEC))Touch) / USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (65W încărcare,

În cazul necesității de a conecta echipamente învechite cu interfețe DVI se sugerează utilizarea adaptoarelor al căror cost nu depășește 100 MDL.

Descriere mai detaliată și specificații tehnice în anexa la această scrisoare.

Vă rugăm, dacă aveți întrebări suplimentare - nu ezitați.

Cu respect,

O.Lavrinovičius

CEO

Intersat Communications