

**Lucrari de reparatie capitala la**  
**institutiile de invatamant sectorul**  
**Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie capitala la institutiile de invatamant sectorul Botanica**

Valoarea de deviz 88 306 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | <b>1. Deviz</b>                                                                                                                                                                    |      |                                       |                        |          |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                      | m2   | 1,0000                                | 45,98                  | 45,98    |
| 2      | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                   | m3   | 1,0000                                | 513,29                 | 513,29   |
| 3      | CA02A2                      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3   | 1,0000                                | 1 080,48               | 1 080,48 |
| 4      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                         | m2   | 1,0000                                | 72,29                  | 72,29    |
| 5      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                       | m2   | 1,0000                                | 17,07                  | 17,07    |
| 6      | CG17D1                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                              | m2   | 1,0000                                | 353,06                 | 353,06   |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                    | m2   | 1,0000                                | 15,77                  | 15,77    |
| 8      | CF54B                       | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                | m2   | 1,0000                                | 575,68                 | 575,68   |
| 9      | CD65A                       | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m                         | m3   | 1,0000                                | 1 717,09               | 1 717,09 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 10 | CF02D3         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane                              | m2 | 1,0000 | 119,41   | 119,41   |
| 11 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,0000 | 17,07    | 17,07    |
| 12 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor   | m2 | 1,0000 | 307,54   | 307,54   |
| 13 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 1,0000 | 8,27     | 8,27     |
| 14 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,0000 | 24,22    | 24,22    |
| 15 | CK57D          | Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,0000 | 1 194,72 | 1 194,72 |
| 16 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 1,0000 | 1 558,24 | 1 558,24 |
| 17 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 1,0000 | 113,19   | 113,19   |
| 18 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 1,0000 | 95,58    | 95,58    |
| 19 | RpCJ06B<br>k=2 | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime                                                                                                                                     | m  | 1,0000 | 88,19    | 88,19    |
| 20 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 1,0000 | 56,76    | 56,76    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
|    |             | executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                        |    |        |        |        |
| 21 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                 | m2 | 1,0000 | 124,07 | 124,07 |
| 22 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2 | 1,0000 | 86,85  | 86,85  |
| 23 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2 | 1,0000 | 21,70  | 21,70  |
| 24 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 1,0000 | 4,26   | 4,26   |
| 25 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                         | m2 | 1,0000 | 38,07  | 38,07  |
| 26 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2 | 1,0000 | 4,26   | 4,26   |
| 27 | RpCR07A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2 | 1,0000 | 52,49  | 52,49  |
| 28 | RpCJ06C     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 1,0000 | 56,76  | 56,76  |
| 29 | RpCI42B     | Demontarea elementelor de acoperis - asbobiment, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                | m2 | 1,0000 | 41,92  | 41,92  |
| 30 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                 | m2 | 1,0000 | 79,66  | 79,66  |
| 31 | RpCP45D     | Demontarea parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                               | kg | 1,0000 | 2,64   | 2,64   |
| 32 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2 | 1,0000 | 15,77  | 15,77  |
| 33 | RpCH05A     | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle                                                                                                     | m  | 1,0000 | 93,44  | 93,44  |
| 34 | RpCH05C     | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase                                                                                                                      | m  | 1,0000 | 102,29 | 102,29 |
| 35 | RpCH05F     | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane                                                                                                                                         | m  | 1,0000 | 132,87 | 132,87 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6      | 7      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
|    |                  | din grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        |        |
| 36 | RpCH07A          | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite                                                                 | m2 | 1,0000 | 116,63 | 116,63 |
| 37 | CN51A            | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                       | m3 | 1,0000 | 61,68  | 61,68  |
| 38 | CN50A            | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,0000 | 248,09 | 248,09 |
| 39 | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla                                                                                                                                                                          | m2 | 1,0000 | 177,70 | 177,70 |
| 40 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                        | m2 | 1,0000 | 204,10 | 204,10 |
| 41 | CK26B            | Opritori de zapada                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 1,0000 | 114,82 | 114,82 |
| 42 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                   | m2 | 1,0000 | 72,29  | 72,29  |
| 43 | CG01A1 k=6       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm) | m2 | 1,0000 | 72,83  | 72,83  |
| 44 | RpCJ12A<br>k=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                             | m2 | 1,0000 | 180,21 | 180,21 |
| 45 | RpCE01B          | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                 | m2 | 1,0000 | 22,12  | 22,12  |
| 46 | RpCE06A          | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi        | m2 | 1,0000 | 80,36  | 80,36  |
| 47 | RpCI34A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПНН 1 strat )                                                                                           | m2 | 1,0000 | 97,38  | 97,38  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 48 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭКП 2 strat )                                                                                                                | m2     | 1,0000 | 111,30   | 111,30    |
| 49 | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv      | m      | 1,0000 | 124,82   | 124,82    |
| 50 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv  | m      | 1,0000 | 149,75   | 149,75    |
| 51 | RpCI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | m      | 1,0000 | 212,89   | 212,89    |
| 52 | CL11A   | Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate                                                                                                                                             | t      | 1,0000 | 5 730,44 | 5 730,44  |
| 53 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                           | m      | 1,0000 | 33,16    | 33,16     |
| 54 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0000 | 209,27   | 209,27    |
| 55 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0000 | 223,56   | 223,56    |
| 56 | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0000 | 78,42    | 78,42     |
| 57 | TsI50J  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km                                                                                                                                                                                                                    | t      | 1,0000 | 108,52   | 108,52    |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 17 261,29 |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,5 % |        |          | 3 812,26  |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 7 %    |        |          | 1 208,29  |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 %   |        |          | 2 896,64  |
|    |         | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 %    |        |          | 1 510,72  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------------------|
|    |          | <b>Total Deviz<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |        | <b>26 689,20<br/>9 162,88</b> |
|    |          | <b>2. La reparatia sistemelor de incalzire,<br/>apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                        |     |        |        |                               |
| 58 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                    | m2  | 1,0000 | 1,15   | 1,15                          |
| 59 | RpIC19A  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"       | m   | 1,0000 | 20,81  | 20,81                         |
| 60 | RpIC19B  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"        | m   | 1,0000 | 25,55  | 25,55                         |
| 61 | RpIC19C  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"        | m   | 1,0000 | 28,01  | 28,01                         |
| 62 | RpIC20A  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m   | 1,0000 | 50,56  | 50,56                         |
| 63 | RpIC20B  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m   | 1,0000 | 65,13  | 65,13                         |
| 64 | RpIC20C  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm   | m   | 1,0000 | 135,02 | 135,02                        |
| 65 | RpID19A  | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 60,14  | 60,14                         |
| 66 | RpID19A1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fittingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 61,87  | 61,87                         |
| 67 | RpID22A  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept                                                                  | buc | 1,0000 | 6,92   | 6,92                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |         | cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"                                                                                                                                                                     |     |        |        |        |
| 68 | RpID22B | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"       | buc | 1,0000 | 8,07   | 8,07   |
| 69 | RpID22C | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 1,0000 | 11,53  | 11,53  |
| 70 | RpID22D | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"            | buc | 1,0000 | 17,30  | 17,30  |
| 71 | RpIB07A | Montarea panoului de radiator                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 366,73 | 366,73 |
| 72 | RpIB03A | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda                                                                                    | buc | 1,0000 | 47,72  | 47,72  |
| 73 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                  | m   | 1,0000 | 35,34  | 35,34  |
| 74 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                    | m   | 1,0000 | 46,02  | 46,02  |
| 75 | IC36C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                    | m   | 1,0000 | 59,38  | 59,38  |
| 76 | IC36D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                                    | m   | 1,0000 | 68,14  | 68,14  |
| 77 | IC36E   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.                                    | m   | 1,0000 | 90,41  | 90,41  |
| 78 | IC36F   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la                                                                                                           | m   | 1,0000 | 126,27 | 126,27 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |       | instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.                                                                                                                    |     |        |        |        |
| 79 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 1,0000 | 16,23  | 16,23  |
| 80 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc | 1,0000 | 17,96  | 17,96  |
| 81 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 1,0000 | 21,12  | 21,12  |
| 82 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc | 1,0000 | 23,98  | 23,98  |
| 83 | IC37E | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc | 1,0000 | 23,65  | 23,65  |
| 84 | IC37F | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc | 1,0000 | 25,95  | 25,95  |
| 85 | IC37G | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc | 1,0000 | 29,94  | 29,94  |
| 86 | IC37H | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infietare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc | 1,0000 | 35,41  | 35,41  |
| 87 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                     | buc | 1,0000 | 19,42  | 19,42  |
| 88 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                       | buc | 1,0000 | 22,68  | 22,68  |
| 89 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                 | buc | 1,0000 | 36,61  | 36,61  |
| 90 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea                                                                                                                       | m   | 1,0000 | 102,78 | 102,78 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |         | conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului.                              |     |        |        |        |
| 91  | RpIC07A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm | m   | 1,0000 | 202,20 | 202,20 |
| 92  | RpIC07B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m   | 1,0000 | 252,00 | 252,00 |
| 93  | RpIC07C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm   | m   | 1,0000 | 416,96 | 416,96 |
| 94  | RpIC08A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm            | m   | 1,0000 | 196,61 | 196,61 |
| 95  | RpIC08B | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm            | m   | 1,0000 | 240,35 | 240,35 |
| 96  | RpIC08C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                                  | m   | 1,0000 | 397,18 | 397,18 |
| 97  | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (25)                      | buc | 1,0000 | 41,31  | 41,31  |
| 98  | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (32)                      | buc | 1,0000 | 47,42  | 47,42  |
| 99  | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108)                   | buc | 1,0000 | 118,34 | 118,34 |
| 100 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (119)                   | buc | 1,0000 | 115,52 | 115,52 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| 101 | RpIB09A  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"        | m | 1,0000 | 245,80 | 245,80 |
| 102 | RpIB09A1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"                | m | 1,0000 | 278,66 | 278,66 |
| 103 | RpIB09B  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"              | m | 1,0000 | 227,93 | 227,93 |
| 104 | RpIB09B1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"                      | m | 1,0000 | 262,53 | 262,53 |
| 105 | RpIB09C  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"             | m | 1,0000 | 155,36 | 155,36 |
| 106 | RpIB09C1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"                     | m | 1,0000 | 184,77 | 184,77 |
| 107 | RpIB09D  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"      | m | 1,0000 | 166,39 | 166,39 |
| 108 | RpIB09D1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"              | m | 1,0000 | 198,68 | 198,68 |
| 109 | RpIB09E  | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m | 1,0000 | 256,82 | 256,82 |
| 110 | RpIB09E1 | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm         | m | 1,0000 | 293,73 | 293,73 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 111 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                  | buc  | 1,0000 | 10,65  | 10,65  |
| 112 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                     | buc  | 1,0000 | 27,32  | 27,32  |
| 113 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                            | buc  | 1,0000 | 36,89  | 36,89  |
| 114 | RpIC40A | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 13,11  | 13,11  |
| 115 | RpIC40B | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 17,61  | 17,61  |
| 116 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 19,57  | 19,57  |
| 117 | RpIC40D | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 35,97  | 35,97  |
| 118 | RpIC40E | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 82,48  | 82,48  |
| 119 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                                                                   | buc  | 1,0000 | 101,45 | 101,45 |
| 120 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                                                                 | buc  | 1,0000 | 98,60  | 98,60  |
| 121 | RpID10B | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25)                                             | buc  | 1,0000 | 201,47 | 201,47 |
| 122 | RpID10B | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32)                                             | buc  | 1,0000 | 200,57 | 200,57 |
| 123 | RpID10F | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108)                                                   | buc  | 1,0000 | 313,01 | 313,01 |
| 124 | RpID12G | Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 125 mm                                                               | buc  | 1,0000 | 177,28 | 177,28 |
| 125 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila                                                                       | m2   | 1,0000 | 33,93  | 33,93  |
| 126 | IA24C   | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc  | 1,0000 | 306,70 | 306,70 |
| 127 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                      | m    | 1,0000 | 4,54   | 4,54   |
| 128 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                                 | 10 m | 1,0000 | 2,31   | 2,31   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6     | 7     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|
| 129 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                 | m   | 1,0000 | 36,90 | 36,90 |
| 130 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                | m   | 1,0000 | 45,55 | 45,55 |
| 131 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                | buc | 1,0000 | 32,29 | 32,29 |
| 132 | RpSB05B | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | buc | 1,0000 | 38,06 | 38,06 |
| 133 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc | 1,0000 | 23,89 | 23,89 |
| 134 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc | 1,0000 | 38,46 | 38,46 |
| 135 | RpSA22A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m   | 1,0000 | 32,34 | 32,34 |
| 136 | RpSA22B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m   | 1,0000 | 41,62 | 41,62 |
| 137 | RpSA22C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m   | 1,0000 | 56,06 | 56,06 |
| 138 | RpSA22D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m   | 1,0000 | 67,02 | 67,02 |
| 139 | RpSA22E | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m   | 1,0000 | 86,61 | 86,61 |
| 140 | RpSA22F | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m   | 1,0000 | 97,82 | 97,82 |
| 141 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m   | 1,0000 | 37,20 | 37,20 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 142 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m   | 1,0000 | 46,24  | 46,24  |
| 143 | SA16C    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m   | 1,0000 | 58,29  | 58,29  |
| 144 | SA16D    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m   | 1,0000 | 74,20  | 74,20  |
| 145 | SA16E    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m   | 1,0000 | 88,38  | 88,38  |
| 146 | SA16F    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m   | 1,0000 | 115,67 | 115,67 |
| 147 | RpSA33B1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                   | buc | 1,0000 | 64,12  | 64,12  |
| 148 | RpSA33C1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                   | buc | 1,0000 | 66,04  | 66,04  |
| 149 | RpSA33D1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                                   | buc | 1,0000 | 69,14  | 69,14  |
| 150 | RpSA33E1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                   | buc | 1,0000 | 72,08  | 72,08  |
| 151 | RpSA33F1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                   | buc | 1,0000 | 78,62  | 78,62  |
| 152 | RpSA33G1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                   | buc | 1,0000 | 87,60  | 87,60  |
| 153 | RpSA33H1 | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                   | buc | 1,0000 | 100,92 | 100,92 |
| 154 | RpSA33B  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                               | buc | 1,0000 | 39,67  | 39,67  |
| 155 | RpSA33C  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                               | buc | 1,0000 | 42,08  | 42,08  |
| 156 | RpSA33D  | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                               | buc | 1,0000 | 46,39  | 46,39  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 157 | RpSA33E | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                              | buc | 1,0000 | 49,66  | 49,66  |
| 158 | RpSA33F | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                              | buc | 1,0000 | 53,98  | 53,98  |
| 159 | RpSA33G | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                              | buc | 1,0000 | 64,41  | 64,41  |
| 160 | RpSA33H | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                              | buc | 1,0000 | 72,72  | 72,72  |
| 161 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"           | buc | 1,0000 | 103,71 | 103,71 |
| 162 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"           | buc | 1,0000 | 155,54 | 155,54 |
| 163 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"         | buc | 1,0000 | 179,49 | 179,49 |
| 164 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"         | buc | 1,0000 | 203,87 | 203,87 |
| 165 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"             | buc | 1,0000 | 257,38 | 257,38 |
| 166 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"         | buc | 1,0000 | 289,16 | 289,16 |
| 167 | RpSA40H | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"             | buc | 1,0000 | 345,70 | 345,70 |
| 168 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"             | buc | 1,0000 | 466,12 | 466,12 |
| 169 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materiila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 28,98  | 28,98  |
| 170 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau                                                                                   | buc | 1,0000 | 31,87  | 31,87  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|     |         | material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                    |     |        |        |        |
| 171 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"        | buc | 1,0000 | 34,75  | 34,75  |
| 172 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"    | buc | 1,0000 | 37,06  | 37,06  |
| 173 | RpSA43E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"    | buc | 1,0000 | 39,36  | 39,36  |
| 174 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"        | buc | 1,0000 | 44,10  | 44,10  |
| 175 | RpSA43G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"    | buc | 1,0000 | 51,75  | 51,75  |
| 176 | RpSA43H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"        | buc | 1,0000 | 49,52  | 49,52  |
| 177 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"        | buc | 1,0000 | 56,35  | 56,35  |
| 178 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                           | buc | 1,0000 | 79,68  | 79,68  |
| 179 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                           | buc | 1,0000 | 139,12 | 139,12 |
| 180 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                        | kg  | 1,0000 | 45,51  | 45,51  |
| 181 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 1,0000 | 44,52  | 44,52  |
| 182 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 1,0000 | 61,52  | 61,52  |
| 183 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 27,76  | 27,76  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |         | (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                        |     |        |          |          |
| 184 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc | 1,0000 | 45,51    | 45,51    |
| 185 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curature) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm  | buc | 1,0000 | 195,58   | 195,58   |
| 186 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curature) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 | 287,98   | 287,98   |
| 187 | RpSC38A | Inlocuirea, cu re folosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                 | buc | 1,0000 | 642,34   | 642,34   |
| 188 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S                                                                            | buc | 1,0000 | 1 244,22 | 1 244,22 |
| 189 | RpSC42A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime                                      | buc | 1,0000 | 122,59   | 122,59   |
| 190 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                             | buc | 1,0000 | 8,65     | 8,65     |
| 191 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 51,89    | 51,89    |
| 192 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 5,77     | 5,77     |
| 193 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                         | buc | 1,0000 | 4,61     | 4,61     |
| 194 | RpSD10B | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"                                                           | buc | 1,0000 | 6,34     | 6,34     |
| 195 | RpSD10C | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"                                                     | buc | 1,0000 | 8,65     | 8,65     |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 196 | RpSD10D | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"               | buc | 1,0000 | 13,26  | 13,26  |
| 197 | RpSD10E | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"           | buc | 1,0000 | 18,45  | 18,45  |
| 198 | RpSD10F | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"               | buc | 1,0000 | 25,37  | 25,37  |
| 199 | RpSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                | buc | 1,0000 | 77,03  | 77,03  |
| 200 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"                  | buc | 1,0000 | 92,58  | 92,58  |
| 201 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"          | buc | 1,0000 | 64,64  | 64,64  |
| 202 | RpSD20B | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"                 | buc | 1,0000 | 76,09  | 76,09  |
| 203 | RpSD22A | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"                                 | buc | 1,0000 | 87,03  | 87,03  |
| 204 | RpSD22B | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"                                      | buc | 1,0000 | 94,53  | 94,53  |
| 205 | RpSD22C | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"                                        | buc | 1,0000 | 113,43 | 113,43 |
| 206 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 23,20  | 23,20  |
| 207 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"   | buc | 1,0000 | 32,82  | 32,82  |
| 208 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 1,0000 | 59,00  | 59,00  |
| 209 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                   | buc | 1,0000 | 141,27 | 141,27 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 210 | RpSE07A  | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 37,48    | 37,48    |
| 211 | RpSE26A  | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de --25 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 731,51 | 1 731,51 |
| 212 | RpSE26B  | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 71,18    | 71,18    |
| 213 | RpSE23A  | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 319,77   | 319,77   |
| 214 | RpSE24A  | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 288,45   | 288,45   |
| 215 | RpSE24A1 | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 283,51   | 283,51   |
| 216 | SA15A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 60,15    | 60,15    |
| 217 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm                                                                                            | m    | 1,0000 | 66,03    | 66,03    |
| 218 | SA15B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm                                                                                           | m    | 1,0000 | 70,11    | 70,11    |
| 219 | RpSE25A  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 201,81   | 201,81   |
| 220 | RpSE25B  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 285,42   | 285,42   |
| 221 | RpSE27A1 | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 74,16    | 74,16    |
| 222 | RpSF08A  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,0000 | 4,61     | 4,61     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6        | 7                              |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------|
| 223 | RpSF09C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                      | m      | 1,0000 | 3,46     | 3,46                           |
| 224 | AcF12A   | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                     | m      | 1,0000 | 0,35     | 0,35                           |
| 225 | SA40A    | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri                                                                                         | buc    | 1,0000 | 125,59   | 125,59                         |
| 226 | SA40B    | Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 46,72    | 46,72                          |
| 227 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                           | m2     | 1,0000 | 18,10    | 18,10                          |
| 228 | RpCB18F  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                         | m3     | 1,0000 | 216,44   | 216,44                         |
| 229 | RpCK01A  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2     | 1,0000 | 75,67    | 75,67                          |
| 230 | RpCU05E  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                 | buc    | 1,0000 | 42,09    | 42,09                          |
| 231 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                  | buc    | 1,0000 | 43,25    | 43,25                          |
| 232 | AcE10A   | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana    | m3     | 1,0000 | 1 356,37 | 1 356,37                       |
| 233 |          | Autocamion                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0000 | 250,00   | 250,00                         |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei    |        |          | 21 601,73                      |
|     |          | <i>CASM</i>                                                                                                                                                           | 22,5 % |        |          | 2 544,35                       |
|     |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                     | 7 %    |        |          | 634,89                         |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                            | 13 %   |        |          | 3 221,53                       |
|     |          | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                      | 6 %    |        |          | 1 680,14                       |
|     |          | <b>Total La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare Inklusiv salariu</b>                                                                             |        |        |          | <b>29 682,64<br/>11 308,21</b> |
|     |          | <b>3. Electricitate</b>                                                                                                                                               |        |        |          |                                |
|     |          | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                    |        |        |          |                                |
| 234 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru                                                      | buc    | 1,0000 | 43,25    | 43,25                          |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
|     |             | executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                          |
| 235 | RpCU07C     | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000 | 35,04  | 35,04                    |
| 236 | RpCU06B1    | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                     | m      | 1,0000 | 48,09  | 48,09                    |
| 237 | RpEJ09D     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                             | m      | 1,0000 | 21,97  | 21,97                    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei    |        |        | 148,35                   |
|     |             | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                                | 22,5 % |        |        | 30,62                    |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                          | 7 %    |        |        | 0,30                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                 | 13 %   |        |        | 23,31                    |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                                                           | 6 %    |        |        | 12,16                    |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |        | <b>214,74<br/>136,08</b> |
|     |             | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                          |
| 238 | RpEB13B     | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m      | 1,0000 | 2,31   | 2,31                     |
| 239 | RpEQ03A     | Demontarea cutiei cu cleme                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 69,19  | 69,19                    |
| 240 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 12,69  | 12,69                    |
| 241 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 232,10 | 232,10                   |
| 242 |             | ЩРВ-12 panou distribtie metal                                                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 320,47 | 320,47                   |
| 243 |             | ЩРН-24 panou distributie metal                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 395,50 | 395,50                   |
| 244 |             | Bara 5015N incorp. 15*16 albastra                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 60,03  | 60,03                    |
| 245 |             | Bara 5015N incorp. 15*16 verde                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 60,04  | 60,04                    |
| 246 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 187,34 | 187,34                   |
| 247 |             | АВТ ВЫКЛ. BA 47-29M 1P 16A 4,5kA                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 24,18  | 24,18                    |
| 248 |             | АВТ ВЫКЛ. BA 47-29M 1P 10A 4,5kA                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 24,18  | 24,18                    |
| 249 |             | АВТ ВЫКЛ BA 47-29 M 3P 10A 4,5kA                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 87,41  | 87,41                    |
| 250 |             | АВТ ВЫКЛ BA 47-29 M 3P 25A 4,5kA                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 78,34  | 78,34                    |
| 251 |             | АВТ ВЫКЛ BA 47-29 M 3P 06A 4,5kA                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 87,41  | 87,41                    |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6        | 7      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------|
| 252 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 246,06   | 246,06 |
| 253 |              | Авт выкл ВА 47-29 М 1P 32А 4,5kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 27,46    | 27,46  |
| 254 |              | Авт выкл. ВА 47-29М 3P 32А 4,5kA B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 78,34    | 78,34  |
| 255 |              | Шина соединит типа PIN 3P 63А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 207,16   | 207,16 |
| 256 |              | Авт выкл ВА 47-29 М 3P 40А 4,5kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 91,44    | 91,44  |
| 257 |              | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 87,67    | 87,67  |
| 258 | RpEA05B      | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000 | 43,10    | 43,10  |
| 259 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m   | 0,0100 | 6 407,00 | 64,07  |
| 260 |              | Cablu BBГHГ LS 5*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000 | 52,50    | 52,50  |
| 261 |              | Cablu BBГHГ LS 5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000 | 36,02    | 36,02  |
| 262 |              | Cablu BBГHГ LS 5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000 | 22,84    | 22,84  |
| 263 |              | Cablu BBГHГ LS 3*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000 | 22,60    | 22,60  |
| 264 |              | Cablu BBГHГ LS 3*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000 | 13,14    | 13,14  |
| 265 |              | Cablu BBГHГ LS 3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000 | 8,71     | 8,71   |
| 266 | RpEA07B      | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 71,20    | 71,20  |
| 267 |              | Conector farbox 2*6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 14,12    | 14,12  |
| 268 |              | Conector farbox 2*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 8,95     | 8,95   |
| 269 | RpEC07C      | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale - Resurse - (Manopera si material - cutie montare 6*40 - 25buc, restul materialelor se exclude | buc     | 1,0000 | 425,68   | 425,68 |
| 270 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0100 | 5 455,00 | 54,55  |
| 271 |              | Priza 2P+E alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 33,67    | 33,67  |
| 272 |              | Rama 2 posturi alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 9,89     | 9,89   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6         | 7      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 273 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0100 | 2 049,00  | 20,49  |
| 274 |              | Intrerupator 1P Alb                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000 | 30,60     | 30,60  |
| 275 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,0100 | 2 049,00  | 20,49  |
| 276 |              | Intrerupator 2P alb                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000 | 38,14     | 38,14  |
| 277 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0100 | 2 450,00  | 24,50  |
| 278 |              | Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,0000 | 83,13     | 83,13  |
| 279 |              | Priza 2P+E IP-20 alb                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000 | 29,79     | 29,79  |
| 280 |              | Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,0000 | 97,74     | 97,74  |
| 281 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                         | 100 buc  | 0,0100 | 36 743,00 | 367,43 |
| 282 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                          | 100 buc  | 0,0100 | 7 244,00  | 72,44  |
| 283 | 08-02-398-4  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2                                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,0100 | 437,00    | 4,37   |
| 284 |              | Cablu ABBГ 4*50                                                                                                                                                                                                   | m        | 1,0000 | 65,91     | 65,91  |
| 285 | 08-02-396-2  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                                                                                           | 100 m    | 0,0100 | 3 911,00  | 39,11  |
| 286 |              | 100*3000 capac canal metalic                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,0000 | 34,37     | 34,37  |
| 287 |              | Кронштейн настенный                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000 | 29,94     | 29,94  |
| 288 |              | Латок метал перфор. 50*100*3000                                                                                                                                                                                   | m        | 1,0000 | 53,67     | 53,67  |
| 289 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2                                              | buc      | 1,0000 | 88,59     | 88,59  |
| 290 |              | TYT NG 30/15                                                                                                                                                                                                      | m        | 1,0000 | 22,42     | 22,42  |
| 291 | 08-03-574-4  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 | 3 243,00  | 32,43  |
| 292 |              | TA 50-12-13 papuc tubular AL                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,0000 | 8,57      | 8,57   |
| 293 | 08-03-572-5  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100                                                                              | buc      | 1,0000 | 459,84    | 459,84 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                            |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------------|
| 294 |             | Комплект шин N (PE)                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 1 154,49 | 1 154,49                     |
| 295 |             | Комплект силовых шин                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 1 164,24 | 1 164,24                     |
| 296 |             | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 5,65     | 5,65                         |
| 297 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                              | buc    | 1,0000 | 82,57    | 82,57                        |
| 298 |             | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 5,65     | 5,65                         |
| 299 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m  | 0,0100 | 958,00   | 9,58                         |
| 300 |             | Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26                                                                                                                              | m      | 1,0000 | 26,76    | 26,76                        |
| 301 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                                                              | buc    | 1,0000 | 273,99   | 273,99                       |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei    |        |          | 7 607,26                     |
|     |             | <i>CASM</i>                                                                                                                                                | 22,5 % |        |          | 391,05                       |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                          | 5 %    |        |          | 272,97                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                 | 5 %    |        |          | 86,90                        |
|     |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                           | 3 %    |        |          | 250,75                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |        |          | <b>8 608,93<br/>1 738,00</b> |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei    |        |          | 8 823,67                     |
|     |             | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |        |        |          | <b>8 823,67<br/>1 874,08</b> |
|     |             | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                                                           |        |        |          |                              |
| 302 | 17          | LED SPO 120x2 T8 corp il                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 206,54   | 206,54                       |
| 303 |             | 18W 6500K T8 tub LED                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 58,85    | 58,85                        |
| 304 |             | Corp Led rotund 24W IP 20                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 141,25   | 141,25                       |
| 305 |             | Bec LED A6012W E 27                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 40,68    | 40,68                        |
| 306 |             | КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПР-3-3 74 Y2 IP54                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 6 687,34 | 6 687,34                     |
| 307 |             | Авт выкл ВА 88-35 33 250А 35kА                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 1 244,37 | 1 244,37                     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                               | lei    |        |          | 8 379,03                     |
|     |             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |        |          | <b>8 379,03</b>              |

|  |  |                     |      |  |  |               |
|--|--|---------------------|------|--|--|---------------|
|  |  | Total               | lei  |  |  | 73 588        |
|  |  | TVA                 | 20 % |  |  | 14 718        |
|  |  | <b>Total deviz:</b> |      |  |  | <b>88 306</b> |

|   |   |                  |   |   |   |   |
|---|---|------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | Inclusiv salariu |   |   |   |   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie capitala la institutiile de  
invatamant sectorul Botanica

Investitor DETS sectorul Botanica

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|         |                             | <b>1. Deviz</b>                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |          |
| 1       | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                      | m2   |                                        |                      | 45,98    |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3900                                 | 57,66                | 22,49    |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,3900                                 | 57,66                | 22,49    |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00     |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 45,98    |
| 2       | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                                                                                   | m3   |                                        |                      | 513,29   |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                           | h-om | 6,2000                                 | 57,66                | 357,49   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 2,6500                                 | 57,66                | 152,80   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastra                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00     |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 513,29   |
| 3       | CA02A2                      | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3   |                                        |                      | 1 080,48 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                           | h-om | 5,1500                                 | 57,66                | 296,95   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500                                 | 57,66                | 37,48    |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 187,0000                               | 1,64                 | 309,75   |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,7860                                 | 220,00               | 174,66   |
|         | 1421102200290               | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,7250                                 | 300,00               | 219,66   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,2700                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 29522700037002              | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250                                 | 51,00                | 16,58    |
|         | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500                                 | 20,00                | 5,00     |
|         | 2952270003000               | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000                                 | 51,00                | 20,40    |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 1 080,48 |
| 4       | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                         | m2   |                                        |                      | 72,29    |
|         | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000                                 | 57,66                | 34,60    |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77     |
|         | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 13,0000                                | 1,64                 | 21,32    |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,0420                                 | 220,00               | 9,24     |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300                                 | 25,00                | 0,75     |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120                                 | 51,00                | 0,61     |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                              | lei  |                                        |                      | 72,29    |
| 5       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare                                                                                       | m2   |                                        |                      | 17,07    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400   | 57,66    | 8,07     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150   | 21,00    | 8,72     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500   | 5,65     | 0,28     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 17,07    |
| 6  | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 353,06   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100   | 57,66    | 150,49   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900   | 57,66    | 16,72    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300   | 130,00   | 133,90   |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500   | 3,00     | 12,15    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000   | 21,00    | 6,30     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000  | 1,00     | 20,00    |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000   | 13,56    | 12,20    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450   | 25,00    | 1,12     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120   | 15,00    | 0,18     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 353,06   |
| 7  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 15,77    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200   | 57,66    | 6,92     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500   | 57,66    | 8,65     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500   | 0,00     | 0,00     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 20,00    | 0,20     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 15,77    |
| 8  | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 575,68   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4500   | 57,66    | 198,93   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300   | 57,66    | 13,26    |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500   | 57,66    | 2,88     |
|    | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700   | 80,00    | 29,60    |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,9500   | 31,07    | 29,52    |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4200   | 25,42    | 10,68    |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 50,0000  | 3,95     | 197,50   |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 29,0000  | 1,69     | 49,01    |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,8000   | 15,82    | 44,30    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 575,68   |
| 9  | CD65A          | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                                                                                                 | m3   |          |          | 1 717,09 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,1500   | 57,66    | 296,95   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9200   | 57,66    | 53,05    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 394,0000 | 3,00     | 1 182,00 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010   | 3 785,50 | 3,79     |
|    | 26511221004021 | Ciment M-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 38,1600  | 1,64     | 62,58    |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 14,7600  | 3,00     | 44,28    |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3020   | 220,00   | 66,44    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,5140   | 0,00     | 0,00     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000   | 20,00    | 8,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 1 717,09 |
| 10 | CF02D3         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2   |          |          | 119,41   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5000   | 57,66    | 86,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000   | 57,66    | 11,53    |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0160   | 0,00     | 0,00     |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050   | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,1500   | 1,64     | 6,81     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,7000   | 3,00     | 8,10     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260   | 220,00   | 5,72     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065   | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,50     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050   | 51,00    | 0,26     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 119,41   |
| 11 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |          |          | 17,07    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400   | 57,66    | 8,07     |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150   | 21,00    | 8,72     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500   | 5,65     | 0,28     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |          | 17,07    |
| 12 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 307,54   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                     |      |         |          |          |
|    | 7132010010900  | Faianț                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 57,66    | 129,74   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53    |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 120,00   | 126,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,64     | 0,66     |
|    | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,00    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 21,00    | 6,93     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianță                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 3,00     | 12,00    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 307,54   |
| 13 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 8,27     |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 57,66    | 5,19     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 8,27     |
| 14 | RpCO56A        | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 24,22    |
|    | 7422010060100  | Timplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100  | 57,66    | 12,11    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 57,66    | 12,11    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 24,22    |
| 15 | CK57D          | Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m2 într-un canat (class A, cu două deschideri și plasa moschit)                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 1 194,72 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1090  | 57,66    | 63,94    |
|    | 20301129311081 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) class A, cu două deschideri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00 |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000  | 1,00     | 6,50     |
|    | 2513736621482  | Banda izolantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,5900  | 1,69     | 2,69     |
|    | 2513736621483  | Banda de barieră de vapori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,6300  | 1,69     | 2,75     |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,5100  | 1,69     | 0,86     |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1230  | 84,75    | 10,42    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0288  | 20,00    | 0,58     |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1600  | 30,00    | 4,80     |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de înșurubare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1039  | 21,00    | 2,18     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 194,72 |
| 16 | CK25A          | Uși confecționate din profile din mase plastice (cu nu mai puțin de 5 camere) având profilul cercevelei pentru ușă, sticlă decorativă, rezistentă la lovituri inclusive armaturile având grosimea de cel puțin 1,5 mm și accesoriile necesare ușilor de intrare, Țalpa cu 6 chei, montate în zidărie la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv | m2   |         |          | 1 558,24 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300  | 57,66    | 42,09    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61     |
|    | 2030112939150  | Uși din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0000  | 1 450,00 | 1 450,00 |
|    | 2874115829126  | Șuruburi cu cap înecăț creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 1,69     | 6,76     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 84,75    | 42,38    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 50,85    | 8,90     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00     |
|    | 4011106202741  | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 1 558,24 |
| 17 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 113,19   |
|    | 7422010060100  | Timplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800  | 57,66    | 16,14    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61     |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 83,62    | 85,29    |
|    | 2874115829126  | Șuruburi cu cap înecăț creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 1,69     | 6,90     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |          | 113,19   |
| 18 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 95,58    |
|    | 7422010060100  | Timplă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 57,66    | 0,58     |
|    | 2521106718393  | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 80,00    | 80,00    |
|    | 2874115829126  | Șuruburi cu cap înecăț creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 1,69     | 10,14    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 95,58  |
| 19 | RpCJ06B k=2   | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m    |         |          | 88,19  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 57,66    | 50,74  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 57,66    | 25,37  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9800  | 1,64     | 3,21   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 3 000,00 | 6,00   |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0062  | 220,00   | 2,73   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 51,00    | 0,10   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 88,19  |
| 20 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |         |          | 56,76  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 57,66    | 29,41  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 57,66    | 19,03  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900  | 1,64     | 2,12   |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014  | 3 000,00 | 4,20   |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086  | 220,00   | 1,89   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015  | 51,00    | 0,08   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 20,00    | 0,03   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 56,76  |
| 21 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi                                                                                                 | m2   |         |          | 124,07 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4860  | 57,66    | 85,68  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 21,00    | 6,30   |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,6100 | 2,00     | 29,22  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0112  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00    | 1,98   |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,0296  | 30,00    | 0,89   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 124,07 |
| 22 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                        | m2   |         |          | 86,85  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2200  | 57,66    | 70,35  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,28  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0790  | 25,00    | 1,98   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 86,85  |
| 23 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |         |          | 21,70  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 8,47     | 9,32   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 5,65     | 0,85   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 0,00     | 0,00   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 21,70  |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,26   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 15,00    | 2,25   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 5,65     | 0,28   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 4,26   |
| 25 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                         | m2   |         |          | 38,07  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549  | 6,00     | 6,33   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,02   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |          | 38,07  |
| 26 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,26   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,65     | 0,28   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 4,26   |
| 27 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |        |          | 52,49  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6900 | 57,66    | 39,79  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 23,00    | 9,20   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,00     | 0,12   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 13,56    | 0,68   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 52,49  |
| 28 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |        |          | 56,76  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 57,66    | 29,41  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 57,66    | 19,03  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 1,64     | 2,12   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 3 000,00 | 4,20   |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,00   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 220,00   | 1,89   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 51,00    | 0,08   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 20,00    | 0,03   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 56,76  |
| 29 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                | m2   |        |          | 41,92  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3600 | 57,66    | 20,76  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 57,66    | 20,76  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 41,92  |
| 30 | RpCI42F k=2    | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                 | m2   |        |          | 79,66  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 57,66    | 54,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 57,66    | 23,06  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 20,00    | 2,40   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 79,66  |
| 31 | RpCP45D        | Demontarea parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 2,64   |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 57,66    | 1,15   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 57,66    | 1,15   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0008 | 1,12     | 0,00   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 1,00     | 0,00   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 20,00    | 0,06   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 55,00    | 0,28   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2,64   |
| 32 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                | m2   |        |          | 15,77  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 0,00     | 0,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 15,77  |
| 33 | RpCH05A        | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle                                                                                                     | m    |        |          | 93,44  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5700 | 57,66    | 32,87  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 57,66    | 22,49  |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080 | 3 785,50 | 30,28  |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 36,16    | 7,23   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150 | 18,00    | 0,27   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 93,44  |
| 34 | RpCH05C        | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase                                                                                                                      | m    |        |          | 102,29 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65   |
|    | 2874145887049  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 19,21    | 0,29   |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3   | 0,0200 | 3 785,50 | 75,71  |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 18,00    | 0,14   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 102,29 |
| 35 | RpCH05F        | Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase                                                                                           | m    |         |          | 132,87 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7200  | 57,66    | 41,52  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30  |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7050  | 36,16    | 25,49  |
|    | 2874145887049  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 19,21    | 0,77   |
|    | 2010102908749  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m                                                                                                                                         | m3   | 0,0125  | 3 785,50 | 47,32  |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150  | 18,00    | 0,27   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 132,87 |
| 36 | RpCH07A        | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2   |         |          | 116,63 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61   |
|    | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                        | m3   | 0,0250  | 3 672,50 | 91,81  |
|    | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 19,21    | 2,31   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 116,63 |
| 37 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                       | m3   |         |          | 61,68  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,42  |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                            | kg   | 1,9600  | 23,73    | 46,51  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 250,00   | 0,25   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 250,00   | 0,50   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 61,68  |
| 38 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                    | m3   |         |          | 248,09 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01  |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000  | 23,73    | 40,34  |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                              | kg   | 6,7000  | 20,34    | 136,28 |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 47,46    | 0,57   |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 16,38    | 16,38  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 250,00   | 1,25   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 21,00    | 1,26   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 250,00   | 3,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 248,09 |
| 39 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla                                                                                                          | m2   |         |          | 177,70 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 57,66    | 2,88   |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 12,43    | 14,72  |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 12,00    | 148,32 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 177,70 |
| 40 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                        | m2   |         |          | 204,10 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,42  |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 90,00    | 108,68 |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 14,12    | 7,41   |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                             | buc  | 9,0000  | 1,69     | 15,97  |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 13,56    | 1,42   |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400  | 50,85    | 2,14   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                  | m    | 0,0500  | 17,51    | 0,92   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 204,10 |
| 41 | CK26B          | Opritori de zapada                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 114,82 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 57,66    | 18,45  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61   |
|    | 27431235490261 | Opritori de zapada                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 84,75    | 84,75  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 1,69     | 6,76   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 114,82 |
| 42 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                   | m2   |         |          | 72,29  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 57,66    | 34,60  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 1,64     | 21,32  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 220,00   | 9,24   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 51,00  | 0,61   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 72,29  |
| 43 | CG01A1 k=6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (se adauga 3 cm, total medie 6cm) | m2   |        |        | 72,83  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 57,66  | 34,60  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 57,66  | 6,92   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1500 | 1,64   | 21,16  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070 | 220,00 | 9,24   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030 | 25,00  | 0,45   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015 | 51,00  | 0,46   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 72,83  |
| 44 | RpCJ12A k=1,5  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                             | m2   |        |        | 180,21 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3300 | 57,66  | 115,03 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3700 | 57,66  | 32,00  |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0240 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 9,5700 | 1,64   | 23,54  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0270 | 220,00 | 8,91   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952270003817  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080 | 51,00  | 0,61   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 0,12   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 180,21 |
| 45 | RpCE01B        | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate                                                                                 | m2   |        |        | 22,12  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73   |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 25,00  | 18,02  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,06   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 22,12  |
| 46 | RpCE06A        | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi        | m2   |        |        | 80,36  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 57,66  | 4,61   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 57,66  | 2,31   |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7000 | 2,49   | 1,80   |
|    | 2320322600103  | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,4000 | 15,00  | 52,53  |
|    | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000 | 15,82  | 13,04  |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,3000 | 16,38  | 5,06   |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 32,00  | 0,96   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0023 | 20,00  | 0,05   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 80,36  |
| 47 | RpCI34A        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПП 1 strat )                                                                                            | m2   |        |        | 97,38  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 57,66  | 42,09  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65   |
|    | 26821326004701 | Membrane bituminoase Bipoli ЭПП 1 strat                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500 | 33,00  | 39,85  |
|    | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 16,95  | 5,34   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 97,38  |
| 48 | RpCI34A        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭКП 2 strat )                                                                                            | m2   |        |        | 111,30 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 57,66  | 42,09  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65   |
|    | 26821326004702 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКП 2 strat                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500 | 44,53  | 53,77  |
|    | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 16,95  | 5,34   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 111,30 |
| 49 | RpCI22D        | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu,                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 124,82 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5          | 6      | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------|
|    |               | montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv                                                           |      |            |        |          |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7700     | 57,66  | 44,40    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500     | 57,66  | 14,42    |
|    | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500     | 25,00  | 32,81    |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,3300     | 15,82  | 5,48     |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300     | 0,00   | 0,00     |
|    | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300     | 19,21  | 0,61     |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000     | 1,00   | 2,10     |
|    | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000     | 250,00 | 25,00    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |            |        | 124,82   |
| 50 | RpCI22E       | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv  | m    |            |        | 149,75   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900     | 57,66  | 51,32    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500     | 57,66  | 14,42    |
|    | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,8500     | 25,00  | 48,10    |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,5000     | 15,82  | 8,23     |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500     | 0,00   | 0,00     |
|    | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300     | 19,21  | 0,60     |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000     | 1,00   | 2,08     |
|    | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000     | 250,00 | 25,00    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |            |        | 149,75   |
| 51 | RpCI22F       | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv | m    |            |        | 212,89   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0100     | 57,66  | 58,24    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500     | 57,66  | 14,42    |
|    | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,2000     | 25,00  | 83,20    |
|    | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000     | 15,82  | 16,45    |
|    | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800     | 0,00   | 0,00     |
|    | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500     | 19,21  | 1,00     |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000     | 1,00   | 2,08     |
|    | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500     | 250,00 | 37,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |            |        | 212,89   |
| 52 | CL11A         | Constructii metalice de sustinere a cazanelor de abur de inalta presiune tip cu 2 drumuri, livrate in subansamble gata confectionate                                                                                                                                             | t    |            |        | 5 730,44 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 42,5000    | 57,66  | 2 450,55 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 30,0000    | 57,66  | 1 729,80 |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 8,5000     | 57,66  | 490,11   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000     | 57,66  | 230,64   |
|    | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1 000,0000 | 0,15   | 151,50   |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,5500     | 40,68  | 228,03   |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000    | 2,03   | 24,60    |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000    | 1,36   | 16,48    |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000    | 2,49   | 30,18    |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200     | 1,12   | 0,14     |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1800     | 1,00   | 0,18     |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,8000     | 21,00  | 101,81   |
|    | 2733103610088 | Tabla groasa OL 37 de 7x2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9500     | 16,38  | 15,72    |
|    | 2710703518278 | Otel profilat U 10                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 19,2000    | 12,00  | 232,70   |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 5,5000     | 5,00   | 27,50    |
|    | 2952270006609 | Troliu electric cu forta de tractiune 3,1 - 5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,5000     | 1,00   | 0,50     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |            |        | 5 730,44 |
| 53 | RpCI30A       | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticiuri polimerice                                                                                                                                                          | m    |            |        | 33,16    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500     | 57,66  | 20,18    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700     | 57,66  | 4,04     |
|    | 2430226103000 | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500     | 55,00  | 8,66     |
|    | 2413337345800 | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0100     | 24,86  | 0,26     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0012     | 20,00  | 0,02     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |            |        | 33,16    |
| 54 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                   | m    |            |        | 209,27   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000     | 57,66  | 17,30    |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500     | 90,00  | 97,33    |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,4000     | 16,95  | 24,44    |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000     | 50,85  | 10,48    |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000     | 28,25  | 2,91     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 135,60 | 27,93  |
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2000  | 81,25  | 16,74  |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 10,0000 | 1,13   | 11,64  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 209,27 |
| 55 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 223,56 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18  |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 90,00  | 96,39  |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 73,45  | 37,46  |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 84,75  | 21,61  |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 28,25  | 14,41  |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 16,95  | 4,32   |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 84,75  | 21,61  |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 28,25  | 7,20   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 223,56 |
| 56 | TsH92A        | Incarcarea in auto gunoi                                                                                                                                                                                                         | t    |         |        | 78,42  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3600  | 57,66  | 78,42  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 78,42  |
| 57 | TsI50J        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km                                                                                                                                                                    | t    |         |        | 108,52 |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4341  | 250,00 | 108,52 |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 108,52 |
|    |               | <b>2. La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |         |        |        |
| 58 | RpIF01A       | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 1,15   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 57,66  | 1,15   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 1,15   |
| 59 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"       | m    |         |        | 20,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30  |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 10,00  | 3,00   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0600  | 1,00   | 0,06   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1370  | 1,12   | 0,15   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0220  | 13,56  | 0,30   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 20,81  |
| 60 | RpIC19B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"        | m    |         |        | 25,55  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800  | 57,66  | 21,91  |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 10,00  | 3,00   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0700  | 1,00   | 0,07   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1590  | 1,12   | 0,18   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0290  | 13,56  | 0,39   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 25,55  |
| 61 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"        | m    |         |        | 28,01  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4200  | 57,66  | 24,22  |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 10,00  | 3,00   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1100  | 1,00   | 0,11   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2020  | 1,12   | 0,23   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0330  | 13,56  | 0,45   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 28,01  |
| 62 | RpIC20A       | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm | m    |         |        | 50,56  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8700  | 57,66  | 50,16  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 1,00   | 0,10   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2700  | 1,12   | 0,30   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 50,56  |
| 63 | RpIC20B       | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 65,13  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |               | la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm                                                   |      |        |        |        |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1200 | 57,66  | 64,58  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1740 | 1,00   | 0,17   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3400 | 1,12   | 0,38   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 65,13  |
| 64 | RpIC20C       | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm | m    |        |        | 135,02 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3700 | 57,66  | 78,99  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3130 | 1,00   | 0,31   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6400 | 1,12   | 0,72   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2200 | 250,00 | 55,00  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 135,02 |
| 65 | RpID19A       | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"                                                                                                                                             | buc  |        |        | 60,14  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000 | 57,66  | 51,89  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 8,25   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 60,14  |
| 66 | RpID19A1      | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel cu diametrul pina la 2"                                                                                                                                   | buc  |        |        | 61,87  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9300 | 57,66  | 53,62  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 55,00  | 8,25   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 61,87  |
| 67 | RpID22A       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"            | buc  |        |        | 6,92   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 6,92   |
| 68 | RpID22B       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"              | buc  |        |        | 8,07   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,07   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 8,07   |
| 69 | RpID22C       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"        | buc  |        |        | 11,53  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 11,53  |
| 70 | RpID22D       | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"                   | buc  |        |        | 17,30  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 17,30  |
| 71 | RpIB07A       | Montarea panoului de radiator                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 366,73 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,2500 | 57,66  | 302,72 |
|    | 2822115702000 | Panou radiant                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 62,15  | 64,01  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 366,73 |
| 72 | RpIB03A       | Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda                                                                                           | buc  |        |        | 47,72  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000 | 57,66  | 34,60  |
|    | 2822115730000 | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|    | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 15,82  | 0,79   |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0010 | 32,77  | 0,03   |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0220 | 13,56  | 0,30   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 47,72  |
| 73 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind                                                                          | m    |        |        | 35,34  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |                | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                                                                                                                                           |      |        |       |        |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30  |
|    | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena D=20mm                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 17,51 | 18,04  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 35,34  |
| 74 | IC36B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.       | m    |        |       | 46,02  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18  |
|    | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 25,09 | 25,84  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 46,02  |
| 75 | IC36C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.       | m    |        |       | 59,38  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06  |
|    | 25212167100003 | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 35,26 | 36,32  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 59,38  |
| 76 | IC36D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.       | m    |        |       | 68,14  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95  |
|    | 25212167100004 | Teava din polietilena sau polipropilena d=40mm                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 40,96 | 42,19  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 68,14  |
| 77 | IC36E          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.       | m    |        |       | 90,41  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000 | 57,66 | 28,83  |
|    | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 59,79 | 61,58  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 90,41  |
| 78 | IC36F          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.       | m    |        |       | 126,27 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66 | 31,71  |
|    | 25212167100006 | Teava din polietilena sau polipropilena d=63mm                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 91,81 | 94,56  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 126,27 |
| 79 | IC37A          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc  |        |       | 16,23  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,84  |
|    | 28752741100017 | Piesa de legatura d=18mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,89  | 1,89   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 5,00  | 0,50   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 16,23  |
| 80 | IC37B          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                  | buc  |        |       | 17,96  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57  |
|    | 28752741100011 | Piesa de legatura d=20mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1,89  | 1,89   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 5,00  | 0,50   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 17,96  |
| 81 | IC37C          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                  | buc  |        |       | 21,12  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30  |
|    | 28752741100012 | Piesa de legatura d=25mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2,82  | 2,82   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 21,12  |
| 82 | IC37D          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                  | buc  |        |       | 23,98  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03  |
|    | 28752741100013 | Piesa de legatura d=32mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 3,95  | 3,95   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                      | lei  |        |       | 23,98  |
| 83 | IC37E          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din                                                                                                                                        | buc  |        |       | 23,65  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv                                                                                              |      |        |        |        |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 57,66  | 20,76  |
|    | 28752741100015 | Piesa de legatura Teu d=18mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,89   | 1,89   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 23,65  |
| 84 | IC37F          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                           | buc  |        |        | 25,95  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 57,66  | 23,06  |
|    | 28752741100016 | Piesa de legatura Teu d=20mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,89   | 1,89   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00   | 1,00   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 25,95  |
| 85 | IC37G          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                           | buc  |        |        | 29,94  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95  |
|    | 28752741100018 | Piesa de legatura Teu d=25mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 2,49   | 2,49   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 29,94  |
| 86 | IC37H          | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                           | buc  |        |        | 35,41  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 57,66  | 28,83  |
|    | 28752741100019 | Piesa de legatura Teu d=32mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 5,08   | 5,08   |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 5,00   | 1,50   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 35,41  |
| 87 | ID02A          | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"                                                                                                                              | buc  |        |        | 19,42  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38  |
|    | 28752741140001 | Teu B1, negru 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 8,47   | 8,47   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 13,56  | 0,16   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 16,95  | 0,41   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 19,42  |
| 88 | ID02B          | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"                                                                                                                                | buc  |        |        | 22,68  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 57,66  | 13,26  |
|    | 28752741140002 | Teu B1, negru 3/4" -1"                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 8,47   | 8,47   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 13,56  | 0,27   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 | 16,95  | 0,68   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 22,68  |
| 89 | ID02C          | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                           | buc  |        |        | 36,61  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 57,66  | 17,87  |
|    | 28752741140003 | Teu B1, negru 1 1/4" -1 1/2"                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 17,51  | 17,51  |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0260 | 13,56  | 0,35   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0520 | 16,95  | 0,88   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 36,61  |
| 90 | GD61A          | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. | m    |        |        | 102,78 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0360 | 57,66  | 2,08   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0221 | 57,66  | 1,27   |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0360 | 57,66  | 2,08   |
|    | 25212167100012 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=63mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0030 | 59,89  | 60,07  |
|    | 25231567138111 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=63mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0000 | 31,64  | 0,00   |
|    | 2710503808003  | Fir trasor                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,1000 | 16,95  | 18,64  |
|    | 1724107361935  | Banda de marcaj                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0800 | 1,36   | 1,47   |
|    | 2416526101467  | Mastic                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 42,00  | 0,63   |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 55,00  | 0,11   |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 350,00 | 14,00  |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00   |
|    | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120 | 55,00  | 0,66   |
|    | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 55,00  | 0,66   |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 55,00  | 0,11   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 102,78 |
| 91 | RpIC07A        | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm | m    |        |        | 202,20 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 1,7500 | 57,66  | 100,90 |
|    | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 88,14  | 92,60  |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6400 | 9,00   | 5,93   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3710 | 1,00   | 0,38   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,5070 | 1,12   | 0,58   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,1350 | 13,00  | 1,81   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 202,20 |
| 92 | RpIC07B        | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm | m    |        |        | 252,00 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500 | 57,66  | 129,74 |
|    | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 97,18  | 101,11 |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6800 | 9,00   | 15,42  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4920 | 1,00   | 0,50   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 1,9020 | 1,12   | 2,17   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,2310 | 13,00  | 3,06   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 252,00 |
| 93 | RpIC07C        | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm   | m    |        |        | 416,96 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7500 | 57,66  | 158,56 |
|    | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 113,85 | 118,45 |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 3,8000 | 9,00   | 34,88  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3290 | 1,00   | 1,36   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 4,0650 | 1,12   | 4,64   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,8500 | 13,00  | 11,27  |
|    | 2875274021002  | Curbe sudate tratate termic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1200 | 2,49   | 0,30   |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 250,00 | 87,50  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 416,96 |
| 94 | RpIC08A        | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm            | m    |        |        | 196,61 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6800 | 57,66  | 96,87  |
|    | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 88,14  | 92,60  |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3200 | 9,00   | 2,97   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2780 | 1,00   | 0,29   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,6180 | 1,12   | 0,71   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,2370 | 13,00  | 3,17   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 196,61 |
| 95 | RpIC08B        | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm            | m    |        |        | 240,35 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 2,1600 | 57,66  | 124,55 |
|    | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm                                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 97,18  | 101,11 |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6400 | 9,00   | 5,88   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6880 | 1,00   | 0,70   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 1,7720 | 1,12   | 2,02   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,4590 | 13,00  | 6,09   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 240,35 |
| 96 | RpIC08C        | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm                                  | m    |        |        | 397,18 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6400 | 57,66  | 152,22 |
|    | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 113,85 | 118,45 |
|    | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 2,5000 | 9,00   | 22,95  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1350 | 1,00   | 1,16   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                    | kg   | 3,0900 | 1,12   | 3,53   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                         | kg   | 0,8250 | 13,00  | 10,94  |
|    | 2875274021002  | Curbe sudate tratate termic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1700 | 2,49   | 0,43   |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 250,00 | 87,50  |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 397,18 |
| 97 | RpIC25A        | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (25)                      | buc  |        |        | 41,31  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5600 | 57,66  | 32,29  |
|    | 28752744032001 | Flansa rotunda confectionata d=25mm                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3,45   | 3,52   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000 | 55,00  | 5,50   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 41,31  |
| 98  | RpIC25A        | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm (32)                               | buc  |        |       | 47,42  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29  |
|     | 28752744032002 | Flansa rotunda confectionata d=32mm                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 9,44  | 9,63   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 55,00 | 5,50   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 47,42  |
| 99  | RpIC25D        | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (108)                            | buc  |        |       | 118,34 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000 | 57,66 | 86,49  |
|     | 28752744032003 | Flansa rotunda confectionata d=(108)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 14,76 | 15,35  |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 55,00 | 16,50  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 118,34 |
| 100 | RpIC25D        | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm (119)                            | buc  |        |       | 115,52 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000 | 57,66 | 86,49  |
|     | 28752744032004 | Flansa rotunda confectionata d=119                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 12,05 | 12,53  |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000 | 55,00 | 16,50  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 115,52 |
| 101 | RpIB09A        | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3" | m    |        |       | 245,80 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2700 | 57,66 | 130,89 |
|     | 27221033040011 | Teava neagra de otel d=3"                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 88,14 | 94,42  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 1,00  | 0,29   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                             | kg   | 1,0600 | 1,12  | 1,23   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 13,00 | 8,79   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 9,00  | 4,68   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 55,00 | 5,50   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 245,80 |
| 102 | RpIB09A1       | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"         | m    |        |       | 278,66 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,8400 | 57,66 | 163,75 |
|     | 27221033040011 | Teava neagra de otel d=3"                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 88,14 | 94,42  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 1,00  | 0,29   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                             | kg   | 1,0600 | 1,12  | 1,23   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 13,00 | 8,79   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 9,00  | 4,68   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 55,00 | 5,50   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 278,66 |
| 103 | RpIB09B        | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"       | m    |        |       | 227,93 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3800 | 57,66 | 137,23 |
|     | 27221033040012 | Teava neagra de otel d=2"                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 65,54 | 70,21  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 1,00  | 0,29   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                             | kg   | 1,0600 | 1,12  | 1,23   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 13,00 | 8,79   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 9,00  | 4,68   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 55,00 | 5,50   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 227,93 |
| 104 | RpIB09B1       | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 5-7 tevi de legatura cu d=2"               | m    |        |       | 262,53 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9800 | 57,66 | 171,83 |
|     | 27221033040012 | Teava neagra de otel d=2"                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 65,54 | 70,21  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2800 | 1,00  | 0,29   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                             | kg   | 1,0600 | 1,12  | 1,23   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6500 | 13,00 | 8,79   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 9,00  | 4,68   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 55,00 | 5,50   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                | lei  |        |       | 262,53 |
| 105 | RpIB09C        | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind                                    | m    |        |       | 155,36 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     |                | 8-12 tevi de legatura cu d=1"                                                                                                                                                                               |      |        |       |        |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0300 | 57,66 | 117,05 |
|     | 27221033040013 | Teava neagra de otel d=1"                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 17,29 | 18,70  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2500 | 1,00  | 0,26   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0620 | 1,12  | 0,07   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 13,00 | 8,19   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 9,00  | 2,84   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 55,00 | 8,25   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 155,36 |
| 106 | RpIB09C1       | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 8-12 tevi de legatura cu d=1"                     | m    |        |       | 184,77 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5400 | 57,66 | 146,46 |
|     | 27221033040013 | Teava neagra de otel d=1"                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 17,29 | 18,70  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2500 | 1,00  | 0,26   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0620 | 1,12  | 0,07   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 13,00 | 8,19   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 9,00  | 2,84   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 55,00 | 8,25   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 184,77 |
| 107 | RpIB09D        | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"      | m    |        |       | 166,39 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2300 | 57,66 | 128,58 |
|     | 27221033040014 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 16,33 | 17,66  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1800 | 1,00  | 0,19   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4400 | 1,12  | 0,52   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4800 | 13,00 | 6,55   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 9,00  | 1,89   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 55,00 | 11,00  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 166,39 |
| 108 | RpIB09D1       | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind 13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"              | m    |        |       | 198,68 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7900 | 57,66 | 160,87 |
|     | 27221033040014 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 16,33 | 17,66  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1800 | 1,00  | 0,19   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4400 | 1,12  | 0,52   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4800 | 13,00 | 6,55   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000 | 9,00  | 1,89   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 55,00 | 11,00  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 198,68 |
| 109 | RpIB09E        | Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm | m    |        |       | 256,82 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5500 | 57,66 | 147,03 |
|     | 27221033040015 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 76,84 | 81,52  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000 | 1,00  | 0,31   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7500 | 1,12  | 0,87   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6500 | 13,00 | 8,70   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 9,00  | 4,64   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 55,00 | 13,75  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 256,82 |
| 110 | RpIB09E1       | Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm         | m    |        |       | 293,73 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1900 | 57,66 | 183,94 |
|     | 27221033040015 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 76,84 | 81,52  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,3000 | 1,00  | 0,31   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7500 | 1,12  | 0,87   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6500 | 13,00 | 8,70   |
|     | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 9,00  | 4,64   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 55,00 | 13,75  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 293,73 |
| 111 | RpIC29A        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                | buc  |        |       | 10,65  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 32,77 | 0,49   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080 | 13,56 | 0,11   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0500 | 16,38 | 0,82   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |       | 10,65  |
| 112 | RpIC29B        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel                                                                                                                                                             | buc  |        |       | 27,32  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     |                | pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                         |      |        |       |        |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                              | kg   | 0,0200 | 32,77 | 0,66   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                          | l    | 0,0700 | 16,38 | 1,15   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 13,56 | 0,14   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 27,32  |
| 113 | RpIC29C        | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                | buc  |        |       | 36,89  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60  |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                              | kg   | 0,0250 | 32,77 | 0,82   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                          | l    | 0,0800 | 16,38 | 1,31   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 13,56 | 0,16   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 36,89  |
| 114 | RpIC40A        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"                                                          | buc  |        |       | 13,11  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65   |
|     | 28752741190001 | Cot racord olandez 3/8"                                                                                           | buc  | 1,0000 | 3,11  | 3,11   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 13,56 | 0,14   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0370 | 32,77 | 1,21   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 13,11  |
| 115 | RpIC40B        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"                                                          | buc  |        |       | 17,61  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80   |
|     | 28752741190002 | Cot racord olandez d=1/2                                                                                          | buc  | 1,0000 | 6,16  | 6,16   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0420 | 32,77 | 1,38   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 17,61  |
| 116 | RpIC40C        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"                                                          | buc  |        |       | 19,57  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,2000 | 57,66 | 11,53  |
|     | 28752741190003 | Cot racord olandez d=3/4                                                                                          | buc  | 1,0000 | 6,16  | 6,16   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0230 | 13,56 | 0,31   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0480 | 32,77 | 1,57   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 19,57  |
| 117 | RpIC40D        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"                                                            | buc  |        |       | 35,97  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87  |
|     | 28752741190004 | Cot racord olandez d=1"                                                                                           | buc  | 1,0000 | 16,09 | 16,09  |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0250 | 13,56 | 0,34   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0510 | 32,77 | 1,67   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 35,97  |
| 118 | RpIC40E        | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"                                                        | buc  |        |       | 82,48  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,4000 | 57,66 | 23,06  |
|     | 28752741190005 | Cot racord olandez 1 1/4"                                                                                         | buc  | 1,0000 | 22,27 | 22,27  |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0280 | 13,56 | 0,38   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0590 | 32,77 | 1,93   |
|     | 2875274117992  | Cot A1 D 1 1/4"                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 34,84 | 34,84  |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 82,48  |
| 119 | RpID07A        | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"                                       | buc  |        |       | 101,45 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99  |
|     | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere                                                                                    | buc  | 1,0000 | 79,72 | 79,72  |
|     | 2863137308803  | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                  | buc  | 1,0000 | 5,65  | 5,65   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0150 | 32,77 | 0,49   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 13,56 | 0,11   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                              | kg   | 0,0150 | 32,77 | 0,49   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 101,45 |
| 120 | RpID07B        | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"                                     | buc  |        |       | 98,60  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30  |
|     | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere                                                                                    | buc  | 1,0000 | 79,72 | 79,72  |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                 | kg   | 0,0150 | 32,77 | 0,49   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 13,56 | 0,11   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                              | kg   | 0,0300 | 32,77 | 0,98   |
|     |                | Total                                                                                                             | lei  |        |       | 98,60  |
| 121 | RpID10B        | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25) | buc  |        |       | 201,47 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                              | h-om | 1,0200 | 57,66 | 58,81  |
|     | 29131245031531 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at 1"-1 (25mm)                                      | buc  | 1,0000 | 15,15 | 15,15  |
|     | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                   | kg   | 0,0140 | 15,82 | 0,22   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                              | kg   | 0,0150 | 32,77 | 0,49   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|     | 1450336200168  | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 15,82 | 0,32   |
|     | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 14,12 | 112,96 |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 1,69  | 13,52  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 201,47 |
| 122 | RpID10B        | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32)                                           | buc  |         |       | 200,57 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 1,0200  | 57,66 | 58,81  |
|     | 29131245031532 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (32mm)                                                                                     | buc  | 1,0000  | 14,25 | 14,25  |
|     | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg   | 0,0140  | 15,82 | 0,22   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                       | kg   | 0,0150  | 32,77 | 0,49   |
|     | 1450336200168  | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 15,82 | 0,32   |
|     | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 14,12 | 112,96 |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 1,69  | 13,52  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 200,57 |
| 123 | RpID10F        | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108)                                                 | buc  |         |       | 313,01 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 2,6700  | 57,66 | 153,95 |
|     | 29131245031534 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (108mm)                                                                                    | buc  | 1,0000  | 26,21 | 26,21  |
|     | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                             | kg   | 0,0350  | 15,82 | 0,55   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 32,77 | 3,28   |
|     | 1450336200168  | Grafit flotat                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 15,82 | 1,58   |
|     | 2874115802544  | Surub cap hexagonal M 20 x 65                                                                                                                               | buc  | 24,0000 | 2,82  | 67,68  |
|     | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 2,49  | 59,76  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 313,01 |
| 124 | RpID12G        | Montarea robinetului cu trei cai, cu presgarnitura, cu flanse, din fonta cu diametrul de 125 mm                                                             | buc  |         |       | 177,28 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 2,2800  | 57,66 | 131,46 |
|     | 29131245031925 | Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse, din fonta d=125mm                                                                                           | buc  | 1,0000  | 44,49 | 45,82  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 177,28 |
| 125 | RpIE06A        | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila                                                                     | m2   |         |       | 33,93  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66 | 20,18  |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0800  | 0,00  | 0,00   |
|     | 2952270003302  | Electropompa de apa                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 55,00 | 13,75  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 33,93  |
| 126 | IA24C          | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la retea de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm | buc  |         |       | 306,70 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                | h-om | 3,0000  | 57,66 | 172,98 |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                                                                                                           | buc  | 3,0000  | 6,21  | 18,63  |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                              | kg   | 0,3100  | 16,38 | 5,08   |
|     | 2874115818414  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 5,08  | 60,96  |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 1,36  | 16,32  |
|     | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,23  | 2,76   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                    | kg   | 4,2400  | 1,12  | 4,75   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 1,5600  | 1,00  | 1,56   |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                       | kg   | 1,8200  | 13,00 | 23,66  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 306,70 |
| 127 | RpSF50A        | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa                                                                                    | m    |         |       | 4,54   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 57,66 | 4,04   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0025  | 0,00  | 0,00   |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0090  | 55,00 | 0,50   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 4,54   |
| 128 | RpSF01A        | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor                                                                                               | 10 m |         |       | 2,31   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 57,66 | 2,31   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 2,31   |
| 129 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                   | m    |         |       | 36,90  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,6400  | 57,66 | 36,90  |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |         |       | 36,90  |
| 130 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                  | m    |         |       | 45,55  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,7900  | 57,66 | 45,55  |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 45,55 |
| 131 | RpSB05A        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                | buc  |        |       | 32,29 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,5600 | 57,66 | 32,29 |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 32,29 |
| 132 | RpSB05B        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm                                                                                                                | buc  |        |       | 38,06 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,6600 | 57,66 | 38,06 |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 38,06 |
| 133 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc  |        |       | 23,89 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
|     | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                     | buc  | 1,0000 | 8,47  | 8,47  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 36,16 | 0,36  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 5,65  | 0,07  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 23,89 |
| 134 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc  |        |       | 38,46 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3400 | 57,66 | 19,60 |
|     | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                    | buc  | 1,0000 | 17,51 | 17,51 |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 36,16 | 1,27  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 5,65  | 0,08  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 38,46 |
| 135 | RpSA22A        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |       | 32,34 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23  |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic d=25mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 20,90 | 21,32 |
|     | 25231567194301 | Cot din material plastic d=25mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 2,54  | 0,15  |
|     | 25231567194501 | Teu din material plastic d=25mm                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 3,50  | 0,52  |
|     | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=25mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,49  | 0,12  |
|     | 25231567194001 | Mufa din material plastic d=15mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0900 | 1,89  | 0,17  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 32,77 | 0,20  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0094 | 55,00 | 0,52  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 32,34 |
| 136 | RpSA22B        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m    |        |       | 41,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
|     | 25212167170502 | Teava din material plastic d=32mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 27,68 | 28,23 |
|     | 25231567194302 | Cot din material plastic d=32mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 3,30  | 0,20  |
|     | 25231567194502 | Teu din material plastic d=32mm                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 5,08  | 0,76  |
|     | 25231567194602 | Reductie din material plastic d=32mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 3,62  | 0,18  |
|     | 25231567194002 | Mufa din material plastic d=32mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0900 | 4,41  | 0,40  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 32,77 | 0,20  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0106 | 55,00 | 0,58  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 41,62 |
| 137 | RpSA22C        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m    |        |       | 56,06 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 57,66 | 12,11 |
|     | 25212167170503 | Teava din material plastic d=40mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 39,78 | 40,58 |
|     | 25231567194303 | Cot din material plastic d=40mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 9,53  | 0,57  |
|     | 25231567194503 | Teu din material plastic d=40mm                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 7,34  | 1,10  |
|     | 25231567194603 | Reductie din material plastic d=40mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,08  | 0,25  |
|     | 25231567194003 | Mufa din material plastic d=40mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0900 | 5,08  | 0,46  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 32,77 | 0,23  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0119 | 55,00 | 0,65  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 56,06 |
| 138 | RpSA22D        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 67,02 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 57,66 | 13,84 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 25212167170504 | Teava din material plastic d=50mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 48,02 | 48,98 |
|     | 25231567194304 | Cot din material plastic d=50mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 17,89 | 1,07  |
|     | 25231567194505 | Teu din material plastic d=50mm                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 9,60  | 1,44  |
|     | 25231567194604 | Reductie din material plastic d=50mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 7,34  | 0,37  |
|     | 25231567194004 | Mufa din material plastic d=25mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0900 | 2,82  | 0,25  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 32,77 | 0,23  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0133 | 55,00 | 0,73  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 67,02 |
| 139 | RpSA22E        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m    |        |       | 86,61 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
|     | 25212167170505 | Teava din material plastic d=63mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 62,15 | 63,39 |
|     | 25231567194305 | Cot din material plastic d=63mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 26,36 | 1,58  |
|     | 25231567194506 | Teu din material plastic d=63mm                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 20,57 | 3,09  |
|     | 25231567194605 | Reductie din material plastic d=63mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 17,51 | 0,88  |
|     | 25231567194005 | Mufa din material plastic d=63mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0900 | 9,60  | 0,86  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 5,65  | 0,14  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 32,77 | 0,26  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0153 | 55,00 | 0,84  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 86,61 |
| 140 | RpSA22F        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm | m    |        |       | 97,82 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,30 |
|     | 25212167170506 | Teava din material plastic d=75mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 70,06 | 71,46 |
|     | 25231567194307 | Cot din material plastic d=75mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0600 | 36,72 | 2,20  |
|     | 25231567194507 | Teu din material plastic d=75mm                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 25,42 | 3,81  |
|     | 25231567194607 | Reductie din material plastic d=75mm                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 20,90 | 1,04  |
|     | 25231567194007 | Mufa din material plastic d=50mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0900 | 7,34  | 0,66  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 5,65  | 0,14  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 32,77 | 0,26  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0172 | 55,00 | 0,95  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 97,82 |
| 141 | SA16A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                          | m    |        |       | 37,20 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 57,66 | 19,03 |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                | m    | 1,0200 | 14,12 | 14,40 |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 1,89  | 0,15  |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 2,49  | 1,77  |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 1,89  | 0,13  |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 1,89  | 0,21  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 32,77 | 0,20  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 55,00 | 1,20  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 37,20 |
| 142 | SA16B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                          | m    |        |       | 46,24 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 57,66 | 20,18 |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic d=25mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 20,90 | 21,32 |
|     | 25231567194301 | Cot din material plastic d=25mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0800 | 2,54  | 0,20  |
|     | 25231567194501 | Teu din material plastic d=25mm                                                                                                                                           | buc  | 0,7100 | 3,50  | 2,48  |
|     | 25231567194004 | Mufa din material plastic d=25mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0700 | 2,82  | 0,20  |
|     | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=25mm                                                                                                                                      | buc  | 0,1100 | 2,49  | 0,27  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 32,77 | 0,20  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 55,00 | 1,28  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 46,24 |
| 143 | SA16C          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm                          | m    |        |       | 58,29 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,4100 | 57,66 | 23,64 |
|     | 25212167170502 | Teava din material plastic d=32mm                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 27,68 | 28,23 |
|     | 25231567194302 | Cot din material plastic d=32mm                                                                                                                                           | buc  | 0,0800 | 3,30  | 0,26  |
|     | 25231567194502 | Teu din material plastic d=32mm                                                                                                                                           | buc  | 0,7100 | 5,08  | 3,61  |
|     | 25231567194002 | Mufa din material plastic d=32mm                                                                                                                                          | buc  | 0,0700 | 4,41  | 0,31  |
|     | 25231567194602 | Reductie din material plastic d=32mm                                                                                                                                      | buc  | 0,1100 | 3,62  | 0,40  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11  |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 32,77 | 0,23  |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 55,00 | 1,50  |
|     |                | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 58,29 |
| 144 | SA16D          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm                          | m    |        |       | 74,20 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,4300 | 57,66 | 24,79 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 25212167170503 | Teava din material plastic d=40mm                                                                                                                | m    | 1,0200 | 39,78 | 40,58  |
|     | 25231567194303 | Cot din material plastic d=40mm                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 9,53  | 0,76   |
|     | 25231567194503 | Teu din material plastic d=40mm                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 7,34  | 5,21   |
|     | 25231567194003 | Mufa din material plastic d=40mm                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 5,08  | 0,36   |
|     | 25231567194603 | Reductie din material plastic d=40mm                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 5,08  | 0,56   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 32,77 | 0,26   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0286 | 55,00 | 1,57   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 74,20  |
| 145 | SA16E          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 88,38  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,4800 | 57,66 | 27,68  |
|     | 25212167170504 | Teava din material plastic d=50mm                                                                                                                | m    | 1,0200 | 48,02 | 48,98  |
|     | 25231567194304 | Cot din material plastic d=50mm                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 17,89 | 1,43   |
|     | 25231567194505 | Teu din material plastic d=50mm                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 9,60  | 6,82   |
|     | 25231567194007 | Mufa din material plastic d=50mm                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 7,34  | 0,51   |
|     | 25231567194604 | Reductie din material plastic d=50mm                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 7,34  | 0,81   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 5,65  | 0,11   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0090 | 32,77 | 0,29   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0319 | 55,00 | 1,75   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 88,38  |
| 146 | SA16F          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm | m    |        |       | 115,67 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,5300 | 57,66 | 30,56  |
|     | 25212167170505 | Teava din material plastic d=63mm                                                                                                                | m    | 1,0200 | 62,15 | 63,39  |
|     | 25231567194305 | Cot din material plastic d=63mm                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 26,36 | 2,11   |
|     | 25231567194506 | Teu din material plastic d=63mm                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 20,57 | 14,60  |
|     | 25231567194005 | Mufa din material plastic d=63mm                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,60  | 0,67   |
|     | 25231567194605 | Reductie din material plastic d=63mm                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 17,51 | 1,93   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 5,65  | 0,14   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 32,77 | 0,33   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                 | h-ut | 0,0353 | 55,00 | 1,94   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 115,67 |
| 147 | RpSA33B1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm                                   | buc  |        |       | 64,12  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78  |
|     | 25231567148001 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,3500 | 5,00  | 1,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 32,77 | 0,49   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0140 | 24,86 | 0,35   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 64,12  |
| 148 | RpSA33C1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm                                   | buc  |        |       | 66,04  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 0,9800 | 57,66 | 56,51  |
|     | 25231567148002 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=25mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,3500 | 5,00  | 1,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 32,77 | 0,56   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0190 | 24,86 | 0,47   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 66,04  |
| 149 | RpSA33D1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm                                   | buc  |        |       | 69,14  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,0200 | 57,66 | 58,81  |
|     | 25231567148003 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=32mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,55  | 6,55   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,3500 | 5,00  | 1,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                                                       | kg   | 0,0220 | 32,77 | 0,72   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0310 | 24,86 | 0,77   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 69,14  |
| 150 | RpSA33E1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm                                   | buc  |        |       | 72,08  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                            | h-om | 1,0800 | 57,66 | 62,27  |
|     | 25231567148004 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=40mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,55  | 6,55   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 5,00  | 0,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 32,77 | 1,05   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                | kg   | 0,0370 | 24,86 | 0,92   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                                                            | lei  |        |       | 72,08  |
| 151 | RpSA33F1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm                                   | buc  |        |       | 78,62  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 1,1700 | 57,66 | 67,46  |
|     | 25231567148005 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=50mm                                                                             | buc  | 1,0000 | 7,34  | 7,34   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,1500 | 5,00  | 0,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0440 | 32,77 | 1,44   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0440 | 24,86 | 1,09   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 78,62  |
| 152 | RpSA33G1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm     | buc  |        |       | 87,60  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 1,2800 | 57,66 | 73,80  |
|     | 25231567148006 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=63mm                                                                             | buc  | 1,0000 | 9,27  | 9,27   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,1500 | 5,00  | 0,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0550 | 32,77 | 1,80   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0580 | 24,86 | 1,44   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 87,60  |
| 153 | RpSA33H1       | Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm     | buc  |        |       | 100,92 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 1,4000 | 57,66 | 80,72  |
|     | 25231567148007 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=75mm                                                                             | buc  | 1,0000 | 13,79 | 13,79  |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,3500 | 5,00  | 1,75   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0680 | 32,77 | 2,23   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0760 | 24,86 | 1,89   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 13,56 | 0,54   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 100,92 |
| 154 | RpSA33B        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc  |        |       | 39,67  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,6300 | 57,66 | 36,33  |
|     | 25231567122401 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=20mm                                                     | buc  | 1,0000 | 1,69  | 1,69   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0070 | 32,77 | 0,23   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0060 | 24,86 | 0,15   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 39,67  |
| 155 | RpSA33C        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc  |        |       | 42,08  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48  |
|     | 25231567122402 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=25mm                                                     | buc  | 1,0000 | 2,82  | 2,82   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 32,77 | 0,26   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0100 | 24,86 | 0,25   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 42,08  |
| 156 | RpSA33D        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm | buc  |        |       | 46,39  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,6800 | 57,66 | 39,21  |
|     | 25231567122403 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=32mm                                                     | buc  | 1,0000 | 5,08  | 5,08   |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                     | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 32,77 | 0,33   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0200 | 24,86 | 0,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 46,39  |
| 157 | RpSA33E        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc  |        |       | 49,66  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,7300 | 57,66 | 42,09  |
|     | 25231567122404 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=40mm                                                     | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0160 | 32,77 | 0,52   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0230 | 24,86 | 0,57   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                              | lei  |        |       | 49,66  |
| 158 | RpSA33F        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc  |        |       | 53,98  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                              | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13  |
|     | 25231567122405 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=50mm                                                     | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 2320167317232  | Diclorețan                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 32,77 | 0,72   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                  | kg   | 0,0260 | 24,86 | 0,65   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 53,98  |
| 159 | RpSA33G        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm                                      | buc  |        |       | 64,41  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,8800 | 57,66 | 50,74  |
|     | 25231567122406 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=63mm                                                                                          | buc  | 1,0000 | 11,53 | 11,53  |
|     | 2320167317232  | Dicloreten                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 32,77 | 0,98   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                       | kg   | 0,0360 | 24,86 | 0,89   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 64,41  |
| 160 | RpSA33H        | Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm                                      | buc  |        |       | 72,72  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 0,9500 | 57,66 | 54,78  |
|     | 25231567122407 | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=75mm                                                                                          | buc  | 1,0000 | 14,12 | 14,12  |
|     | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,2000 | 5,00  | 1,00   |
|     | 2320167317232  | Dicloreten                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 32,77 | 1,31   |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 24,86 | 1,24   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 13,56 | 0,27   |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 72,72  |
| 161 | RpSA40A        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |       | 103,71 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31  |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 13,56 | 0,34   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,0490 | 24,86 | 1,22   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,1150 | 16,38 | 1,88   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 32,77 | 0,20   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 19,55 | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 25231567138101 | Fiting 1/2"                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 8,00  | 8,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 103,71 |
| 162 | RpSA40B        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"   | buc  |        |       | 155,54 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 1,5000 | 57,66 | 86,49  |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0340 | 13,56 | 0,46   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,0610 | 24,86 | 1,52   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,1300 | 16,38 | 2,13   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 32,77 | 0,20   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 19,55 | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 25231567138102 | Fiting 3/4"                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 38,98 | 38,98  |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 155,54 |
| 163 | RpSA40D        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" | buc  |        |       | 179,49 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 2,3000 | 57,66 | 132,62 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0530 | 13,56 | 0,72   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,1090 | 24,86 | 2,71   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,1800 | 16,38 | 2,95   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 32,77 | 0,23   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 19,55 | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 25231567138103 | Fiting 1 1/4                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 14,50 | 14,50  |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 179,49 |
| 164 | RpSA40E        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" | buc  |        |       | 203,87 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 2,7000 | 57,66 | 155,68 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0610 | 13,56 | 0,83   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,1210 | 24,86 | 3,01   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,2050 | 16,38 | 3,36   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutat                                                                                                                                      | kg   | 0,0070 | 32,77 | 0,23   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 19,55 | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6,21  | 6,21   |
|     | 25231567138104 | Fiting 1 1/2"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00  |
|     |                | Total                                                                                                                                                   | lei  |        |       | 203,87 |
| 165 | RpSA40F        | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"     | buc  |        |       | 257,38 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                   | h-om | 3,6000 | 57,66 | 207,58 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                            | kg   | 0,0770 | 13,56 | 1,04   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                               | kg   | 0,1610 | 24,86 | 4,00   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                | l    | 0,2300 | 16,38 | 3,77   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                          | kg   | 0,0070 | 32,77  | 0,23   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 19,55  | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 25231567138105 | Fiting 2"                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00  |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 257,38 |
| 166 | RpSA40G        | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"        | buc  |        |        | 289,16 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 4,3500 | 57,66  | 250,82 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,1010 | 13,56  | 1,37   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg   | 0,2290 | 24,86  | 5,69   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l    | 0,2600 | 16,38  | 4,26   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 32,77  | 0,26   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 19,55  | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 25231567138106 | Fiting 2 1/2"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 289,16 |
| 167 | RpSA40H        | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"            | buc  |        |        | 345,70 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 5,3000 | 57,66  | 305,60 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,1210 | 13,56  | 1,64   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg   | 0,2620 | 24,86  | 6,51   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l    | 0,3010 | 16,38  | 4,93   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 32,77  | 0,26   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 19,55  | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 25231567138107 | Fiting 3"                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 345,70 |
| 168 | RpSA40I        | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"            | buc  |        |        | 466,12 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 7,3500 | 57,66  | 423,80 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                  | kg   | 0,1460 | 13,56  | 1,98   |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                     | kg   | 0,3020 | 24,86  | 7,51   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                      | l    | 0,3550 | 16,38  | 5,81   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 32,77  | 0,26   |
|     | 2875274122000  | Racord olandez                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 19,55  | 19,55  |
|     | 2721204123000  | Niplu                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 25231567138108 | Fiting 4"                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 466,12 |
| 169 | RpSA43A        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc  |        |        | 28,98  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 57,66  | 16,14  |
|     | 28752742040401 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 14,12  | 0,07   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 28,98  |
| 170 | RpSA43B        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"     | buc  |        |        | 31,87  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,03  |
|     | 28752742040402 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 14,12  | 0,07   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 31,87  |
| 171 | RpSA43C        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"       | buc  |        |        | 34,75  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91  |
|     | 28752742040403 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 14,12  | 0,07   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                  | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 34,75  |
| 172 | RpSA43D        | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"   | buc  |        |        | 37,06  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 57,66  | 24,22  |
|     | 28752742040404 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 14,12  | 0,07   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 37,06  |
| 173 | RpSA43E        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc  |        |        | 39,36  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,4600 | 57,66  | 26,52  |
|     | 28752742040405 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 14,12  | 0,07   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 39,36  |
| 174 | RpSA43F        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"     | buc  |        |        | 44,10  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,4900 | 57,66  | 28,25  |
|     | 28752742040406 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 14,12  | 0,08   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 44,10  |
| 175 | RpSA43G        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc  |        |        | 51,75  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,5300 | 57,66  | 30,56  |
|     | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2"                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 20,34  | 20,34  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 14,12  | 0,08   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 51,75  |
| 176 | RpSA43H        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3"     | buc  |        |        | 49,52  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,5600 | 57,66  | 32,29  |
|     | 28752742040408 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 16,38  | 16,38  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 14,12  | 0,08   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 49,52  |
| 177 | RpSA43I        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"     | buc  |        |        | 56,35  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 57,66  | 34,60  |
|     | 28752742040409 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 20,90  | 20,90  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 14,12  | 0,08   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 1,64   | 0,51   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 220,00 | 0,26   |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 56,35  |
| 178 | RpSB41A        | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                       | buc  |        |        | 79,68  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,2900 | 57,66  | 16,72  |
|     | 2523126721151  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 62,15  | 62,77  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                            | kg   | 0,0035 | 36,16  | 0,13   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 5,65   | 0,06   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 79,68  |
| 179 | RpSB41B        | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.                                                                       | buc  |        |        | 139,12 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 57,66  | 19,03  |
|     | 2523126721152  | Sifon de pardoseala din polipropilena d=75mm                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 118,65 | 119,84 |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                            | kg   | 0,0045 | 36,16  | 0,16   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 5,65   | 0,09   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 139,12 |
| 180 | RpSB43A        | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                    | kg   |        |        | 45,51  |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65   |
|     | 7212030022750  | Sudor electric                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 57,66  | 6,34   |
|     | 2812106306050  | Profile din otel                                                                                                                                            | kg   | 1,0500 | 27,68  | 30,52  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 45,51    |
| 181 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                 | m    |        |        | 44,52    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30    |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 26,22  | 27,01    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 36,16  | 0,14     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 5,65   | 0,07     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 44,52    |
| 182 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                | m    |        |        | 61,52    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91    |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 37,85  | 38,99    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 36,16  | 0,54     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 5,65   | 0,08     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 61,52    |
| 183 | RpSB15C        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                            | buc  |        |        | 27,76    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30    |
|     | 25231567210153 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 9,60   | 9,60     |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 36,16  | 0,72     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0240 | 5,65   | 0,14     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 27,76    |
| 184 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                           | buc  |        |        | 45,51    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3800 | 57,66  | 21,91    |
|     | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 20,90  | 20,90    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0700 | 36,16  | 2,53     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 5,65   | 0,17     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 45,51    |
| 185 | RpSB33A        | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm  | buc  |        |        | 195,58   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1000 | 57,66  | 178,75   |
|     | 27212041112001 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=50mm                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,40     |
|     | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3700 | 23,73  | 9,04     |
|     | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0850 | 15,82  | 1,39     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 195,58   |
| 186 | RpSB33C        | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm | buc  |        |        | 287,98   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 4,4000 | 57,66  | 253,70   |
|     | 27212041112002 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=110mm                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 14,12  | 14,40    |
|     | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                             | kg   | 0,7400 | 23,73  | 17,91    |
|     | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1220 | 15,82  | 1,97     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 287,98   |
| 187 | RpSC38A        | Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.                                                                                                  | buc  |        |        | 642,34   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 3,1000 | 57,66  | 178,75   |
|     | 2622102438000  | Lavuar                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 450,00 | 463,59   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 642,34   |
| 188 | RpSC41A        | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S                                                                            | buc  |        |        | 1 244,22 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 4,5000 | 57,66  | 259,47   |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 900,00 | 900,00   |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 84,75  | 84,75    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 244,22 |
| 189 | RpSC42A        | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime                                       | buc  |        |        | 122,59   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 57,66  | 51,89    |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 70,00 | 70,70  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 122,59 |
| 190 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                         | buc  |        |       | 8,65   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65   |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 8,65   |
| 191 | RpSD01B        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                              | buc  |        |       | 51,89  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,9000 | 57,66 | 51,89  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 51,89  |
| 192 | RpSD01C        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                | buc  |        |       | 5,77   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 57,66 | 5,77   |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 5,77   |
| 193 | RpSD10A        | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"     | buc  |        |       | 4,61   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 57,66 | 4,61   |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 4,61   |
| 194 | RpSD10B        | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"       | buc  |        |       | 6,34   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,34   |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 6,34   |
| 195 | RpSD10C        | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" | buc  |        |       | 8,65   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65   |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 8,65   |
| 196 | RpSD10D        | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"            | buc  |        |       | 13,26  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 57,66 | 13,26  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 13,26  |
| 197 | RpSD10E        | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"        | buc  |        |       | 18,45  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 57,66 | 18,45  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 18,45  |
| 198 | RpSD10F        | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"            | buc  |        |       | 25,37  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 57,66 | 25,37  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 25,37  |
| 199 | RpSD18A        | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"             | buc  |        |       | 77,03  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,23   |
|     | 29131242021001 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"                                                                                | buc  | 1,0000 | 50,85 | 50,85  |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 16,95 | 16,95  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 77,03  |
| 200 | RpSD18B        | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"               | buc  |        |       | 92,58  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 57,66 | 12,69  |
|     | 29131242021002 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/4" - 1"                                                                                  | buc  | 1,0000 | 62,15 | 62,77  |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 16,95 | 17,12  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 92,58  |
| 201 | RpSD20A        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"       | buc  |        |       | 64,64  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                      | h-om | 0,3600 | 57,66 | 20,76  |
|     | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"                                                                                             | buc  | 1,0000 | 43,45 | 43,88  |
|     |                | Total                                                                                                                                      | lei  |        |       | 64,64  |
| 202 | RpSD20B        | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"              | buc  |        |       | 76,09  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,4200 | 57,66    | 24,22    |
|     | 29131242016002 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4"                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 50,85    | 51,87    |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 76,09    |
| 203 | RpSD22A        | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"                                      | buc  |        |          | 87,03    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 57,66    | 28,83    |
|     | 29131242017003 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/8"-1/2"                                                                         | buc  | 1,0000 | 50,85    | 51,87    |
|     | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,21     | 6,33     |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 87,03    |
| 204 | RpSD22B        | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"                                           | buc  |        |          | 94,53    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,6400 | 57,66    | 36,90    |
|     | 29131242017002 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/4"                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,85    | 51,36    |
|     | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,21     | 6,27     |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 94,53    |
| 205 | RpSD22C        | Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"                                             | buc  |        |          | 113,43   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,7600 | 57,66    | 43,82    |
|     | 29131242017004 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 1"                                                                                | buc  | 1,0000 | 62,71    | 63,34    |
|     | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 6,21     | 6,27     |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 113,43   |
| 206 | RpSD37A        | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"      | buc  |        |          | 23,20    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96    |
|     | 27212041223005 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"                                                                                  | buc  | 1,0000 | 11,64    | 11,76    |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 23,73    | 0,48     |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 23,20    |
| 207 | RpSD37B        | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"        | buc  |        |          | 32,82    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,42    |
|     | 27212041223004 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4" - 1"                                                                                    | buc  | 1,0000 | 17,46    | 17,63    |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 23,73    | 0,77     |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 32,82    |
| 208 | RpSD37C        | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"      | buc  |        |          | 59,00    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 57,66    | 20,76    |
|     | 27212041223002 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1/4" - 2"                                                                                    | buc  | 1,0000 | 36,67    | 37,04    |
|     | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 23,73    | 1,20     |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 59,00    |
| 209 | RpSE06A        | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                        | buc  |        |          | 141,27   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 2,4500 | 57,66    | 141,27   |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 141,27   |
| 210 | RpSE07A        | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm                                                                  | buc  |        |          | 37,48    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48    |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 37,48    |
| 211 | RpSE26A        | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de --25 mm                                                                              | buc  |        |          | 1 731,51 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14    |
|     | 33206346250001 | Contor de apa -25 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 698,39 | 1 715,37 |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 731,51 |
| 212 | RpSE26B        | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm                                                                               | buc  |        |          | 71,18    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,4200 | 57,66    | 24,22    |
|     | 33206346250002 | Contor de apa -40 mm                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 46,50    | 46,96    |
|     |                | Total                                                                                                                                              | lei  |        |          | 71,18    |
| 213 | RpSE23A        | Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit | buc  |        |          | 319,77   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                 | maxim de 2 l/sec.                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 5,5000 | 57,66  | 317,13 |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0130 | 13,56  | 0,18   |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                             | kg   | 0,0340 | 28,25  | 0,96   |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                | kg   | 0,0130 | 32,77  | 0,43   |
|     | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 23,73  | 0,95   |
|     | 1450337323543   | Grafit concentrat                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090 | 13,56  | 0,12   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 319,77 |
| 214 | RpSE24A         | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                    | buc  |        |        | 288,45 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 2,7500 | 57,66  | 158,56 |
|     | 29241273220651  | Filtru cu mufe filetate pentru apa potabila 1" - 2"                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 128,60 | 129,89 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 288,45 |
| 215 | RpSE24A1        | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"                                                                           | buc  |        |        | 283,51 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 2,7500 | 57,66  | 158,56 |
|     | 29241273220652  | Filtru cu flanse pentru apa potabila 1" - 2"                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 122,50 | 124,95 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 283,51 |
| 216 | SA15A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m    |        |        | 60,15  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000 | 57,66  | 34,60  |
|     | 25212167170500  | Teava din material plastic d=16mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 14,12  | 14,40  |
|     | 25231567194300  | Cot din material plastic d=16mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,7000 | 1,89   | 1,32   |
|     | 25231567194500  | Teu din material plastic d=16mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 2,49   | 1,12   |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,65   | 0,11   |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 32,77  | 0,16   |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 13,56  | 0,03   |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 55,00  | 2,20   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 60,15  |
| 217 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm  | m    |        |        | 66,03  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,6300 | 57,66  | 36,33  |
|     | 252121671705012 | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 17,51  | 17,86  |
|     | 252315671943011 | Cot din material plastic d=20mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,7000 | 1,89   | 1,32   |
|     | 252315671945012 | Teu din material plastic d=20mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 3,28   | 1,48   |
|     | 252315671946012 | Reductie din material plastic d=20mm                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 1,89   | 0,19   |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,65   | 0,11   |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 32,77  | 0,20   |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 13,56  | 0,03   |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 55,00  | 2,30   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 66,03  |
| 218 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m    |        |        | 70,11  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,6300 | 57,66  | 36,33  |
|     | 25212167170501  | Teava din material plastic d=25mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 20,90  | 21,32  |
|     | 25231567194301  | Cot din material plastic d=25mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,7000 | 2,54   | 1,78   |
|     | 25231567194501  | Teu din material plastic d=25mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,4500 | 3,50   | 1,58   |
|     | 25231567194601  | Reductie din material plastic d=25mm                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 2,49   | 0,25   |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 6,21   | 6,21   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 5,65   | 0,11   |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 32,77  | 0,20   |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                               | kg   | 0,0020 | 13,56  | 0,03   |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0419 | 55,00  | 2,30   |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 70,11  |
| 219 | RpSE25A         | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                              | buc  |        |        | 201,81 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 3,5000 | 57,66  | 201,81 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 201,81 |
| 220 | RpSE25B         | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 1001 -2000 litri                                           | buc  |        |        | 285,42 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 4,9500 | 57,66  | 285,42 |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 285,42 |
| 221 | RpSE27A1        | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton                                                                                   | buc  |        |        | 74,16  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95  |
|     | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 40,50  | 41,31  |
|     | 20511429507160 | Dibluri metalice                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 1,69   | 3,45   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000  | 1,69   | 3,45   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 74,16  |
| 222 | RpSF08A        | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |         |        | 4,61   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 57,66  | 4,61   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 4,61   |
| 223 | RpSF09C        | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                              | m    |         |        | 3,46   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 57,66  | 3,46   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 3,46   |
| 224 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                             | m    |         |        | 0,35   |
|     | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041  | 57,66  | 0,24   |
|     | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020  | 55,00  | 0,11   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 0,35   |
| 225 | SA40A          | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 125,59 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000  | 57,66  | 28,83  |
|     | 2875277330522  | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 3,12   | 3,12   |
|     | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000  | 28,25  | 84,75  |
|     | 2874115833877  | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 36,16  | 1,08   |
|     | 2874115883746  | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 0,56   | 0,01   |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2600  | 30,00  | 7,80   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 125,59 |
| 226 | SA40B          | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 46,72  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60  |
|     | 2875277330522  | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 3,12   | 3,12   |
|     | 2664102102017  | Mortar ciment M-200                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0120  | 750,00 | 9,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 46,72  |
| 227 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 18,10  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400  | 20,00  | 0,80   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 18,10  |
| 228 | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |        | 216,44 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,1000  | 57,66  | 121,09 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,3200  | 57,66  | 76,11  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2900  | 55,00  | 15,95  |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2900  | 1,00   | 0,29   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 20,00  | 3,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 216,44 |
| 229 | RpCK01A        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii                                                                                                         | m2   |         |        | 75,67  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600  | 57,66  | 14,99  |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0520  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,0300 | 1,64   | 16,45  |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0400  | 220,00 | 8,80   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00   |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0367  | 300,00 | 11,01  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1200  | 51,00  | 6,12   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00   |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 75,67  |
| 230 | RpCU05E        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                         | buc  |         |        | 42,09  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6800 | 57,66    | 39,21    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 42,09    |
| 231 | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                       | buc  |        |          | 43,25    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 43,25    |
| 232 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                         | m3   |        |          | 1 356,37 |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,2000 | 57,66    | 415,15   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4000 | 57,66    | 196,04   |
|     | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1330 | 900,00   | 120,87   |
|     | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1200 | 141,25   | 17,12    |
|     | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 750,00   | 7,58     |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2260 | 322,05   | 73,52    |
|     | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 3,62     | 0,40     |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 19,21    | 1,55     |
|     | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 3 785,50 | 15,14    |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,0360 | 250,00   | 509,00   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 356,37 |
| 233 |               | Autocamion                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut |        |          | 250,00   |
|     | 354153        | Autocamion                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 250,00   |
|     |               | <b>3. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
|     |               | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 234 | RpCU05I1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                       | buc  |        |          | 43,25    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,48    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 43,25    |
| 235 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 35,04    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300 | 57,66    | 24,79    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500 | 1,64     | 0,57     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 220,00   | 0,22     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 51,00    | 0,51     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 35,04    |
| 236 | RpCU06B1      | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                                     | m    |        |          | 48,09    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 57,66    | 33,44    |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2000 | 30,00    | 6,00     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 48,09    |
| 237 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 21,97    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 57,66    | 17,30    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000 | 2,00     | 3,40     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 220,00   | 0,11     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 51,00    | 0,76     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 21,97    |
|     |               | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 238 | RpEB13B       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m    |        |          | 2,31     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2,31     |
| 239 | RpEQ03A       | Demontarea cutiei cu cleme                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 69,19    |
|     | 7137010011510 | Electromontor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2000 | 57,66    | 69,19    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 69,19    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 240 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                     | buc     |        |        | 12,69  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                   | h-om    | 0,2200 | 57,66  | 12,69  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 12,69  |
| 241 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350                                  | buc     |        |        | 232,10 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 57,66  | 136,65 |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000 | 45,20  | 4,52   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 36,16  | 3,62   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 36,16  | 0,72   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700 | 250,00 | 17,50  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,7100 | 55,00  | 39,05  |
|     | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut    | 0,2200 | 55,00  | 12,10  |
|     | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200 | 2,00   | 0,44   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 250,00 | 17,50  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 232,10 |
| 242 |               | III Pb-12 panou distributie metal                                                                                            | buc     |        |        | 320,47 |
|     | e7            | III Pb-12 panou distributie metal                                                                                            | buc     | 1,0000 | 320,47 | 320,47 |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 320,47 |
| 243 |               | III Ph-24 panou distributie metal                                                                                            | buc     |        |        | 395,50 |
|     | e8            | III Ph-24 panou distributie metal                                                                                            | buc     | 1,0000 | 395,50 | 395,50 |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 395,50 |
| 244 |               | Bara 5015N incorp. 15*16 albastra                                                                                            | buc     |        |        | 60,03  |
|     | e9            | Bara 5015N incorp. 15*16 albastra                                                                                            | buc     | 1,0000 | 60,03  | 60,03  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 60,03  |
| 245 |               | Bara 5015N incorp. 15*16 verde                                                                                               | buc     |        |        | 60,04  |
|     | e10           | Bara 5015N incorp. 15*16 verde                                                                                               | buc     | 1,0000 | 60,04  | 60,04  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 60,04  |
| 246 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                               | buc     |        |        | 187,34 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 57,66  | 89,95  |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 45,20  | 3,16   |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 13,56  | 0,01   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 36,16  | 1,77   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 13,56  | 16,54  |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 339,00 | 4,75   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 24,86  | 30,33  |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 39,55  | 0,24   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 36,16  | 1,30   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 5,00   | 0,00   |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,49   | 15,19  |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                 | buc     | 1,0000 | 14,12  | 14,12  |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 16,95  | 0,34   |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 13,56  | 0,01   |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 13,56  | 0,08   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 16,95  | 0,20   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 250,00 | 0,50   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 55,00  | 7,15   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 30,00  | 1,20   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 250,00 | 0,50   |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 187,34 |
| 247 |               | Авт выкл. BA 47-29M 1P 16A 4,5kA                                                                                             | buc     |        |        | 24,18  |
|     | e11           | Авт выкл. BA 47-29M 1P 16A 4,5kA                                                                                             | buc     | 1,0000 | 24,18  | 24,18  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 24,18  |
| 248 |               | Авт выкл. BA 47-29M 1P 10A 4,5kA                                                                                             | buc     |        |        | 24,18  |
|     | e12           | Авт выкл. BA 47-29M 1P 10A 4,5kA                                                                                             | buc     | 1,0000 | 24,18  | 24,18  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 24,18  |
| 249 |               | Авт выкл BA 47-29 M 3P 10A 4,5kA                                                                                             | buc     |        |        | 87,41  |
|     | e13           | Авт выкл BA 47-29 M 3P 10A 4,5kA                                                                                             | buc     | 1,0000 | 87,41  | 87,41  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 87,41  |
| 250 |               | Авт выкл BA 47-29 M 3P 25A 4,5kA                                                                                             | buc     |        |        | 78,34  |
|     | e14           | Авт выкл BA 47-29 M 3P 25A 4,5kA                                                                                             | buc     | 1,0000 | 78,34  | 78,34  |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |        | 78,34  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 251 |               | АВТ ВЫКЛ ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5кА                                                                                              | buc      |         |           | 87,41    |
|     | e15           | АВТ ВЫКЛ ВА 47-29 М 3Р 06А 4,5кА                                                                                              | buc      | 1,0000  | 87,41     | 87,41    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 87,41    |
| 252 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                 | buc      |         |           | 246,06   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 2,3200  | 57,66     | 133,77   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 0,0700  | 45,20     | 3,16     |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg       | 0,0040  | 13,56     | 0,05     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 0,3800  | 36,16     | 13,74    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 1,2200  | 13,56     | 16,54    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc  | 0,0140  | 339,00    | 4,75     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc   | 1,2200  | 24,86     | 30,33    |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg       | 0,0140  | 39,55     | 0,55     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 0,0470  | 36,16     | 1,70     |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t        | 0,0020  | 5,00      | 0,01     |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 6,1000  | 2,49      | 15,19    |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                    | buc      | 1,0000  | 14,12     | 14,12    |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,0200  | 16,95     | 0,34     |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                  | kg       | 0,0020  | 13,56     | 0,03     |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,0090  | 13,56     | 0,12     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,0360  | 16,95     | 0,61     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0050  | 250,00    | 1,25     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 0,1300  | 55,00     | 7,15     |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut     | 0,0400  | 30,00     | 1,20     |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                         | h-ut     | 0,2000  | 1,00      | 0,20     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0050  | 250,00    | 1,25     |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 246,06   |
| 253 |               | АВТ ВЫКЛ ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5кА                                                                                              | buc      |         |           | 27,46    |
|     | e16           | АВТ ВЫКЛ ВА 47-29 М 1Р 32А 4,5кА                                                                                              | buc      | 1,0000  | 27,46     | 27,46    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 27,46    |
| 254 |               | АВТ ВЫКЛ. ВА 47-29М 3Р 32А 4,5кА В                                                                                            | buc      |         |           | 78,34    |
|     | e17           | АВТ ВЫКЛ. ВА 47-29М 3Р 32А 4,5кА В                                                                                            | buc      | 1,0000  | 78,34     | 78,34    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 78,34    |
| 255 |               | Шина соединит типа PIN 3Р 63А                                                                                                 | buc      |         |           | 207,16   |
|     | e18           | Шина соединит типа PIN 3Р 63А                                                                                                 | buc      | 1,0000  | 207,16    | 207,16   |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 207,16   |
| 256 |               | АВТ ВЫКЛ ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5кА                                                                                              | buc      |         |           | 91,44    |
|     | e19           | АВТ ВЫКЛ ВА 47-29 М 3Р 40А 4,5кА                                                                                              | buc      | 1,0000  | 91,44     | 91,44    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 91,44    |
| 257 |               | Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А                                                                                             | buc      |         |           | 87,67    |
|     | e20           | Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 32А                                                                                             | buc      | 1,0000  | 87,67     | 87,67    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 87,67    |
| 258 | RpEA05B       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm             | m        |         |           | 43,10    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                    | h-om     | 0,6700  | 57,66     | 38,63    |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                  | m        | 1,0200  | 3,95      | 4,43     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                   | kg       | 0,0200  | 1,69      | 0,04     |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei      |         |           | 43,10    |
| 259 | 08-02-401-1   | Cablu, fixeare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 6 407,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 51,6000 | 57,66     | 2 975,00 |
|     | 1011148       | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                               | t        | 0,0070  | 27 685,00 | 277,00   |
|     | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | t        | 0,00065 | 62 150,00 | 0,00     |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                            | t        | 0,0110  | 27 685,00 | 277,00   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 1,7500  | 45,20     | 79,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 4,5000  | 13,56     | 61,00    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc  | 2,5000  | 339,00    | 848,00   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc   | 4,5000  | 24,86     | 112,00   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 0,4000  | 36,16     | 14,00    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc   | 16,5000 | 1,69      | 28,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 24,4000 | 1,69      | 41,00    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,00204 | 24,86     | 0,00     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,4100  | 16,95     | 7,00     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,0300  | 16,95     | 1,00     |
|     | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                | 100 buc  | 0,8300  | 16,95     | 14,00    |
|     | 5009816       | Fisie de montaj                                                                                                               | m        | 34,0000 | 28,25     | 960,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,2500  | 250,00    | 62,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 24,7000 | 11,00     | 272,00   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 2,4700  | 55,00     | 136,00   |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 6,0300  | 30,00     | 181,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,2500  | 250,00    | 62,00    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 64,07    |
| 260 |               | Cablu BBΓHF LS 5*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       |         |           | 52,50    |
|     | e30           | Cablu BBΓHF LS 5*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 52,50     | 52,50    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 52,50    |
| 261 |               | Cablu BBΓHF LS 5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       |         |           | 36,02    |
|     | 21            | Cablu BBΓHF LS 5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 36,02     | 36,02    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 36,02    |
| 262 |               | Cablu BBΓHF LS 5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       |         |           | 22,84    |
|     | e22           | Cablu BBΓHF LS 5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 22,84     | 22,84    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 22,84    |
| 263 |               | Cablu BBΓHF LS 3*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       |         |           | 22,60    |
|     | e23           | Cablu BBΓHF LS 3*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 22,60     | 22,60    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 22,60    |
| 264 |               | Cablu BBΓHF LS 3*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       |         |           | 13,14    |
|     | e24           | Cablu BBΓHF LS 3*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 13,14     | 13,14    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 13,14    |
| 265 |               | Cablu BBΓHF LS 3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       |         |           | 8,71     |
|     | e25           | Cablu BBΓHF LS 3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000  | 8,71      | 8,71     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 8,71     |
| 266 | RpEA07B       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC                                                                                                                                                                                                      | buc     |         |           | 71,20    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,9200  | 57,66     | 53,05    |
|     | 2811236311009 | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 5,65      | 5,65     |
|     | 2746167300001 | Colier din tabla zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 2,0000  | 6,21      | 12,42    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0075  | 2,00      | 0,02     |
|     | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0030  | 19,21     | 0,06     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 71,20    |
| 267 |               | Conector farbox 2*6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     |         |           | 14,12    |
|     | e26           | Conector farbox 2*6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 14,12     | 14,12    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 14,12    |
| 268 |               | Conector farbox 2*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     |         |           | 8,95     |
|     | e27           | Conector farbox 2*4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 8,95      | 8,95     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 8,95     |
| 269 | RpEC07C       | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale - Resurse - (Manopera si material - cutie montare 6*40 - 25buc, restul materialelor se exclude | buc     |         |           | 425,68   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 5,1800  | 57,66     | 298,68   |
|     | 684656        | Cutie montare 6*40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         | 5,08      | 127,00   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 425,68   |
| 270 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 buc |         |           | 5 455,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 76,1000 | 57,66     | 4 388,00 |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0140  | 27 685,00 | 277,00   |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t       | 0,0027  | 39 776,00 | 0,00     |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0240  | 45,20     | 1,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 2,7300  | 36,16     | 99,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 9,7600  | 13,56     | 132,00   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 9,7600  | 24,86     | 243,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1200  | 250,00    | 30,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 4,6400  | 55,00     | 255,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,1200  | 250,00    | 30,00    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 54,55    |
| 271 |               | Priza 2P+E alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     |         |           | 33,67    |
|     | e28           | Priza 2P+E IP-20 alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 33,67     | 33,67    |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |         |           | 33,67    |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 272 |              | Rama 2 posturi alb                                                                                                            | buc      |          |           | 9,89      |
|     | e29          | Rama 2 posturi alb                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 9,89      | 9,89      |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 9,89      |
| 273 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                   | 100 buc  |          |           | 2 049,00  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 57,66     | 1 857,00  |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 13 560,00 | 0,00      |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,69      | 172,00    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 20,49     |
| 274 |              | Intrerupator 1P Alb                                                                                                           | buc      |          |           | 30,60     |
|     | e31          | Intrerupator 1P Alb                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 30,60     | 30,60     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 30,60     |
| 275 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu 2 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                   | 100 buc  |          |           | 2 049,00  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 57,66     | 1 857,00  |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 13 560,00 | 0,00      |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,69      | 172,00    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 20,49     |
| 276 |              | Intrerupator 2P alb                                                                                                           | buc      |          |           | 38,14     |
|     | e32          | Intrerupator 2P alb                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 38,14     | 38,14     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 38,14     |
| 277 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                           | 100 buc  |          |           | 2 450,00  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 38,1000  | 57,66     | 2 197,00  |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 13 560,00 | 0,00      |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 1,5000   | 36,16     | 54,00     |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,69      | 172,00    |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 16,95     | 7,00      |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 24,50     |
| 278 |              | Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V                                                                                                  | buc      |          |           | 83,13     |
|     | e34          | Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 83,13     | 83,13     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 83,13     |
| 279 |              | Priza 2P+E IP-20 alb                                                                                                          | buc      |          |           | 29,79     |
|     | e35          | Priza 2P+E IP-20 alb                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 29,79     | 29,79     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 29,79     |
| 280 |              | Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V                                                                                                 | buc      |          |           | 97,74     |
|     | e36          | Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 97,74     | 97,74     |
|     |              | Total                                                                                                                         | lei      |          |           | 97,74     |
| 281 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2     | 100 buc  |          |           | 36 743,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 271,0000 | 57,66     | 15 626,00 |
|     | 1011616      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                       | t        | 0,5600   | 27 685,00 | 15 504,00 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 45,20     | 95,00     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 36,16     | 376,00    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 15,3000  | 13,56     | 207,00    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc   | 15,3000  | 24,86     | 380,00    |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 36,16     | 108,00    |
|     | 4050011      | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                         | t        | 0,0050   | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 25,42     | 3 050,00  |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 24,86     | 1,00      |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 16,95     | 2,00      |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t        | 0,0030   | 2 154,25  | 0,00      |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 16,95     | 7,00      |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,2100   | 250,00    | 302,00    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut     | 59,3000  | 11,00     | 652,00    |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 1,7800   | 55,00     | 98,00     |
|     | 331002       | Masini de gaurit                                                                                                              | h-ut     | 1,0900   | 30,00     | 33,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 1,2100   | 250,00    | 302,00    |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 367,43   |
| 282 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                             | 100 buc  |          |           | 7 244,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 88,0000  | 57,66     | 5 074,00 |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                | t        | 0,00315  | 13 560,00 | 0,00     |
|     | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                                             | buc      | 204,0000 | 5,65      | 1 153,00 |
|     | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                                       | 100 buc  | 2,0400   | 16,95     | 35,00    |
|     | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                                              | kg       | 2,8000   | 62,15     | 174,00   |
|     | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                    | h-ut     | 1,5500   | 250,00    | 388,00   |
|     | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                      | h-ut     | 31,5000  | 1,00      | 32,00    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 1,5500   | 250,00    | 388,00   |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 72,44    |
| 283 | 08-02-398-4  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2                                                                                                                     | 100 m    |          |           | 437,00   |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 5,1100   | 57,66     | 295,00   |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                               | kg       | 0,0500   | 36,16     | 2,00     |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0200   | 24,86     | 0,00     |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,0500   | 16,95     | 1,00     |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0700   | 16,95     | 1,00     |
|     | 5009719      | Fisii si catarama pentru fixarea conducturilor                                                                                                                       | 100 buc  | 0,3400   | 16,95     | 6,00     |
|     | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,1000   | 16,95     | 2,00     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg       | 0,1600   | 16,95     | 3,00     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,2200   | 250,00    | 55,00    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut     | 1,5200   | 11,00     | 17,00    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,2200   | 250,00    | 55,00    |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 4,37     |
| 284 |              | Cablu ABBГ 4*50                                                                                                                                                      | m        |          |           | 65,91    |
|     | e37          | Cablu ABBГ 4*50                                                                                                                                                      | m        | 1,0000   | 65,91     | 65,91    |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 65,91    |
| 285 | 08-02-396-2  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m                                                                                              | 100 m    |          |           | 3 911,00 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 31,7000  | 57,66     | 1 828,00 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg       | 6,8400   | 45,20     | 309,00   |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg       | 0,8000   | 36,16     | 29,00    |
|     | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc   | 1,1000   | 1,69      | 2,00     |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc   | 12,5000  | 13,56     | 170,00   |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                | 100 buc  | 0,4000   | 339,00    | 136,00   |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc   | 12,5000  | 24,86     | 311,00   |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 1,5600   | 250,00    | 390,00   |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut     | 9,7500   | 11,00     | 107,00   |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut     | 3,1700   | 55,00     | 174,00   |
|     | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                                               | h-ut     | 2,1600   | 30,00     | 65,00    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 1,5600   | 250,00    | 390,00   |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 39,11    |
| 286 |              | 100*3000 capac canal metalic                                                                                                                                         | buc      |          |           | 34,37    |
|     | e38          | 100*3000 capac canal metalic                                                                                                                                         | m        | 1,0000   | 34,37     | 34,37    |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 34,37    |
| 287 |              | Кронштейн настенный                                                                                                                                                  | buc      |          |           | 29,94    |
|     | e39          | Кронштейн настенный                                                                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 29,94     | 29,94    |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 29,94    |
| 288 |              | Латок метал перфор. 50*100*3000                                                                                                                                      | m        |          |           | 53,67    |
|     | 5456565      | Латок метал перфор. 50*100*3000                                                                                                                                      | m        | 1,0000   | 53,67     | 53,67    |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 53,67    |
| 289 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc      |          |           | 88,59    |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 1,3700   | 57,66     | 78,99    |
|     | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                            | t        | 0,0008   | 16,38     | 0,01     |
|     | 1010633      | Parafina petroliera solida "II-3"                                                                                                                                    | t        | 0,00001  | 16 950,00 | 0,00     |
|     | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,00204  | 24,86     | 0,05     |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,0100   | 16,95     | 0,17     |
|     | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,0024   | 16,95     | 0,04     |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg       | 0,1000   | 16,95     | 1,70     |
|     | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                         | kg       | 0,1500   | 17,51     | 2,63     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,0100   | 250,00    | 2,50     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,0100   | 250,00    | 2,50     |
|     |              | Total                                                                                                                                                                | lei      |          |           | 88,59    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 290 |             | TYT NG 30/15                                                                                                                                                                                                      | m        |          |           | 22,42    |
|     | e40         | TYT NG 30/15                                                                                                                                                                                                      | m        | 1,0000   | 22,42     | 22,42    |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 22,42    |
| 291 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire |          |           | 3 243,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 46,6000  | 57,66     | 2 687,00 |
|     | 1010501     | Lacuri de colofoniu "KФ-965"                                                                                                                                                                                      | t        | 0,0003   | 36 160,00 | 0,00     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0900   | 13,56     | 1,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 5,5400   | 36,16     | 200,00   |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 102,0000 | 2,49      | 254,00   |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,1500   | 24,86     | 4,00     |
|     | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 1,0200   | 39,55     | 40,00    |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0500   | 13,56     | 1,00     |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1500   | 16,95     | 3,00     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,2000   | 13,56     | 3,00     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg       | 0,9000   | 16,95     | 15,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0300   | 250,00    | 8,00     |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                             | h-ut     | 19,2000  | 1,00      | 19,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0300   | 250,00    | 8,00     |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 32,43    |
| 292 |             | TA 50-12-13 papuc tubular AL                                                                                                                                                                                      | buc      |          |           | 8,57     |
|     | e41         | TA 50-12-13 papuc tubular AL                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 8,57      | 8,57     |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 8,57     |
| 293 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100                                                                              | buc      |          |           | 459,84   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 3,4900   | 57,66     | 201,23   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,2500   | 45,20     | 11,30    |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,2600   | 36,16     | 9,40     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                            | kg       | 0,0500   | 36,16     | 1,81     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                              | t        | 0,0300   | 5,00      | 0,15     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,3300   | 250,00    | 82,50    |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                             | h-ut     | 1,2900   | 55,00     | 70,95    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,3300   | 250,00    | 82,50    |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 459,84   |
| 294 |             | Комплект шин N (PE)                                                                                                                                                                                               | buc      |          |           | 1 154,49 |
|     | e42         | Комплект шин N (PE)                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000   | 1 154,49  | 1 154,49 |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 1 154,49 |
| 295 |             | Комплект силовых шин                                                                                                                                                                                              | buc      |          |           | 1 164,24 |
|     | e43         | Комплект силовых шин                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 1 164,24  | 1 164,24 |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 1 164,24 |
| 296 |             | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                                                                                                            | buc      |          |           | 5,65     |
|     | e44         | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 5,65      | 5,65     |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 5,65     |
| 297 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A                                                                                                                                                     | buc      |          |           | 82,57    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om     | 1,1700   | 57,66     | 67,46    |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,0010   | 13,56     | 0,01     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,1590   | 36,16     | 5,75     |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0050   | 39,55     | 0,20     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 2,0000   | 2,49      | 4,98     |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0010   | 13,56     | 0,01     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0030   | 13,56     | 0,04     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg       | 0,0140   | 16,95     | 0,24     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut     | 0,0040   | 250,00    | 1,00     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0600   | 30,00     | 1,80     |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0800   | 1,00      | 0,08     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut     | 0,0040   | 250,00    | 1,00     |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 82,57    |
| 298 |             | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                                                                                                            | buc      |          |           | 5,65     |
|     | e44         | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,0000   | 5,65      | 5,65     |
|     |             | Total                                                                                                                                                                                                             | lei      |          |           | 5,65     |
| 299 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri                                                                                                                                                                   | 100 m    |          |           | 958,00   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |             | metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2                  |         |         |           |          |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 14,6000 | 57,66     | 842,00   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                        | t       | 0,00126 | 28 250,00 | 0,00     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 36,16     | 1,00     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 16,95     | 5,00     |
|     | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 14,12     | 11,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,69      | 21,00    |
|     | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 24,86     | 1,00     |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 16,95     | 0,00     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4000  | 16,95     | 7,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1400  | 250,00    | 35,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1400  | 250,00    | 35,00    |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 9,58     |
| 300 |             | Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26                                                                                               | m       |         |           | 26,76    |
|     | e45         | Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26                                                                                               | m       | 1,0000  | 26,76     | 26,76    |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 26,76    |
| 301 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250                               | buc     |         |           | 273,99   |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,7600  | 57,66     | 159,14   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 45,20     | 3,16     |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040  | 13,56     | 0,05     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4310  | 36,16     | 15,58    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 13,56     | 16,54    |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 339,00    | 4,75     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 24,86     | 30,33    |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0160  | 39,55     | 0,63     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470  | 36,16     | 1,70     |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030  | 5,00      | 0,02     |
|     | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 2,49      | 15,19    |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 14,12     | 14,12    |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 16,95     | 0,34     |
|     | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020  | 13,56     | 0,03     |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090  | 13,56     | 0,12     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0420  | 16,95     | 0,71     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0060  | 250,00    | 1,50     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300  | 55,00     | 7,15     |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 30,00     | 1,20     |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2300  | 1,00      | 0,23     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0060  | 250,00    | 1,50     |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 273,99   |
|     |             | <b>4. Utilaj</b>                                                                                                            |         |         |           |          |
| 302 | 17          | LED SPO 120x2 T8 corp il                                                                                                    | buc     |         |           | 206,54   |
|     | e1          | LED SPO 120x2 T8 corp il                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 206,54    | 206,54   |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 206,54   |
| 303 |             | 18W 6500K T8 tub LED                                                                                                        | buc     |         |           | 58,85    |
|     | e2          | 18W 6500K T8 tub LED                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 58,85     | 58,85    |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 58,85    |
| 304 |             | Corp Led rotund 24W IP 20                                                                                                   | buc     |         |           | 141,25   |
|     | e3          | Corp Led rotund 24W IP 20                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 141,25    | 141,25   |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 141,25   |
| 305 |             | Bec LED A6012W E 27                                                                                                         | buc     |         |           | 40,68    |
|     | e4          | Bec LED A6012W E 27                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 40,68     | 40,68    |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 40,68    |
| 306 |             | КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПР-3-3 74 У2 IP54                                                                                      | buc     |         |           | 6 687,34 |
|     | e5          | КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПР-3-3 74 У2 IP54                                                                                      | buc     | 1,0000  | 6 687,34  | 6 687,34 |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 6 687,34 |
| 307 |             | Авт выкл ВА 88-35 33 250А 35kА                                                                                              | buc     |         |           | 1 244,37 |
|     | e6          | Авт выкл ВА 88-35 33 250А 35kА                                                                                              | buc     | 1,0000  | 1 244,37  | 1 244,37 |
|     |             | Total                                                                                                                       | lei     |         |           | 1 244,37 |

**APROBAT:**

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie capitala la  
institutiile de invatamant sectorul  
Botanica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie capitala la institutiile de invatamant sectorul Botanica****Valoarea de deviz 88 306 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                               |      |          |       |          |
|----------------|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|----------|
| 1.             | 1              | Muncitor                      | h-om | 21,9121  | 57,66 | 1 263,45 |
| 2.             | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 0,0500   | 57,66 | 2,88     |
| 3.             | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 7,9200   | 57,66 | 456,67   |
| 4.             | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 0,4500   | 57,66 | 25,95    |
| 5.             | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 5,4150   | 57,66 | 312,24   |
| 6.             | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 13,4500  | 57,66 | 775,53   |
| 7.             | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 1,8900   | 57,66 | 108,99   |
| 8.             | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 0,7300   | 57,66 | 42,09    |
| 9.             | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 2,2500   | 57,66 | 129,74   |
| 10.            | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 4,7100   | 57,66 | 271,59   |
| 11.            | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 0,5400   | 57,66 | 31,14    |
| 12.            | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 2,1300   | 57,66 | 122,81   |
| 13.            | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 103,8100 | 57,66 | 5 985,73 |
| 14.            | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 9,1200   | 57,66 | 525,86   |
| 15.            | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 66,4000  | 57,66 | 3 828,60 |
| 16.            | 7136050012000  | Instalator alimentari apa     | h-om | 7,2000   | 57,66 | 415,15   |
| 17.            | 7136080025000  | Montator conducte             | h-om | 0,0401   | 57,66 | 2,32     |
| 18.            | 7137010011510  | Electromontor                 | h-om | 1,2000   | 57,66 | 69,19    |
| 19.            | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 7,0300   | 57,66 | 405,36   |
| 20.            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 0,7500   | 57,66 | 43,25    |
| 21.            | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 0,2800   | 57,66 | 16,14    |
| 22.            | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 30,0360  | 57,66 | 1 731,88 |
| 23.            | 7212030022750  | Sudor electric                | h-om | 0,1100   | 57,66 | 6,34     |
| 24.            | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 5,6100   | 57,66 | 323,48   |
| 25.            | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 8,6500   | 57,66 | 498,76   |
| 26.            | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000  | 57,66 | 2 450,55 |
| 27.            | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 0,0200   | 57,66 | 1,15     |
| 28.            | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 4,3400   | 57,66 | 250,24   |
| 29.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 1,3600   | 57,66 | 78,42    |
| 30.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 18,3150  | 57,66 | 1 056,08 |
| 31.            | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 4,2321   | 57,66 | 244,01   |
| 32.            | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 4,6850   | 57,66 | 270,14   |
| Total manopera |                |                               |      |          |       | 22 346   |

**Materiale:**

|    |         |                           |   |        |       |      |
|----|---------|---------------------------|---|--------|-------|------|
| 1. | 1010069 | Benzina de aviatie "B-70" | t | 0,0008 | 16,38 | 0,01 |
|----|---------|---------------------------|---|--------|-------|------|

|     |                |                                                                                                 |         |         |           |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 2.  | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                           | t       | 0,0000  | 13 560,00 | 0,00     |
| 3.  | 1010501        | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                    | t       | 0,0000  | 36 160,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010633        | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                | t       | 0,0000  | 16 950,00 | 0,00     |
| 5.  | 1011148        | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,0001  | 27 685,00 | 2,77     |
| 6.  | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,0000  | 62 150,00 | 0,00     |
| 7.  | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                         | t       | 0,0056  | 27 685,00 | 155,04   |
| 8.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                               | t       | 0,0002  | 27 685,00 | 5,54     |
| 9.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                            | t       | 0,0000  | 28 250,00 | 0,00     |
| 10. | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                           | t       | 0,0000  | 39 776,00 | 0,00     |
| 11. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 0,6671  | 45,20     | 30,14    |
| 12. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg      | 0,0109  | 13,56     | 0,13     |
| 13. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 1,5887  | 36,16     | 57,44    |
| 14. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 4,0806  | 13,56     | 55,32    |
| 15. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 0,0710  | 339,00    | 24,09    |
| 16. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 4,0806  | 24,86     | 101,45   |
| 17. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                    | kg      | 0,0410  | 39,55     | 1,62     |
| 18. | 1019852        | Vopsea                                                                                          | kg      | 0,2347  | 36,16     | 8,48     |
| 19. | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                            | kg      | 0,6300  | 16,95     | 10,68    |
| 20. | 1212121212121  | apa                                                                                             | m3      | 0,2300  | 0,00      | 0,00     |
| 21. | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                              | kg      | 1,1359  | 23,73     | 26,95    |
| 22. | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                   | m3      | 0,2283  | 322,05    | 73,52    |
| 23. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                          | m3      | 0,0367  | 300,00    | 11,01    |
| 24. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                           | m3      | 0,7322  | 300,00    | 219,66   |
| 25. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                               | m3      | 0,2231  | 220,00    | 49,08    |
| 26. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                               | m3      | 0,8452  | 220,00    | 185,91   |
| 27. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                    | m3      | 0,3020  | 220,00    | 66,44    |
| 28. | 1450336200168  | Grafit flotat                                                                                   | kg      | 0,1400  | 15,82     | 2,22     |
| 29. | 1450337323543  | Grafit concentrat                                                                               | kg      | 0,0090  | 13,56     | 0,12     |
| 30. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                            | kg      | 0,3050  | 32,77     | 10,00    |
| 31. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                 | kg      | 0,5000  | 13,56     | 6,76     |
| 32. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                    | kg      | 0,9170  | 13,56     | 12,44    |
| 33. | 1724107361935  | Banda de marcaj                                                                                 | m       | 1,0800  | 1,36      | 1,47     |
| 34. | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                | kg      | 0,2120  | 15,82     | 3,36     |
| 35. | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                           | m3      | 0,0250  | 3 672,50  | 91,81    |
| 36. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                           | m3      | 0,0200  | 3 785,50  | 75,71    |
| 37. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                              | m3      | 0,0080  | 3 785,50  | 30,28    |
| 38. | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                    | m3      | 0,0040  | 3 785,50  | 15,14    |
| 39. | 2010102908749  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m                                            | m3      | 0,0125  | 3 785,50  | 47,32    |
| 40. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                              | m2      | 0,1212  | 141,25    | 17,12    |
| 41. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitate IV                                                                  | m3      | 0,0010  | 3 785,50  | 3,79     |
| 42. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                             | buc     | 40,0000 | 1,00      | 40,00    |
| 43. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                            | t       | 0,0360  | 5,00      | 0,18     |
| 44. | 20301129311081 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) class A, cu doua deschideri                             | m2      | 1,0000  | 1 100,00  | 1 100,00 |
| 45. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                 | m2      | 1,0000  | 1 450,00  | 1 450,00 |
| 46. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                         | buc     | 2,0400  | 1,69      | 3,45     |
| 47. | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                  | buc     | 3,0000  | 28,25     | 84,75    |
| 48. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                     | buc     | 6,5000  | 1,00      | 6,50     |
| 49. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                  | buc     | 6,2600  | 1,00      | 6,26     |
| 50. | 20511429507160 | Dibluri metalice                                                                                | buc     | 2,0400  | 1,69      | 3,45     |
| 51. | 21             | Cablu BBГгг LS 5*4                                                                              | m       | 1,0000  | 36,02     | 36,02    |
| 52. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                               | kg      | 0,4482  | 5,65      | 2,50     |
| 53. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                         | kg      | 0,0490  | 14,12     | 0,67     |
| 54. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                     | kg      | 1,7000  | 23,73     | 40,34    |
| 55. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                        | l       | 2,2850  | 16,38     | 37,43    |
| 56. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                       | kg      | 1,0000  | 16,38     | 16,38    |
| 57. | 2320166200975  | Combustibil lichid usor                                                                         | kg      | 0,8240  | 15,82     | 13,04    |
| 58. | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                      | kg      | 0,3860  | 32,77     | 12,64    |
| 59. | 2320322600103  | Bitum de izolatie tip H-68/75                                                                   | kg      | 3,5020  | 15,00     | 52,53    |
| 60. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                       | m3      | 9,6409  | 1,00      | 9,63     |

|      |                 |                                                                                      |     |         |        |        |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 61.  | 2413217300010   | Cleme                                                                                | buc | 0,5100  | 28,25  | 14,41  |
| 62.  | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                   | kg  | 0,7210  | 25,00  | 18,02  |
| 63.  | 2413337345800   | Solutie de amorsaj                                                                   | l   | 0,0105  | 24,86  | 0,26   |
| 64.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                              | kg  | 25,3230 | 1,12   | 28,34  |
| 65.  | 2416406110467   | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                    | kg  | 0,4500  | 24,86  | 11,18  |
| 66.  | 2416526101467   | Mastic                                                                               | kg  | 0,0150  | 42,00  | 0,63   |
| 67.  | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 0,5000  | 84,75  | 42,38  |
| 68.  | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230  | 84,75  | 10,42  |
| 69.  | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 0,3000  | 15,00  | 4,50   |
| 70.  | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                              | kg  | 0,0340  | 28,25  | 0,96   |
| 71.  | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                    | kg  | 0,2680  | 32,77  | 8,77   |
| 72.  | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 0,4000  | 23,00  | 9,20   |
| 73.  | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,0120  | 47,46  | 0,57   |
| 74.  | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                  | kg  | 0,1160  | 16,95  | 1,97   |
| 75.  | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                             | kg  | 4,8480  | 21,00  | 101,81 |
| 76.  | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 6,7000  | 20,34  | 136,28 |
| 77.  | 24302261000001  | Fuga                                                                                 | kg  | 0,6300  | 21,00  | 13,23  |
| 78.  | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 1,2940  | 24,86  | 32,17  |
| 79.  | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg  | 0,4150  | 21,00  | 8,72   |
| 80.  | 24302261010101  | Grund cu quart "Betoncontact"                                                        | kg  | 0,4150  | 21,00  | 8,72   |
| 81.  | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                         | kg  | 0,3000  | 21,00  | 6,30   |
| 82.  | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                       | kg  | 0,1750  | 50,85  | 8,90   |
| 83.  | 2430226103000   | Chit polimeric                                                                       | kg  | 0,1575  | 55,00  | 8,66   |
| 84.  | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                     | kg  | 0,1620  | 36,16  | 5,85   |
| 85.  | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 0,1500  | 5,65   | 0,85   |
| 86.  | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 4,0000  | 3,00   | 12,00  |
| 87.  | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                    | kg  | 1,9600  | 23,73  | 46,51  |
| 88.  | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                | kg  | 0,0060  | 13,56  | 0,09   |
| 89.  | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                    | kg  | 0,1430  | 23,73  | 3,40   |
| 90.  | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                       | kg  | 0,3100  | 16,38  | 5,08   |
| 91.  | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                       | m   | 1,5900  | 1,69   | 2,69   |
| 92.  | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 1,6300  | 1,69   | 2,75   |
| 93.  | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 0,5100  | 1,69   | 0,86   |
| 94.  | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                        | buc | 1,0000  | 84,75  | 84,75  |
| 95.  | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                          | m   | 0,0525  | 17,51  | 0,92   |
| 96.  | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                            | m   | 1,0200  | 83,62  | 85,29  |
| 97.  | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                        | m   | 1,0000  | 80,00  | 80,00  |
| 98.  | 25212167100001  | Teava din polietilena sau polipropilena D=20mm                                       | m   | 1,0300  | 17,51  | 18,04  |
| 99.  | 25212167100002  | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                       | m   | 1,0300  | 25,09  | 25,84  |
| 100. | 25212167100003  | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                       | m   | 1,0300  | 35,26  | 36,32  |
| 101. | 25212167100004  | Teava din polietilena sau polipropilena d=40mm                                       | m   | 1,0300  | 40,96  | 42,19  |
| 102. | 25212167100005  | Teava din polietilena sau polipropilena d=50mm                                       | m   | 1,0300  | 59,79  | 61,58  |
| 103. | 25212167100006  | Teava din polietilena sau polipropilena d=63mm                                       | m   | 1,0300  | 91,81  | 94,56  |
| 104. | 25212167100012  | Teava polietilena PE80 SDR11 d=63mm                                                  | m   | 1,0030  | 59,89  | 60,07  |
| 105. | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                           | m   | 1,0200  | 14,12  | 14,40  |
| 106. | 25212167170500  | Teava din material plastic d=16mm                                                    | m   | 1,0200  | 14,12  | 14,40  |
| 107. | 25212167170501  | Teava din material plastic d=25mm                                                    | m   | 3,0600  | 20,90  | 63,96  |
| 108. | 252121671705012 | Teava din material plastic d=20mm                                                    | m   | 1,0200  | 17,51  | 17,86  |
| 109. | 25212167170502  | Teava din material plastic d=32mm                                                    | m   | 2,0400  | 27,68  | 56,46  |
| 110. | 25212167170503  | Teava din material plastic d=40mm                                                    | m   | 2,0400  | 39,78  | 81,16  |
| 111. | 25212167170504  | Teava din material plastic d=50mm                                                    | m   | 2,0400  | 48,02  | 97,96  |
| 112. | 25212167170505  | Teava din material plastic d=63mm                                                    | m   | 2,0400  | 62,15  | 126,78 |
| 113. | 25212167170506  | Teava din material plastic d=75mm                                                    | m   | 1,0200  | 70,06  | 71,46  |
| 114. | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                  | m   | 1,0300  | 26,22  | 27,01  |
| 115. | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                 | m   | 1,0300  | 37,85  | 38,99  |
| 116. | 2523126721151   | Sifon de pardoseala din polipropilena d=50mm                                         | buc | 1,0100  | 62,15  | 62,77  |
| 117. | 2523126721152   | Sifon de pardoseala din polipropilena d=75mm                                         | buc | 1,0100  | 118,65 | 119,84 |
| 118. | 25231567122401  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=20mm                       | buc | 1,0000  | 1,69   | 1,69   |
| 119. | 25231567122402  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=25mm                       | buc | 1,0000  | 2,82   | 2,82   |
| 120. | 25231567122403  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire d=32mm                       | buc | 1,0000  | 5,08   | 5,08   |

|      |                 |                                                                                                                         |     |        |       |       |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|
| 121. | 25231567122404  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire d=40mm                                                         | buc | 1,0000 | 6,21  | 6,21  |
| 122. | 25231567122405  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire d=50mm                                                         | buc | 1,0000 | 6,21  | 6,21  |
| 123. | 25231567122406  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire d=63mm                                                         | buc | 1,0000 | 11,53 | 11,53 |
| 124. | 25231567122407  | Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire d=75mm                                                         | buc | 1,0000 | 14,12 | 14,12 |
| 125. | 25231567138101  | Fiting 1/2"                                                                                                             | buc | 1,0000 | 8,00  | 8,00  |
| 126. | 25231567138102  | Fiting 3/4"                                                                                                             | buc | 1,0000 | 38,98 | 38,98 |
| 127. | 25231567138103  | Fiting 1 1/4"                                                                                                           | buc | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| 128. | 25231567138104  | Fiting 1 1/2"                                                                                                           | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 129. | 25231567138105  | Fiting 2"                                                                                                               | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 130. | 25231567138106  | Fiting 2 1/2"                                                                                                           | buc | 1,0000 | 1,00  | 1,00  |
| 131. | 25231567138107  | Fiting 3"                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1,00  | 1,00  |
| 132. | 25231567138108  | Fiting 4"                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1,00  | 1,00  |
| 133. | 25231567138111  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=63mm                                                                              | buc | 0,0000 | 31,64 | 0,00  |
| 134. | 25231567148001  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=20mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 6,21  | 6,21  |
| 135. | 25231567148002  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=25mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 6,21  | 6,21  |
| 136. | 25231567148003  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=32mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 6,55  | 6,55  |
| 137. | 25231567148004  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=40mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 6,55  | 6,55  |
| 138. | 25231567148005  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=50mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 7,34  | 7,34  |
| 139. | 25231567148006  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=63mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 9,27  | 9,27  |
| 140. | 25231567148007  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d=75mm                                                                                  | buc | 1,0000 | 13,79 | 13,79 |
| 141. | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                               | buc | 0,0700 | 1,89  | 0,13  |
| 142. | 25231567194001  | Mufa din material plastic d=15mm                                                                                        | buc | 0,0900 | 1,89  | 0,17  |
| 143. | 25231567194002  | Mufa din material plastic d=32mm                                                                                        | buc | 0,1600 | 4,41  | 0,71  |
| 144. | 25231567194003  | Mufa din material plastic d=40mm                                                                                        | buc | 0,1600 | 5,08  | 0,82  |
| 145. | 25231567194004  | Mufa din material plastic d=25mm                                                                                        | buc | 0,1600 | 2,82  | 0,45  |
| 146. | 25231567194005  | Mufa din material plastic d=63mm                                                                                        | buc | 0,1600 | 9,60  | 1,53  |
| 147. | 25231567194007  | Mufa din material plastic d=50mm                                                                                        | buc | 0,1600 | 7,34  | 1,17  |
| 148. | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                | buc | 0,0800 | 1,89  | 0,15  |
| 149. | 25231567194300  | Cot din material plastic d=16mm                                                                                         | buc | 0,7000 | 1,89  | 1,32  |
| 150. | 25231567194301  | Cot din material plastic d=25mm                                                                                         | buc | 0,8400 | 2,54  | 2,13  |
| 151. | 252315671943011 | Cot din material plastic d=20mm                                                                                         | buc | 0,7000 | 1,89  | 1,32  |
| 152. | 25231567194302  | Cot din material plastic d=32mm                                                                                         | buc | 0,1400 | 3,30  | 0,46  |
| 153. | 25231567194303  | Cot din material plastic d=40mm                                                                                         | buc | 0,1400 | 9,53  | 1,33  |
| 154. | 25231567194304  | Cot din material plastic d=50mm                                                                                         | buc | 0,1400 | 17,89 | 2,50  |
| 155. | 25231567194305  | Cot din material plastic d=63mm                                                                                         | buc | 0,1400 | 26,36 | 3,69  |
| 156. | 25231567194307  | Cot din material plastic d=75mm                                                                                         | buc | 0,0600 | 36,72 | 2,20  |
| 157. | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                | buc | 0,7100 | 2,49  | 1,77  |
| 158. | 25231567194500  | Teu din material plastic d=16mm                                                                                         | buc | 0,4500 | 2,49  | 1,12  |
| 159. | 25231567194501  | Teu din material plastic d=25mm                                                                                         | buc | 1,3100 | 3,50  | 4,58  |
| 160. | 252315671945012 | Teu din material plastic d=20mm                                                                                         | buc | 0,4500 | 3,28  | 1,48  |
| 161. | 25231567194502  | Teu din material plastic d=32mm                                                                                         | buc | 0,8600 | 5,08  | 4,37  |
| 162. | 25231567194503  | Teu din material plastic d=40mm                                                                                         | buc | 0,8600 | 7,34  | 6,31  |
| 163. | 25231567194505  | Teu din material plastic d=50mm                                                                                         | buc | 0,8600 | 9,60  | 8,26  |
| 164. | 25231567194506  | Teu din material plastic d=63mm                                                                                         | buc | 0,8600 | 20,57 | 17,69 |
| 165. | 25231567194507  | Teu din material plastic d=75mm                                                                                         | buc | 0,1500 | 25,42 | 3,81  |
| 166. | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                           | buc | 0,1100 | 1,89  | 0,21  |
| 167. | 25231567194601  | Reductie din material plastic d=25mm                                                                                    | buc | 0,2600 | 2,49  | 0,64  |
| 168. | 252315671946012 | Reductie din material plastic d=20mm                                                                                    | buc | 0,1000 | 1,89  | 0,19  |
| 169. | 25231567194602  | Reductie din material plastic d=32mm                                                                                    | buc | 0,1600 | 3,62  | 0,58  |
| 170. | 25231567194603  | Reductie din material plastic d=40mm                                                                                    | buc | 0,1600 | 5,08  | 0,81  |
| 171. | 25231567194604  | Reductie din material plastic d=50mm                                                                                    | buc | 0,1600 | 7,34  | 1,18  |
| 172. | 25231567194605  | Reductie din material plastic d=63mm                                                                                    | buc | 0,1600 | 17,51 | 2,81  |
| 173. | 25231567194607  | Reductie din material plastic d=75mm                                                                                    | buc | 0,0500 | 20,90 | 1,04  |
| 174. | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                     | buc | 3,0000 | 6,21  | 18,63 |
| 175. | 25231567210151  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                       | buc | 1,0000 | 20,90 | 20,90 |
| 176. | 25231567210153  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                        | buc | 1,0000 | 9,60  | 9,60  |
| 177. | 25231567210371  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50mm  | buc | 1,0000 | 8,47  | 8,47  |
| 178. | 25231567210372  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm | buc | 1,0000 | 17,51 | 17,51 |



|      |                |                                                                                           |     |          |          |          |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 179. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                              | m2  | 1,1000   | 8,47     | 9,32     |
| 180. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                    | buc | 1,0302   | 450,00   | 463,59   |
| 181. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                          | buc | 1,0000   | 900,00   | 900,00   |
| 182. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                       | buc | 1,0100   | 70,00    | 70,70    |
| 183. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                 | buc | 394,0000 | 3,00     | 1 182,00 |
| 184. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                     | buc | 0,1050   | 13,56    | 1,42     |
| 185. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                             | kg  | 261,5950 | 1,64     | 429,03   |
| 186. | 26511221004021 | Ciment M-300                                                                              | kg  | 38,1600  | 1,64     | 62,58    |
| 187. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                              | kg  | 2,7900   | 1,64     | 4,59     |
| 188. | 2652102100713  | Var pasta                                                                                 | m3  | 0,0048   | 3 000,00 | 14,40    |
| 189. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                              | kg  | 17,4600  | 3,00     | 52,38    |
| 190. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                        | kg  | 0,9000   | 13,56    | 12,20    |
| 191. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                            | kg  | 1,7675   | 2,00     | 3,54     |
| 192. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                             | kg  | 7,1400   | 2,00     | 14,28    |
| 193. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                           | kg  | 1,0549   | 6,00     | 6,33     |
| 194. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                         | kg  | 14,6100  | 2,00     | 29,22    |
| 195. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                | kg  | 0,7210   | 2,49     | 1,80     |
| 196. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                             | m2  | 1,0300   | 130,00   | 133,90   |
| 197. | 2661122803601  | Tub flexibil                                                                              | m   | 1,1220   | 3,95     | 4,43     |
| 198. | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                        | buc | 0,3700   | 80,00    | 29,60    |
| 199. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                             | m3  | 0,0520   | 0,00     | 0,00     |
| 200. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                 | m3  | 0,1343   | 900,00   | 120,87   |
| 201. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                   | m3  | 0,0240   | 0,00     | 0,00     |
| 202. | 2664102101126  | Var                                                                                       | kg  | 0,1111   | 3,62     | 0,40     |
| 203. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                       | m3  | 0,0101   | 750,00   | 7,58     |
| 204. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                   | m3  | 0,0160   | 0,00     | 0,00     |
| 205. | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                    | m3  | 0,0050   | 0,00     | 0,00     |
| 206. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                        | m3  | 0,1350   | 0,00     | 0,00     |
| 207. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                 | kg  | 4,0500   | 3,00     | 12,15    |
| 208. | 2664102102017  | Mortar ciment M-200                                                                       | m3  | 0,0120   | 750,00   | 9,00     |
| 209. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                      | buc | 0,2060   | 50,85    | 10,48    |
| 210. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                         | m2  | 1,0500   | 120,00   | 126,00   |
| 211. | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                           | buc | 1,6000   | 5,00     | 8,00     |
| 212. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                         | buc | 0,6000   | 5,00     | 3,00     |
| 213. | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                           | kg  | 0,1130   | 15,82    | 1,78     |
| 214. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                             | m2  | 1,1845   | 12,43    | 14,72    |
| 215. | 26821326004701 | Membrane bituminoase Bipoli ЭИИИ 1 strat                                                  | m2  | 1,2075   | 33,00    | 39,85    |
| 216. | 26821326004702 | Membrane bituminoase Bipoli ЭКИИ 2 strat                                                  | m2  | 1,2075   | 44,53    | 53,77    |
| 217. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                 | m2  | 1,9065   | 15,82    | 30,16    |
| 218. | 2710403605033  | Tabla neagra 4 mm                                                                         | kg  | 13,9412  | 9,00     | 125,49   |
| 219. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                         | kg  | 0,5250   | 14,12    | 7,41     |
| 220. | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                                       | kg  | 6,5645   | 25,00    | 164,11   |
| 221. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                      | m2  | 1,2075   | 90,00    | 108,68   |
| 222. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                     | buc | 0,0420   | 50,85    | 2,14     |
| 223. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                       | m   | 1,0710   | 90,00    | 96,39    |
| 224. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                              | m   | 1,0815   | 90,00    | 97,33    |
| 225. | 2710503808003  | Fir trasor                                                                                | m   | 1,1000   | 16,95    | 18,64    |
| 226. | 2710703518278  | Otel profilat U 10                                                                        | kg  | 19,3920  | 12,00    | 232,70   |
| 227. | 27212041112001 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=50mm  | buc | 1,0300   | 6,21     | 6,40     |
| 228. | 27212041112002 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=110mm | buc | 1,0200   | 14,12    | 14,40    |
| 229. | 27212041223002 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 1/4" - 2"                           | buc | 1,0100   | 36,67    | 37,04    |
| 230. | 27212041223004 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/4" - 1"                           | buc | 1,0100   | 17,46    | 17,63    |
| 231. | 27212041223005 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"                         | buc | 1,0100   | 11,64    | 11,76    |
| 232. | 2721204123000  | Niplu                                                                                     | buc | 8,0000   | 6,21     | 49,68    |
| 233. | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                  | buc | 3,0400   | 6,21     | 18,87    |
| 234. | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii 51x3,5 - 76x3,5                                            | m   | 2,1012   | 88,14    | 185,20   |
| 235. | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii 83x3,5 - 95x3,5 mm                                         | m   | 2,0808   | 97,18    | 202,22   |
| 236. | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii 102x4 - 146x5 mm                                           | m   | 2,0808   | 113,85   | 236,90   |
| 237. | 27221033040011 | Teava neagra de otel d=3"                                                                 | m   | 2,1424   | 88,14    | 188,84   |
| 238. | 27221033040012 | Teava neagra de otel d=2"                                                                 | m   | 2,1424   | 65,54    | 140,42   |

|      |                |                                                           |     |            |        |        |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|
| 239. | 27221033040013 | Teava neagra de otel d=1"                                 | m   | 2,1630     | 17,29  | 37,40  |
| 240. | 27221033040014 | Teava neagra de otel d=1/2-3/4"                           | m   | 2,1630     | 16,33  | 35,32  |
| 241. | 27221033040015 | Teava neagra de otel d=63x3.5 mm                          | m   | 2,1218     | 76,84  | 163,04 |
| 242. | 2733103610088  | Tabla groasa OL 37 de 7x2000 mm                           | kg  | 0,9595     | 16,38  | 15,72  |
| 243. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                     | kg  | 1,8200     | 13,00  | 23,66  |
| 244. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                       | kg  | 9,1064     | 13,00  | 118,38 |
| 245. | 27431235490261 | Opritori de zapada                                        | m   | 1,0000     | 84,75  | 84,75  |
| 246. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                     | kg  | 0,1667     | 0,00   | 0,00   |
| 247. | 2746167300001  | Colier din tabla zincata                                  | buc | 2,0000     | 6,21   | 12,42  |
| 248. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)     | kg  | 1 010,0000 | 0,15   | 151,50 |
| 249. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                               | kg  | 0,0220     | 1,69   | 0,04   |
| 250. | 2811236311009  | Doza de ramificatie pentru tub de protectie               | buc | 1,0000     | 5,65   | 5,65   |
| 251. | 2812106306050  | Profile din otel                                          | kg  | 1,1025     | 27,68  | 30,52  |
| 252. | 2822115702000  | Panou radiant                                             | buc | 1,0300     | 62,15  | 64,01  |
| 253. | 2822115708000  | Element de sustinere                                      | buc | 2,8000     | 15,82  | 44,30  |
| 254. | 2822115730000  | Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal | buc | 1,0000     | 12,00  | 12,00  |
| 255. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                   | buc | 0,9500     | 31,07  | 29,52  |
| 256. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                   | buc | 0,4200     | 25,42  | 10,68  |
| 257. | 2863137308803  | Cheie pentru robinet de aerisire                          | buc | 1,0000     | 5,65   | 5,65   |
| 258. | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111              | kg  | 0,1147     | 19,21  | 2,21   |
| 259. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4             | kg  | 5,6055     | 40,68  | 228,03 |
| 260. | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                         | buc | 16,0000    | 14,12  | 225,92 |
| 261. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                  | buc | 12,1200    | 1,36   | 16,48  |
| 262. | 2874115802544  | Surub cap hexagonal M 20 x 65                             | buc | 24,0000    | 2,82   | 67,68  |
| 263. | 2874115818414  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8            | buc | 12,0000    | 5,08   | 60,96  |
| 264. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                  | buc | 18,0800    | 1,69   | 30,56  |
| 265. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                        | buc | 0,2550     | 16,95  | 4,32   |
| 266. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                        | buc | 50,0000    | 3,95   | 197,50 |
| 267. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                         | buc | 29,0000    | 1,69   | 49,01  |
| 268. | 2874115833877  | Suruburi cu autofiletare zincate                          | kg  | 0,0300     | 36,16  | 1,08   |
| 269. | 2874115837745  | Suruburi                                                  | buc | 10,3000    | 1,13   | 11,64  |
| 270. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16                                        | buc | 12,0000    | 1,36   | 16,32  |
| 271. | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                        | buc | 24,0000    | 2,49   | 59,76  |
| 272. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                        | buc | 12,1200    | 2,03   | 24,60  |
| 273. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                        | buc | 16,0000    | 1,69   | 27,04  |
| 274. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                | buc | 12,1200    | 2,49   | 30,18  |
| 275. | 2874115883746  | Saibe zincate cu diametru 6 mm                            | kg  | 0,0100     | 0,56   | 0,01   |
| 276. | 2874125881344  | Saiba plata M 18                                          | buc | 12,0000    | 0,23   | 2,76   |
| 277. | 2874145886942  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                          | kg  | 0,1200     | 19,21  | 2,31   |
| 278. | 2874145887049  | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111               | kg  | 0,0550     | 19,21  | 1,06   |
| 279. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                       | kg  | 0,0838     | 19,21  | 1,61   |
| 280. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                      | buc | 0,3580     | 28,25  | 10,11  |
| 281. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                             | buc | 0,2060     | 81,25  | 16,74  |
| 282. | 2875274000502  | Cot burlan                                                | buc | 0,5100     | 73,45  | 37,46  |
| 283. | 2875274000503  | Cot de capat                                              | buc | 0,2550     | 84,75  | 21,61  |
| 284. | 2875274021002  | Curbe sudate tratate termic                               | buc | 0,2958     | 2,49   | 0,73   |
| 285. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                         | buc | 0,2550     | 84,75  | 21,61  |
| 286. | 28752741100011 | Piesa de legatura d=20mm                                  | buc | 1,0000     | 1,89   | 1,89   |
| 287. | 28752741100012 | Piesa de legatura d=25mm                                  | buc | 1,0000     | 2,82   | 2,82   |
| 288. | 28752741100013 | Piesa de legatura d=32mm                                  | buc | 1,0000     | 3,95   | 3,95   |
| 289. | 28752741100015 | Piesa de legatura Teu d=18mm                              | buc | 1,0000     | 1,89   | 1,89   |
| 290. | 28752741100016 | Piesa de legatura Teu d=20mm                              | buc | 1,0000     | 1,89   | 1,89   |
| 291. | 28752741100017 | Piesa de legatura d=18mm                                  | buc | 1,0000     | 1,89   | 1,89   |
| 292. | 28752741100018 | Piesa de legatura Teu d=25mm                              | buc | 1,0000     | 2,49   | 2,49   |
| 293. | 28752741100019 | Piesa de legatura Teu d=32mm                              | buc | 1,0000     | 5,08   | 5,08   |
| 294. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                         | buc | 0,2060     | 135,60 | 27,93  |
| 295. | 28752741140001 | Teu B1, negru 3/8" -1/2"                                  | buc | 1,0000     | 8,47   | 8,47   |
| 296. | 28752741140002 | Teu B1, negru 3/4" -1"                                    | buc | 1,0000     | 8,47   | 8,47   |
| 297. | 28752741140003 | Teu B1, negru 1 1/4" -1 1/2"                              | buc | 1,0000     | 17,51  | 17,51  |
| 298. | 2875274117992  | Cot A1 D 1 1/4"                                           | buc | 1,0000     | 34,84  | 34,84  |
| 299. | 28752741190001 | Cot racord olandez 3/8"                                   | buc | 1,0000     | 3,11   | 3,11   |
| 300. | 28752741190002 | Cot racord olandez d=1/2                                  | buc | 1,0000     | 6,16   | 6,16   |
| 301. | 28752741190003 | Cot racord olandez d=3/4                                  | buc | 1,0000     | 6,16   | 6,16   |
| 302. | 28752741190004 | Cot racord olandez d=1"                                   | buc | 1,0000     | 16,09  | 16,09  |
| 303. | 28752741190005 | Cot racord olandez 1 1/4"                                 | buc | 1,0000     | 22,27  | 22,27  |

|      |                |                                                                              |          |         |          |          |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
| 304. | 2875274122000  | Racord olandez                                                               | buc      | 8,0000  | 19,55    | 156,40   |
| 305. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                | buc      | 0,9000  | 10,00    | 9,00     |
| 306. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"                           | buc      | 1,0000  | 12,00    | 12,00    |
| 307. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"                           | buc      | 1,0000  | 12,00    | 12,00    |
| 308. | 28752742040403 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"                             | buc      | 1,0000  | 12,00    | 12,00    |
| 309. | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"                         | buc      | 1,0000  | 12,00    | 12,00    |
| 310. | 28752742040405 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"                         | buc      | 1,0000  | 12,00    | 12,00    |
| 311. | 28752742040406 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                             | buc      | 1,0000  | 15,00    | 15,00    |
| 312. | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2"                         | buc      | 1,0000  | 20,34    | 20,34    |
| 313. | 28752742040408 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3"                             | buc      | 1,0000  | 16,38    | 16,38    |
| 314. | 28752742040409 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                             | buc      | 1,0000  | 20,90    | 20,90    |
| 315. | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6                                                            | buc      | 3,0000  | 6,21     | 18,63    |
| 316. | 28752744032001 | Flansa rotunda confectionata d=25mm                                          | buc      | 1,0200  | 3,45     | 3,52     |
| 317. | 28752744032002 | Flansa rotunda confectionata d=32mm                                          | buc      | 1,0200  | 9,44     | 9,63     |
| 318. | 28752744032003 | Flansa rotunda confectionata d=(108)                                         | buc      | 1,0400  | 14,76    | 15,35    |
| 319. | 28752744032004 | Flansa rotunda confectionata d=119                                           | buc      | 1,0400  | 12,05    | 12,53    |
| 320. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                         | buc      | 1,4420  | 16,95    | 24,44    |
| 321. | 2875276311528  | Scoabe din otel                                                              | kg       | 0,9050  | 36,16    | 32,72    |
| 322. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                             | buc      | 9,4500  | 1,69     | 15,97    |
| 323. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                               | buc      | 12,3600 | 12,00    | 148,32   |
| 324. | 2875277330522  | Mufa antiincendiara tip PTMK                                                 | buc      | 2,0000  | 3,12     | 6,24     |
| 325. | 2881116001496  | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581                               | buc      | 2,6500  | 5,00     | 13,25    |
| 326. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                              | buc      | 0,5000  | 5,00     | 2,50     |
| 327. | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"                               | buc      | 1,0100  | 43,45    | 43,88    |
| 328. | 29131242016002 | Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4"                                      | buc      | 1,0200  | 50,85    | 51,87    |
| 329. | 29131242017002 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/4"        | buc      | 1,0100  | 50,85    | 51,36    |
| 330. | 29131242017003 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 3/8"-1/2"   | buc      | 1,0200  | 50,85    | 51,87    |
| 331. | 29131242017004 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 1"          | buc      | 1,0100  | 62,71    | 63,34    |
| 332. | 29131242021001 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/8" - 1/2"                   | buc      | 1,0000  | 50,85    | 50,85    |
| 333. | 29131242021002 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 3/4" - 1"                     | buc      | 1,0100  | 62,15    | 62,77    |
| 334. | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                    | buc      | 2,0100  | 16,95    | 34,07    |
| 335. | 29131245031531 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at 1"-1 (25mm) | buc      | 1,0000  | 15,15    | 15,15    |
| 336. | 29131245031532 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (32mm)      | buc      | 1,0000  | 14,25    | 14,25    |
| 337. | 29131245031534 | Robinet de retinere cu clapa, drept, din fonta cu flanse Pn=10at (108mm)     | buc      | 1,0000  | 26,21    | 26,21    |
| 338. | 29131245031925 | Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse, din fonta d=125mm            | buc      | 1,0300  | 44,49    | 45,82    |
| 339. | 2913137343001  | Robinet trecere sau de trecere                                               | buc      | 2,0000  | 79,72    | 159,44   |
| 340. | 29241273220651 | Filtru cu mufe filetate pentru apa potabila 1" - 2"                          | buc      | 1,0100  | 128,60   | 129,89   |
| 341. | 29241273220652 | Filtru cu flanse pentru apa potabila 1" - 2"                                 | buc      | 1,0200  | 122,50   | 124,95   |
| 342. | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                            | buc      | 1,0200  | 40,50    | 41,31    |
| 343. | 3220137315778  | Decapant                                                                     | kg       | 0,1050  | 32,77    | 3,45     |
| 344. | 33206346250001 | Contor de apa -25 mm                                                         | buc      | 1,0100  | 1 698,39 | 1 715,37 |
| 345. | 33206346250002 | Contor de apa -40 mm                                                         | buc      | 1,0100  | 46,50    | 46,96    |
| 346. | 4011106202741  | Energie electrica                                                            | kw       | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
| 347. | 4050011        | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                        | t        | 0,0000  | 2 000,00 | 0,00     |
| 348. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                | m3       | 0,5475  | 0,00     | 0,00     |
| 349. | 4100116202820  | Apa potabila                                                                 | m3       | 0,0915  | 0,00     | 0,00     |
| 350. | 4100126202818  | Apa                                                                          | m3       | 0,6262  | 0,00     | 0,00     |
| 351. | 5009031        | Scoabe                                                                       | 10 buc   | 0,1760  | 1,69     | 0,30     |
| 352. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                         | 100 buc  | 0,0031  | 16,95    | 0,05     |
| 353. | 5009056        | Capace de izolatie                                                           | 10 buc   | 0,0080  | 14,12    | 0,11     |
| 354. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                             | buc      | 3,4260  | 1,69     | 5,78     |
| 355. | 5009062        | Papuci de cablu                                                              | buc      | 21,3200 | 2,49     | 53,09    |
| 356. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                  | buc      | 3,0000  | 14,12    | 42,36    |
| 357. | 5009089        | Profil de montaj perforat                                                    | buc      | 1,2000  | 25,42    | 30,50    |
| 358. | 5009101        | Butoane de montaj                                                            | 1000 buc | 0,0042  | 24,86    | 0,10     |
| 359. | 5009113        | Prezoane                                                                     | buc      | 2,0400  | 5,65     | 11,53    |
| 360. | 5009129        | Priza de tavan                                                               | 100 buc  | 0,0204  | 16,95    | 0,35     |
| 361. | 5009140        | Fise de conexiune                                                            | 100 buc  | 0,0005  | 24,86    | 0,01     |

|      |         |                                                                                                                             |         |         |          |               |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------|
| 362. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,0280  | 62,15    | 1,74          |
| 363. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0748  | 16,95    | 1,27          |
| 364. | 5009502 | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0102  | 39,55    | 0,40          |
| 365. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0065  | 13,56    | 0,09          |
| 366. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0059  | 16,95    | 0,11          |
| 367. | 5009719 | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc | 0,0117  | 16,95    | 0,20          |
| 368. | 5009816 | Fisie de montaj                                                                                                             | m       | 0,3400  | 28,25    | 9,60          |
| 369. | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0,0010  | 16,95    | 0,02          |
| 370. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t       | 0,0000  | 2 154,25 | 0,00          |
| 371. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg      | 0,1500  | 17,51    | 2,63          |
| 372. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0290  | 13,56    | 0,39          |
| 373. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,2270  | 16,95    | 3,85          |
| 374. | 5456565 | Латок метал перфор. 50*100*3000                                                                                             | m       | 1,0000  | 53,67    | 53,67         |
| 375. | 684656  | Cutie montare 6*40                                                                                                          | buc     | 25,0000 | 5,08     | 127,00        |
| 376. | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 0,2000  | 5,65     | 1,12          |
| 377. | e1      | LED SPO 120x2 T8 corp il                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 206,54   | 206,54        |
| 378. | e10     | Bara 5015N incorp. 15*16 verde                                                                                              | buc     | 1,0000  | 60,04    | 60,04         |
| 379. | e11     | Авт выкл. ВА 47-29М 1P 16А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 24,18    | 24,18         |
| 380. | e12     | Авт выкл. ВА 47-29М 1P 10А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 24,18    | 24,18         |
| 381. | e13     | Авт выкл ВА 47-29 М 3P 10А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 87,41    | 87,41         |
| 382. | e14     | Авт выкл ВА 47-29 М 3P 25А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 78,34    | 78,34         |
| 383. | e15     | Авт выкл ВА 47-29 М 3P 06А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 87,41    | 87,41         |
| 384. | e16     | Авт выкл ВА 47-29 М 1P 32А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 27,46    | 27,46         |
| 385. | e17     | Авт выкл. ВА 47-29М 3P 32А 4,5kA B                                                                                          | buc     | 1,0000  | 78,34    | 78,34         |
| 386. | e18     | Шина соединит типа PIN 3P 63A                                                                                               | buc     | 1,0000  | 207,16   | 207,16        |
| 387. | e19     | Авт выкл ВА 47-29 М 3P 40А 4,5kA                                                                                            | buc     | 1,0000  | 91,44    | 91,44         |
| 388. | e2      | 18W 6500K T8 tub LED                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 58,85    | 58,85         |
| 389. | e20     | Выключатель нагрузки ВН-32 3P 32А                                                                                           | buc     | 1,0000  | 87,67    | 87,67         |
| 390. | e22     | Cablu BBГнг LS 5*2,5                                                                                                        | m       | 1,0000  | 22,84    | 22,84         |
| 391. | e23     | Cablu BBГнг LS 3*4                                                                                                          | m       | 1,0000  | 22,60    | 22,60         |
| 392. | e24     | Cablu BBГнг LS 3*2,5                                                                                                        | m       | 1,0000  | 13,14    | 13,14         |
| 393. | e25     | Cablu BBГнг LS 3*1,5                                                                                                        | m       | 1,0000  | 8,71     | 8,71          |
| 394. | e26     | Conector farbox 2*6mm                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 14,12    | 14,12         |
| 395. | e27     | Conector farbox 2*4mm                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 8,95     | 8,95          |
| 396. | e28     | Priza 2P+E IP-20 alb                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 33,67    | 33,67         |
| 397. | e29     | Rama 2 posturi alb                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 9,89     | 9,89          |
| 398. | e3      | Corp Led rotund 24W IP 20                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 141,25   | 141,25        |
| 399. | e30     | Cablu BBГнг LS 5*6                                                                                                          | m       | 1,0000  | 52,50    | 52,50         |
| 400. | e31     | Intrerupator 1P Alb                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 30,60    | 30,60         |
| 401. | e32     | Intrerupator 2P alb                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 38,14    | 38,14         |
| 402. | e34     | Fisa mobila 3P +E+N 32A 380V                                                                                                | buc     | 1,0000  | 83,13    | 83,13         |
| 403. | e35     | Priza 2P+E IP-20 alb                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 29,79    | 29,79         |
| 404. | e36     | Priza aplicat 3P+E+N 32A 380V                                                                                               | buc     | 1,0000  | 97,74    | 97,74         |
| 405. | e37     | Cablu ABBГ 4*50                                                                                                             | m       | 1,0000  | 65,91    | 65,91         |
| 406. | e38     | 100*3000 сарас canal metalic                                                                                                | m       | 1,0000  | 34,37    | 34,37         |
| 407. | e39     | Кронштейн настенный                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 29,94    | 29,94         |
| 408. | e4      | Вес LED A6012W E 27                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 40,68    | 40,68         |
| 409. | e40     | ТУТ NG 30/15                                                                                                                | m       | 1,0000  | 22,42    | 22,42         |
| 410. | e41     | ТА 50-12-13 парус tubular AL                                                                                                | buc     | 1,0000  | 8,57     | 8,57          |
| 411. | e42     | Комплект шин N (PE)                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 1 154,49 | 1 154,49      |
| 412. | e43     | Комплект силовых шин                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 1 164,24 | 1 164,24      |
| 413. | e44     | Распор дюбель 10/6*100                                                                                                      | buc     | 2,0000  | 5,65     | 11,30         |
| 414. | e45     | Металорукав ПВХ покрыт МПГ 26                                                                                               | m       | 1,0000  | 26,76    | 26,76         |
| 415. | e5      | КОРПУС МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПР-3-3 74 У2 IP54                                                                                       | buc     | 1,0000  | 6 687,34 | 6 687,34      |
| 416. | e6      | Авт выкл ВА 88-35 33 250А 35kA                                                                                              | buc     | 1,0000  | 1 244,37 | 1 244,37      |
| 417. | e7      | ЩРВ-12 panou distributie metal                                                                                              | buc     | 1,0000  | 320,47   | 320,47        |
| 418. | e8      | ЩРН-24 panou distributie metal                                                                                              | buc     | 1,0000  | 395,50   | 395,50        |
| 419. | e9      | Bara 5015N incorp. 15*16 albastra                                                                                           | buc     | 1,0000  | 60,03    | 60,03         |
|      |         | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |         |         |          | <b>31 883</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4635 | 250,00 | 115,87 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|

|     |                |                                                                                |      |        |        |              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 2.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                             | h-ut | 0,9527 | 11,00  | 10,48        |
| 3.  | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 2,5106 | 55,00  | 138,08       |
| 4.  | 050102         | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 55,00  | 12,10        |
| 5.  | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,2200 | 2,00   | 0,44         |
| 6.  | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                              | h-ut | 0,0155 | 250,00 | 3,88         |
| 7.  | 2410520006700  | Automacara                                                                     | h-ut | 0,0060 | 250,00 | 1,50         |
| 8.  | 2875277400000  | Compresor                                                                      | h-ut | 0,0090 | 55,00  | 0,50         |
| 9.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                              | h-ut | 0,0020 | 55,00  | 0,11         |
| 10. | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                  | h-ut | 0,0020 | 55,00  | 0,11         |
| 11. | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min           | h-ut | 0,2920 | 55,00  | 16,06        |
| 12. | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                             | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,90         |
| 13. | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                            | h-ut | 0,5743 | 20,00  | 11,49        |
| 14. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                        | h-ut | 0,2950 | 20,00  | 5,90         |
| 15. | 2922140007000  | Macara                                                                         | h-ut | 0,6500 | 20,00  | 13,00        |
| 16. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                             | h-ut | 0,0380 | 18,00  | 0,68         |
| 17. | 2940520007610  | Perforator electric                                                            | h-ut | 0,4200 | 30,00  | 12,60        |
| 18. | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                               | h-ut | 0,3697 | 55,00  | 20,31        |
| 19. | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                          | h-ut | 0,0120 | 55,00  | 0,66         |
| 20. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                    | h-ut | 0,4670 | 25,00  | 11,68        |
| 21. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                  | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00         |
| 22. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                 | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60         |
| 23. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                            | h-ut | 0,0600 | 21,00  | 1,26         |
| 24. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                          | h-ut | 0,4000 | 51,00  | 20,40        |
| 25. | 2952270003302  | Electropompa de apa                                                            | h-ut | 0,2500 | 55,00  | 13,75        |
| 26. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                       | h-ut | 0,2900 | 1,00   | 0,29         |
| 27. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                            | h-ut | 0,3250 | 51,00  | 16,58        |
| 28. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                               | h-ut | 0,1880 | 51,00  | 9,59         |
| 29. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                      | h-ut | 0,0120 | 51,00  | 0,61         |
| 30. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                         | h-ut | 0,0300 | 32,00  | 0,96         |
| 31. | 2952270006609  | Troliu electric cu forta de tractiune 3,1 - 5 tf                               | h-ut | 0,5000 | 1,00   | 0,50         |
| 32. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296 | 30,00  | 0,89         |
| 33. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                     | h-ut | 0,2000 | 30,00  | 6,00         |
| 34. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                       | h-ut | 0,1039 | 21,00  | 2,18         |
| 35. | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut | 0,3150 | 1,00   | 0,32         |
| 36. | 3110320002304  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                        | h-ut | 0,0120 | 55,00  | 0,66         |
| 37. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                      | h-ut | 2,7050 | 55,00  | 148,78       |
| 38. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                 | h-ut | 5,5000 | 5,00   | 27,50        |
| 39. | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 0,1800 | 30,00  | 5,40         |
| 40. | 331002         | Masini de gaurit                                                               | h-ut | 0,0109 | 30,00  | 0,33         |
| 41. | 331451         | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 0,0819 | 30,00  | 2,46         |
| 42. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                       | h-ut | 0,0400 | 350,00 | 14,00        |
| 43. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                | h-ut | 2,9560 | 250,00 | 739,00       |
| 44. | 3410520005702  | Platforma telescopica pe auto                                                  | h-ut | 0,3500 | 250,00 | 87,50        |
| 45. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                | h-ut | 0,0140 | 250,00 | 3,50         |
| 46. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                              | h-ut | 0,4341 | 250,00 | 108,52       |
| 47. | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                          | h-ut | 0,7020 | 1,00   | 0,70         |
| 48. | 354153         | Autocamion                                                                     | h-ut | 1,0000 | 250,00 | 250,00       |
| 49. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 0,4790 | 250,00 | 119,75       |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                            |      |        |        | <b>1 986</b> |

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| Total | lei  | 73 588 |
| TVA   | 20 % | 14 718 |

**Total deviz:**

**88 306**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)