

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 15.11.2019

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1573030617726

Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către: *Primăria municipiului Chișinău*

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Tehnică de calcul.**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
199 212,50 lei MDL fără TVA.
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
239 055,00 lei MDL cu TVA.
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produ-catrul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1								
1 1	Cloud router switch	Mikrotik Cloud Router Switch CRS109-8G-1S-2HnD-IN	PRC	Mikrotik	Arhitectură - MIPSBE; CPU - AR9344; Numar core – 1; CPU frecvența nominală - 600 MHz; Dimensiuni - 200x145x45mm; Nivelul de licență – 5; Sistem de operare - RouterOS; Dimensiunea de RAM - 128 MB; Dimensiune de stocare - 128 MB; Tip de stocare – NAND; Temperatura ambiantă Testat - -40 ° C până la 65 ° C; PoE în - PoE pasive; Suport 802.3af – da; PoE în tensiune de intrare - 10-57 V; Numărul de intrări DC - 2 (mufa DC, PoE-IN); DC Tensiune de intrare Mufa - 10-57 V; Consum maxim de putere - 13 W; 2,4 GHz Rata de date wireless Max - 300 Mbit / s; Numărul wireless de 2,4 GHz de lanțuri – 2; Wireless standarde de 2,4 GHz - 802.11b / g / n; Câștigul antenei dBi pentru 2,4 GHz – 4; Wireless model de cip de 2,4 GHz - AR9344; Generație fără fir de 2,4 GHz - Wi-Fi 4; 10/100/1000 porturi Ethernet – 8; DDMI SFP – da; Porturi SFP – 1; Port serial - RJ45; Număr de porturi USB – 1; Resetarea USB Power – da; Tip slot USB - microUSB de tip AB; Curent maxim USB (A) - 1.5; monitorizarea temperaturii PCB – da; Monitor de tensiune – da;	Architecture - MIPSBE CPU - AR9344 CPU core count 1 CPU nominal frequency - 600 MHz Dimensions - 200x145x45mm License level - 5 Operating System - RouterOS Size of RAM - 128 MB Storage size - 128 MB Storage type - NAND Tested ambient temperature -40°C to 65°C PoE in - Passive PoE 802.3af support - yes PoE in input Voltage 10-57 V Number of DC inputs - 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage 10-57 V Max power consumption - 13 W Wireless 2.4 GHz Max data rate 300 Mbit/s Wireless 2.4 GHz number of chains - 2 Wireless 2.4 GHz standards-802.11b/g/n Antenna gain dBi for 2.4 GHz - 4 Wireless 2.4 GHz chip model - AR9344 Wireless 2.4 GHz generation Wi-Fi 4 10/100/1000 Ethernet ports -8 SFP DDMI - yes SFP ports - 1 Peripherals Details Serial port - RJ45 Number of USB ports - 1 USB Power Reset - Yes Max USB current (A) - 1.5	12 luni	ISO
1 2	Cloud Smart Router	Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM	PRC	Mikrotik	Dimensiuni - 440 x 144 x 44 mm; Sistem de operare - SwOS; Dimensiune de stocare - 2 MB; Tip	Product code - CSS326-24G-2S+RM Dimensions - 440 x 144 x 44 mm Operating System - SwOS	12 luni	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					de stocare - FLASH; Temperatura ambiantă Testat -20 ° C până la 70 ° C; oE în - PoE pasive; PoE în tensiune de intrare - 10-30 V; Numărul de intrări DC - 2 (mufa DC, PoE-IN) ; DC Tensiune de intrare Mufa - 10-30 V; Consum maxim de putere - 19 W; 10/100/1000 porturi Ethernet - 24; + Porturi SFP - 2;	Storage size - 2 MB Storage type - FLASH Tested ambient temperature -20°C to 70°C PoE in Passive PoE PoE in input Voltage - 10-30 V Number of DC inputs - 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage : 10-30 V Max power consumption - 19 W		
1 3	Cloud Core Router	Mikrotik Cloud Core Router CCR1036-12G-4S	PRC	Mikrotik	CPU - TLR4-03680; Numar core - 36; CPU frecvența nominală -1.2 GHz; Dimensiuni - 355x145x44mm; Nivelul de licență - 6; Sistem de operare - RouterOS; Dimensiunea de RAM - 4 GB; Dimensiune de stocare - 1 GB; Tip de stocare - NAND; Temperatura ambiantă Testat - - 20 ° C până la 60 ° C; Numărul de intrări de curent alternativ - 2; Gama de intrare de curent alternativ - 100-240; Consum maxim de putere - 60 W; 10/100/1000 porturi Ethernet - 12; DDMI SFP - da; Porturi SFP - 4; Port serial - RJ45; Număr de porturi USB - 1; Resetarea USB Power - da; Tip slot USB - USB tip A; Curent maxim USB (A) - 1; Monitorizarea temperaturii PCB - da; Monitor temperatura procesorului - da; Butonul Mod - da;	Product code-CCR1036-12G-4S-EM Architecture - TILE CPU - TLR4-03680 CPU core count - 36 CPU nominal frequency - 1.2 GHz Dimensions - 355x145x44mm License level - 6 Operating System - RouterOS Size of RAM - 8 GB Storage size - 1 GB Storage type - NAND Tested ambient temperature -20°C to 60°C Number of AC inputs - 2 AC input range 100-240 Max power consumption - 60 W 10/100/1000 Ethernet ports - 12 SFP DDMI - Yes SFP ports - 4 Serial port - RJ45 Number of USB ports - 1 USB Power Reset - Yes USB slot type - USB type A Max USB current (A) - 1 CPU temperature monitor - Yes PCB temperature monitor - Yes Mode button - Yes	12 luni	ISO
1 4	Cloud Router Switch	Mikrotik CRS112-8G-4S-IN	PRC	Mikrotik	Arhitectură - MIPSBE; CPU - QCA8511; Numar core - 1; CPU frecvența nominală - 400 MHz; Dimensiuni - 200x143x44mm;	Product code - CRS112-8G-4S-IN Architecture - MIPSBE CPU - QCA8511 CPU core count - 1	12 luni	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nivelul de licență – 5; Sistem de operare – RouterOS; Dimensiunea de RAM – 128 MB; Dimensiune de stocare – 16 MB; Tip de stocare – 128 MB; Temperatura ambiantă Testat – -40 ° C până la 70 ° C; PoE în – PoE pasive; PoE în tensiune de intrare – 10-57 V; Numărul de intrări DC – 2 (mufa DC, PoE-IN); DC Tensiune de intrare Mufă – 10-57 V; Consum maxim de putere – 10-57 V; 10/100/1000 porturi Ethernet – 8; Porturi SFP – 4 ; Port serial – RJ45; Monitor de curent – da; Monitorizarea temperaturii PCB – da; Monitor de tensiune – da; Butonul Mod – da;	CPU nominal frequency - 400 MHz Dimensions - 200x143x44mm License level - 5 Operating System - RouterOS Size of RAM - 128 MB Storage size -16 MB Storage type - FLASH Tested ambient temperature -40°C to 70°C PoE in Passive PoE PoE in input Voltage : 10-57 V Number of DC inputs - 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack input Voltage - 10-57 V Max power consumption - 10 W 10/100/1000 Ethernet ports - 8 SFP ports - 4 Serial port - RJ45 Current Monitor - Yes PCB temperature monitor - Yes Voltage Monitor - Yes Mode button - Yes		
1 5	NAS	SYNOLOGY "RS820+"	PRC	Synology	Procesor: Model de procesor - Intel Atom C2538; Arhitectură procesor - 64-biți; Frecvența procesorului - Patru nuclee de 2,4 GHz; Motor de criptare hardware (AES-NI) - da; Memorie de sistem - 2 GB DDR3; Module de memorie prestabilite - 2 GB (2 GB x 1); Numărul total de sloturi pentru memorie - 2;Memorie extensibilă - 16 GB (8 GB x 2); Agregatori: Drive Bay (s) - 4; Max. numărul de blocuri de acționare cu dispozitiv de expansiune – 8; Tip de unitate compatibil - HDD SATA de 3,5 "HDD, SATA de 2,5 ", 2,5 "SATA SSD; Capacitate internă maximă - 64 TB (16 TB unitate x 4) (Capacitatea poate varia în	CPU Model - Intel Atom C3538 CPU Architecture - 64-bit CPU Frequency Quad Core 2.1 GHz Hardware Encryption Engine (AES-NI) Memory System Memory - 2 GB DDR4 Total Memory Slots - 1 Memory Expandable up to -18 GB (2GB + 16 GB) Storage Drive Bays - 4 Maximum Drive Bays with Expansion Unit - 8 Compatible Drive Type* (See all supported drives) 3.5" SATA HDD ; 2.5" SATA HDD ; 2.5" SATA SSD Maximum Internal Raw Capacity - 64 TB (16 TB drive x 4) (Capacity may vary by	24 luni	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					funcție de tip RAID); Capacitate netă maximă cu dispozitive de expansiune - 128 TB (64 TB + 16 TB unitate x 4) (Capacitatea poate varia în funcție de tip RAID); Dimensiunea maximă a unui volum - 108 TB; Unitate de schimbare la cald - da; Porturi externe: RJ-45 Port 1GbE LAN - 4 (cu linkul de agregare / asistență la reincărcare). Port USB 3.0 - 2; Port ESATA - 1; PCIe: Extensie PCIe - 1 x slot Gen2 x8 (link x4); Suport suplimentar pentru consiliu - Card de rețea PCIe, M2D18 - Placa de adaptare SSD M.2 pentru două discuri cu memorie cache SSD; Sistem de fișiere: Unități interne - Btrfs, EXT4; Unități externe - Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, Hfs +, exFAT *; Factor de formă - 1U; Dimensiune (înălțime x lățime x adâncime) - 44 mm x 480 mm x 492,6 mm; Greutate - 6,21 kg; Suport raft - Patru raft de 19 inci de patru inci; Ventilator de sistem - 40 mm x 40 mm x 2 buc; Modul de viteză a ventilatorului - Mod de viteză maximă, Modul de racire, Mod silențios; Pornire automată după întrerupere - da; Nivel de zgomot - 28,5 dB (A); Pornire / Opreire programată - da; Funcție Wake on LAN / WAN - da; Alimentare / adaptor - 100 W; Tensiune de intrare ca. - 100V - 240VAC curent; Frecvență - 50/60 Hz, monofazat; Consumul de energie - 45,28 W (acces), 20,81 W (hibernare);	RAID types) Maximum Raw Capacity with Expansion Units - 128 TB (64 TB + 16 TB drive x 4) (Capacity may vary by RAID types) Maximum Single Volume Size* 108 TB Each internal volume (may consist of multiple drives) is expandable up to 108TB. External Ports RJ-45 1GbE LAN Port - 4 (with Link Aggregation / Failover support) USB 3.0 Port - 2 ; eSATA Port - 1 PCIe Expansion 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) M2D18 - Dual M.2 SATA/NVMe SSD adapter card for SSD cache Form Factor (RU) - 1U Size (Height x Width x Depth) - 44 mm x 480 mm x 492.6 mm Weight 6.4 kg 7.96 kg (for RP model) Rack Installation Support* - 4-post 19" rack (Synology Rail Kit - RKM114/RKS1317) Others - SYNOLOGY SLIDE RAIL KITS SCREW-LESS System Fan - 40 mm x 40 mm x 3 pcs 40 mm x 40 mm x 2 pcs (for RP model)		

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Unitate termică britanică - 154.61 BTU / oră (acces), 71.05 BTU / oră (hibernare); Temperatură: Temperatura de lucru - 5 ° C - 35 ° C (40 ° F - 95 ° F); Temperatura de depozitare - -20 ° C - 60 ° C (-5 ° F - 140 ° F); Umiditatea relativă - 5% - 95% HR; Certificare - EAC, VCCI, CCC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI.			
1 6	HDD	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB Western Digital "Red NAS (WD80EFAX)"	PRC	WD	Țara de origine a mărfurilor - China, Thailanda; Capacitatea de stocare - 8 TB; Codul producătorului - ST6000VN0033; Pentru compatibilitate - MAC OS și Windows; Tipul de hard disk - intern; Form Factor - 3,5; Tehnologiev - HDD; Interfață - SATAIII; Viteza de rotație - 7200 rot / min; Caracteristici - HDD pentru NAS;	3.5" HDD 8.0TB-SATA-256MB Western Digital "Red NAS (WD80EFAX)"	24 luni	ISO
LOT 2								
2 1	LED TV	32" LED TV Hisense H32B5600, Black	PRC	Hisense	Dimensiunea ecranului - 32; Rezoluție ecran - 1366x768 (HD); Suport pentru Smart TV - există; Sisteme de operare - VIDAA Lite 2 OS; Drecvență - 800 Hz; Matrice de tip - TN; USB - 2; Difuzoare - W 16; Caracteristici - Wi-Fi, Ethernet;	(32" DLED 1366x768 HD Ready, PCI 800 Hz, SMART TV (VIDAA U2.5 OS), H.264,MPEG4, MPEG2,VC1, 3 HDMI 2.0, 2 USB (foto, audio, video), Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, Speakers 2x8W, 4.8 Kg)	24 luni	ISO
2 2	Montare pe perete (suport)	Wall Mount Gembird "WM-70T-01"	PRC	Gembird	Tip - pe perete; Diagonală minimă - 32; Diagonală maximă - 65; Distanța maximă față de perete - 24 mm; Standard - VESA 600x400 mm; Greutate maximă suportată - 40 kg; Culoare - negru;	Wall Mount Gembird "WM-70T-01" Black 32"-70", 50kg, VESA:up 600x400, Wall distance: 40mm, +15°	24 luni	ISO
2 3	Monitor	27.0" AOC "E2775SJ", Black	PRC	AOC	Monitor color - negru ; Mărimea monitorului - 27 inch; Rezoluție - 1920x1080 PX; Rata de reîmprospătare - 60Hz; Timp de	(27.0" TN-LED, 1920x1080 Full-HD, 0.311mm, 2ms, 300 cd/m², DCR 50 MIn:1 (1000:1), 170°/160° @C/R>10, VGA, DVI, HDMI, Headphone-Out,	24 luni	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produce- torul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Stand- arde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					răspuns - 2 ms; Tipul Panou - TN; Iluminare din spate - WLED; Raport aspect - 16: 9; Strălucire - 300; Contrast (dinamic) - 20M: 1; Contrast (statică) - 1000: 1; Pixel pitch - 0.311; Ecran Zona activă - 597.89x336.31 mm; Unghi de vizualizare (CR10) - 170/160 °; Colorate - 16,7 milioane; Tip bezel - normal; Frecvență de scanare - 30-83khz / 50-76hz; Limbi OSD - EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP; Greutate sticla - 3H; Intrare semnal - HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI; Ieşire audio - Ieşire căşti (3,5mm); Difuzoare - 2 W x 2; Putere difuzor - 2 Watt; Difuzoare - da; Cablu HDMI - 1,5 m; Cablu VGA - 1,8 m; Cablu DVI - 1,8 m; Cablu audio - 1,8 m; Cablu de alimentare Shuko c7 - 1,2 m; RoHS - da; Înclinare - -5/15 °; Vesa - 100x100; Sursa de alimentare - intern; Sursa de alimentare - 100 - 240V 50 / 60Hz; Clasa de energie - B; Consum de energie pe - 31 watt; Consum de energie Oprit - 0,15 watt; Consum de energie Standby - 0,37 watt; Dimensiunile produsului mm x bază incl mm x mm - 642.4x449.3x241.9 mm; Dimensiuni carton mm x mm x mm - 730x500x145 mm; Greutate netă pachet fără kg - 4.8 kg; Greutate brută pachet incl - 6.8 kg;	Speakers, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), VESA Mount 100x100, Black)		
LOT 3								
3 1	Mini PC	16GB/SSD256GB - Asrock BEEBOX J3160/B/BB	PRC	AsRock	Procesor - Intel® Quad-Core Processor J3160 (Up to 2.24GHz);	Dual Channel DDR3L SO-DIMM (Max. 16GB),Hyper speed WiFi 802.11ac, also	24 luni	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaş Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie Luni	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sisteme de operare - Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit compliant; Memorie operativa - 16 Gb DDR3; Depozitare - 250GB SSD eMMC, 32GB eMMC, mSATA slot, Supports 1 x mSATA slot 128GB, mSATA SSD, Supports 1 x mSATA slot 2.5" HDD, Supports 1 x 2.5" SATA HDD/SSD; LAN - Gigabit LAN; Wi-Fi Slot - 802.11ac + BT 4.0; Porturi - Front I/O, MIC-In 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (Type C), 1 x IR, 1 x audio-Out with, Rear I/O 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Kensington lock; Alimentare - 36W/12V Adapter; Dimensiunea - 110mm (W) x 46mm (H) x 118.5mm (L); VESA - Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm	works as a wireless access point Supports two storage devices for added flexibility (1 x 2.5" SATA3 HDD + 1 x mSATA), Supports Triple Monitor (2 x HDMI, 1 x DisplayPort), Smooth and ultra high resolution 4K/2K playback, The world's first NUC paired with an USB Type-C port Ram - 8GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Apacer *2 buc Total 16Gb SSD - 2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther Supports : eMMC, mSATA slot, 1 x mSATA slot, mSATA SSD VESA - Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm		
3 2	Mini PC	8GB/SSD256GB - Asrock BEEBOX J3160/B/BB	PRC	AsRock	Procesor - Intel® Quad-Core Processor J3160 (Up to 2.24GHz); Sisteme de operare - Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit compliant; Memorie operativa - 8 Gb DDR3; Depozitare - 250GB SSD eMMC, 32GB eMMC, mSATA slot, Supports 1 x mSATA slot 128GB, mSATA SSD, Supports 1 x mSATA slot 2.5" HDD, Supports 1 x 2.5" SATA HDD/SSD; LAN - Gigabit LAN; Wi-Fi Slot - 802.11ac + BT 4.0; Porturi - Front I/O, MIC-In 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 (Type C), 1 x IR, 1 x audio-Out with, Rear I/O 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Kensington lock; Alimentare - 36W/12V Adapter; Dimensiunea - 110mm (W) x	Dual Channel DDR3L SO-DIMM (Max. 16GB), Hyper speed WiFi 802.11ac, also works as a wireless access point Supports two storage devices for added flexibility (1 x 2.5" SATA3 HDD + 1 x mSATA), Supports Triple Monitor (2 x HDMI, 1 x DisplayPort), Smooth and ultra high resolution 4K/2K playback, The world's first NUC paired with an USB Type-C port Ram - 8GB DDR3 1600MHz SODIMM 204pin Apacer SSD - 2.5" SATA SSD 256GB Apacer "AS350" Panther Supports : eMMC, mSATA slot, 1 x mSATA slot, mSATA SSD VESA - Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm	24 luni	ISO

Semnat:

Nume: Gnidaş Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău



Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Standarde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					46mm (H) x 118.5mm (L); VESA - Bracket included, supports 75 x 75 and 100 x 100 mm.			
3 3	Adaptor	Adapter HDMI M to VGA F+ 3.5mm AUX, Cablexpert "A-HDMI-VGA-02"	PRC	GMB	Tip – Adaptor; Interfață stânga – HDMI; Interfață dreapta – VGA;	Adapter HDMI M to VGA F+ 3.5mm AUX, Cablexpert "A-HDMI-VGA-02"	12 luni	ISO
3 4	Tastatură + mouse	Keyboard SVEN Standard 301 + Mouse SVEN RX-30	PRC	SVEN	Tipul - cu fir; Culoare tastatură - neagra; Interfață tastatură - USB; Conexiunea mouse-ului - cu fir; Tehnologie - optică; Culoare mouse-ul - neagra; Numărul de butoane - 3; Roata de defilare - 1; Rezoluție - 1000 - 2000 dpi; Interfață mouse - USB;	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB + Mouse SVEN RX-30, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB	12 luni	ISO



Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț
Ofertant: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858
C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1573030617726	Primăria municipiului Chişinău	Data: 15.11.2019
Denumirea licitației:	Tehnică de calcul	Lot: 1-4

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
				MDL	MDL	MDL	MDL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1								
1 1	Cloud router switch	Buc.	8	2795,00	3354,00	22360,00	26832,00	31 decembrie 2019
1 2	Cloud Smart Router	Buc.	12	2427,50	2913,00	29130,00	34956,00	31 decembrie 2019
1 3	Cloud Core Router	Buc.	2	16485,00	19782,00	32970,00	39564,00	31 decembrie 2019
1 4	Cloud Router Switch	Buc.	2	2337,50	2805,00	4675,00	5610,00	31 decembrie 2019
1 5	NAS	Buc.	1	18312,50	21975,00	18312,50	21975,00	31 decembrie 2019
1 6	HDD	Buc.	4	3980,00	4776,00	15920,00	19104,00	31 decembrie 2019
TOTAL LOT 1:						123367,50	148041,00	
LOT 2								
2 1	LED TV	Buc.	3	2337,50	2805,00	7012,50	8415,00	31 decembrie 2019
2 2	Montare pe perete (suport)	Buc.	3	172,50	207,00	517,50	621,00	31 decembrie 2019
2 3	Monitor	Buc.	10	2840,00	3408,00	28400,00	34080,00	31 decembrie 2019
TOTAL LOT 2:						35930,00	43116,00	
LOT 3								
3 1	Mini PC	Buc.	1	3920,00	4704,00	3920,00	4704,00	31 decembrie 2019
3 2	Mini PC	Buc.	10	3357,50	4029,00	33575,00	40290,00	31 decembrie 2019
3 3	Adaptor	Buc.	11	137,50	165,00	1512,50	1815,00	31 decembrie 2019
3 4	Tastatură + mouse	Buc.	11	82,50	99,00	907,50	1089,00	31 decembrie 2019
TOTAL LOT 3:						39915,00	47898,00	
TOTAL:						199212,50	239055,00	

Valabilitatea ofertei: 50 zile



Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț
Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858
C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău