



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828**

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "25"

11

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă potabilă îmbuteliată purificată necarbogazificată m.c. "APA BUNA", amb. PC 19l, cupajul 1:1.2

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, anexa nr.2
aviz sanitar nr. 01-13/1-5276 din 06.12.2019, IT MD 00411074-010:2019, modif. nr.1
aviz sanitar nr. 01-13/2-5163 din 23.12.2020, Legea nr. 182 din 19.12.2019

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

S.R.L. „ORHEI -VIT”, or. Orhei, str.Stejarilor, 20

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

S.R.L. „ORHEI -VIT”, or. Chisinau, str. Industrială, 40

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de înregistrare, aviz sanitar nr. 01-13/1-5276 din 06.12.2019, aviz sanitar pentru apă potabilă nr. P-4106/2020 din 15.01.2020, avize sanitare pentru apele din sonde nr. P-3750/2019 - 3758/2019, autorizație de mediu pentru folosința specială a apei nr. 01/2-R din 02.01.2020, certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor nr. GSA-0000276 din 29.01.2020, raport a încercărilor de laborator nr.6829 din 16.10.2020, (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.6829 din 16.10.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:
inclusiv și pentru copii

Plasare pe piață, consum în calitate de apă potabilă,

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producerea, îmbutelierea, plasarea pe piață
se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate,

condițiile de păstrare

01 noiembrie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

10-XVI-09

03



Ex. Jana Oloinic
022 574 550



0004378



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 6829 din 16 10 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „ORHEI VIT” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică or. Chisinau, str. Industrială, 40
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Apa potabila purificata m.c. „APA BUNA”, amb. PC 19 l
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SRL „ORHEI VIT”
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara R.Moldova, or. Orhei, str. Stejarilor, 20
страна

5. Data și ora prelevării 11 ora 00 min 12 10 2020
Время и дата отбора час мин

N.P., funcția Mostrele au fost prelevate și prezentate de către solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în CÎL 11 ora 30 min 12 10 2020
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr. 934 din 15.08.2007, an. 2

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 13 ora 00 min 12 10 2020
Образец поступил час мин

Codul 6829.1.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 231 în registru в журнале Nr. 231 procesului – verbal din 16.10.2020
Регистрационный протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	*Organoleptica (miros, culoarea, gust, transparența)	Apă f/miros și f/gust specific, incoloră, f/sediment		Conform SF	ГОСТ 23268.1-91 SM SR EN ISO 7887:2012
2.	*Oxidabilitatea, mg O ₂ /l	0,56		Conform SF	SM SR EN ISO 8467:2006
3.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	< 0,05		Conform SF	POS 1.11
4.	Azotiți, (NO ₂ ⁻), mg/l	0,01		≤ 0,1	ГОСТ 23268.8-78 ГОСТ 4192-82
5.	Azotați, (NO ₃ ⁻), mg/l	2,4		≤ 50,0	POS 1.14
6.	Reziduu sec, mg/l	352,0		Conform SF	SM STAS 9187:2007
7.	Cloruri, mg/l	23,0		Conform SF	ГОСТ 23268.17-78
8.	Sulfați, mg/l	118,5		Conform SF	ГОСТ 23268.4-78 ; POS 1.12

9.	Fier, mg/l	0,06		Conform SF	POS 1.38
10.	Calciu, mg/l	32,1		Conform SF	SM SR EN ISO 7980:2012 ГОСТ 23268.5-78
11.	Magneziu, mg/l	32,8		Conform SF	
12.	Hidrocarbonații, mg/l	207,5		Conform SF	ГОСТ 23268.3-78
13.	* Σ ($\text{Na}^+ + \text{K}^+$), mg/l	56,5		Conform SF	POS 1.15
14.	Fluor, mg/l	0,11		$\leq 5,0$	POS 1.13
15.	Stronțiu, mg/l	2,86		Conform SF	POS 1.38
16.	Arsen, mg/l	$<0,01$		$\leq 0,01$	ГОСТ 23268. 14-78
17.	Cupru, mg/l	$<0,02$		$\leq 1,0$	SM SR ISO 8288:2006
18.	Zinc, mg/l	$<0,01$		$\leq 3,0$	
19.	Nichel, mg/l	$<0,02$		$\leq 0,02$	POS 1.38
20.	Mangan, mg/l	$<0,05$		$\leq 0,5$	
21.	Plumb, mg/l	$<0,01$		$\leq 0,01$	
22.	Crom, mg/l	$<0,03$		$\leq 0,05$	
23.	Cadmiu, mg/l	$<0,001$		$\leq 0,003$	
24.	*Seleniu, mg/l	$<0,01$		$\leq 0,01$	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 1 SM SR EN 27888:2005
25.	Conductivitatea, $\mu\text{S}/\text{cm}$	519,0			SM SR EN ISO10523 :2014
26.	pH	7,60		7-9.0	
27.	*Mineralizarea, g/l	0,4728		Conform SF	R.M Leningrad, a.1989

II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 12 10 2020
Образец поступил час мин

Codul 6829.3.1.1.20

Код

Nr. de înregistrare 815
Регистрационный

în registru
в журнале

Nr. 815
№.

procesului – verbal протокола
испытаний din 16.10.2020

1	2	3	4	5
1.	NTG 37°C	2 UFC/cm ³	20 UFC / cm ³	SM EN ISO 6222:2014
2.	NTG 22°C	2UFC/cm ³	100 UFC / cm ³	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 7899 – 2:2016
4.	E.coli	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 9308-1:17
5.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM EN ISO 16266:16
6.	B.coliforme	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 9308-1:17
7.	Salmonella spp	0 UFC/250cm ³	0 UFC/250cm ³	SM SR EN ISO 19250:19
8.	C.sulfitreductoare	0 UFC/50cm ³	0 UFC/50cm ³	SM SR EN 26461-2:2012

N.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

Concluzie
Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007 la parametrii cercetați

Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ЦЛП MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator Ala HALACU
Ф.И.О., должность

