

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1646309595457 din 03martie 2022
Obiectul achiziției: Mobilier pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Mobilier de laborator						
1.1 Masa de laborator –1600x700x750 mm	1.1 Masa de laborator –1600x700x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de laborator – 1600x700x750 mm, cu tumba pe roțile portabile 800x650x650 mm. Carcasa metalică, cu picioare reglabile, suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm.	Masa de laborator - dimensiuni 1600/700/750 mm, cu blat material rezistent la substanțe dezinfectante, la acțiunea puternică a substantelor chimice și la rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab de înaltă presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic în formă de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe picioare reglabile. Corp mobil sub blat - 1*800/650/650 mm cu două uși și polița mediană interioară - realizată din Pal gr.18mm prelucrate marginele cu ABS 2mm - culoare gri.	GOST 16371-93
1.2 Masa de laborator –1900x800x750 mm	1.2 Masa de laborator –1900x800x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de laborator – 1900x800x750 mm, cu tumba pe roțile portabile 800x650x650 mm. Carcasa metalică, cu picioare reglabile, suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm.	Masa de laborator - dimensiuni 1900/800/750 mm, cu blat material rezistent la substanțe dezinfectante, la acțiunea puternică a substantelor chimice și la rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab de înaltă presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic în formă de "H", realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe picioare reglabile. Corp mobil sub blat - 1*800/650/650 mm cu două uși și polița mediană interioară - realizată din Pal gr.18mm prelucrate marginele cu ABS 2mm - culoare gri.	GOST 16371-93

1.3 Masa de laborator – 1900x800x750 mm	1.3 Masa de laborator – 1900x800x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de laborator – 1900x800x750 mm, cu tumba pe roțile portabile 800x650x650 mm. Carcasa metalică „C” din profil de oțel 60x20 mm, cu piciorușe reglabile, blat de lucru postforming, cu grosimea de 39 mm și cantul frontal rotunjit, spatele din PAL nelaminat cu grosimea de 18 mm. Suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate.	Masa de laborator - dimensiuni 1900/800/750 mm, cu blat material rezistent la substanțe dezinfectante, la acțiunea puternică a substantelor chimice și la rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab de înaltă presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe piciorușe reglabile. Corp mobil sub blat - 1*800/650/650 mm cu două uși și polița mediană interioară - realizată din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 2mm - culoare gri.	GOST 16371-93
1.4 Masa de laborator – 1600x700x850 mm	1.4 Masa de laborator – 1600x700x850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de laborator – 1600x700x850 mm, cu tumba pe roțile portabile 800x650x750 mm. Carcasa metalică, cu piciorușe reglabile, suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm.	Masa de laborator - dimensiuni 1600/700/850 mm, cu blat material rezistent la substanțe dezinfectante, la acțiunea puternică a substantelor chimice și la rezistenții la acțiuni mecanice, HPL lab de înaltă presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe piciorușe reglabile. Corp mobil sub blat - 1*800/650/750 mm cu două uși și polița mediană interioară - realizată din Pal gr.18mm prelucrate marginile cu ABS 2mm - culoare gri.	GOST 16371-93
1.5 Masă de inox cu lavoar - 1600x700x850 mm	1.5 Masă de inox cu lavoar - 1600x700x850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de inox cu lavoar - 1600x700x850 mm, cu chiuvetă integrată din polipropilenă dimensiuni 40x40x30 cm baterie necorozivă cu levier pentru mixare din alamă și suprafața tratată cu epoxi-poliester.	Masa de inox cu lavoar - dimensiuni 1600/700/850 mm, cu suprafața din inox de 20 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe piciorușe reglabile. Chiuveta din polipropilenă antiacidă(dimensiuni 400x400x300) cu robinet pentru AC-AR, tip laborator, anticoroziv.	GOST 16371-93
1.6 Masă de inox – 700x700x850 mm	1.6 Masă de inox – 700x700x850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de inox – 700x700x850 mm. Carcasa metalică, cu piciorușe reglabile, suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă.	Masa de inox - dimensiuni 700/700/850 mm, cu suprafața din inox de 20 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe piciorușe reglabile.	GOST 16371-93
1.7 Masă de inox pentru inspectarea probelor – 1600x700x850 mm	1.7 Masă de inox pentru inspectarea probelor – 1600x700x850 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de inox pentru inspectarea probelor – 1600x700x850 mm. Carcasa metalică, cu piciorușe reglabile, suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă.	Masa de inox pentru inspectarea probelor - dimensiuni 1600/700/850 mm, cu suprafața din inox de 20 mm grosime. Cadru metalic în forma de "H", realizată din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit în câmp electrostatic, culoare gri, pe piciorușe reglabile.	GOST 16371-93

1.8 Masă de laborator cu chiuvetă încorporabilă - 1200x700x750 mm	1.8 Masă de laborator cu chiuvetă încorporabilă - 1200x700x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de laborator cu chiuvetă încorporabilă - 1200x700x750 mm, chiuvetă integrată din polipropilenă dimensiuni 40x40x30 cm baterie necorozivă cu levier pentru mixare din alamă și suprafața tratată cu epoxi-poliester (amplasarea chiuvetei pe dreapta).	Masa de laborator cu chiuveta incorporabila - dimensiuni 1200x700x750mm, echipat cu o chiuvete din polipropilena antiacida (dimensiuni 400x400x300), incorporate intr-un blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentei mecanice, HPL lab de inalta presiune de 16mm grosime. Masca de chiuveta cu doua usi, masoara 1000x600x650mm. Chiuveta are robinet pentru AC-AR, tip laborator, anticoroziv (inclusamplasat pe dreapta suprafetei).	GOST 16371-93
1.9 Masa de laborator – 1600x700x750 mm	1.9 Masa de laborator – 1600x700x750 mm	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă – 1600x700x750 mm. Carcasa metalică, cu picioare reglabile, suprafață rezistentă la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm.	Masa de laborator - dimensiuni 1600/700/750 mm, cu blat material rezistent la substante dezinfectante, la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice, HPL lab de inalta presiune, de 16 mm grosime. Cadru metalic in forma de "H", realizata din profil metalic rectangular de dimensiuni 50/25/2 mm - vopsit in camp electrostatic, culoare gri, pe picioare reglabile.	GOST 16371-93
1.10 Scaun de laborator	1.10 Scaun de laborator	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Scaun de laborator – cu roțile, cu reglarea sus-jos	Scaun de laborator - este un scaun profesional cu spatar mediu. Spatarul si sezutul scaunului sunt acoperite cu un material cauciucat rezistent la solventi si usor de intretinut. In componenta sa are spatar fix, baza in forma de stea, role gumate 50 mm., mecanism reglabil pe inaltime.	GOST 16371-93
1.11 Rafturi	1.11 Rafturi	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Rafturi pliabile – 1200x600x1850 mm	Rafturi pliabile – 1200x600x1850 mm	GOST 16371-93
Lotul 2 Mobilier de birou						
2.1 Masa de lucru	2.1 Masa de lucru	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Masă de lucru – 1400x800x800 mm. Grosimea blatului minim 30 mm, cu tumba și sălțările, sub blat un raft extras pentru tastatură, cu polița pe roțile pentru bloc de sistem a calculatorului. PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm.	Masă de lucru – 1400x800x800 mm. Grosimea blatului minim 30 mm, cu tumba și sălțările, sub blat un raft extras pentru tastatură, cu polița pe roțile pentru bloc de sistem a calculatorului. PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm.	GOST 16371-93
2.2 Dulap pentru haine	2.2 Dulap pentru haine	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap pentru haine 2000x800x570 mm. PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm. Două uși, cu polița de sus și cu bară metalică pentru umerase. Pe picioare reglabile.	Dulap pentru haine 2000x800x570 mm. PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm. Două uși, cu polița de sus și cu bară metalică pentru umerase. Pe picioare reglabile.	GOST 16371-93

2.3 Dulap de birou	2.3 Dulap de birou	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap de birou din două secțiuni: tumba 750x1000x570 mm și 1250x1000x420 mm cu spațiul liber între secțiuni 400x1000x420 mm. PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm. Câte două uși, cu trei polițe în secțiunile de sus și de jos. Pe picioare reglabile.	Dulap de birou din două secțiuni: tumba 750x1000x570 mm și 1250x1000x420 mm cu spațiul liber între secțiuni 400x1000x420 mm. PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm. Câte două uși, cu trei polițe în secțiunile de sus și de jos. Pe picioare reglabile.	GOST 16371-93
2.4 Fotolii de birou	2.4 Fotolii de birou	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Fotolii de birou pe rotile	Fotolii de birou pe rotile	GOST 16371-93
2.5 Safeu	2.5 Safeu	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Safeu din două camere – 1360x450x340 mm, din metal cu lacăte.	Safeu din două camere – 1360x450x340 mm, din metal cu lacăte.	GOST 16371-93
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**