

Технические характеристики продукта

Спецификации



Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 8 розеток, 230 В, Украина

PM8-RS

! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Длина	2,00 м
Количество кабелей	1
Оборудование в комплекте	Руководство по эксплуатации

Физические параметры

Цвет	Белый
Высота	6,2 см
Ширина	32,7 см
Глубина	11 см
Вес нетто	0,83 кг
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Стойечный

Вход

Входная мощность	2300 Вт
Частота сети	50 Гц +/- 5 Гц
Максимальный входной ток	10 А
Коммутационная способность по току	10 А

Выход

Количество выходных разъемов	8
Стандарт разъема	Schuko CEE 7

Соответствие

Сертификаты	CE
Политика защиты оборудования	На весь срок службы: 50 тыс. евро

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...50000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Относительная влажность хранения	0...95 %
Высота хранения	0,00...15240,00 м

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Время реакции на всплеск напряжения между ф	1 ns common mode
Отклонение общего режима	60 дБ
Максимальный ток	48 кА common mode 60 кА normal mode
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	2754 Дж

Тип упаковки

Вес упаковки	0,97 кг
Высота упаковки 1	6,4 см
Ширина упаковки 1	36,5 см
Длина упаковки 1	17 см
SCC14	10731304313622
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	6,34 кг
Высота упаковки 2	381,00 мм
Ширина упаковки 2	203,20 мм
Длина упаковки 2	355,60 мм
Количество штук в упаковке 3	78

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия

На ремонт либо замену сроком на 1 год
