



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2854 din „10 „ 07 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „JT ROSAȘ GRUP” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Dumbăvii, 5

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățat geamuri Optic Crystal

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ООО”ПРОСЕПТ ТРЕЙД”

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Federația Rusă

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „15” 06 2018
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de beneficiar

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „15” 06 2018
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „15” 06 2018
Образец поступил час мин

Codul 2854.1.1.1.18

Код

Nr. de înregistrare 935 în registru в журнале Nr. 935 procesului – verbal din 10.07.2018
Регистрационный журнал протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	7,22		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утверждена МЗТЦЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2853 din 10 „ 07 ” 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „JT ROSAȘ GRUP” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Dumbrăvii, 5

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent praf pentru suprafețe Hrystal Hand

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ООО “ПРОСЕПТ ТРЕЙД”

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Federația Rusă

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 15 ” 06 2018
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min 15 ” 06 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 15 ” 06 2018
 Образец поступил час мин

Codul 2853.1.1.1.18

Код

Nr. de înregistrare 934 în registru в журнале
 Регистрационный №. 934 procesului – verbal
 протокола испытаний din 10.07.2018

1	2	3	4	5	6
1.	pH	7,31		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05

Semne organoleptice:

***Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă**

I. Cercetările toxicologice:

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „14” 06 2018
Образец поступил час мин

Codul 2854.2.1.1.18
Код

Nr. de înregistrare 526 în registru Nr. 526 procesului – verbal din 21.06.2018
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 1.11

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică **Ala HALACU**
Ф.И.О., должность

semnătura



Semne organoleptice:

***Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă**

I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „14” 06 2018
Образец поступил час мин

Codul 2853.2.1.1.18
Код

Nr. de înregistrare 525 în registru Nr. 525 procesului – verbal din 21.06.2018
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 1.11

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DIAGNOSTIC
Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică Ala HALACU
Ф.И.О., должность IDNO 1018601000021

semnătura



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2852 din „ 10 „ 07 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „JT ROSAȘ GRUP” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Dumbrăvii, 5
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Concentrat pentru îndepărtarea grăsimilor ”Cooky Grill Gel”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ООО”ПРОСЕПТ ТРЕЙД”
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Federația Rusă
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „15” 06 2018
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „15” 06 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „15” 06 2018
 Образец поступил час мин

Codul 2852.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 933 în registru в журнале
 Регистрационный №. 933 procesului – verbal din 10.07.2018
 протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	11,4		4,0-11,5	SM GOST R 50550-05

Semne organoleptice:

***Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă**

I. Cercetările toxicologice:

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „14” 06 2018
Образец поступил час мин

Codul 2852.2.1.1.18
Код

Nr. de înregistrare 524 în registru Nr. 524 procesului – verbal din 21.06.2018
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut = 0 p		nu se admit	POS 1.11

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrul cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică **Ala HALACU**
Ф.И.О., должность



semnătura