

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1719403418955 din 17.07.2024, conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”

Obiectul achiziției: ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
Scurtă călduroasă de culoare verde-închis	Scurtă călduroasă	R.Moldova	SRL Simcomtex	<p>Scurta din țesătură combinată de culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir de culoare aurie tip husă conform gradului militar și modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Scurta este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în patru niveluri, care se închid prin intermediul fetei ascunse. Partea de sus se încheie prin intermediul unei capse. Mai jos de linia taliei sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură din stofa de bază.</p> <p>Spatele este constituit din partea superioară – plătă, și partea inferioară.</p>	<p>Scurta din țesătură combinată de culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir de culoare aurie tip husă conform gradului militar și modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Scurta este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea din față este formată din două repere simetrice. Sistemul de închidere constituie un rând de nasturi plasați în patru niveluri, care se închid prin intermediul fetei ascunse. Partea de sus se încheie prin intermediul unei capse. Mai jos de linia taliei sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură din stofa de bază.</p> <p>Spatele este constituit din partea</p>	Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023

			<p>Măneca este montată și formată din partea anterioară și partea posterioară. La terminația mânecii, în interior, este aplicată o manșetă elastică confecționată din tricot dublu. Epoleții sunt montați în răscoiala mâneциlor, iar terminațiile libere sunt fixate cu capse pe cusăturile umerales.</p> <p>Pe linia de simetrie a mâneicii stângi este aplicat ecusonul AN cu înălțimea de 80 mm și lățimea 70 mm pe fondal roșu (Pantone 186 C). Deasupra ecusonului AN este aplicat ecusonul de apartenență de stat cu inscripția „Moldova”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm).</p> <p>Gulerul de bază este răsfrânt, cu ștei. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase artificială. Țesătura de bază este prevăzută cu impermeabilitate sporită la apă din exterior. Scurta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Notă:</p> <p>Cerințe către confecționarea scurtei călduroase de culoare verde-închis, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspectul exterior, materialul de bază și nuanța de culoare conform mostrei aprobate de autoritatea contractantă. 2. La scurtele confecționate vor fi indicate: simbolurile de întreținere, totodată, marcarea, anul producerii și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 3. Cerințe către materiale auxiliare pentru executarea scurtei călduroase: <ul style="list-style-type: none"> - căptușeala scurtei – polyester 100%, cu densitatea 60 g/m²; - termoizolantul nețesut a scurtei - 100% poliester se aplică, după cum urmează: a) reperetele față, spate - densitatea 200 g/m²; 	<p>superioară – platcă, și partea inferioară.</p> <p>Măneca este montată și formată din partea anterioară și partea posterioară. La terminația mânecii, în interior, este aplicată o manșetă elastică confecționată din tricot dublu. Epoleții sunt montați în răscoiala mâneциlor, iar terminațiile libere sunt fixate cu capse pe cusăturile umerales.</p> <p>Pe linia de simetrie a mâneicii stângi este aplicat ecusonul AN cu înălțimea de 80 mm și lățimea 70 mm pe fondal roșu (Pantone 186 C). Deasupra ecusonului AN este aplicat ecusonul de apartenență de stat cu inscripția „Moldova”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm).</p> <p>Gulerul de bază este răsfrânt, cu ștei. Scurta este căptușită cu țesătură de mătase artificială. Țesătura de bază este prevăzută cu impermeabilitate sporită la apă din exterior.</p> <p>Scurta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Notă:</p> <p>Cerințe către confecționarea scurtei călduroase de culoare verde-închis, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspectul exterior, materialul de bază și nuanța de culoare conform mostrei aprobate de autoritatea contractantă. 2. La scurtele confecționate vor fi indicate: simbolurile de întreținere, totodată, marcarea, anul producerii și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 3. Cerințe către materiale auxiliare pentru executarea scurtei călduroase:
--	--	--	--	--

				<p>b) reperele mânecilor - densitatea 150 g/m²;</p> <p>- nasturi de culoare neagră cu diametrul 25 mm;</p> <p>- capsă metalică cu finisaj de cupru și rezistență la coroziune, cu diametrul 15 mm. Să dețină funcția de închidere și deschidere netedă/lină datorită dublei acțiuni a arcului în formă de „S”.</p> <p>Ordinile de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de reparație.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza modelul scurtei călduroase de culoare verde-închis la sediul autorității contractante.</p> <p>Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostra și fișa tehnică a țesăturii de bază și a materialelor auxiliare în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertei.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 220 unit.</p>	<p>- căptușeala scurtei – polyester 100%, cu densitatea 60 g/m²;</p> <p>- termoizolantul netesut a scurtei - 100% polyester se aplică, după cum urmează:</p> <p>a) reperele față, spate - densitatea 200 g/m²;</p> <p>b) reperele mânecilor - densitatea 150 g/m²;</p> <p>- nasturi de culoare neagră cu diametrul 25 mm;</p> <p>- capsă metalică cu finisaj de cupru și rezistență la coroziune, cu diametrul 15 mm. Să dețină funcția de închidere și deschidere netedă/lină datorită dublei acțiuni a arcului în formă de „S”.</p> <p>Ordinile de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de reparație.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza modelul scurtei călduroase de culoare verde-închis la sediul autorității contractante.</p> <p>Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostra și fișa tehnică a țesăturii de bază și a materialelor auxiliare în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertei.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 220 unit.</p>	<p>Veston și pantalonii de paradă de culoare verde-închis de situație semi ajustat.</p> <p>Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și gulă.</p> <p>Partea din față reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul</p>	<p>Veston și pantalonii de paradă de culoare verde-închis de situație semi ajustat.</p> <p>Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și gulă.</p> <p>Partea din față reprezintă două repere</p>	<p>Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023</p>
Lotul 3								
Veston și pantalonii de paradă de culoare verde-închis	Veston și pantalonii	R.Moldova	SRL Simcomtex					

				<p>taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi plasati în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clapă modelate și câte o bențiță.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se finalizează cu șliță.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților brodați cu fir de culoare aurie sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umérale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar și modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecusonul AN cu înălțimea de 80 mm și lățimea 70 mm pe fondal roșu (Pantone 186 C). Deasupra ecusonului AN este aplicat</p>	<p>simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi plasati în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clapă modelate și câte o bențiță.</p> <p>Partea din spate este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se finalizează cu șliță.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților brodați cu fir de culoare aurie sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umérale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar și modelului (imaginii) stabilite prin DPRM</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>ecusonul de apartenență de stat cu inscripția „Moldovă”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm).</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Pantaloni de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șliță, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două repere simetrice.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat lampasul de culoare verde-deschis cu lățimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Vestonul și pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră.</p> <p>Veston și pantalonii de paradă se confecționează din stofă furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <p>- lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%.</p> <p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de reparație, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două</p>		
			<p>- 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecusonul AN cu înălțimea de 80 mm și lățimea 70 mm pe fondal roșu (Pantone 186 C). Deasupra ecusonului AN este aplicat ecusonul de apartenență de stat cu inscripția „Moldovă”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm).</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Pantaloni de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p>Partea din față este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șliță, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p>Partea din spate este formată din două repere simetrice.</p> <p>Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat lampasul de culoare verde-deschis cu lățimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică.</p> <p>Vestonul și pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră.</p> <p>Veston și pantalonii de paradă se confecționează din stofă furnizorului,</p>		

				<p>(probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>Numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 45 c-t.</p>	<p>conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%. <p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea măsurilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>Numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 45 c-t.</p>	
Lotul 4						
Veston și fustă de paradă verde-închis	Veston și fustă	R.Moldova	SRL Simcomtex	<p>Vestonul și fusta de paradă de culoare verde-închis de situație semi ajustată.</p> <p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea din față este formată din patru repere</p>	<p>Vestonul și fusta de paradă de culoare verde-închis de situație semi ajustată.</p> <p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p>Partea din față este formată din patru</p>	<p>Conform modelului stabilit prin DPRM-1287/2023</p>

				<p>simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere la un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță.</p> <p>Partea din spate este constituită din patru repere simetrice, cu cusătura pe mijloc și reliefe.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților brodați cu fir de culoare aurie sunt montate în răscoala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentară, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie tip husă conform gradului militar și modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecusonul AN cu înălțimea de 80 mm</p>	<p>repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere la un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță.</p> <p>Partea din spate este constituită din patru repere simetrice, cu cusătura pe mijloc și reliefe.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului (imaginii) stabilite prin DPRM – 1287/2023. Reversul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept.</p> <p>Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților brodați cu fir de culoare aurie sunt montate în răscoala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentară, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie tip husă conform gradului militar și modelului (imaginii) stabilite</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>și lățimea 70 mm pe fondal roșu (Pantone 186 C). Deasupra ecusonului AN este aplicat ecusonul de apartenență de stat cu inscripția „Moldova”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm).</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie. Partea din față este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fustei este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. Betelia se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric. Partea din spate este confecționată din două repere simetrice ce se finalizează cu șliță.</p> <p>Terminația minimă a fustei este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fustei este tivită cu punct ascuns.</p> <p>Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stofta furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%; <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p>
			<p>prin DPRM – 1287/2023.</p> <p>Pe linia de simetrie a mânecii stângi este aplicat ecusonul AN cu înălțimea de 80 mm și lățimea 70 mm pe fondal roșu (Pantone 186 C). Deasupra ecusonului AN este aplicat ecusonul de apartenență de stat cu inscripția „Moldova”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm).</p> <p>Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie. Partea din față este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fustei este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. Betelia se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric. Partea din spate este confecționată din două repere simetrice ce se finalizează cu șliță.</p> <p>Terminația minimă a fustei este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fustei este tivită cu punct ascuns.</p> <p>Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stofta furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%; <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice</p>

				<p>- Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>- Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 25 c-t.</p>	<p>individuale și cu executarea minimă a două probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <p>- Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor;</p> <p>- Numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 25 c-t.</p>	
Lotul 5				<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și gulcr. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa este de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și gulcr. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se</p>	
	Cămașă albă m/lungă	R.Moldova	SRL Simcomtex	Conform GOST 19867-93.		

			<p>superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manseta.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămăși este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămăși, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tigele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țighe! nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES polieșter); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiițe vor fi distribuite după</p>
			<p>încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manseta.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămăși este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămăși, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tigele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țighe! nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES polieșter); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și</p>

				semnarea contractului. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.	simbolurile de înțelegere. Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului. La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică. Ofertanții pentru prezenta pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor cu privire la recepționarea cantității și calității în RM. Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.	
Lotul 6				Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de reparație. Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară.	Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de reparație. Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. Mâneca este	Conform GOST 19867-93.
Cămașă cu mâneci scurte de culoare albă	Cămașă albă m/scurtă	R.Moldova	SRL Simcomtex			Conform GOST 19867-93.

				<p>Măneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighel.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES polieșter); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de</p>	<p>montată și formată din partea anterioară și posterioară. Măneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral.</p> <p>Gulerul este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighel.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES polieșter); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor</p>
--	--	--	--	--	---

				deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.	prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.	
Lotul 7				Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clapete. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoala mâneșilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei sectionat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei țighele.	Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clapete. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoala mâneșilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă. Gulerul este răsfrânt, cu ștei sectionat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu	Conform GOST 19867-93.
Cămașă de culoare gri-deschis	Cămașă dri-deschis m/lungă	R.Moldova	SRL Simcomtex			Conform GOST 19867-93.

		<p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperele, numărul punctelor într-un centimetru de țighele nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinile de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertei.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.</p>	<p>betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei țighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperele, numărul punctelor într-un centimetru de țighele nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70 %; - higroscopicitatea, minim -7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinile de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertei.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p>
--	--	---	---

					Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartiție, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.	
Lotul 8						
Cămașă cu mâneci scurte de culoare gri-deschis	Cămașă gri-deschis m/scurtă	R.Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platica și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneceilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secțional. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighel. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor: - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES</p>	<p>Conform GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasati în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formată din partea superioară – platica și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneceilor. Mâneca este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului.</p> <p>Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. Gulerul este răsfrânt, cu ștei secțional. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasati în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighel. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5</p>	Conform GOST 19867-93.

				<p>poliester);</p> <ul style="list-style-type: none"> - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70%; - higroscopicitatea, minim -7%; - sarcina de rupere (a mostrei de 50×200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.</p>	<p>puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g}/\text{m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim -70%; - higroscopicitatea, minim -7%; - sarcina de rupere (a mostrei de 50×200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de reparație vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Oferanții pentru prezenta pozitie vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de reparație, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 70 unit.</p>	
Lotul 9						
Cravată de culoare neagră	Cravată de culoare neagră	R.Moldova	SRL Simcomtex	Cravata de culoare neagră este constituită din piesa de bază, nod și bențită. Piesa de bază	Cravata de culoare neagră este constituită din piesa de bază, nod și bențită. Piesa de	Conform HG NR.1068 din

				<p>are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este confecționată din țesătură de bază și elastic de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramei metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționează cu ață în nuanța țesăturii. Confecționată din mătase artificială cu densitatea superficială $\geq 220 \text{ g/m}^2$. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 45 unit.</p>	<p>bază are forma unui trapez alungit și se finalizează în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bențița este confecționată din țesătură de bază și elastic de culoare neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramei metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționează cu ață în nuanța țesăturii. Confecționată din mătase artificială cu densitatea superficială $\geq 220 \text{ g/m}^2$. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Oferanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termen de livrare: până la 20.12.2024 – 45 unit.</p>	20.10.2000
Lotul 10						
Papion de culoare neagră	Papion de culoare neagră.	R.Moldova	SRL Simcomtex	<p>Papionul de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o bențiță reglabilă în forma arpiilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramei metalice. Nu se</p>	<p>Papionul de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o bențiță reglabilă în forma arpiilor de fluture. Închiderea prin intermediul</p>	<p>Conform HG NR.1068 din 20.10.2000</p>

