

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții
Obiectul achiziției: Echipamentului pentru stațiile de salvare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Echipamentului pentru stațiile de salvare						
Lotul 1						
Labe de înot	GO SPORT SKEGS SILVER	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Componența materialului: cauciuc, tehnopolimer, plastic; Cizmă ergonomică moale; Lamă cu 4 canale; Tip de lamă: neventilate; Tipul tocului: închis; Greutate (pereche): 1000-1116gr; Rigiditate: medie. Mărimea de la 39-45.	Specificație Tehnică – Labe de Înot GO SPORT Labele de înot GO SPORT sunt concepute pentru utilizare cu cizme și oferă aceleași performanțe ca modelul original GO. Designul Open Heel „Boot-Fit” include o curea elastică auto-ajustabilă, interschimbabilă, pentru o fixare sigură și confortabilă. Buzunarul pentru picior Ergo3 reprofilat asigură transfer optim al puterii, iar lama este optimizată pentru stabilitate și manevrabilitate. Construcția 100% Monprene® oferă durabilitate superioară, prevenind delaminarea, ruperea lamelor și deteriorarea buzunarului. Lama are un unghi pre-angulat de 25° cu Central Power Panel, care asigură rigiditate longitudinală și un efect de canalizare a apei. Power Bars pe partea inferioară împiedică supra-flexia, menținând un unghi de atac optim sub sarcină ridicată.	

					Pentru un control mai bun, modelul include puncte de montare pentru stabilizatori (skegs) care reduc alunecarea laterală și îmbunătățesc stabilitatea. Stabilizatorii sunt disponibili în mai multe culori, facilitând identificarea dimensiunilor în centrele de închiriere. Designul compact permite transportul facil, fiind compatibil cu standardele IATA pentru bagajele de mână. Caracteristici tehnice: Material: 100% Monprene® Design: Open Heel „Boot-Fit” Fixare: Curea elastică auto-ajustabilă, interschimbabilă Buzunar pentru picior: Ergo3 reprofilat, compatibil cu cizme Unghi lamă: 25° pre-angulat cu Central Power Panel Rigidizare lamă: Power Bars pentru prevenirea supra-flexiei Puncte de montare pentru skegs: Da Culori skegs: Multiple, pentru personalizare și codificare dimensiuni Transport: Compatibil IATA Aplicații: Scufundări recreative și profesionale, utilizare intensivă în centre de scufundări și operațiuni de închiriere. 	
Total lot 1						
Lotul 2						

Labe de înot pentru costum scafandru de tip uscat	JET FIN	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Material tehnopolimer. Pantof din elastomer termoplastificat. Bareta clasică cu catarama de eliberare rapidă. Greutatea (perechii) 1260-1460 gr. Mărimea între 39-45.	Specificație Tehnică – Labe de Înot JET FIN Labele de înot JET FIN de la SCUBAPRO sunt recunoscute pentru performanța și durabilitatea lor, fiind un standard în industrie încă din 1965. Designul ventilat îmbunătățește eficiența deplasării în apă, reducând rezistența la înaintare și optimizând forța de propulsie. Sistemul de fixare include curea cu arc din oțel inoxidabil, care asigură o potrivire sigură și permite încălțarea și scoaterea rapidă a labelor. În plus, o gaură mică la capătul lamei permite atașarea labelor la costumul de scufundare sau la BC (buoyancy compensator) printr-o curea cu clic sau un cârlig. Caracteristici tehnice: Material: Cauciuc de înaltă densitate pentru durabilitate sporită Design: Ventilat pentru reducerea rezistenței și creșterea eficienței Fixare: Curea cu arc din oțel inoxidabil Punct de atașare: Gaură la capătul lamei pentru prindere cu clic strap sau cârlig Aplicații: Scufundări recreative și profesionale, utilizare în condiții extreme Aplicații: Labele de înot JET FIN sunt preferate de scafandrii profesioniști și tehnici datorită performanței ridicate, manevrabilității excelente și fiabilității în timp.	
---	---------	----------------------------------	-----------	--	---	--

					 25.365.x00	
Total lot 2						
Lotul 4						
Mască pentru scufundare	SOLO	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Material: poli carbonat, plastic și silicon; Dotat cu lentile din sticlă securizată durabilă cu grosimea de până la 3mm; Rama din poli carbonat colorat; Catarama dotată cu	Specificație Tehnică – Mască de Scufundare SOLO Mască SOLO este un model modern cu lentilă unică fără ramă, care oferă un câmp vizual panoramic și un design aerodinamic. Datorită volumului redus, masca asigură o vizibilitate extinsă și facilitează eliminarea apei. Fusta dublu etanșată din silicon moale se mulează perfect pe față, oferind un confort excelent și o etanșeitate sigură. Cataramele cu prindere flexibilă, montate direct pe fustă, permit ajustarea rapidă a curelei antialunecare pentru o fixare optimă.	

				două butoane. Câmp vizual larg în conformitate cu standarde ANSI; Baretă din silicon.	Caracteristici tehnice: Design: Fără ramă, cu lentilă unică panoramică Volum: Redus, pentru un câmp vizual extins și curățare ușoară Fustă: Silicon dublu etanșat pentru confort și etanșeitate maximă Fixare: Cataramă flexibile și curea antialunecare ajustabilă Lentilă: Sticlă temperată, rezistentă la impact și zgârieturi Aplicații: Recomandată pentru scufundări recreative datorită vizibilității panoramice, confortului ridicat și designului compact. 	
Total lot 4						
Lotul 8						
Butelie de scufundare	TANK 18.015.124	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Material: 34CrMo4; Înălțimea: 600-620mm; Butelie cu robinet; Diametru: 200-203mm; Bar: 200; Litre: 15 L.	Specificație Tehnică – Butelie de Scufundare 18.015.124 Butelia de scufundare 18.015.124 are o capacitate de 15 litri și este proiectată pentru a funcționa la o presiune de lucru de 232 bar. Este echipată cu o singură ieșire (1 OUTLET), ceea ce permite utilizarea eficientă cu regulatoare standard de scufundare. Caracteristici tehnice: Capacitate: 15 litri Presiune de lucru: 232 bar Număr de ieșiri: 1 OUTLET Material: Oțel/aluminiu (specificațiile exacte pot varia) Aplicații: Scufundări recreative și tehnice Această butelie este ideală pentru scafandrii care au nevoie de o capacitate mai mare de aer, asigurând autonomie extinsă sub apă.	

					 18.015.124	
Total lot 8						
Lotul 9						
Aparat autonom de respirat sub apa	LEVEL + SCUBAPRO RAPID SYSTEM (SRS) 21.712.000	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Vesta flotanta de salvare (BCD), detentor treapta 2, butelii de scufundare, greutate din plumb. 1000D țesătura. Cordura pentru durabilitate și rezistență; Dotat cu buzunare de greutate pentru eliberarea rapidă a greutăților; Material acoperit cu PU; Gestionarea opțională a greutăților de balast în jachetă; Dotat cu 6 inele D din oțel inoxidabil de min. 25mm pentru atașarea echipamentului; Trei supape de	Specificație Tehnică – BCD LEVEL + SCUBAPRO RAPID SYSTEM (SRS) 21.712.000 Echipamentul BCD LEVEL împreună cu sistemul SCUBAPRO RAPID SYSTEM (SRS) 21.712.000 oferă o soluție completă și performantă pentru scufundări recreative și profesionale, asigurând stabilitate, confort și funcționalitate avansată. 1. BCD LEVEL BCD LEVEL este un dispozitiv de flotabilitate reglabil frontal, realizat din material EndurTex 420 nylon rezistent și ușor, cu un design modern și elemente grafice atrăgătoare. Acesta oferă o potrivire confortabilă datorită sistemului de curele și cataramă reglabile. Caracteristici principale: Material: EndurTex 420 nylon, rezistent și cu uscare rapidă Bladder cu design wraparound, pentru confort maxim fără efect de strângere Sistem Super Cinch Tank Band, care fixează ferm butelia pentru stabilitate optimă Buzunare pentru greutate integrate, cu cataramă plate de 40 mm (fiecare buzunar suportă până la 5 kg)	

				descărcare cu cablu de tragere pentru eliberarea ușoară a aerului.	Buzunare pentru greutateți de echilibrare, poziționate pentru o distribuție corectă a greutateții (max. 2 kg fiecare) Curele de umăr cu eliberare rapidă și sistem pivotant, pentru o potrivire ergonomică Chingă toracică și centură reglabilă, pentru ajustare perfectă Două buzunare mari, unul dintre ele prevăzut cu orificii metalice pentru atașarea cuțitului Patru inele D din oțel inoxidabil, dintre care trei pre-îndoite, pentru prinderea accesoriilor Două buzunare pentru furtunul de octopus și consolă 2. SCUBAPRO RAPID SYSTEM (SRS) 21.712.000 SCUBAPRO RAPID SYSTEM (SRS) este un sistem de urgență profesional conceput pentru scufundări rapide în situații critice. Designul său modular permite utilizarea în diverse configurații. Caracteristici principale: Air cell dublu tip "Horse Collar" pentru flotabilitate ridicată Strat exterior PU-coating, ușor de curățat și igienizat Inflator Tek Balanced Power, pentru control precis al flotabilității Sistem frontal MOLLE, pentru atașarea accesoriilor și echipamentului suplimentar Mâneacă cu fermoar și curea cu prindere la gât, pentru gestionarea eficientă a furtunelor LP Configurare standard cu butelie frontală, cu opțiunea de montaj posterior Aplicații: Scufundări recreative și profesionale Intervenții rapide și operațiuni subacvatice Scufundări tehnice cu echipamente adiționale Această combinație de echipamente oferă siguranță maximă, flexibilitate și performanță avansată pentru orice scenariu de scufundare.	
--	--	--	--	---	--	--

						
Total lot 9						
Lotul 10						
Costum scafandrier umed	ONEFLEX 5MM HOODED STEAMERS, SAR	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Materialul costumului: neopren ultraspan; Model: masculin; Grosimea materialului: de la 5-7 mm cu căptușeală dublă; Cu fermoar la spate cu căptușeală inferioară și sistem impermeabil; Anti-abraziune pe genunchi; Mărimea de la M-2XL.	Specificație Tehnică – Costume ONEFLEX 7MM & 5MM HOODED STEAMERS, SAR Costumele Oneflex 7mm & 5mm Search & Rescue (SAR) Hooded Steamers sunt concepute pentru scafandri profesioniști, oferind vizibilitate ridicată, protecție termică excelentă și confort maxim. Acestea sunt ideale pentru operațiuni de căutare și salvare în diverse condiții acvatice. 1. Design și Flexibilitate Croială Triathlon Cut, cu panouri mai late în zona subrațului și a spatelui, pentru libertate totală de mișcare Pure Design Concept, utilizând mai puține cusături și panouri, pentru flexibilitate maximă 2. Confort și Izolație Termică Interior din material plușat și exterior din nailon, asigurând durabilitate ridicată, elasticitate și confort Țesătură elastică pe brațe și subraț, facilitând îmbrăcarea/dezbrăcarea și sporind mobilitatea 3. Sistem de Închidere Fiabil Fermoar frontal YKK diagonal, cu cursor din alamă, pentru durabilitate sporită și utilizare facilă Fermoare YKK la glezne și încheieturi, cu capse și manșete integrate, pentru etanșeitate și confort 4. Protecție și Funcționalitate Zone anti-abraziune pe umeri, șezut și genunchi, pentru durabilitate crescută	

					Panouri reflectorizante pe glugă, umeri, antebrațe și glezne, pentru vizibilitate îmbunătățită Buzunar 3D cu fermoar, ideal pentru transportul sigur al uneltelor și accesoriilor Aplicații: * Scufundări profesionale pentru căutare și salvare * Lucrări subacvatice în ape reci * Scufundări în condiții de vizibilitate redusă Costumele Oneflex SAR combină siguranța, protecția termică și durabilitatea, fiind alegerea ideală pentru profesioniștii din domeniul scufundărilor.  7MM - 63.625.X00 5MM - 63.624.X00	
Total lot 10						
Lotul 11						
Costum scafandrier de tip uscat	NOVASCOTIA 7.5MM SEMI-DRY STEAMER, SAR	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Material: neopren cu grosimea de min 7mm. Elasticitatea materialului de până	Specificație Tehnică – Costum NOVASCOTIA 7.5MM SEMI-DRY STEAMER, SAR Costumul NovaScotia 7.5mm Search & Rescue (SAR) Semi-Dry Steamer este conceput pentru scufundări profesionale în ape reci și temperate,	

				la 300%. Culoarea negru. Căptușeala interioară de pluș, care oferă protecție termică superioară și urcare rapidă. Guler și manșete la glezne realizate din neopren neted. Cu fermoar orizontal. Curbe specifice în partea opusă coatelor și genunchilor pentru potrivire anatomică bună. Mărimea de la M-2XL.	oferind izolație termică superioară, durabilitate și confort maxim. Designul său ergonomic și rezistent îl face ideal pentru operațiuni de căutare și salvare. 1. Certificare și Domeniul de Utilizare Certificat CE Clasa A, conform normelor pentru scufundări profesionale Temperatura recomandată a apei: 7°C – 12°C (45°F – 54°F) 2. Design Robust și Flexibilitate Pure Design Concept, utilizând mai puține cusături și panouri, pentru maximizarea flexibilității Cusături lipite și cusute orb (blind-stitched) pentru blocarea infiltrării apei Discuri de întărire la intersecția cusăturilor, sporind durabilitatea 3. Confort Termic și Materiale de Înaltă Calitate Tehnologie Diamond Span Quick-Drying, cu interior fleece și căptușeală elastică în zonele critice (brațe, picioare, umeri) pentru izolație sporită și uscare rapidă Glugă atașată, oferind protecție suplimentară împotriva frigului 4. Caracteristici Suplimentare Fermoar frontal YKK Aquaseal Vislon impermeabil, pentru închidere ermetică și durabilitate crescută Sigilii duble cu fermoar la glezne și încheieturi, cu slidere din alamă, asigurând etanșeitate optimă și durabilitate Buzunar 3D pe coapsă dreaptă, oferind spațiu generos pentru accesorii și unelte Căptușeală specială în zona coloanei vertebrale, pentru protecție împotriva presiunii rezervorului de aer Aplicații: Scufundări profesionale în ape reci și temperate Operațiuni de căutare și salvare Scufundări de lungă durată, unde conservarea căldurii este esențială Costumul NovaScotia 7.5mm SAR Semi-Dry oferă performanță maximă, protecție termică și siguranță în condiții extreme, fiind alegerea perfectă pentru scafandrii profesioniști.	
--	--	--	--	--	---	--

						
Total lot 11						
Lotul 12						
Cască de scufundare	NOVASCOTIA / EVERDRY 6/4MM	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Tip: cască de scufundare cu forma ergonomică. Material neopren elastic. Grosimea 3-5 mm. Dotat cu găuri pentru ventilare. Model unisex.	Specificație Tehnică – Glugă NOVASCOTIA / EVERDRY 6/4MM Gluga NovaScotia / Everdry 6/4MM este un accesoriu perfect pentru costumul Everdry 4 neoprene drysuit și NovaScotia semi-dry, fiind special concepută pentru a maximiza confortul și performanța în scufundările în ape reci. Aceasta oferă protecție termică superioară și îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește ajustarea și etanșeitatea. 1. Design Ergonomic și Confort Fit îmbunătățit datorită designului și tiparului, care optimizează ajustarea pe față și cap Sigiliu pe față pentru a reduce pierderile de căldură din cauza transferului de apă Sistem de ventilație al aerului pentru confort sporit la scufundare Sistem cu 2 nasturi snap, ce se fixează pe costumele NovaScotia și Everdry 4, pentru o poziționare corectă și stabilă pe întreaga durată a scufundării 2. Materiale Premium 100% Everflex Nylon cu elasticitate mare pe exterior pentru o flexibilitate și durabilitate excepțională	

					Căptușeală Diamond Span pentru uscare rapidă, ce sporește confortul și izolația termică în scufundările de lungă durată Realizată din neopren X-Foam 6/4mm de tip limestone-based, care respectă reglementările stricte PAH și REACH pentru mediu 3. Beneficii Ecologice și Sustenabile Asamblată folosind lipici fără solvenți, procesul de producție fiind 100% verde, având un impact redus asupra mediului Aplicații: Scufundări în ape reci Potrivită pentru scufundările cu costumele Everdry 4 și NovaScotia semi-dry Utilizabilă în condiții extreme de temperatură, oferind izolație termică eficientă și confort sporit Gluga NovaScotia / Everdry 6/4MM este alegerea ideală pentru scafandrii profesioniști care doresc protecție termică și confort superior în condiții de scufundare extreme. 	
Total lot 12						
Lotul 13						
Mănuși	G-FLEX 5MM	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Mănuși realizate din super-elastic cu grosimea de la 3-5mm. Design anatomic, care oferă confort și protecție termică deosebită. Palmele cu protecție	Specificație Tehnică – Mănuși G-FLEX 5MM Mănușile G-FLEX 5MM sunt ideale pentru scufundările în ape reci, oferind confort optim și protector termic datorită materialelor de înaltă calitate și designului inteligent. Aceste mănuși sunt proiectate pentru a asigura mobilitate maximă a degetelor și protecție împotriva apei, fiind extrem de eficiente în menținerea căldurii corpului. 1. Confort și Flexibilitate	

				din material cauciucat rezistent la tăieturi și zgârieturi.	Material Grip oferă flexibilitate suplimentară pentru un confort maxim și dexteritate ridicată a degetelor, ideal pentru manevre precise sub apă Design conturat care se potrivește perfect mâinii, asigurând un confort de lungă durată fără restricții 2. Performanță Termică și Protecție Interior pufoș care favorizează menținerea căldurii și se usucă rapid Sigiliu dublu la încheietura mâinii pentru a împiedica pătrunderea apei și a menține căldura în interior, asigurând confort termic pe toată durata scufundării 3. Funcționalitate și Ușurință în Utilizare Fermoar ușor de utilizat pentru îmbrăcare rapidă și eficientă Tăietură lungă la încheietura mâinii, pentru a permite purtarea sub sau peste mâneca costumului de scufundare Căptușeală texturată pe palmă pentru o aderență excelentă, prevenind alunecarea obiectelor și menținând controlul asupra echipamentului 4. Ușurința Întreținerii Cataramă pentru fixarea mănușilor pentru a le păstra împreună și a le atașa la costum, oferind o modalitate convenabilă de depozitare și transport Aplicații: Scufundări în ape reci, oferind protecție termică eficientă Ideal pentru scafandri profesioniști sau pentru activități acvatice ce necesită mobilitate mare a mâinilor și manipulare precisă Mănușile G-FLEX 5MM sunt soluția perfectă pentru cei care doresc confort, protecție termică și performanță superioară în scufundările din ape reci.	
--	--	--	--	--	--	--

						
Total lot.13						
Lotul 14						
Botoși pentru scufundare	HEAVY DUTY 6.5MM	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Cizme cu talpa anti-lunecare de calitate, oferă izolare și confort. Material neopren, cauciuc și poliester. Grosimea min.7 mm. Talpa flexibilă din cauciuc. Mărimea între 39-45.	Specificație Tehnică – Cizme HEAVY DUTY 6.5MM Cizmele HEAVY DUTY 6.5MM sunt concepute pentru a oferi protecție maximă și confort în condiții de apă rece și teren accidentat. Cu o construcție robustă și materiale de înaltă calitate, aceste cizme sunt alegerea ideală pentru scufundători care se confruntă cu condiții dure. 1. Confort și Durabilitate Neopren 2-fațete din nylon rezistent care asigură atât confortul, cât și durabilitatea, făcându-le perfecte pentru utilizare în ape reci și condiții de mediu dificile Tălpi de cauciuc anti-derapante care protejează picioarele de pietrele ascuțite și suprafețele stâncoase, oferind siguranță suplimentară pe teren accidentat 2. Protecție și Rezistență Vârf și toc întărite care protejează împotriva elementelor și oferă rezistență la abraziune în zona fin pocket, garantând durabilitate pe termen lung Patch PVC la capătul fermoarului care asigură închidere sigură și previne deschiderea accidentală a fermoarului, oferind un grad mai mare de protecție 3. Funcționalitate	

					Fermoar lateral ușor de utilizat pentru o îmbrăcare rapidă și eficientă Design special care permite o fixare sigură și confortabilă, menținând piciorul în poziția corectă în timpul scufundărilor Aplicații: Perfecte pentru scufundări în ape reci și în condiții de teren accidentat, cum ar fi plajele stâncoase sau zonele cu pietre ascuțite Ideal pentru scafandri profesioniști sau amatori care au nevoie de protecție suplimentară și durabilitate în mediile extreme Cizmele HEAVY DUTY 6.5MM sunt soluția ideală pentru protecție maximă și performanță superioară în condiții de apă rece și terenuri dificile.	
Total lot 14						
Lot 16						
Manometru subacvatic	2-GAUGE U-LINE (COMPACT PLASTIC PG, COMPACT DG) 05.012.210	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Manometru subacvatic 0-400 bari. Capsulă metalică. Cadrant fosforescent. Marcaj roșu pentru zona 0-50 bar. Carcasa din cauciuc antișoc. Pivot rotativ standard. Furtun de înaltă presiune.	Specificație Tehnică – Consolă Compactă 2-GAUGE U-LINE (COMPACT PLASTIC PG, COMPACT DG) Consola 2-GAUGE U-LINE este un instrument compact și ușor de utilizat, perfect pentru scafandri care necesită un sistem eficient și de înaltă performanță pentru măsurarea presiunii și adâncimii în timpul scufundărilor. Caracteristici: Manometru Compus Display presiune: 0-400 bar Caz: Plastic compact, durabil Scop: Măsoară presiunea cu precizie în timpul scufundărilor	




					Adâncime Analitică – Măsurător de Adâncime (DG) Display adâncime: Până la 60m Tip: Analog, cu tub Bourdon liniar, umplut cu ulei pentru stabilitate și precizie Scop: Permite monitorizarea adâncimii cu acuratețe în timpul scufundărilor Compatibilitate cu Busolă C1 Opțional: O busolă C1 poate fi atașată la baza consolei pentru orientare suplimentară Flexibilitate: Permite o navigare mai ușoară în timpul scufundărilor Avantaje: Design compact pentru o utilizare ușoară și transport convenabil Măsurători precise ale presiunii și adâncimii pentru siguranță și performanță optimă Durabilitate ridicată datorită materialelor de înaltă calitate utilizate (plastic compact, ulei în manometru) Aplicații: Ideal pentru scufundători recreativi și profesioniști care doresc un echipament simplu și fiabil pentru monitorizarea presiunii și adâncimii Poate fi folosit în scufundări de apă dulce și sărată, având o performanță excelentă în condiții variate 	
Total lot 16						
Lot 17						
Regulator	MK19 EVO/G260	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Prima treaptă - Piston echilibrat pentru flux de aer constant, indiferent de	Specificație Tehnică – MK19 EVO/G260 Regulator pentru Scufundări Tehnice și în Peșteri MK19 EVO este un regulator construit pentru scufundări tehnice și peșteri, oferind performanțe superioare în condiții extreme, inclusiv apă rece și poluată. Acest sistem include primul stadiu MK19 EVO și al	

				adâncime sau presiunea buteliei. Design optimizat pentru performanță în apă rece. Două porturi de înaltă presiune și cinci orificii de presiune scăzută pe sistem pivotant. Reglaj extern al presiunii intermediare pentru ajustare rapidă. Disponibil în versiuni 232bar INT și 300bar DIN. Greutate: 790g (INT), 570g (DIN). A doua treaptă - Carcasă mare din nailon cu fibră de sticlă pentru sensibilitate ridicată. Componente metalice pentru rezistență îmbunătățită la îngheț. Supapă echilibrată pentru efort redus la inhalare. Evacuare cu debit mare pentru expirare mai ușoară. Reglaj personalizat al debitului de aer. Buton pre-scurfundare/scufundare VIVA pentru prevenirea fluxurilor libere. Furtun conectabil pe ambele părți, ideal pentru scufundări tehnice.	doilea stadiu G260, fiecare având caracteristici de vârf pentru fiabilitate și siguranță. MK19 EVO – Primul Stadiu Design compact și ușor: Mai mic și mai ușor decât modelul original MK19, ideal pentru scufundări în condiții extreme. Piston cu aer echilibrat: Corpul este din alamă cromată marină, asigurând un flux constant de aer fără a fi influențat de adâncime, presiunea din rezervor sau rata respirației. Sistem sigilat ecologic: Previne contaminarea mecanismului intern cu apă și poluanți. Cameră uscată cu arcuri duble: Designul camerei uscate, echipată cu un sistem cu arcuri duble, face regulatorul mai compact și mai fiabil. Porturi de presiune mare: Două porturi opuse pentru o poziționare optimă a primului stadiu și un aranjament optimizat al furtunurilor. Turret cu pivate: Include patru porturi LP High-Flow și un port LP Super High-Flow pentru flexibilitatea traseului furtunurilor. Performanță excelentă de respirație: Combinație de dimensiune compactă și performanță de respirație în tradiția SCUBAPRO. Greutate: INT 232 - 885g; DIN 300 - 665g Presiune intermediară: 9,2–9,8 bar G260 – Al Doilea Stadiu Valvă echilibrată cu aer: Menține efortul de inhalare constant la adâncimi și presiuni variabile. Carcasă din fibră de nailon: Designul include cele mai mari componente ale carcasei și diafragmei SCUBAPRO pentru sensibilitate maximă la respirație, indiferent de poziția în apă. Componente metalice: Elemente metalice, cum ar fi tubul metalic al valvei de aer și barilul metalic, oferă rezistență sporită la îngheț în condiții extreme. Valvă de exhaustare High-Flow: Reduce efortul de expirație pentru un confort mai bun la respirație. Buton reglabil pentru inhalare: Permite ajustarea efortului de inhalare, adaptându-se la adâncimi și condiții de apă variabile. Switch VIVA (Venturi-Initiated Vacuum Assist): Previne fluxurile libere în apă rece sau atunci când se folosește ca octopus. Atașament reversibil al furtunului: Permite ajustarea ușoară a traseului furtunurilor pentru configurații de scufundări tehnice. Furtun Super-flow: Are un diametru mare pentru un flux de aer mai mare la fiecare inhalare. Mănușă ortodontică confortabilă: Ușor de apucat, dar nu inhibă fluxul de aer.	
--	--	--	--	--	---	--

				Piesă bucală ortodontică confortabilă. Greutate: 268g	Certificare CE: Conform cu cele mai recente standarde EN250A pentru toate condițiile de scufundare, inclusiv apă extrem de rece. Greutate (fără gură): 268g Avantaje: Performanță superioară în condiții extreme: Ideal pentru scufundări în apă rece, condiții poluate și scufundări tehnice de adâncime. Design robust: Oferă fiabilitate și performanță chiar și în cele mai grele condiții. Flexibilitate maximă: Ajustabil pentru diverse configurații de scufundare, inclusiv pentru scufundările profesionale, tehnice și militare. Aplicații: Perfect pentru scufundători tehnici și scufundători de peșteri, dar și pentru scufundări profesionale în condiții extreme de apă rece și poluată.	
Total lot 17						
Lot 18						



Muștiucuri pentru diving	SILICONE MOUTHPIECE 01.040.141	Johnson Outdoors Inc. (SCUBAPRO)	SUA (USA)	Muștiuc destinat pentru diving Material: silicon. Forma ergonomică.	Muștiuc de Silicon Item # 01.040.141 	
Total lot 18					Muștiuc de schimb.	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 67, ap. 199**

