

**Lucrari de constructie a doua
Obiecte de infrastructura
militara (1.2C si 1.2D), in cadrul
Taberei Militare nr.136, Bacioi,
contract multianual 2025-2027**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2
Obiectul 1.2C. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 36 987 570,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	490,97	4 342,17 273,12	2 131 877,52 134 094,00
		<i>Total</i>	Lei			2 131 877,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 131 877,52 134 094,00
		2. Pereti despartitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	540,12	4 342,32 273,12	2 345 372,37 147 517,80
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	128,73	4 342,24 273,12	558 976,44 35 158,20
4	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea)	m2	390,70	2 661,88 48,00	1 039 996,61 18 753,60
		<i>Total</i>	Lei			3 944 345,42
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				3 944 345,42 201 429,60
		3. Acoperisul				
		3.1. Acoperis plat				
5	IzF04J1 apl	Película antivapori, un strat	m2	134,00	15,62 1,20	2 092,80 160,80
6	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3	25,46	1 337,11 96,60	34 042,73 2 459,40

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF18C K=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40mm)	m2	134,00	70,80 27,93	9 486,66 3 742,80
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	180,90	19,95 1,80	3 609,39 325,20
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	134,00	18,06 2,40	2 419,54 321,60
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP, Tehnoelast EKP)	m2	134,00	295,57 40,80	39 606,44 5 467,20
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat)	buc	10,00	359,46 196,20	3 594,63 1 962,00
		<i>Total</i>	Lei			94 852,19
		Total Acoperis plat Inclusiv salariu				94 852,19 14 439,00
		3.2. Acoperis in pante				
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite din scinduri 100*32 (V= 9,11 m3)	m2	1 264,40	52,97 17,70	66 976,43 22 380,00
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,64	6 633,64 1 350,00	17 512,80 3 564,00
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,75	474,41 51,01	5 574,30 599,40
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,11	114,13 15,02	1 039,68 136,80
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 264,40	35,44 15,00	44 814,20 18 966,00
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm)	m2	1 264,40	278,73 72,00	352 424,39 91 036,80
18	IzF14C	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK)	m2	787,00	143,96 31,80	113 297,41 25 026,60
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	742,00	34,85 15,00	25 859,41 11 130,00
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3	1,26	6 596,86 1 350,48	8 312,04 1 701,60

1	2	3	4	5	6	7
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,26	486,36 50,95	612,81 64,20
22	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	112,00	103,25 24,00	11 564,00 2 688,00
23	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	94,00	173,25 24,00	16 285,50 2 256,00
24	CK26B	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	104,00	141,75 24,00	14 742,00 2 496,00
25	CK26B	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PII -OI-900, L=3m) (30 buc)	m	90,00	258,42 24,00	23 257,50 2 160,00
26	CK26B	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (4 buc)	m	8,00	146,75 24,00	1 174,00 192,00
27	CK26B	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	92,00	146,75 24,00	13 501,00 2 208,00
28	CK01A	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc))	m2	14,40	3 420,27 162,00	49 251,88 2 332,80
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,40	7 101,42 1 320,00	2 840,57 528,00
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,40	439,30 51,00	175,72 20,40
		Total	Lei			769 215,64
		Total Acoperis in pante Inklusiv salariu				769 215,64
		3.3. Sistema de scurgere				
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	112,00	316,69 18,00	35 469,46 2 016,00
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125 mm)	m	114,00	347,55 21,00	39 621,16 2 394,00
33	CE22A	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termosta (30 W/m).	m	230,00	52,25 0,00	12 018,44 0,00
		Total	Lei			87 109,06
		Total Sistema de scurgere Inklusiv salariu				87 109,06
		4. Puturi de ventilare				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 249,04	35,62 12,60	44 493,35 15 738,00
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,25	1 184,04 386,40	1 480,05 483,00
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor (gr. 50 mm)	m2	170,00	543,81 82,20	92 447,29 13 974,00
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	21,40	264,61	5 662,67

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana gros = 0,7 mm)			72,00	1 540,80
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla plana gros = 0,7 mm))	m2	13,12	264,58 71,98	3 471,30 944,40
		<i>Total</i>	Lei			147 554,66
		Total Puturi de ventilare Inclusiv salariu				147 554,66 32 680,20
		5. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S")				
39	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1, 3800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	84,36	4 424,87 39,00	373 282,10 3 289,80
40	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2, 2800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	10,36	4 480,25 51,02	46 415,42 528,60
41	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	33,30	4 480,16 50,99	149 189,49 1 698,00
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F4, 900*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	28,98	4 541,04 66,00	131 599,46 1 912,80
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5, 900*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	15,00	4 541,13 66,00	68 117,01 990,00
44	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F6, 1800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	20,52	4 541,06 65,99	93 182,47 1 354,20
45	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F7, 3800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu	m2	86,64	4 480,21 51,00	388 165,11 4 418,40

1	2	3	4	5	6	7
		geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
46	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8, 1800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	8,64	4 540,87 65,97	39 233,15 570,00
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F9, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	10,00	4 541,03 66,00	45 410,28 660,00
48	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, 3800*130, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	59,28	4 480,20 51,00	265 586,14 3 023,40
49	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F11, 2600*850, cprofile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	11,05	4 541,01 65,97	50 178,14 729,00
50	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F12, 3800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	27,36	4 541,06 66,01	124 243,48 1 806,00
51	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F13, 1800*1500, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	5,40	4 540,96 66,00	24 521,17 356,40
52	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F14, 2600*850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	2,21	4 541,43 65,97	10 036,55 145,80
53	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F15, 2600*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	5,98	4 480,27 50,97	26 792,02 304,80
54	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F16, 1600*1300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	2,08	4 540,89 66,06	9 445,05 137,40
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=250 mm)	m	428,00	213,10 21,60	91 205,94 9 244,80
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	428,00	353,25	151 191,00

1	2	3	4	5	6	7
		(b=400 mm)			24,00	10 272,00
57	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	200,00	43,13 19,80	8 625,21 3 960,00
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,20	1 184,50 387,00	236,90 77,40
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,00	100,00 30,00	600,00 180,00
60		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc	1,00	1 139,54 0,00	1 139,54 0,00
61		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc	1,00	1 363,54 0,00	1 363,54 0,00
62		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 250*1200	buc	1,00	1 024,50 0,00	1 024,50 0,00
63		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 550*1200	buc	1,00	1 190,00 0,00	1 190,00 0,00
64		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 500*500	buc	1,00	314,00 0,00	314,00 0,00
65		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 1500*900	buc	1,00	2 432,15 0,00	2 432,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 104 719,82
		Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S") Inclusiv salariu				2 104 719,82 45 658,80
		6. Usi				
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)	m2	9,10	4 400,50 45,03	40 044,56 409,80
67	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan si deschidere automata)	m2	32,50	3 420,86 63,62	111 177,99 2 067,60
68	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla)	m2	19,11	3 420,83 63,58	65 372,14 1 215,00
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4, din MDF oarba)	m2	70,00	1 817,82 108,00	127 247,40 7 560,00
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	80,64	2 064,98 48,60	166 520,34 3 919,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (U5, U5*)				
71	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U6, din MDF oarba)	m2	35,49	1 787,71 81,00	63 445,97 2 874,60
72	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U7, din MDF oarba)	m2	21,00	1 817,81 108,00	38 174,04 2 268,00
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	21,84	2 064,97 48,60	45 099,03 1 061,40
74	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U9, din MDF oarba)	m2	6,72	1 787,71 80,98	12 013,39 544,20
75	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10)	m2	26,88	3 092,85 279,02	83 135,74 7 500,00
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	10,08	2 064,93 48,63	20 814,54 490,20
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, PVC oarba)	m2	1,68	2 064,40 48,57	3 468,20 81,60
78	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13, Usa interioara oarba din metal)	m2	1,89	3 076,42 264,13	5 814,43 499,20
79	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa interioara grilaj metalic)	m2	1,89	3 076,42 264,13	5 814,43 499,20
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U15, Usa exterioara pentru acces in spatiul cerdacului)	m2	6,48	3 075,99 263,98	19 932,42 1 710,60
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de	m2	1,80	3 076,92	5 538,46

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-1, Usa din metal pentru acces in cerdac)			264,00	475,20
82	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	709,00	183,52	130 118,90
					4,80	3 403,20
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	61,00	453,60	27 669,60
					150,00	9 150,00
		<i>Total</i>	Lei			971 401,58
		Total Usi Inclusiv salariu				971 401,58 45 729,00
		7. Pardoseala 7.1. Tip T1				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	65,20	642,80	41 910,80
					59,40	3 873,00
85	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	652,00	189,84	123 774,20
					54,00	35 208,00
86	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-652,00	27,35	-17 829,15
					1,20	-782,40
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	880,20	19,95	17 561,97
					1,80	1 584,00
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	652,00	86,87	56 639,45
					7,20	4 694,40
89	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	652,00	13,53	8 823,98
					1,20	782,40
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	652,00	78,08	50 905,65
					42,00	27 384,00
91	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	652,00	26,26	17 121,72
					14,40	9 388,80
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	880,20	19,95	17 561,97
					1,80	1 584,00
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	652,00	733,43	478 194,59
					150,00	97 800,00
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	587,00	97,53	57 250,13
					30,00	17 610,00
		<i>Total</i>	Lei			851 915,31
		Total Tip T1 Inclusiv salariu				851 915,31 199 126,20
		7.2. Tip T2				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	6,43	642,56	4 131,67
					59,44	382,20
96	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3)	m2	64,30	189,83	12 206,35

1	2	3	4	5	6	7
		, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)			54,00	3 472,20
97	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-64,30	27,38 1,20	-1 760,40 -77,40
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	86,81	19,94 1,80	1 731,03 156,00
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	64,30	86,87 7,20	5 586,03 463,20
100	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	64,30	13,54 1,20	870,35 77,40
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	64,30	78,04 42,00	5 017,83 2 700,60
102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	64,30	26,31 14,40	1 691,53 925,80
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	86,81	19,94 1,80	1 731,03 156,00
104	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	64,30	103,75 9,60	6 670,93 617,40
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	64,30	733,44 150,01	47 160,36 9 645,60
		<i>Total</i>	Lei			85 036,71
		Total Tip T2 Inclusiv salariu				85 036,71 18 519,00
		7.3. Tip T3				
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,25	642,08 59,52	802,60 74,40
107	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	12,50	189,57 54,00	2 369,58 675,00
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-12,50	27,72 1,20	-346,50 -15,00
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	16,90	19,92 1,78	336,69 30,00
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	12,50	86,89 7,20	1 086,09 90,00
111	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	12,50	13,54 1,20	169,30 15,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	12,50	77,87 42,00	973,33 525,00
113	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	12,50	26,49	331,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga			14,40	180,00
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	16,90	19,92 1,78	336,69 30,00
115	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	12,50	103,77 9,60	1 297,10 120,00
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	12,50	757,58 173,95	9 469,81 2 174,40
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,25	97,42 29,97	1 095,99 337,20
		<i>Total</i>	Lei			17 921,83
		Total Tip T3 Inclusiv salariu				17 921,83 4 236,00
		7.4. Tip T4				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	27,74	642,83 59,39	17 831,97 1 647,60
119	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	277,40	189,82 54,00	52 655,12 14 979,60
120	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-277,40	27,35 1,20	-7 587,75 -333,00
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	374,50	19,95 1,80	7 469,82 673,80
122	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	277,40	86,87 7,20	24 097,69 1 997,40
123	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	277,40	13,53 1,20	3 754,35 333,00
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	277,40	78,05 42,00	21 652,11 11 650,80
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	277,40	26,26 14,40	7 284,01 3 994,80
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	374,50	19,95 1,80	7 469,82 673,80
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	277,40	4,59 1,80	1 274,26 499,20
128	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2	277,40	353,73 66,00	98 123,63 18 308,40
		<i>Total</i>	Lei			234 025,03
		Total Tip T4 Inclusiv salariu				234 025,03 54 425,40

1	2	3	4	5	6	7
		7.5. Tip T5				
129	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1 480,10	86,87 7,20	128 576,82 10 656,60
130	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	1 480,10	13,53 1,20	20 030,82 1 776,00
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	1 480,10	78,07 42,00	115 547,77 62 164,20
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	1 480,10	26,26 14,40	38 870,92 21 313,20
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	1 998,20	19,95 1,80	39 868,63 3 597,00
134	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	1 480,10	733,43 150,00	1 085 543,64 222 014,40
135	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1 332,10	97,52 30,00	129 912,42 39 963,00
		<i>Total</i>	Lei			1 558 351,02
		Total Tip T5 Inclusiv salariu				1 558 351,02 361 484,40
		7.6. Tip T6				
136	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	42,40	86,87 7,20	3 683,45 305,40
137	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	42,40	13,54 1,20	573,89 51,00
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	42,40	78,09 42,00	3 310,88 1 780,80
139	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	42,40	26,36 14,41	1 117,50 610,80
140	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	57,30	19,92 1,80	1 141,68 103,20
141	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	42,40	103,74 9,59	4 398,39 406,80
142	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	42,40	733,41 150,00	31 096,39 6 360,00
		<i>Total</i>	Lei			45 322,18
		Total Tip T6 Inclusiv salariu				45 322,18 9 618,00
		7.7. Tip L7				
143	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1 595,60	86,87 7,20	138 612,09 11 488,20
144	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	1 595,60	13,53 1,20	21 594,02 1 914,60
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime	m2	1 595,60	78,07	124 563,71

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (40 mm)			42,00	67 015,20
146	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	1 595,60	26,26 14,40	41 903,79 22 976,40
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	2 154,10	19,95 1,80	42 977,50 3 877,20
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 595,60	4,59 1,80	7 330,31 2 872,20
149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2	1 595,60	353,73 66,00	564 407,63 105 309,60
		<i>Total</i>	Lei			941 389,05
		Total Tip L7 Inclusiv salariu				941 389,05 215 453,40
		7.8. Tip T8				
150	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment expandat (Y=250kg/m3) - 110 mm	m3	37,43	1 337,12 96,60	50 048,27 3 615,60
151	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	340,30	86,87 7,20	29 562,78 2 450,40
152	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	340,30	13,53 1,20	4 605,66 408,60
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2	340,30	78,07 42,00	26 567,16 14 292,60
154	CG01A1 K=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	340,30	118,17 64,80	40 213,08 22 051,20
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	459,41	19,96 1,80	9 168,06 827,40
156	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	340,30	103,75 9,60	35 306,23 3 267,00
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	340,30	733,43 150,00	249 586,28 51 045,60
		<i>Total</i>	Lei			445 057,52
		Total Tip T8 Inclusiv salariu				445 057,52 97 958,40
		7.9. Tip T9				
158	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	79,40	86,88 7,20	6 897,96 571,80
159	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	79,40	13,54 1,20	1 074,68 95,40
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2	79,40	78,06 42,00	6 198,29 3 334,80
161	CG01A1 K=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	79,40	118,18 64,80	9 383,28 5 145,00

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150-T, se adauga				
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	107,20	19,94 1,80	2 137,53 193,20
163	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2	79,40	103,75 9,60	8 237,64 762,00
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	79,40	733,41 150,00	58 232,89 11 910,00
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	71,50	97,55 30,00	6 974,58 2 145,00
		<i>Total</i>	Lei			99 136,85
		Total Tip T9 Inclusiv salariu				99 136,85 24 157,20
		7.10. Casa scarii				
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2	76,80	21,71 8,40	1 667,47 645,00
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 15mm)	m2	76,80	614,96 150,00	47 228,72 11 520,00
168	CK18C	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	128,00	101,25 15,60	12 959,51 1 996,80
		<i>Total</i>	Lei			61 855,70
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				61 855,70 14 161,80
		7.11. B10 (termoizolarea pardoselei in pod)				
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	290,20	169,90 7,20	49 305,69 2 089,20
170	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2	302,00	13,53 1,20	4 087,08 362,40
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	290,20	78,08 42,00	22 659,46 12 188,40
172	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	290,20	26,26 14,40	7 619,36 4 179,00
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	391,77	19,96 1,80	7 818,28 705,00
		<i>Total</i>	Lei			91 489,87
		Total B10 (termoizolarea pardoselei in pod) Inclusiv salariu				91 489,87 19 524,00
		<i>Total</i>	Lei			4 431 501,07
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				4 431 501,07 1 018 663,80
		8. Finisarea interioara (Tavan) 8.1. Tip 1				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat la tavane	m2	963,10	21,71 8,40	20 912,84 8 089,80

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	963,10	115,40 91,80	111 142,17 88 412,40
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	963,10	22,24 12,00	21 419,59 11 557,20
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	963,10	41,26 33,00	39 739,00 31 782,60
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	963,10	4,59 1,80	4 424,24 1 733,40
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	963,10	48,19 33,00	46 411,44 31 782,00
		<i>Total</i>	Lei			244 049,28
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				244 049,28 173 357,40
		8.2. Tip 2				
180	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2	3 492,00	411,99 132,00	1 438 669,08 460 944,00
		<i>Total</i>	Lei			1 438 669,08
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				1 438 669,08 460 944,00
		8.3. Tip 3				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC -12.5 mm Hidrofob)	m2	646,40	203,74 114,60	131 696,47 74 077,20
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	646,40	4,59 1,80	2 969,44 1 163,40
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	646,40	115,40 91,80	74 595,12 59 339,40
184	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-646,40	46,68 37,20	-30 174,82 -24 046,20
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	646,40	41,26 33,00	26 671,63 21 331,20
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	646,40	4,59 1,80	2 969,44 1 163,40
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila p-u incaperi umede)	m2	646,40	103,20 33,00	66 706,97 21 331,20
		<i>Total</i>	Lei			275 434,25
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				275 434,25 154 359,60
		<i>Total</i>	Lei			1 958 152,61
		Total Finisarea interioara (Tavan)				1 958 152,61

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				788 661,00
		9. Finisare interioara (Pereti)				
		9.1. Tip 1				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7 729,10	94,27 72,00	728 592,26 556 495,20
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7 729,10	4,59 1,80	35 507,42 13 912,20
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7 729,10	96,68 73,20	747 237,16 565 770,00
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7 729,10	22,24 12,00	171 897,16 92 749,20
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7 729,10	41,26 33,00	318 914,30 255 060,60
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7 729,10	4,59 1,80	35 507,42 13 912,20
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7 729,10	48,19 33,00	372 464,20 255 060,60
		<i>Total</i>	Lei			2 410 119,92
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				2 410 119,92 1 752 960,00
		9.2. Tip 2				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 316,80	4,59 1,80	6 049,14 2 370,00
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 316,80	94,26 72,00	124 126,61 94 809,60
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 316,80	4,59 1,80	6 049,14 2 370,00
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	1 316,80	352,40 107,40	464 038,96 141 424,20
		<i>Total</i>	Lei			600 263,85
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				600 263,85 240 973,80
		9.3. Captusirea conductelor de aer (pl.6)				
199	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatatie (PGC rezistent la foc)	m2	39,20	296,08 133,81	11 606,50 5 245,20
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,20	41,26 33,00	1 617,48 1 293,60
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,20	4,60 1,81	180,32 70,80
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	39,20	48,19 33,00	1 889,07 1 293,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			15 293,37
		Total Captusirea conductelor de aer (pl.6) Inclusiv salariu				15 293,37 7 903,20
		9.4. Captusirea canalelor de canalizare (pl.12)				
203	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC hidrofoab)	m2	220,00	278,55 133,80	61 281,76 29 436,00
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,00	41,26 33,00	9 077,54 7 260,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,00	4,59 1,80	1 010,68 396,00
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,00	48,19 33,00	10 601,76 7 260,00
207	CL20A	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc	27,00	1 027,77 30,00	27 749,68 810,00
		<i>Total</i>	Lei			109 721,42
		Total Captusirea canalelor de canalizare (pl.12) Inclusiv salariu				109 721,42 45 162,00
		<i>Total</i>	Lei			3 135 398,56
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				3 135 398,56 2 046 999,00
		10. Finisarea exterioara 10.1. Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	448,00	19,22 1,80	8 609,04 806,40
209	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	448,00	56,09 6,00	25 127,22 2 688,00
210	IzF10C apl	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	448,00	111,61 9,60	50 000,01 4 300,80
211	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	448,00	44,48 24,00	19 927,29 10 752,00
212	IzF04J1 apl	Membrana cranponata	m2	448,00	25,52 1,20	11 431,70 537,60
		<i>Total</i>	Lei			115 095,26
		Total Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului Inclusiv salariu				115 095,26 19 084,80
		10.2. Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	146,00	19,22 1,80	2 805,62 262,80
214	IzF10C apl	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	146,00	193,01 9,60	28 180,04 1 401,60
215	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	146,00	44,48	6 494,21

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			24,00	3 504,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,00	4,59 1,80	670,72 262,80
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	146,00	530,07 174,00	77 390,78 25 404,00
		<i>Total</i>	Lei			115 541,37
		Total Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului Inclusiv salariu				115 541,37 30 835,20
		10.3. Pereti (Tip 2)				
218	IzF10C apl	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	150,00	193,01 9,60	28 951,95 1 440,00
219	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,00	44,48 24,00	6 672,08 3 600,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,00	4,59 1,80	689,10 270,00
221	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	150,00	530,07 174,00	79 510,74 26 100,00
		<i>Total</i>	Lei			115 823,87
		Total Pereti (Tip 2) Inclusiv salariu				115 823,87 31 410,00
		10.4. Pereti (Tip 3)				
222	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK)	m2	452,00	384,02 138,60	173 577,93 62 647,20
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	452,00	4,59 1,80	2 076,49 813,60
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	452,00	530,07 174,00	239 592,55 78 648,00
		<i>Total</i>	Lei			415 246,97
		Total Pereti (Tip 3) Inclusiv salariu				415 246,97 142 108,80
		10.5. Pereti (Tip 4)				
225	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.)	m2	2 206,00	1 959,31 310,20	4 322 233,15 684 301,20
226	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 20) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.)	m2	110,00	2 277,82 310,20	250 559,81 34 122,00
227	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 900,00	53,02 45,00	153 771,16 130 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 726 564,12
		Total Pereti (Tip 4) Inclusiv salariu				4 726 564,12 848 923,20
		10.6. Parapet (Tip 5)				
228	IzF10G	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2	160,00	68,99 6,60	11 039,01 1 056,00
229	CE17A	Membrana de difuzie pentru fasade	m2	160,00	26,46 15,00	4 233,78 2 400,00
230	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (sipca din lemn 50*50, contrasipca din lemn 50*50)	m3	1,80	7 101,41 1 320,00	12 782,54 2 376,00
231	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,80	472,51 51,00	850,51 91,80
232	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla cutata tip H-20 de perete)	m2	156,00	261,54 57,00	40 800,24 8 892,00
233	CK26B	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	44,00	163,00 24,00	7 172,00 1 056,00
234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (colector 4 buc)	m	8,00	421,88 21,00	3 375,04 168,00
235	CE06A	Tabla zincata plana cu acoperire polimerica - captusire	m2	12,00	289,71 72,00	3 476,56 864,00
236	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Crampon, 30x4, L=450, pas=500)	kg	35,00	35,63 12,60	1 247,06 441,00
237	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	1 189,50 390,00	47,58 15,60
238	CK26B	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	76,00	173,25 24,00	13 167,00 1 824,00
239	CK26B	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	76,00	156,75 24,00	11 913,00 1 824,00
		<i>Total</i>	Lei			110 104,32
		Total Parapet (Tip 5) Inclusiv salariu				110 104,32 21 008,40
		10.7. Copertina (Tip 6)				
240	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captusire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2	142,00	1 171,74 57,00	166 387,08 8 094,00
		<i>Total</i>	Lei			166 387,08
		Total Copertina (Tip 6) Inclusiv salariu				166 387,08 8 094,00
		10.8. Pereti suport (Tip 8)				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund acrilic hidroizolant)	m2	62,00	19,22 1,80	1 191,43 111,60
242	CF30A	Tencuieli exterioare - material decorativ cu	m2	62,00	203,43	12 612,44

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic de quart (tip Quarz System KS44).			73,20	4 538,40
		<i>Total</i>	Lei			13 803,87
		Total Pereti suport (Tip 8)				13 803,87
		Inclusiv salariu				4 650,00
		<i>Total</i>	Lei			5 778 566,86
		Total Finisarea exterioara				5 778 566,86
		Inclusiv salariu				1 106 114,40
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Scari exterioare (Tip 16)				
243	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	42,00	642,82 59,40	26 998,65 2 494,80
244	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	420,00	189,84 54,00	79 732,80 22 680,00
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	1 214,00	19,95 1,80	24 222,30 2 185,20
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	420,00	78,07 42,00	32 789,39 17 640,00
247	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scada	m2	-420,00	26,26 14,40	-11 030,60 -6 048,00
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2	420,00	733,43 150,00	308 039,55 63 000,00
		<i>Total</i>	Lei			460 752,09
		Total Scari exterioare (Tip 16)				460 752,09
		Inclusiv salariu				101 952,00
		11.2. Copertina				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	637,30	35,62 12,60	22 701,70 8 029,80
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,64	1 183,58 386,25	757,49 247,20
251	CM04A	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2	74,00	783,46 84,00	57 976,05 6 216,00
252	CK35A	Ancora de expansiune M10	buc	156,00	27,75 9,00	4 329,00 1 404,00
		<i>Total</i>	Lei			85 764,24
		Total Copertina				85 764,24
		Inclusiv salariu				15 897,00
		11.3. Balustrada interioara (B-1)				
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada interioara (B-1)	kg	468,16	38,19 12,60	17 877,14 5 898,60
254	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a	t	0,47	1 184,74 386,81	556,83 181,80

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			18 433,97
		Total Balustrada interioara (B-1) Inclusiv salariu				18 433,97 6 080,40
		11.4. Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4)				
255	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4)	kg	1 840,90	38,19 12,60	70 297,73 23 195,40
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionatelor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionatelor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,84	1 183,71 386,41	2 178,02 711,00
		<i>Total</i>	Lei			72 475,75
		Total Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4) Inclusiv salariu				72 475,75 23 906,40
		11.5. Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc)				
257	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250)	m3	0,38	1 778,76 317,37	675,93 120,60
258	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,00	142,71 72,00	428,13 216,00
259	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	18,00	40,36 27,00	726,39 486,00
260	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,16	22,83 5,96	186,29 48,60
261	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,32	19,30 4,27	836,04 184,80
		<i>Total</i>	Lei			2 852,78
		Total Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc) Inclusiv salariu				2 852,78 1 056,00
		11.6. Pereul (S=106,8 m2)				
262	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,07	1 152,97 541,68	1 233,68 579,60
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (200 mm)	m3	21,36	603,90 59,41	12 899,40 1 269,00
264	IzF04J1	Película 200mkm	m2	106,80	6,83 1,20	729,92 128,40
265	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg	331,10	19,95	6 607,04

1	2	3	4	5	6	7
					1,80	596,40
266	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm)	m3	10,68	1 688,13 263,99	18 029,26 2 819,40
		<i>Total</i>	Lei			39 499,30
		Total Pereul (S=106,8 m2) Inclusiv salariu				39 499,30 5 392,80
		<i>Total</i>	Lei			679 778,13
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				679 778,13 154 284,60

		Total	Lei	26 234 473,12
		Asigurari sociale	24 %	1 493 853,80
		TOTAL		27 728 326,92
		Transportarea materialelor	4 %	800 403,29
		TOTAL		28 528 730,21
		Cheltuieli de regie	3 %	855 861,90
		TOTAL		29 384 592,11
		Beneficiu de deviz	3 %	881 537,76
		TOTAL		30 266 129,87
		Cladiri si constructii provizorii	0,8 %	242 129,04
		TOTAL		30 508 258,91
		Cheltuieli pe timp friguros	0,2 %	61 016,53
		Plata pentru energie electrica	253700 Lei	253 700,00
		TOTAL		30 822 975,44
		Taxa de valoare adaugata	20 %	6 164 595,09
				36 987 570,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 782 650,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a doua
Obiecte de infrastructura
militara (1.2C si 1.2D), in cadrul
Taberei Militare nr.136, Bacioi,
contract multianual 2025-2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Obiectul 1.2C. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 36 987 570,53 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15 474,79	60,00	928 487,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4 319,02	60,00	259 141,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	11 566,90	60,00	694 014,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 185,52	60,00	71 131,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	243,89	60,00	14 633,40
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 242,93	60,00	134 575,80
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	289,89	60,00	17 393,40
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	78,98	60,00	4 738,80
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 253,33	60,00	135 199,80
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	800,74	60,00	48 044,40
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11 523,58	60,00	691 414,80
12.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1 833,74	60,00	110 024,40
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	417,11	60,00	25 026,60
14.	7134050013250	Izolator	h-om	338,40	60,00	20 304,00
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	92,50	60,00	5 550,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 995,29	60,00	359 717,40
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	145,58	60,00	8 734,80
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	28,60	60,00	1 716,00
19.	7212030022700	Sudor	h-om	51,70	60,00	3 102,00
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 548,31	60,00	92 898,60
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	530,21	60,00	31 812,60
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 359,38	60,00	81 562,80
23.	7422010060100	Timplar	h-om	8 095,79	60,00	485 747,40
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,11	60,00	10 986,60
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 080,74	60,00	364 844,40
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	451,05	60,00	27 063,00
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	19 246,42	60,00	1 154 785,20
		Total manopera				5 782 650,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	85,00	4,20	356,99
2.	1212121212121	apa	m3	3,49	22,50	78,53
3.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,85	1,00	1,85
4.	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	188,57	367,50	69 299,47
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,44	327,50	471,62
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	61,53	327,50	20 151,08
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	484,23	10,50	5 084,42
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,20	4 166,67	9 166,67

9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,40	4 166,67	39 166,66
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II	m3	0,47	4 166,67	1 958,33
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,88	4 166,67	3 666,67
12.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,58	4 166,67	2 416,67
13.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,55	4 166,67	2 291,67
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04	4 166,67	166,67
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,63	4 166,67	15 125,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,87	4 166,67	3 625,00
17.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	744,45	168,67	125 563,40
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	102 567,02	0,05	5 128,34
19.	2010237318750	Distantieri	buc	2 897,64	2,75	7 968,50
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,35	4 166,67	1 458,33
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,39	415,90	162,20
22.	20301129300004	Usi interioare si exterioare din lemn (U4, din MDF oarba)	m2	70,00	1 700,52	119 036,40
23.	20301129300006	Usi interioare si exterioare din lemn (U6, din MDF oarba)	m2	35,49	1 700,52	60 351,45
24.	20301129300007	Usi interioare si exterioare din lemn (U7, din MDF oarba)	m2	21,00	1 700,52	35 710,92
25.	20301129300009	Usi interioare si exterioare din lemn (U9, din MDF oarba)	m2	6,72	1 700,52	11 427,49
26.	20301129380001	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc))	buc	10,00	4 683,33	46 833,33
27.	20301129381001	Ferestre din aluminiu (F1, 3800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	84,36	4 335,00	365 700,60
28.	203011293810015	Ferestre din aluminiu (F15, 2600*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	5,98	4 335,00	25 923,30
29.	203011293810016	Ferestre din aluminiu (F16, 1600*1300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	2,08	4 335,00	9 016,80
30.	20301129381002	Ferestre din aluminiu (F2, 2800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	10,36	4 335,00	44 910,60
31.	20301129381003	Ferestre din aluminiu (F3, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	33,30	4 335,00	144 355,50
32.	20301129381004	Ferestre din aluminiu (F4, 900*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	28,98	4 335,00	125 628,30
33.	20301129381005	Ferestre din aluminiu (F5, 900*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	15,00	4 335,00	65 025,00
34.	20301129381006	Ferestre din aluminiu (F6, 1800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	20,52	4 335,00	88 954,20
35.	20301129381007	Ferestre din aluminiu (F7, 3800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	86,64	4 335,00	375 584,40
36.	20301129381008	Ferestre din aluminiu (F8, 1800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	8,64	4 335,00	37 454,40
37.	20301129381009	Ferestre din aluminiu (F9, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	10,00	4 335,00	43 350,00
38.	20301129381010	Ferestre din aluminiu (F10, 3800*130, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	59,28	4 335,00	256 978,80
39.	20301129381011	Ferestre din aluminiu (F11, 2600*850, cprofile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	11,05	4 335,00	47 901,75
40.	20301129381012	Ferestre din aluminiu (F12, 3800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	27,36	4 335,00	118 605,60
41.	20301129381013	Ferestre din aluminiu (F13, 1800*1500, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", profile de aluminiu cu	m2	5,40	4 335,00	23 409,00

		rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
42.	20301129381014	Ferestre din aluminiu (F14, 2600*850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	2,21	4 335,00	9 580,35
43.	203011293915011	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	10,08	1 915,00	19 303,20
44.	203011293915012	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U12, PVC oarba)	m2	1,68	1 915,00	3 217,20
45.	20301129391505	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U5, U5*)	m2	80,64	1 915,00	154 425,60
46.	20301129391508	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	21,84	1 915,00	41 823,60
47.	20301129511501	Panouri HPL (High Pressure Laminated) gros. 13 mm h=1.85 m	m2	390,70	2 577,14	1 006 888,60
48.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	404,35	0,65	262,83
49.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 066,56	0,70	746,59
50.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	492,80	0,70	344,96
51.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,22	700,00	154,00
52.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	25,86	25,00	646,50
53.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,83	20,83	17,29
54.	2320166200676	White spirit	kg	8,67	38,85	336,82
55.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15,21	20,83	316,87
56.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,29	20,83	47,71
57.	2320187315789	Decofrol	kg	0,36	50,00	18,00
58.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	84,42	17,46	1 473,97
59.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 333,50	10,50	24 501,75
60.	23203226000361	Gudron	kg	10,06	10,50	105,62
61.	23203226000481	Adeziv	kg	3 240,00	4,50	14 580,00
62.	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	11,44	10,50	120,12
63.	2413217300010	Cleme	buc	4,08	0,25	1,02
64.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,20	52,08	2 093,62
65.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	11,74	47,00	551,78
66.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	380,22	110,50	42 014,32
67.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 484,19	16,96	59 091,87
68.	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	98,40	114,44	11 261,29
69.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	11,00	60,00	660,00
70.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	34,63	63,45	2 197,28
71.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 580,56	29,56	105 841,35
72.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila p-u incaperi umede)	kg	258,56	167,08	43 200,20
73.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,18	2 388,89	430,00
74.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	25,09	50,00	1 254,50
75.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	101,90	47,00	4 789,30
76.	24302261000001	Fuga	kg	2 006,68	28,43	57 049,91
77.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	28,60	50,00	1 430,00
78.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	17,33	50,00	866,50
79.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	431,56	31,48	13 585,51
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	80,15	26,50	2 123,97
81.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	56,76	16,96	962,65
82.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	81,40	59,87	4 873,09
83.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	210,20	29,90	6 284,98
84.	2430226101600	Chit siliconic	kg	126,89	205,37	26 059,40
85.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,09	205,37	223,85
86.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	306,84	6,83	2 096,65
87.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	137,65	7,50	1 032,38
88.	2430226109080	Diluant preadez	kg	151,33	38,85	5 879,17
89.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,44	38,85	94,80
90.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	834,40	1,50	1 251,60
91.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	378,34	16,20	6 129,11
92.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 527,03	2,81	4 290,95
93.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	735,68	5,47	4 024,17
94.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1 135,03	11,34	12 871,24
95.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 826,08	6,20	11 321,70
96.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 282,60	8,20	18 717,32

97.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	3 324,11	5,47	18 182,88
98.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,86	50,00	893,00
99.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	898,15	0,56	502,96
100.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 891,73	16,80	31 781,07
101.	2521106718392250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	436,56	185,00	80 763,60
102.	2521302602900100	Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2)	m2	2 385,48	81,94	195 466,23
103.	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	298,96	157,80	47 175,89
104.	252130260290250	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	452,48	77,20	34 931,46
105.	25231167163451	Covor PVC (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2	1 986,31	240,00	476 714,40
106.	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)	m2	9,56	4 083,50	39 038,26
107.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	24 602,00	0,75	18 451,50
108.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	560,32	18,65	10 449,97
109.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2 151,49	0,65	1 398,47
110.	26111125004001	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2	79,18	591,67	46 848,11
111.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14 247,99	8,92	127 092,07
112.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	23 195,72	2,20	51 030,58
113.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 065,20	2,20	2 343,43
114.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2 851,02	10,00	28 510,20
115.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	575,87	4,93	2 839,05
116.	2653102100831	Amestec uscat	kg	64 828,90	2,81	182 169,20
117.	26531021008311	Quarz System KS44	kg	142,60	56,49	8 055,47
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10 124,72	7,78	78 739,96
119.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	468,99	1,00	468,99
120.	266111280070015	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 15mm	m2	79,10	410,00	32 431,00
121.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1 356,57	207,50	281 488,28
122.	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	3 183,73	525,00	1 671 458,25
123.	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC rezistent la foc)	m2	85,46	56,09	4 793,45
124.	2662102701000125	Placi ghips-carton (PGC -12.5 mm Hidrofob)	m2	678,72	48,07	32 623,36
125.	26621027010002	Placi ghips-carton (PGC hidrofoab)	m2	479,60	48,06	23 047,18
126.	266310210000016	Beton C16/20 (M250)	m3	11,46	1 275,00	14 611,50
127.	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	146,18	1 275,00	186 379,50
128.	2663102100910200	Beton marfa clasa M 200	m3	-20,64	1 275,00	-26 316,00
129.	26631128000501	Blocul ceramic "Porotherm" (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	491,95	3 720,00	1 830 054,00
130.	26631128000503	Blocul ceramic "Porotherm" (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	670,19	3 720,00	2 493 106,80
131.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	12 829,60	5,47	70 177,92
132.	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	64,71	1 041,67	67 406,20
133.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 324,92	5,47	18 187,31
134.	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	173,38	1 041,67	180 604,03
135.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	5,35	1 041,67	5 572,91
136.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	68,22	0,00	0,00
137.	26641021020201	Mortar ciment-nisip M-100	m3	50,08	1 041,67	52 166,63
138.	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	189,96	1 041,67	197 874,87
139.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,07	18,00	415,26
140.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	770,59	307,50	236 956,44
141.	267011220215211	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	2 161,88	1 525,00	3 296 867,00
142.	267011220215212	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	107,80	1 850,00	199 430,00

143.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m ³ λ=0.032 W/mK)	m2	4 681,20	77,20	361 388,66
144.	26701122040022	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm - placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m ³ λ=0.032 W/mK)	m2	298,96	157,80	47 175,89
145.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	45,40	2,00	90,80
146.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 371,21	5,00	26 856,05
147.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,09	25,00	2,25
148.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	5,20	12,05	62,66
149.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,66	12,05	68,20
150.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica Bariera antivapori	m2	878,90	13,33	11 718,37
151.	26821326004652	Membrana de difuzie pentru fasade	m2	189,52	6,25	1 184,50
152.	26821326004653	Folie anticondens	m2	1 497,68	13,83	20 717,41
153.	26821326004701 2	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	161,80	95,58	15 465,33
154.	26821326004701 3	Membrane bituminoase Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	161,80	102,08	16 516,54
155.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	53,62	12,50	670,24
156.	26821326016260 1	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	5 233,67	5,20	27 215,08
157.	26821326016260 2	Membrana cranponata	m2	483,84	22,50	10 886,40
158.	26821326016260 21	Película 200mkm	m2	115,34	5,20	599,77
159.	26821326016261	Película antivapori, un strat	m2	144,72	13,33	1 929,55
160.	26821326016262	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1 185,58	27,50	32 603,45
161.	26821326016263	Material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	492,80	27,50	13 552,00
162.	26821626113701 00	Placi vata minerala termioiz. cladiri -100 mm (150/80kg/m ³ 0.037 W/mK)	m2	488,48	147,45	72 026,38
163.	26821626113705 0	Placi vata minerala de vata minerala gros.50 mm (31kg/m ³)	m2	161,60	48,38	7 818,21
164.	26821626113711 50	Placi vata minerala pentru izolatii generale Placi de vata minerala gros.150 mm (31kg/m ³)	m2	802,74	105,55	84 729,21
165.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 526,76	145,00	221 380,20
166.	27104036420000 7	Tabla zincata ondulata sau cutata (Tabla plana gros = 0,7 mm)	m2	41,68	145,00	6 043,60
167.	27104036420002	Tabla plana cu acoperire din polimer	m2	14,49	165,80	2 402,44
168.	27104036424191	Aerator	buc	10,40	118,33	1 230,66
169.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	796,57	22,40	17 843,17
170.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	130,66	112,78	14 735,18
171.	27104063117261 1	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m).	m	246,33	48,79	12 018,44
172.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	121,13	98,92	11 982,79
173.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	56,40	15,10	851,66
174.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	44,40	13,40	594,96
175.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	447,35	18,65	8 343,07
176.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	155,22	6,92	1 074,12
177.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	792,07	13,80	10 930,56
178.	2710703520285	Profil de suport	m	2 015,65	6,94	13 988,61
179.	27321036460702 0	Tabla cutata tip H-20 de perete pe struct metalica	m2	173,16	145,00	25 108,20
180.	27321036460702 02	Panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2	157,62	965,00	152 103,30
181.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2	3 666,60	263,30	965 415,78
182.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,21	20,00	384,20
183.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	20,00	3,00
184.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	96,60	20,00	1 932,00
185.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	177,08	20,00	3 541,60
186.	27431235490251	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	134,40	77,77	10 452,29
187.	27431235490261	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	112,00	76,50	8 568,00
188.	27431235490262	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	170,00	146,50	24 905,00
189.	27431235490262 0	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	76,00	130,00	9 880,00
190.	27431235490263	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu	m	104,00	115,00	11 960,00

		gr=0.5 mm.				
191.	27431235490264	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PII -ОГ-900, L=3m) (30 buc)	buc	30,00	695,00	20 850,00
192.	2743123549026400	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (b=400 mm)	m	428,00	326,50	139 742,00
193.	27431235490265	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (4 buc)	m	8,00	120,00	960,00
194.	27431235490266	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	92,00	120,00	11 040,00
195.	27431235490267	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	44,00	136,25	5 995,00
196.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,94	135,00	126,90
197.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 921,34	22,40	43 038,02
198.	281123630490350	Panouri "Sandwich" (gr. 50 mm)	m2	178,60	324,16	57 894,98
199.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,00	68,90	413,40
200.	28112363062001	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc	27,00	996,67	26 909,98
201.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	200,00	22,40	4 480,00
202.	28112363098001	Confectii metalice diverse Balustrada interioara (B-1)	kg	2 309,06	24,60	56 802,88
203.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	7,20	18,65	134,28
204.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	38,94	2 752,37	107 177,30
205.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan si deschidere automata)	m2	32,50	3 246,63	105 515,48
206.	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla)	m2	19,11	3 246,63	62 043,10
207.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	61,00	300,00	18 300,00
208.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,26	36,50	483,99
209.	2873122004100	Plase sudate	kg	182,71	16,67	3 045,78
210.	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	9 524,18	16,67	158 768,08
211.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	5 717,91	15,00	85 768,65
212.	28731220054002	Polistirenciment	m3	65,41	1 183,30	77 399,65
213.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	194,15	35,00	6 795,25
214.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	8,96	35,00	313,60
215.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,31	65,18	346,11
216.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,76	65,18	1 418,32
217.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,90	1,85	1,66
218.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	7,70	5,20	40,04
219.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	29,25	47,50	1 389,38
220.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11 425,20	0,60	6 855,12
221.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	33,15	290,85	9 641,68
222.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 020,42	0,10	1 202,04
223.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	3 481,06	0,10	348,11
224.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	525,30	0,10	52,53
225.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	525,30	1,15	604,09
226.	2874115837745	Suruburi	buc	1 153,60	0,30	346,08
227.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	6 882,33	0,85	5 849,98
228.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,90	0,75	0,68
229.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	7,70	0,80	6,16
230.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	834,40	6,45	5 381,88
231.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	210,20	575,00	120 865,00
232.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	47,50	0,95
233.	2874125883079	Saibe M 16	buc	7,70	0,45	3,47
234.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 925,33	0,98	7 766,82
235.	2874136313300	Diblu din metal	buc	13 968,00	0,75	10 476,00
236.	28741363133001	Ancora de expansiune M10	buc	156,00	18,75	2 925,00
237.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 652,16	0,60	2 191,30
238.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,70	35,00	409,50
239.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90	0,00	0,00
240.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	42,65	53,75	2 292,44
241.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	23,07	243,71	5 622,34
242.	2875274000502	Cot burlan	buc	62,22	134,63	8 376,86

243.	2875274000503	Cot de capat	buc	31,11	135,62	4 219,13
244.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	31,11	55,42	1 724,12
245.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	23,07	133,65	3 083,31
246.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	161,50	70,00	11 305,00
247.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,09	15,10	167,46
248.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	26 776,70	0,30	8 033,01
249.	4011106202741	Energie electrica	kw	792,48	4,10	3 249,15
250.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,07	22,50	24,08
251.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	197,34	22,50	4 440,14
252.	4100126202818	Apa	m3	97,63	22,50	2 196,66
253.	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	4 846,00	6,70	32 468,20
254.	45465465454541	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc	1,00	1 139,54	1 139,54
255.	45465465454542	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc	1,00	1 363,54	1 363,54
256.	45465465454543	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 250*1200	buc	1,00	1 024,50	1 024,50
257.	45465465454544	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 550*1200	buc	1,00	1 190,00	1 190,00
258.	45465465454545	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 500*500	buc	1,00	314,00	314,00
259.	45465465454546	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 1500*900	buc	1,00	2 432,15	2 432,15
260.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 246,21	5,00	6 231,05
		Total materiale de constructii				20 010 082,29

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,93	358,00	332,94
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,59	358,00	211,22
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	68,86	285,00	19 625,10
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	13 050,00	1,00	13 050,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	29,95	185,00	5 540,75
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	26,80	15,00	402,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	30,89	35,00	1 081,15
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,98	35,00	979,30
9.	2922140007000	Macara	h-ut	21,00	358,00	7 518,00
10.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	510,32	358,00	182 694,56
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,56	25,00	339,00
12.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	17,84	20,00	356,80
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,90	35,00	31,50
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	122,75	20,00	2 455,00
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2 386,03	35,00	83 511,05
16.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,50	420,00	630,00
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	183,86	35,00	6 435,10
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	2,84	380,00	1 079,20
19.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,91	100,00	91,00
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,64	20,00	132,80
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	100,10	18,00	1 801,80
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	54,61	18,00	982,98
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	8,56	25,00	214,00
24.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	46,39	35,00	1 623,65
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	125,92	35,00	4 407,20
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	18,76	35,00	656,60
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	600,56	2,50	1 501,40
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,93	65,00	1 165,45
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,37	35,00	12,95
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 604,06	35,00	56 142,10
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,29	45,00	58,05
32.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	110,48	358,00	39 551,84
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17,00	358,00	6 086,00
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,73	358,00	977,34
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,20	315,00	63,00
		Total utilaje de constructii				441 740,83

Total	Lei	26 234 473,12
Asigurari sociale	24 %	1 493 853,80
TOTAL		27 728 326,92
Transportarea materialelor	4 %	800 403,29
TOTAL		28 528 730,21
Cheltuieli de regie	3 %	855 861,90
TOTAL		29 384 592,11
Beneficiu de deviz	3 %	881 537,76
TOTAL		30 266 129,87
Cladiri si constructii provizorii	0,8 %	242 129,04
TOTAL		30 508 258,91
Cheltuieli pe timp friguros	0,2 %	61 016,53
Plata pentru energie electrica	253700	253 700,00
	Lei	
TOTAL		30 822 975,44
Taxa de valoare adaugata	20 %	6 164 595,09
Total deviz:		36 987 570,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a doua Obiecte de Investitor
infrastructura militara (1.2C si 1.2D), in cadrul
Taberei Militare nr.136, Bacioi, contract
multianual 2025-2027

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3			4 342,17 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	26631128000501	Blocul ceramic "Porotherm" (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	1,0020	3 720,00	3 727,43
	26641021020201	Mortar ciment-nisip M-100	m3	0,1020	1 041,67	106,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	22,50	0,38
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 166,67	2,12
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	15,00	73,95
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	358,00	157,52
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			2 131 877,52
		2. Pereti despartitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3			4 342,32 273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	26631128000503	Blocul ceramic "Porotherm" (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	1,0020	3 720,00	3 727,44
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,20	76,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	327,50	30,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	22,50	0,38
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 166,67	2,08
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	15,00	73,95
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	358,00	157,52
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			2 345 372,37
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de	m3			4 342,24

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)				273,12
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	60,00	225,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	60,00	47,52
	26631128000503	Blocul ceramic "Porotherm" (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm / sau analogic dupa parametri)	m3	1,0020	3 720,00	3 727,51
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	0,00	0,00
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,20	76,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	327,50	30,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	22,50	0,38
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 166,67	1,94
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	15,00	73,95
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	358,00	157,52
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			558 976,44
4	CK27B	Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea)	m2			2 661,88 48,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	60,00	45,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	60,00	2,40
	20301129511501	Panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m	m2	1,0000	2 577,14	2 577,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	110,50	17,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	205,37	11,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,10	2,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			1 039 996,61
		3. Acoperisul				
		3.1. Acoperis plat				
5	IzF04J1 apl	Película antivapori, un strat	m2			15,62 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016261	Película antivapori, un strat	m2	1,0800	13,33	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			2 092,80
6	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm.	m3			1 337,11 96,60
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	Polistirenciment	m3	1,0400	1 183,30	1 230,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,80
		<i>Total</i>	Lei			34 042,73
7	IzF18C K=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40mm)	m2			70,80 27,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	60,00	27,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,50	0,30
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 041,67	41,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	35,00	0,98
		<i>Total</i>	Lei			9 486,66
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			19,95

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)				1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		Total	Lei			3 609,39
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			18,06 2,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	52,08	15,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,01
		Total	Lei			2 419,54
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP, Tehnoelast EKP)	m2			295,57 40,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	268213260047012	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	95,58	115,41
	268213260047013	Membrane bituminoase Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	102,08	123,26
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,46	11,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Total	Lei			39 606,44
11	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat)	buc			359,46 196,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	60,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	27104036424191	Aerator	buc	1,0000	118,33	123,07
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	135,00	12,69
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	12,05	6,27
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	10,50	12,01
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	1,00	0,23
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	20,83	4,77
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	20,83	1,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	65,00	1,62
		Total	Lei			3 594,63
		3.2. Acoperis in pante				
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite din scinduri 100*32 (V= 9,11 m3)	m2			52,97 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007205	4 166,67	30,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	Lei			66 976,43
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 633,64

1	2	3	4	5	6	7
						1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	47,50	356,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 166,67	47,35
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 166,67	3 882,58
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 166,67	505,05
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,50	124,16
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	47,00	141,53
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,50	27,08
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,05	17,48
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	358,00	54,24
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,83
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,09
		Total	Lei			17 512,80
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			474,41
						51,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,17
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,51
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,00	314,88
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	2 388,89	28,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,83	20,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	358,00	1,83
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	5,96
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	315,00	3,75
		Total	Lei			5 574,30
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			114,13
						15,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	60,00	15,02
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	50,00	98,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	358,00	0,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	315,00	0,69
		Total	Lei			1 039,68
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			35,44
						15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004653	Folie anticondens	m2	1,1500	13,83	16,39
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			44 814,20
17	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm)	m2			278,73
						72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,40	14,11
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,98	5,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,65	6,36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,50	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		Total	Lei			352 424,39
18	IzF14C	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL	m2			143,96

1	2	3	4	5	6	7
		ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK)				31,80
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	60,00	31,80
	268216261137115 0	Placi vata minerala pentru izolatii generale Placi de vata minerala gros.150 mm (31kg/m3)	m2	1,0200	105,55	107,66
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	20,00	4,50
		Total	Lei			113 297,41
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			34,85 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica Bariera antivapori	m2	1,1500	13,33	15,79
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			25 859,41
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm)	m3			6 596,86 1 350,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	135,24
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	47,50	356,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 166,67	33,07
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 166,67	3 869,05
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 166,67	496,03
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,50	123,98
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	47,00	141,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,50	27,08
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,05	17,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	358,00	53,98
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	15,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,06
		Total	Lei			8 312,04
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			486,36 50,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	50,95
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,17
	1214117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,46
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	47,00	314,83
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	2 388,89	37,92
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,83	20,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	358,00	2,84
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	315,00	5,00
		Total	Lei			612,81
22	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m			103,25 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490261	Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	1,0000	76,50	76,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			11 564,00
23	CK26B	Sort de streasina cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m			173,25 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490262	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	146,50	146,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			16 285,50
24	CK26B	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata	m			141,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu gr=0.5 mm.				24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490263	Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			14 742,00
25	CK26B	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PII -OF-900, L=3m) (30 buc)	m			258,42
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490264	Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip PII -OF-900, L=3m) (30 buc)	buc	0,3333	695,00	231,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			23 257,50
26	CK26B	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (4 buc)	m			146,75
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490265	Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (4 buc)	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			1 174,00
27	CK26B	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m			146,75
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490266	Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			13 501,00
28	CK01A	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc))	m2			3 420,27
						162,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	60,00	75,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	60,00	68,42
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	20301129380001	Geam la acoperis de tip "Velux" (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc))	buc	0,6944	4 683,33	3 252,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	35,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			49 251,88
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 101,42
						1 320,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 166,67	4 166,67
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 166,67	1 041,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,10	75,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	5,20	18,20
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,45	1,57
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	60,00	300,00
		Total	Lei			2 840,57
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			439,30
						51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,07
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,00	314,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	2 388,89	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,83	20,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	358,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	315,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			175,72
		3.3. Sistema de scurgere				
31	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m			316,69
						18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	98,92	106,99
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	18,00	3,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	53,75	5,54
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	133,65	27,53
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	243,71	50,20
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			35 469,46
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125 mm)	m			347,55
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,78	120,78
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	134,63	68,66
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,42	14,13
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	290,85	74,17
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	135,62	34,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	53,75	13,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			39 621,16
33	CE22A	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m).	m			52,25
						0,00
	271040631172611	Cablu de protectie anti-inghet, pentru jgheaburi si burlane, cu stecher si termostat (30 W/m).	m	1,0500	48,79	52,25
		<i>Total</i>	Lei			12 018,44
		4. Puturi de ventilare				
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,62
						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,40	22,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,18	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,20	0,06
		<i>Total</i>	Lei			44 493,35
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 184,04
						386,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,45	494,91
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,45
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	75,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,25
		<i>Total</i>	Lei			1 480,05

1	2	3	4	5	6	7
36	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor (gr. 50 mm)	m2			543,81 82,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20
	281123630490350	Panouri "Sandwich" (gr. 50 mm)	m2	1,0200	324,16	340,56
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	18,65	61,47
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,10	0,31
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,15	3,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	110,50	19,92
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	358,00	35,80
		Total	Lei			92 447,29
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana gros = 0,7 mm)	m2			264,61 72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	271040364200007	Tabla zincata ondulata sau cutata (Tabla plana gros = 0,7 mm)	m2	1,1500	145,00	175,08
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,98	5,14
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,65	6,36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,50	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		Total	Lei			5 662,67
38	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort din tabla plana gros = 0,7 mm))	m2			264,58 71,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	65,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99
	271040364200007	Tabla zincata ondulata sau cutata (Tabla plana gros = 0,7 mm)	m2	1,1500	145,00	175,06
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,98	5,14
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,65	6,37
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,50	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		Total	Lei			3 471,30
		5. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S")				
39	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1, 3800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 424,87 39,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	60,00	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	60,00	3,60
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (F1, 3800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	110,50	18,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	205,37	25,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	4,10	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			373 282,10
40	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2, 2800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 480,25 51,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,81
	20301129381002	Ferestre din aluminiu (F2, 2800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,50	51,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,37	33,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			46 415,42
41	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie	m2			4 480,16 50,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,79
	20301129381003	Ferestre din aluminiu (F3, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,50	51,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,37	33,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			149 189,49
42	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F4, 900*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 541,04 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381004	Ferestre din aluminiu (F4, 900*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			131 599,46
43	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5, 900*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 541,13 66,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381005	Ferestre din aluminiu (F5, 900*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00

1	2	3	4	5	6	7
		termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,79
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			68 117,01
44	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F6, 1800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 541,06 65,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,99
	20301129381006	Ferestre din aluminiu (F6, 1800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			93 182,47
45	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F7, 3800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 480,21 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381007	Ferestre din aluminiu (F7, 3800*950, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,50	51,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,37	33,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			388 165,11
46	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8, 1800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 540,87 65,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	20301129381008	Ferestre din aluminiu (F8, 1800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,69
		<i>Total</i>	Lei			39 233,15
47	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F9, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefracție)	m2			4 541,03 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381009	Ferestre din aluminiu (F9, 1800*1850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu securizare antiefractie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			45 410,28
48	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, 3800*130, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 480,20 51,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129381010	Ferestre din aluminiu (F10, 3800*130, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,50	51,93
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,37	33,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			265 586,14
49	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F11, 2600*850, cprofile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 541,01 65,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	20301129381011	Ferestre din aluminiu (F11, 2600*850, cprofile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			50 178,14
50	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F12, 3800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 541,06 66,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,01
	20301129381012	Ferestre din aluminiu (F12, 3800*600, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			124 243,48
51	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00	m2			4 540,96 66,00

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv (F13, 1800*1500, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	20301129381013	Ferestre din aluminiu (F13, 1800*1500, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	77,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
		Total	Lei			24 521,17
52	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F14, 2600*850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 541,43 65,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	20301129381014	Ferestre din aluminiu (F14, 2600*850, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	78,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	51,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,63
		Total	Lei			10 036,55
53	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F15, 2600*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 480,27 50,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	60,00	46,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,82
	203011293810015	Ferestre din aluminiu (F15, 2600*2300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,50	51,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	205,37	34,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			26 792,02
54	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F16, 1600*1300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2			4 540,89 66,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,06
	203011293810016	Ferestre din aluminiu (F16, 1600*1300, profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip "4S", cu folie antiradiatie)	m2	1,0000	4 335,00	4 335,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,50	78,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	205,37	50,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,67
		Total	Lei			9 445,05
55	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (b=250 mm)	m			213,10
						21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2521106718392250	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	185,00	188,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			91 205,94
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=400 mm)	m			353,25
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026400	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (b=400 mm)	m	1,0000	326,50	326,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			151 191,00
57	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg			43,13
						19,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	22,40	22,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	65,18	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	4,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	4,20	0,21
		Total	Lei			8 625,21
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 184,50
						387,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	387,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,45	494,90
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,35
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	75,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,50
		Total	Lei			236,90
59	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			100,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	0,00	0,00
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	68,90	68,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
		Total	Lei			600,00
60		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc			1 139,54
						0,00
	45465465454541	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 600*800	buc	1,0000	1 139,54	1 139,54
		Total	Lei			1 139,54
61		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc			1 363,54
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	45465465454542	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 750*1100	buc	1,0000	1 363,54	1 363,54
		<i>Total</i>	Lei			1 363,54
62		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 250*1200	buc			1 024,50
						0,00
	45465465454543	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 250*1200	buc	1,0000	1 024,50	1 024,50
		<i>Total</i>	Lei			1 024,50
63		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 550*1200	buc			1 190,00
						0,00
	45465465454544	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 550*1200	buc	1,0000	1 190,00	1 190,00
		<i>Total</i>	Lei			1 190,00
64		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 500*500	buc			314,00
						0,00
	45465465454545	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 500*500	buc	1,0000	314,00	314,00
		<i>Total</i>	Lei			314,00
65		Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 1500*900	buc			2 432,15
						0,00
	45465465454546	Grila de ventilare pu sistemele de incalzire si ventilare 1500*900	buc	1,0000	2 432,15	2 432,15
		<i>Total</i>	Lei			2 432,15
		6. Usi				
66	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)	m2			4 400,50
						45,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,03
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)	m2	1,0500	4 083,50	4 289,92
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	205,37	24,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	110,50	38,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	358,00	1,97
		<i>Total</i>	Lei			40 044,56
67	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan si deschidere automata)	m2			3 420,86
						63,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	57,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,61
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan si deschidere automata)	m2	1,0000	3 246,63	3 246,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,50	60,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,37	39,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			111 177,99
68	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			3 420,83
						63,58

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	60,00	56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,59
	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla)	m2	1,0000	3 246,63	3 246,63
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,50	60,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	205,37	39,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			65 372,14
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U4, din MDF oarba)	m2			1 817,82 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300004	Usi interioare si exterioare din lemn (U4, din MDF oarba)	m2	1,0000	1 700,52	1 700,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,50	5,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			127 247,40
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U5*)	m2			2 064,98 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20301129391505	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U5, U5*)	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,50	55,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,37	35,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			166 520,34
71	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U6, din MDF oarba)	m2			1 787,71 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300006	Usi interioare si exterioare din lemn (U6, din MDF oarba)	m2	1,0000	1 700,52	1 700,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	12,50	3,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			63 445,97
72	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U7, din MDF oarba)	m2			1 817,81 108,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300007	Usi interioare si exterioare din lemn (U7, din MDF oarba)	m2	1,0000	1 700,52	1 700,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,50	5,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	Lei			38 174,04
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2			2 064,97 48,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,81
	20301129391508	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,50	55,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,37	35,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			45 099,03
74	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (U9, din MDF oarba)	m2			1 787,71 80,98
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	20301129300009	Usi interioare si exterioare din lemn (U9, din MDF oarba)	m2	1,0000	1 700,52	1 700,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,77
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	12,50	3,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			12 013,39
75	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10)	m2			3 092,85 279,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	60,00	224,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,21
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 752,37	2 752,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,10	1,11
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,18	8,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,20	2,99
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	327,50	1,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	50,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	358,00	7,19
		<i>Total</i>	Lei			83 135,74
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2			2 064,93 48,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,82
	203011293915011	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare)	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,50	55,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,37	35,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,69
		<i>Total</i>	Lei			20 814,54
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, PVC oarba)	m2			2 064,40 48,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,64
	203011293915012	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (U12, PVC oarba)	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,50	55,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	205,37	35,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			3 468,20
78	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13, Usa interioara oarba din metal)	m2			3 076,42 264,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,19
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 752,37	2 752,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,18	8,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	327,50	1,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	34,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	358,00	7,58
		<i>Total</i>	Lei			5 814,43
79	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, Usa interioara grilaj metalic)	m2			3 076,42 264,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,19
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 752,37	2 752,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,18	8,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	327,50	1,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	34,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	358,00	7,58
		<i>Total</i>	Lei			5 814,43
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si	m2			3 075,99 263,98

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U15, Usa exterioara pentru acces in spatiul cerdacului)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 752,37	2 752,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,15
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,18	9,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	327,50	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	358,00	7,18
		<i>Total</i>	Lei			19 932,42
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-1, Usa din metal pentru acces in cerdac)	m2			3 076,92 264,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 752,37	2 752,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,10	1,14
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,18	9,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	327,50	1,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	358,00	7,96
		<i>Total</i>	Lei			5 538,46
82	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			183,52 4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	168,67	177,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			130 118,90
83	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			453,60 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	60,00	145,20
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		<i>Total</i>	Lei			27 669,60
		7. Pardoseala				
		7.1. Tip T1				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			642,80 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,1500	367,50	422,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,84

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,68
		Total	Lei			41 910,80
85	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m ³) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			189,84 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 275,00	130,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	Lei			123 774,20
86	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			27,35 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	2663102100910200	Beton marfa clasa M 200	m3	0,01025	1 275,00	26,15
		Total	Lei			-17 829,15
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		Total	Lei			17 561,97
88	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m ³ λ=0.032 W/mK)	m2			86,87 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m ³ λ=0.032 W/mK)	m2	1,03019	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	Lei			56 639,45
89	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,53 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		Total	Lei			8 823,98
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,08 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			50 905,65
91	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			26,26 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150-T, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		Total	Lei			17 121,72
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		Total	Lei			17 561,97
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			733,43
						150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			478 194,59
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			97,53
						30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	575,00	60,38
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	Lei			57 250,13
		7.2. Tip T2				
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			642,56
						59,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,44
	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,1500	367,50	422,37
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,24
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,67
		Total	Lei			4 131,67
96	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			189,83
						54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 275,00	130,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	Lei			12 206,35
97	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			27,38 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	2663102100910200	Beton marfa clasa M 200	m3	0,01025	1 275,00	26,17
		Total	Lei			-1 760,40
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,94 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			1 731,03
99	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,87 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,03019	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	Lei			5 586,03
100	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,54 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		Total	Lei			870,35
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,04 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			5 017,83
102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			26,31 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		Total	Lei			1 691,53
103	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,94 1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			1 731,03
104	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			103,75 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	31,50
	26821326016262	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	27,50	60,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
		Total	Lei			6 670,93
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			733,44 150,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,76
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			47 160,36
		7.3. Tip T3				
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			642,08 59,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,52
	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,1500	367,50	423,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,16
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,48
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	118,56
		Total	Lei			802,60
107	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			189,57 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 275,00	130,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,16
		Total	Lei			2 369,58
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			27,72 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	2663102100910200	Beton marfa clasa M 200	m3	0,01025	1 275,00	26,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			-346,50
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,92
						1,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,28
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			336,69
110	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,89
						7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	2,98
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,03019	77,20	79,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	Lei			1 086,09
111	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,54
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,03
		Total	Lei			169,30
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			77,87
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			973,33
113	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			26,49
						14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		Total	Lei			331,15
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,92
						1,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,28
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			336,69
115	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			103,77
						9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	31,50
	26821326016262	Hidroizol (material rulant bitum-polimer	m2	1,1000	27,50	60,50

1	2	3	4	5	6	7
		autoadeziv)				
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,11
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,46
		<i>Total</i>	Lei			1 297,10
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			757,58 173,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,38
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			9 469,81
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			97,42 29,97
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	5,97
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	575,00	60,31
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			1 095,99
		7.4. Tip T4				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			642,83 59,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,39
	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,1500	367,50	422,61
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,69
		<i>Total</i>	Lei			17 831,97
119	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			189,82 54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 275,00	130,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			52 655,12
120	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			27,35 1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	1,20
	2663102100910200	Beton marfa clasa M 200	m3	0,01025	1 275,00	26,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			-7 587,75
121	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			7 469,82
122	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,87
						7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,03019	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	Lei			24 097,69
123	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,53
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		Total	Lei			3 754,35
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,05
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			21 652,11
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			26,26
						14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		Total	Lei			7 284,01
126	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			7 469,82
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 274,26
128	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2			353,73 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Covor PVC (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2	1,0500	240,00	254,52
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,96	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,34	6,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,85	3,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,20	3,27
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	327,50	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,80	16,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			98 123,63
		7.5. Tip T5				
129	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,87 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,03019	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			128 576,82
130	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,53 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			20 030,82
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,07 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			115 547,77
132	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			26,26 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			38 870,92
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			39 868,63
134	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			733,43 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			1 085 543,64
135	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			97,52 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	575,00	60,37
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			129 912,42
		7.6. Tip T6				
136	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,87 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0303	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			3 683,45
137	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,54 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			573,89
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,09 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			3 310,88
139	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			26,36 14,41

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,41
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			1 117,50
140	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,92
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			1 141,68
141	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			103,74
						9,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	31,50
	26821326016262	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	27,50	60,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
		<i>Total</i>	Lei			4 398,39
142	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			733,41
						150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			31 096,39
		7.7. Tip L7				
143	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,87
						7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0302	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			138 612,09
144	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,53
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			21 594,02
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,07
						42,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			124 563,71
146	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			26,26 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,11
		Total	Lei			41 903,79
147	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,21
		Total	Lei			42 977,50
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			7 330,31
149	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2			353,73 66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	60,00	60,00
	25231167163451	Covor PVC (Linoleum rezistent la trafic pe clei special, grosimea - 10mm)	m2	1,0500	240,00	254,52
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,96	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,34	6,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,85	3,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,20	3,27
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	327,50	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,80	16,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	Lei			564 407,63
		7.8. Tip T8				
150	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment expandat (Y=250kg/m3) - 110 mm	m3			1 337,12 96,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	60,00	96,60
	28731220054002	Polistirenciment	m3	1,0400	1 183,30	1 230,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	35,00	9,80
		Total	Lei			50 048,27
151	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2			86,87 7,20

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 $\lambda=0.032$ W/mK)	m2	1,0302	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	Lei			29 562,78
152	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,53
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		Total	Lei			4 605,66
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2			78,07
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			26 567,16
154	CG01A1 K=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			118,17
						64,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	10,80
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	51,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,47
		Total	Lei			40 213,08
155	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,96
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		Total	Lei			9 168,06
156	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			103,75
						9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	31,50
	26821326016262	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	27,50	60,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
		Total	Lei			35 306,23
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			733,43
						150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			249 586,28
		7.9. Tip T9				
158	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm ($Y=35\text{kg/m}^3$ $\lambda=0.032$ W/mK)	m2			86,88 7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm - placi polistiren extrudat XPS - 50 mm ($Y=35\text{kg/m}^3$ $\lambda=0.032$ W/mK)	m2	1,0302	77,20	79,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			6 897,96
159	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,54 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	41654154165416541	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			1 074,68
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (75 mm)	m2			78,06 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		<i>Total</i>	Lei			6 198,29
161	CG01A1 K=9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			118,18 64,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	10,80
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	51,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,94
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,47
		<i>Total</i>	Lei			9 383,28
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,94 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 137,53
163	IzF04B K=2	Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str.	m2			103,75 9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	60,00	9,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	31,50
	26821326016262	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	27,50	60,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
		<i>Total</i>	Lei			8 237,64

1	2	3	4	5	6	7
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)	m2			733,41 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,74
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			58 232,89
165	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			97,55 30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1000	575,00	60,40
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,47	2,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	29,90	3,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,50	0,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		Total	Lei			6 974,58
		7.10. Casa scarii				
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat	m2			21,71 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			1 667,47
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 15mm)	m2			614,96 150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070015	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 15mm	m2	1,0300	410,00	422,28
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			47 228,72
168	CK18C	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m			101,25 15,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	27431235490251	Profil de treapta antiderapant, negru realizat din aluminiu cu insertie de cauciuc	m	1,0500	77,77	81,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	327,50	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		Total	Lei			12 959,51
		7.11. B10 (termoizolarea pardoselei in pod)				
169	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat	m2			169,90

1	2	3	4	5	6	7
		XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)				7,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26701122040022	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm - placi polistiren extrudat XPS - 100 mm (Y=35kg/m3 λ=0.032 W/mK)	m2	1,0302	157,80	162,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	Lei			49 305,69
170	IzF04J1 apl	Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2)	m2			13,53 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	416541541654165 41	Banda adeziva protectie termica	m	1,0000	6,70	6,70
	268213260162601	Folie de polietilena tehnica 100mk,	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		Total	Lei			4 087,08
171	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			78,08 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			22 659,46
172	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			26,26 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		Total	Lei			7 619,36
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,96 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		Total	Lei			7 818,28
		8. Finisarea interioara (Tavan)				
		8.1. Tip 1				
174	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2			21,71 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,40
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			20 912,84
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			115,40 91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			111 142,17
176	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,24 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,81	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			21 419,59
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,26 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			39 739,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			4 424,24
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,19 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,56	11,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<i>Total</i>	Lei			46 411,44
		8.2. Tip 2				
180	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2			411,99 132,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,75	3,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Tavan casetat tip Armstrong/Sistemul Grila si Placile din metal 600x600)	m2	1,0500	263,30	276,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			1 438 669,08
		8.3. Tip 3				
181	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC -12.5 mm Hidrofob)	m2			203,74 114,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701000125	Placi ghips-carton (PGC -12.5 mm Hidrofob)	m2	1,0500	48,07	50,47
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,80	12,68
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,94	15,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,65	1,53
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,56	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,83	1,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Total</i>	Lei			131 696,47
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 969,44
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2			115,40
						91,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			74 595,12
184	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			46,68
						37,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	37,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,81	8,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
		<i>Total</i>	Lei			-30 174,82
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,26
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			26 671,63
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 969,44
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila p-u incaperi umede)	m2			103,20
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila p-u incaperi umede)	kg	0,4000	167,08	66,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			66 706,97
		9. Finisare interioara (Pereti)				
		9.1. Tip 1				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			94,27
						72,00

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 041,67	21,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
		Total	Lei			728 592,26
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			35 507,42
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,68
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,81	20,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
		Total	Lei			747 237,16
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,24
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,81	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		Total	Lei			171 897,16
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,26
						33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	Lei			318 914,30
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	Lei			35 507,42
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,19
						33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,56	11,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		Total	Lei			372 464,20
		9.2. Tip 2				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59
						1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			6 049,14
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,26 72,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102103001100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 041,67	21,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
		<i>Total</i>	Lei			124 126,61
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			6 049,14
198	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			352,40 107,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	60,00	107,40
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie (pereti)	m2	1,0200	207,50	213,77
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	5,47	13,81
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	28,43	15,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			464 038,96
		9.3. Captusirea conductelor de aer (pl.6)				
199	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC rezistent la foc)	m2			296,08 133,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	60,00	133,81
	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC rezistent la foc)	m2	2,1800	56,09	122,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	13,80	10,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	6,94	15,89
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,10	1,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	0,65	1,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,56	0,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	6,83	3,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,50	2,41
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,65	1,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,98
		<i>Total</i>	Lei			11 606,50
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,26 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			1 617,48
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,60

1	2	3	4	5	6	7
						1,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			180,32
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,19 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,56	11,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<i>Total</i>	Lei			1 889,07
		9.4. Captusirea canalelor de canalizare (pl.12)				
203	CF60G	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (PGC hidrofoab)	m2			278,55 133,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2300	60,00	133,80
	26621027010002	Placi ghips-carton (PGC hidrofoab)	m2	2,1800	48,06	104,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	13,80	10,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2900	6,94	15,89
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	13,4300	0,10	1,34
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4400	0,65	1,59
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5760	0,56	0,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5080	6,83	3,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	26,50	2,41
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	0,65	1,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,98
		<i>Total</i>	Lei			61 281,76
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,26 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			9 077,54
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 010,68
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,19 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	29,56	11,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			10 601,76
207	CL20A	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc			1 027,77 30,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	28112363062001	Trape de acces dimensiuni 30*40	buc	1,0000	996,67	996,67

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,20	1,10
		<i>Total</i>	Lei			27 749,68
		10. Finisarea exterioara				
		10.1. Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			19,22
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	114,44	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			8 609,04
209	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2			56,09
						6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	10,50	16,80
	26821326016263	Material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	1,1000	27,50	30,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	0,77
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	35,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	65,00	0,84
		<i>Total</i>	Lei			25 127,22
210	IzF10C apl	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			111,61
						9,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	252130260290250	Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm	m2	1,0100	77,20	77,97
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,50	18,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	0,75	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			50 000,01
211	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			44,48
						24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	19,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,81	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			19 927,29
212	IzF04J1 apl	Membrana cranponata	m2			25,52
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162602	Membrana cranponata	m2	1,0800	22,50	24,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			11 431,70
		10.2. Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			19,22
						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	114,44	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 805,62
214	IzF10C apl	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			193,01
						9,60

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	157,80	159,38
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,50	18,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	0,75	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			28 180,04
215	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			44,48 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	19,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,81	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			6 494,21
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			670,72
217	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			530,07 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	307,50	316,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,43	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,88
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	18,00	1,31
		<i>Total</i>	Lei			77 390,78
		10.3. Pereti (Tip 2)				
218	IzF10C apl	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			193,01 9,60
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2521302602902100	Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm	m2	1,0100	157,80	159,38
	23203226000481	Adeziv	kg	4,0000	4,50	18,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	0,75	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			28 951,95
219	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			44,48 24,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	24,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	19,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,81	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			6 672,08
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			689,10
221	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			530,07 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	307,50	316,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,43	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,88
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	18,00	1,31
		<i>Total</i>	Lei			79 510,74
		10.4. Pereti (Tip 3)				
222	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencueli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK)	m2			384,02 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,20	25,05
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,20	41,41
	2682162611370100	Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK)	m2	1,0700	147,45	159,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,91
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	6,92	2,38
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,73
		<i>Total</i>	Lei			173 577,93
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,59 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,96	2,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 076,49
224	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			530,07 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	307,50	316,79
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	28,43	12,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,89
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	18,00	1,31
		<i>Total</i>	Lei			239 592,55
		10.5. Pereti (Tip 4)				
225	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.)	m2			1 959,31 310,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1700	60,00	310,20
	267011220215211	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9800	1 525,00	1 494,50
	2521302602900100	Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2)	m2	1,0300	81,94	84,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,75	5,62
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3693	35,00	12,93
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	358,00	17,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	35,00	23,56
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	20,00	0,15
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0530	20,00	1,06
		Total	Lei			4 322 233,15
226	CL55A	Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 20) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.)	m2			2 277,82 310,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1700	60,00	310,20
	267011220215212	Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,9800	1 850,00	1 813,00
	2521302602900100	Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2)	m2	1,0300	81,94	84,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,92	9,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,75	5,62
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3693	35,00	12,92
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	358,00	17,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	35,00	23,56
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	20,00	0,15
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0530	20,00	1,06
		Total	Lei			250 559,81
227	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,02 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 166,67	0,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		Total	Lei			153 771,16
		10.6. Parapet (Tip 5)				
228	IzF10G	Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2)	m2			68,99 6,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	60,00	6,60
	268216261137050	Placi vata minerala de vata minerala gros.50 mm (31kg/m3)	m2	1,0100	48,38	48,86
	23203226000481	Adeziv	kg	1,6500	4,50	7,42
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8,0000	0,75	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,00	0,10
		Total	Lei			11 039,01
229	CE17A	Membrana de difuzie pentru fasade	m2			26,46 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	26821326004652	Membrana de difuzie pentru fasade	m2	1,1500	6,25	7,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	Lei			4 233,78
230	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (sipca din lemn 50*50, contrasipca din lemn 50*50)	m3			7 101,41 1 320,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	60,00	1 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	60,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 166,67	4 166,67
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	4 166,67	1 041,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	35,00	175,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	15,10	75,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	5,20	18,20
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,45	1,58
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	60,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			12 782,54
231	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			472,51
						51,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	60,00	51,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,50	5,13
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	47,00	314,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	2 388,89	26,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,83	20,83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	358,00	1,99
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,11
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	315,00	3,50
		<i>Total</i>	Lei			850,51
232	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla cutata tip H-20 de perete)	m2			261,54
						57,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500	60,00	57,00
	273210364607020	Tabla cutata tip H-20 de perete pe struct metalica	m2	1,1100	145,00	160,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,98	3,43
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	6,45	18,06
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,50	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	358,00	17,90
		<i>Total</i>	Lei			40 800,24
233	CK26B	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			163,00
						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490267	Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	136,25	136,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			7 172,00
234	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (colector 4 buc)	m			421,88
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,78	120,81
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	134,63	68,66
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	55,42	14,13
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,5000	290,85	148,33
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	135,62	34,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	53,75	13,71
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,25	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			3 375,04
235	CE06A	Tabla zincata plana cu acoperire polimerica - captusire	m2			289,71
						72,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	60,00	66,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	27104036420002	Tabla plana cu acoperire din polimer	m2	1,1500	165,80	200,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,98	5,14
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,85	4,46
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,65	6,36
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,50	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,76
		<i>Total</i>	Lei			3 476,56
236	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			35,63
						12,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton (Crampon, 30x4, L=450, pas=500)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,40	22,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,18	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,20	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 247,06
237	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 189,50 390,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	390,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,45	491,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	200,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	19,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	77,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			47,58
238	CK26B	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m			173,25 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490262	Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm.	m	1,0000	146,50	146,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			13 167,00
239	CK26B	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m			156,75 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902620	Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			11 913,00
		10.7. Copertina (Tip 6)				
240	CD07A1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captisire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2			1 171,74 57,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500	60,00	57,00
	273210364607020 2	Panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica)	m2	1,1100	965,00	1 071,15
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,98	3,43
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	6,45	18,06
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,50	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	358,00	17,90
		<i>Total</i>	Lei			166 387,08
		10.8. Pereti suport (Tip 8)				
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund acrilic hidroizolant)	m2			19,22 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053031	Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	114,44	17,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 191,43

1	2	3	4	5	6	7
242	CF30A	Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuarț (tip Quarz System KS44).	m2			203,43
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210083111	Quarz System KS44	kg	2,3000	56,49	129,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		Total	Lei			12 612,44
		11. Lucrari diverse				
		11.1. Scari exterioare (Tip 16)				
243	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm)	m3			642,82
						59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,1500	367,50	422,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	185,00	38,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,70
		Total	Lei			26 998,65
244	CG22A	Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			189,84
						54,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2663102100001200	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 275,00	130,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,50	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		Total	Lei			79 732,80
245	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		Total	Lei			24 222,30
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			78,07
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	26641021020150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 041,67	34,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			32 789,39
247	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scada	m2			26,26
						14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	26641021020102	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 041,67	11,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,10
		Total	Lei			-11 030,60
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			733,43

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm)				150,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	266111280070020	Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special, grosimea - 20mm	m2	1,0300	525,00	540,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,43	8,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		Total	Lei			308 039,55
		11.2. Copertina				
249	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,62 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,40	22,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,18	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,20	0,06
		Total	Lei			22 701,70
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 183,58 386,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,45	494,72
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,31
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	75,87
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,17
		Total	Lei			757,49
251	CM04A	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2			783,46 84,00
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,2500	60,00	75,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	26111125004001	Sticla organica pentru copertine d=5 mm	m2	1,0700	591,67	633,08
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	1,1000	59,87	65,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		Total	Lei			57 976,05
252	CK35A	Ancora de expansiune M10	buc			27,75 9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28741363133001	Ancora de expansiune M10	buc	1,0000	18,75	18,75
		Total	Lei			4 329,00
		11.3. Balustrada interioara (B-1)				
253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada interioara (B-1)	kg			38,19 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098001	Confectii metalice diverse Balustrada interioara (B-1)	kg	1,0000	24,60	24,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,18	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,20	0,08
		<i>Total</i>	Lei			17 877,14
254	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 184,74 386,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,45	495,45
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	194,68
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,49
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	76,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,28
		<i>Total</i>	Lei			556,83
		11.4. Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4)				
255	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4)	kg			38,19 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	28112363098001	Confectii metalice diverse Balustrada interioara (B-1)	kg	1,0000	24,60	24,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,18	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,20	0,08
		<i>Total</i>	Lei			70 297,73
256	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 183,71 386,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,41
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	63,45	494,84
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,11
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,85	21,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,85	75,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,50	10,22
		<i>Total</i>	Lei			2 178,02
		11.5. Buiandrugi B-1 (2 buc), B-2 (2 buc), B-3 (1 buc), B-4 (1 buc)				
257	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250)	m3			1 778,76 317,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	290,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	26,84
	266310210000016	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 275,00	1 342,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,50	3,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	358,00	103,63
		<i>Total</i>	Lei			675,93
258	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2			142,71 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	47,50	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,85	0,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,10	0,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,93
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	415,90	54,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,67	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,67	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	358,00	7,16
		Total	Lei			428,13
259	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			40,36 27,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	18,65	7,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 166,67	2,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	358,00	3,58
		Total	Lei			726,39
260	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,83 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,10	15,47
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	358,00	0,44
		Total	Lei			186,29
261	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,30 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,40	13,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	358,00	0,33
		Total	Lei			836,04
		11.6. Pereul (S=106,8 m2)				
262	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 152,97 541,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	420,00	588,79
		Total	Lei			1 233,68
263	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (200 mm)	m3			603,90 59,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,41
	142110220006820	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm fr. 20...40 mm (100 mm)	m3	1,1500	367,50	422,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	285,00	119,68
		<i>Total</i>	Lei			12 899,40
264	IzF04J1	Película 200mkm	m2			6,83
						1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	268213260162602 1	Película 200mkm	m2	1,0800	5,20	5,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	35,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			729,92
265	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d4 Bp-1 150*150)	kg			19,95
						1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	28731220041001	Plase sudate (d4 Bp-1 150*150)	kg	1,0100	16,67	16,84
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,10	0,08
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	358,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			6 607,04
266	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm)	m3			1 688,13
						263,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	23,99
	266310210000016	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0200	1 275,00	1 320,37
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	358,00	89,50
		<i>Total</i>	Lei			18 029,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.