

Obiect Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si partial joasa prin satul Lebedenco ,r-nulCahul **Investitor Primaria Lebedenco**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			410,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	200,00	410,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,784
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			217,986
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	217,986
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 923,102
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,570
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,532
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4.6 mm PE80SDR11	m			63,579
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000150	Teava polietilena PE80 SDR11 de 50x4,6	m	1,0030	40,00	40,120
	252315671381150	Fiting polietilena (mufa,) Dc 50	buc	0,0400	75,00	3,000
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,100
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,50	1,620
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	10,00	0,150
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	100,00	1,200
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3.7mmPE80SDR11	m			48,134

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000140	Teava polietilena PE80 SDR11Dc 40x3,7	m	1,0030	25,00	25,075
	252315671381140	Fiting polietilena (mufa,) Dc 40	buc	0,0400	65,00	2,600
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,100
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,50	1,620
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	10,00	0,150
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	100,00	1,200
9	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3.0 mm PE80SDR11	m			37,806
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11Dc 32x3,0	m	1,0030	15,50	15,547
	252315671381132	Fiting polietilena (mufa,) Dc 32	buc	0,0400	45,00	1,800
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,100
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,50	1,620
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	10,00	0,150
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	100,00	1,200
10	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x3.0;	m			84,063
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,991
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310700040	Conducta de otel Dc 40x3,0	m	1,0040	42,00	42,168
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	40,00	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,027
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	28,00	0,037
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	450,00	0,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	36,00	0,048
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,800
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2.8	m			62,299
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310700020	Conducta de otel Dc 20x2.8	m	1,0040	20,50	20,582
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	40,00	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	28,00	0,028
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	450,00	0,450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	36,00	0,036
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,800
12	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63mm	1 km			12,593
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	9,145
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	250,00	3,448
13	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			45,794
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,883

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,220
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	49,00	9,899
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	45,00	6,830
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	28,00	0,839
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	28,00	1,123
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe EF) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm	buc			231,778
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671381140	Fiting polietilena (mufa,) Dc 40	buc	1,0100	65,00	65,650
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe EF) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc			211,578
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671381132	Fiting polietilena (mufa,) Dc 32	buc	1,0100	45,00	45,450
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot EF) din polietilena, teville avind diametrul de 50, mm	buc			166,128
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100	0,00	0,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
17		YIII-1-3(1set)				0,000
18	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4.6 mmSDR11PE80	m			53,563
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000150	Teava polietilena PE80 SDR11 dc 50x4,6	m	1,0030	40,00	40,107
	252315671381150	Fiting polietilena (mufa,) Dc 50	buc	0,0400	75,00	3,000
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,100
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,50	1,620
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	10,00	0,147
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	100,00	1,200
19	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de; 40;	m			84,420
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310700040	Conducta de otel Dc 40x3,0	m	1,0040	42,00	42,168
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	40,00	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,040
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	28,00	0,056
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	450,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	36,00	0,072
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,800
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe EF) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm	buc			241,878
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671381150	Fiting polietilena (mufa,) Dc 50	buc	1,0100	75,00	75,750
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
21	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OI) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40 mm	buc			268,328
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128

1	2	3	4	5	6	7
	252504031567138 11	Fiting polietilena (Trecere PE/OL 50/40)	buc	1,0100	220,00	222,200
22	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm	m			305,803
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,716
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,217
	252121670100010 0	Teava din otel Dc 100	m	1,0200	98,50	100,470
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	10,00	45,000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	40,00	5,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0500	36,00	1,800
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	29,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	50,00	3,000
23	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc			68,966
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,886
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0300	36,00	1,080
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 094,900
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	201,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,100
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	870,000
25	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,256
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,256
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,310
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,951
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,581
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,581
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,196
27		YIII17-1 (8 set)				0,000
28	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3.0mm	m			37,806
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000132	Teava polietilena PE80 SDR11Dc 32x3,0	m	1,0030	15,50	15,547
	252315671381132	Fiting polietilena (mufa,) Dc 32	buc	0,0400	45,00	1,800
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,00	1,100
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,50	1,620
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	10,00	0,150
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	100,00	1,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	100,00	1,200
29	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 x2.8;	m			69,829
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310700025	Conducta de otel Dc 25x2,8	m	1,0040	28,00	28,112
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	40,00	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	28,00	0,028
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	450,00	0,450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	36,00	0,036
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,800

1	2	3	4	5	6	7
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, EF) din polietilena, teville avind diametrul de 32mm	buc			211,578
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671381132	Fiting polietilena (mufa,) Dc 32	buc	1,0100	45,00	45,450
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE/OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32/25mm	buc			241,878
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252315671381132 25	Fiting polietilena (Trecere PE/OL Dc 32/25)	buc	1,0100	75,00	75,750
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
32	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc			917,443
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,443
	287527420210025	Robinet otel, dispozitiv de inchidere Dc 25	buc	1,0000	780,00	780,000
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	7,00	56,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,50	12,000
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	450,00	36,000
33	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm	m			305,803
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,716
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,217
	252121670100010 0	Teava din otel Dc 100	m	1,0200	98,50	100,470
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	10,00	45,000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	40,00	5,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0500	36,00	1,800
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	100,00	29,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	50,00	3,000
34	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm	buc			68,966
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,886
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	20,00	1,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0300	36,00	1,080
35	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 124,612
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	902,625
36	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2mm PE80 SDR11	m			274,616
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,650
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,650
	252121671600090	Teava din polietilena PE80 SDR11Dc 90	m	1,0200	100,00	102,203
	272210330522232	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	15,50	5,125
	201023731875090	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,602
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	100,00	17,297
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,602
37	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,256
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,256
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,310
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
39	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Teu redus EFt) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40mm	buc			408,528
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	250405231567138 11	Fiting polietilena (teu redus 50x40)	buc	1,0100	240,00	242,400
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
40	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Teu redus EFt) din polietilena, teville avind diametrul de 50x32mm	buc			388,328
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	250325231567138 11	Fiting polietilena (teu redus 50x32)	buc	1,0100	220,00	222,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
41	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Teu redus EFt) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32mm	buc			378,228
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	240325231567138 11	Fiting polietilena (teu redus 40x32)	buc	1,0100	210,00	212,100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
42	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie EF) din polietilena, teville avind diametrul de 50x40 mm	buc			347,928
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252350401567138 11	Fiting polietilena (Reductie EF 50x40)	buc	1,0100	180,00	181,800
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie EF) din polietilena, teville avind diametrul de 40x32 mm	buc			317,628
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	252403215671381 1	Fiting polietilena (Reductie EF 40x32)	buc	1,0100	150,00	151,500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
44		YIII-31-1(1set))				0,000
45	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90x8.2mm PE80 SDR11	m			274,622
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,664
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,664
	252121671600090	Teava din polietilena PE80 SDR11Dc 90	m	1,0200	100,00	102,200
	272210330522232	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	15,50	5,128
	201023731875090	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,600
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	100,00	17,280
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,600
46	14242	Banda de marcaj	m			1,500
	4514/6859	Banda de marcaj	m		1,50	1,500
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			240,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,000
48		YIII 31-2 (4 set)				0,000
49	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul	m			231,693

1	2	3	4	5	6	7
		de 75x6,8mm PE80 SDR11				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,652
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,652
	252121671600075	Teava din polietilena PE80 SDR11Dc 75	m	1,0200	58,00	59,276
	272210330522232	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	15,50	5,126
	201023731875090	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,600
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	100,00	17,300
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,600
50	14242	Banda de marcaj	m			1,500
	4514/6859	Banda de marcaj	m		1,50	1,500
51	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			240,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,172
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,000
52		YIII 31-1 (5 set)				0,000
53	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8PE80 SDR11	m			213,291
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,650
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,650
	252121671600063	Teava din polietilena PE80 SDR11Dc63	m	1,0200	40,00	40,883
	272210330522232	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	15,50	5,125
	201023731875090	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,600
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	100,00	17,296
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,600
54	14242	Banda de marcaj	m			1,500
	4514/6859	Banda de marcaj	m		1,50	1,500
55	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			240,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,000
56		YIII-8-2 (metoda deschisa)-1set				0,000
57	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 75x6,8mm PE80 SDR11	m			231,693
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,656
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,656
	252121671600075	Teava din polietilena PE80 SDR11Dc 75	m	1,0200	58,00	59,276
	272210330522232	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	15,50	5,124
	201023731875090	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,600
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	100,00	17,292
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,600
58	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 75 mm	buc			134,317
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	57,66	87,067
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	10,00	46,950
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	50,00	0,300
59	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			358,788
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,788
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	250,00	255,000
60	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			238,600
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	34,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	204,000
61	GA07A	Rasufloatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm	buc			349,203
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,685

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	57,66	58,813
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,462
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	57,66	87,643
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	220,00	24,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	200,00	22,000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	40,00	24,400
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	100,00	52,000
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting(Dop EF)din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc			337,828
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	502523156713811	Fiting polietilena (Dop EF Dc 50)	buc	1,0100	170,00	171,700
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
63	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			77,340
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,613
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 200,00	69,818
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	800,00	2,909
64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 043,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	173,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	0,000
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	870,000
65		YIII-8-1 (metoda deschisa) -3set				0,000
66	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8mmPE80 SDR11	m			213,299
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	37,653
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	37,653
	252121671600063	Teava din polietilena PE80 SDR11Dc63	m	1,0200	40,00	40,882
	272210330522232	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	15,50	5,125
	201023731875090	Distantier pe conducte	buc	1,0100	50,00	50,600
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1730	100,00	17,298
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0160	100,00	1,600
67	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 63mm	buc			134,313
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	57,66	87,067
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	10,00	46,947
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	50,00	0,300
68	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la camele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			358,788
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,8000	57,66	103,788
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	250,00	255,000
69	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			240,313
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	34,980
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,333
70	GA07A	Rasufloare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32 mm	buc			349,204
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,685
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,0200	57,66	58,813
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1700	57,66	67,462
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,5200	57,66	87,643
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,1100	220,00	24,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	200,00	22,000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6100	40,00	24,400
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	100,00	52,000
71	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			337,828

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting(Dop EF)din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,128
	502523156713811	Fiting polietilena (Dop EF Dc 50)	buc	1,0100	170,00	171,700
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	100,00	60,000
72	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			77,582
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,613
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 200,00	70,545
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	800,00	2,424
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 081,667
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	192,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	19,333
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	870,000
74	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (stilp de marcaj)	buc			129,967
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,749
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	70,00	70,000
75		YIII-33- (10set)				0,000
76	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2,5	m			83,450
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,496
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,992
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	272210310700040	Conducta de otel Dc 40x3,0	m	1,0040	42,00	42,172
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	40,00	0,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,018
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	28,00	0,025
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	36,00	0,033
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	100,00	10,818
77	RpCR27C1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m			10,636
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,496
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,0150	45,00	0,675
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0150	49,00	0,735
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,309
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			217,536
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,864
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	49,00	76,618
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,00	3,055
80	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			485,136
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,155
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	49,00	254,800

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,182
81	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			508,070
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	350,00	350,000
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	49,00	24,500
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	200,00	16,000
82		Filtru cu setca N0,25	buc			0,000
	16	Filtru	buc		0,00	0,000
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 126,790
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	904,800
84	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm(Robinet sferic cu mufa)	buc			78,443
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,443
	287527422502100	Robinet mufa Dc 20	buc	1,0000	45,00	45,000
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,309
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,00	13,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200
86	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			217,967
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	138,400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	49,00	76,767
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	28,00	2,800
87	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			486,100
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	221,033
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	49,00	254,800
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	28,00	10,267
88	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 124,612
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	870,00	902,625
89	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40mm	buc			1 237,933
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,443
	287527420210040	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Dc 40	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	7,00	56,000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	1,50	12,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	49,00	0,490
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	450,00	36,000
90	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20mm Reducti	buc			153,219
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	57,66	59,966
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	57,66	4,613
	27221033000025200	Teava Reductie Dc 25x20	buc	1,0000	44,00	44,000
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,2400	32,00	7,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	20,00	6,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,8600	36,00	30,960
		2. Lucrari de montare				
91	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc			52,462

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	57,66	40,362
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	175,00	3,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	215,00	8,600
		3. Utilajul				
92		Contor de gazBK G-4T	buc			0,000
	2131232	Contor G-4T	buc		0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit
SRL "Iuandgaz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Lebedenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.