





Ofertă Comercială
“Ozonteh Impex” SRL

Articol	Articol	Foto
	<p>Producator: ITL / Sonalika Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: ITL / Sonalika,4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turații PTO: 540 / 540 E Cutie de viteze: 12x12 ANTONIO Cararo Pompa servodirectie (L/min): 21,8 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 2500 Pompa hidraulica (l/min) : 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Raza de intoarcere: 3.65 Dimensiuni 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garanție: 36 luni</p>	

	<p> Producator: NHT Tarim LTD (Turcia) Denumire: Aydin Pulluk Model: 3-35 (14 inch) Adincime de lucru: 35 cm Latime de lucru a unui corp: 35 cm Latime de lucru: 105 cm Distanta dintre corpi: 90 cm Putere minima necesara: 70 CP Greutate: 410kg Completare: cu roată metalică. Garantie: 12 luni </p>	
	<p> Producator: Ata Makina SRL model HKR2100 SRL (Turcia) - Grupul de lucru: PINIOANE - Latime de lucru: 2100mm - Adâncimea max. de lucru: 28 cm - Putere minima necesara: 55 CP - Greutate: 560kg - Nr de cutite: 6 cutite X 8 sectii (48 cutite) - CARDAN 6x6 INCLUS </p>	
	<p> Producator: Kent agricultural machinery, Turcia Model - FS Adincime maxima - 35 cm Putere minima necesara - 40 CP Masa - 235 kg Productivitate - 0,05 - 0,2 ha/h Viteza de lucru - 1-3 km/h Viteza la PTO - 540 rot/min Dimensiuni - 2,35x1,10x1,50 Cardan 6x6 inclus </p>	

[APASA pentru Video cu Utilajul](#)

