

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1688123475136 __ din 30/06/2023 __

Obiectul achiziției: _____ Aparate de aer condiționat _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Climatizoare	Perfetto Midea 9000 BTU	China	Midea	Puterea: 7000 BTU La suprafața: 20-25m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire; încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent:Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficienta: A+ Încălzirea: aprox -15 ...+24 C Hladagent: R410A	Perfetto Midea 9000 BTU Suprafata : 25 m2 Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 3-10m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1	

				<p>Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator: Da Timer oprire/pornire: Da Regimuri adăugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: 21 Consum de aer: 550 Puterea nominală de încălzire: 2.3-2.6 kWt Puterea nominală de răcire: 2.3 kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p>Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Modul Wi-fi - Da Consola pentru montaj exterior - DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere; Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent; In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a echipamentului conform caietului de sarcini din anunt de participare Garantia – 36 luni</p>	
Climatizoare	Perfetto Midea 9000 BTU	China	Midea	<p>Puterea: 9000 BTU La suprafața:25-30m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteza ventilator: Da Auto restart, timer: Da Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficienta: A++ Încălzirea</p>	<p>Perfetto Midea 9000 BTU Suprafata : 25 m2 Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Eficienta energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 3-10m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB;</p>	

				<p>Puterea de răcire: min 2.5 kWt, min 2600V</p> <p>Puterea de încălzire: min. 2700V</p> <p>Traseul frigorific: până la 3 ml-standart)</p> <p>Consolă: pentru montaj exterior</p> <p>Încălzirea: aprox. -15 ...+24</p> <p>Hladagent:R32</p> <p>Compresor: Inverter</p> <p>Filtru de aer: Da</p> <p>Regulare viteza ventilator:Da</p> <p>Timer oprire/ pornire:Da</p> <p>Regimuri adaugatoare: Modul Wi-fi</p> <p>Nivel zgomot:25</p> <p>Consum de aer:550</p> <p>Puterea nominală de încălzire: 2.6 kWt</p> <p>Puterea nominală de răcire: 2.6 kWt</p> <p>Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Modul Wi-fi - Da</p> <p>Consola pentru montaj exterior - DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior</p> <p>Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere;</p> <p>Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent;</p> <p>In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a echipamentului conform caietului de sarcini din anunt de participare</p> <p>Garantia – 36 luni</p>	
Climatizatoare	Perfetto Midea 12000 BTU	China	Midea	<p>Puterea: 12 000 BTU</p> <p>La suprafața:35-45m2</p> <p>Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere,</p> <p>Regimuri de bază: răcire;încălzire; uscare;ventilare;</p> <p>Regulare viteza ventilator: Da</p> <p>Auto restart, timer: Da</p> <p>Pornirea automată în cazul întreruperilor de curent: Da</p> <p>Să fie prevăzut și dotat cu telecomandă: Da</p> <p>Filtru de reimprospătare a aerului;</p> <p>Clasă energoeficienta: A+</p> <p>Încălzirea: aprox. -24 ...+43</p>	<p>Perfetto Midea 12000 BTU</p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Suprafata: 35-45 m2</p> <p>Modul de lucru – răcire/încălzire</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Eficiența energetică clasa – A++</p> <p>Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 3-10m</p> <p>Capacitate racire BTU-12000/h</p> <p>Capacitate de răcire – 3600 W</p> <p>Capacitate de încălzire– 2600W</p> <p>Încălzirea: aprox. -24 ...+43</p> <p>Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 970 W</p> <p>Eficiență energetică sezonieră A+++</p> <p>SEER min – 6,2</p>	

				<p>Hladagent: R32 Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteza ventilator: Da Timer oprire/pornire: Da Regimuri adăugatoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: 28 Consum de aer: 560 Puterea nominală de încălzire: 3.9 kWt Puterea nominală de răcire: 3.5 kWt Cerințe suplimentare: Instalarea va fi inclusă în prețul aparatelor de aer condiționat</p>	<p>SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 38,5 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Modul Wi-fi - Da Consola pentru montaj exterior - DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere; Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent; In cost sint incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea in funcțiune a echipamentului conform caietului de sarcini din anunt de participare Garantia – 36 luni</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ electronic _____ Numele, Prenumele: _____ Moloșag Eugeniu _____ În calitate de: _Manager Vinzări _____

Ofertantul: _____ Palmiracons SRL _____ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 _____