

**Lucrări de reparație
și întreținere a drumurilor publice locale - Lotul 1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 5 774 005,81 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Cucioaia L-290 250 m						
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,2500	1 214,83 0,00	1 518,54 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20 cm	m3	300,0000	727,16 44,76	218 147,33 13 428,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,8130	11 159,07 0,00	9 072,32 0,00
4	DB16H K=1,5 mat.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	1 250,00 00	245,75 3,73	307 185,57 4 662,50
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	60,56 2,36	15 139,60 591,21
Total Cucioaia L-290 250 m					551 063,36	
2. Crasnaseni-Bogzesti L-309 25 m						
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 250,00 00	4,54 3,73	5 670,06 4 662,50
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,5000	108,82 0,00	1 360,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	300,0000	727,16 44,76	218 147,33 13 428,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8130	11 159,07 0,00	9 072,32 0,00
10	DB16H K=1,5 mat.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	1 250,00 00	245,75 3,73	307 185,57 4 662,50
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	60,56 2,36	15 139,60 591,21
Total Crasnaseseni-Bogzesti L-309 25 m						556 575,09
3. Tirsitei L-295 400 m						
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, inasa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,0000	1 214,83 0,00	2 429,66 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	108,82 0,00	2 176,34 0,00
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	480,0000	727,16 44,76	349 035,72 21 484,80
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,3000	11 158,94 0,00	14 506,62 0,00
16	DB16H K=1,5 mat.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	2 000,00 00	245,75 3,73	491 496,92 7 460,00
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	60,56 2,36	24 223,35 945,93
Total Tirsitei L-295 400 m						883 868,61
4. Budai L-309 270 m						

1	2	3	4	5	6	7
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 350,00 00	4,54 3,73	6 123,67 5 035,50
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,5000	108,82 0,00	1 469,03 0,00
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	324,0000	727,16 44,76	235 599,11 14 502,24
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,8780	11 158,45 0,00	9 797,12 0,00
22	DB16H K=1,5 mat.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	1 350,00 00	245,75 3,73	331 760,42 5 035,50
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,0000	60,56 2,36	16 350,76 638,50
Total Budai L-309 270 m						601 100,11
5. Ghermanesti L-308 350 m						
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 750,00 00	4,54 3,73	7 938,09 6 527,50
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	420,0000	727,16 44,76	305 406,25 18 799,20
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,1380	11 158,56 0,00	12 698,44 0,00
27	DB16H K=1,5 mat.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica K=1,5 materiale	m2	1 750,00 00	245,75 3,73	430 059,81 6 527,50
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,0000	60,56 2,36	21 195,44 827,69
Total Ghermanesti L-308 350 m						777 298,03

1	2	3	4	5	6	7
		6. Chitcanii Vechi L-298 km 3300+320 m				
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	96,0000	190,75 119,36	18 312,25 11 458,56
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 250 ml x 5,1 x fundatii de 0,15 cm pietris	m3	160,0000	37,20 10,67	5 952,76 1 706,85
31	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 250 x 6 m	100 m3	1,5000	1 350,62 0,00	2 025,93 0,00
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	131,0000	34,35 0,00	4 499,81 0,00
33	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	192,0000	376,76 85,79	72 337,83 16 471,68
34	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,9200	1 440,93 0,00	2 766,58 0,00
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20 cm	m3	384,0000	727,16 44,76	279 228,58 17 187,84
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 920,00 00	4,54 3,73	8 709,22 7 161,60
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,0400	11 158,94 0,00	11 605,30 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,00 00	220,34 4,48	352 551,19 7 161,60
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,33 l/m2 la 350 ml x 5 m	t	0,5780	11 158,20 0,00	6 449,44 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, BA16 SM EN 13108-1 cu asternere mecanica 350 x 5	m2	1 750,00 00	167,47 3,73	293 068,06 6 527,50
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	60,56 2,36	19 378,67 756,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Chitcanii Vechi L-298 km 3300+320 m						1 076 885,62

Прямые затраты	lei	4 446 790,82
Asigurarea sociala	24,00 %	47 578,24
Total	100,00 +	4 494 369,06
Cheltuieli de regie	6,00 %	269 662,14
Total	100,00 +	4 764 031,20
Beneficiu	1,00 %	47 640,31
Total	100,00 +	4 811 671,51
TVA	20,00 %	962 334,30
Total deviz:		5 774 005,81
Inclusiv salariu		198 242,65

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)