

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1676536454069 din 17.02.2023						
Obiectul achiziției: echipament și uniformă						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4						
Papuci (CESF)		Republica Moldova	Oldcom	model aprobat PF; Ciupici din cauciuc	model aprobat PF; Ciupici din cauciuc	Conform solicitării IGPF
Lot 10 - "Încălțăminte sportivă"						
10.1 Ghete sport (tactice)		Republica Moldova	SRL Tabita Com	<p>Anexa nr. 7</p> <p>Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă largă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și staif. Căptuseala este executată din piele naturală.</p>	<p>Anexa nr. 7</p> <p>Ghete din piele naturală (box de bovina) culoare neagră pentru bărbați și femei sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior.</p> <p>Ansamblul superior este din piele naturală format din 3 subansambluri: exterior, intermediar și interior.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căputa, carimbi, staif exterior și limbă largă croite din piele naturală, iar cel intermediar - din bombeu și staif. Căptuseala este executată din piele naturală.</p>	Conform solicitării IGPF

				<p>Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată poliuretan, cel interior din branț aplicat, iar cel intermediar din branț și semibrant. Branț executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Ghetele au sistem de închidere cu sireț.</p> <p><i>La confecționarea ghetelor din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsurii aprobat.</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p>	<p>Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă prefabricată poliuretan, cel interior din branț aplicat, iar cel intermediar din branț și semibrant. Branț executat din material natural. Talpa se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere. Ghetele au sistem de închidere cu sireț.</p> <p><i>La confecționarea ghetelor din piele naturală de culoare neagră pentru femei/bărbați obligatoriu vom prezenta mostra.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate corespund tabelului de măsurii aprobat.</i></p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p>	
10.2 Ghetesport (CESF)		Republica Moldova	SRL Tabita Com	<p>Anexa nr. 27</p> <p>Ghetesport cu fețe din material textil, sunt confecționate din țesătură specială de culoare albastru-închis. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimer.</p> <p>Ghetesportele sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carâmb, căpută și</p>	<p>Anexa nr. 27</p> <p>Ghetesport cu fețe din material textil, sunt confecționate din țesătură specială de culoare albastru-închis. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimer.</p> <p>Ghetesportele sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din carâmb, căpută și</p>	Conform solicitării IGPF

				<p>căptușeală interioară, iar cel inferior - din talpă, branț și semibrant.</p> <p>Sistemul de închidere se realizează cu șiret.</p> <p>La confecționarea ghetelor de sport pentru femei/bărbați obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>GOST 26167-2005</p> <p>SM EN 13518:2015/A1:2015</p> <p>GOST 28371-89</p>	<p>căptușeală interioară, iar cel inferior - din talpă, branț și semibrant.</p> <p>Sistemul de închidere se realizează cu șiret.</p> <p>La confecționarea ghetelor de sport pentru femei/bărbați vom prezenta mostra</p> <p>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>GOST 26167-2005</p> <p>SM EN 13518:2015/A1:2015</p> <p>GOST 28371-89</p>	
Lot 12 - ” Încălțăminte de campanie – bocanci de iarnă/vară”						
12.1 Bocanci de iarnă		Republica Moldova	SRL Tabita Com	<p>Anexa nr. 6.2</p> <p>Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Căptușeala interioară este executată din blana artificială cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este</p>	<p>Anexa nr. 6.2</p> <p>Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croite din piele naturală cu blană, sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Căptușeala interioară este executată din blana artificială cu fibre naturale (lînă). Subansamblul interior este</p>	Confor m solicita rii IGPF

			<p>alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cîrlige metalice.</p> <p><i>La confecționarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalți cu blana pentru femei/bărbați obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24267:2021</i></p>	<p>alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cîrlige metalice.</p> <p><i>La confecționarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalți cu blana pentru femei/bărbați obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de măsuri aprobat.</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24267:2021</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				SM EN ISO 24266:2021	SM EN ISO 24266:2021	
12.2 Bocanci de vară		Republica Moldova	SRL Tabita Com	<p>Anexa nr. 6.1 Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin</p>	<p>Anexa nr. 6.1 Bocancii sunt constituiți din 2 ansambluri: superior și inferior din piele naturală. Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitatesau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin</p>	Confor m solicita rii IGPF

				<p>lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil.</p> <p>La confecționarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalți pentru femei/bărbați obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24267:2021 SM EN ISO 24266:2021</p>	<p>lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil.</p> <p>La confecționarea bocani din piele naturală de culoare neagră cu carîmbi înalți pentru femei/bărbați obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24267:2021 SM EN ISO 24266:2021</p>	
Lot 13 - ” Încălțăminte de serviciu – pantofi pentru femei/bărbați”						
13.1 Pantofi din piele naturală p/bărbați		Republica Moldova	SRL Tabita Com	<p>Anexa nr. 5</p> <p>Pantofii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p>	<p>Anexa nr. 5</p> <p>Pantofii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară.</p> <p>Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură.</p>	Confor m solicita rii IGPF

				<p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret.</p> <p>La confecționarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p>	<p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii pot fi încheiați cu șiret.</p> <p>La confecționarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru bărbați obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST 26167-2005 SM EN 13518:2015/A1:2015 GOST 28371-89 SM EN ISO 24266:2021</p>	
13.2 Pantofi din piele naturală p/ femei		Republica Moldova	SRL Tabita Com	<p>Anexa nr. 5</p> <p>Pantofii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este</p>	<p>Anexa nr. 5</p> <p>Pantofii sunt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este</p>	Conform solicitării IGPF

				<p>executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.</p> <p><i>La confecționarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24264:2021</i> <i>SM EN ISO 24266:2021</i></p>	<p>executată din piele naturală și țesătură.</p> <p>Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic.</p> <p>Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm. La solicitare posibil și fără tocuri.</p> <p><i>La confecționarea pantofi din piele naturală de culoare neagră pentru femei obligatoriu se va coordona modelul aprobat.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate vor corespunde tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p><i>GOST 26167-2005</i> <i>SM EN 13518:2015/A1:2015</i> <i>GOST 28371-89</i> <i>SM EN ISO 24264:2021</i> <i>SM EN ISO 24266:2021</i></p>	
TOTAL lot: 4,10,12,13						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr.23
Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1676536454069 din 17.02.2023
	Obiectul achiziției: echipament și uniformă

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 4										
1882000-3	Papuci (CESF)	pereche	22	80	96	1 760	2 112	septembrie		
Total Lot 4						1 760	2 112			
Lot 10 - ”Încălțăminte sportivă”										
18815100-6	10.1 Ghete sport (tactice)	pereche	2210	590	708	1 303 900	1 564 680	iulie – 1000, august -1210		
18820000-3	10.2 Ghete sport (CESF)	pereche	100	590	708	59 000	70 800	septembrie		
Total Lot 10						1 362 900	1 635 480			
Lot 12 - ” Încălțăminte de campanie – bocanci de iarnă/vară”										
18815100-6	12.1 Bocanci de iarnă	pereche	1510	735	882	1 109 850	1 331 820	septembrie-1000, octombrie - 510		
18815100-6	12.2 Bocanci de vară	pereche	2250	715	858	1 608 750	1 930 500	iulie – 1000, august -1250		

Total Lot 12						2 718 600	3 262 320			
Lot 13 - ” Încălțăminte de serviciu – pantofi pentru femei/bărbați”										
18813000-1	13.1 Pantofi din piele naturală p/bărbați	pereche	450	580	696	261 000	313 200	iulie		
18813000-1	13.2 Pantofi din piele naturală p/ femei	pereche	150	580	696	87 000	104 400	iulie		
Total Lot 13						348 000	417 600			
SUMA TOTALA						4 431 260	5 317 512			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**