

**Reamenajarea terenului sportiv
cu gazon artificial in satul
Malcoci, r-ul Malcoci**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatii capitale ale constructiilor speciale**

Valoarea de deviz 484 706,64 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 1 | RpCK41C (Aplicativ) | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(scoaterea stratului de gazon artificial cu pastrarea rolelor, se exclude parchetin, K=0,3) | m2 | 608,0000 | 7,72 7,31 | 4 693,16 4 446,92 |
| 2 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,4000 | 250,16 250,16 | 600,38 600,38 |
| 3 | TsH03B | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren tare(extragerea stratului superficial a moluzei) | m3 | 18,2400 | 93,81 93,81 | 1 711,09 1 711,09 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,1820 | 523,57 0,00 | 95,29 0,00 |
| 5 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,2240 | 566,56 566,56 | 126,91 126,91 |
| 6 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,2240 | 968,21 233,21 | 216,88 52,24 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit (se inlocuieste nisip sortat... cu savura de granit) | m3 | 22,4400 | 633,70 47,70 | 14 220,23 1 070,39 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 21 663,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|----------------|---------------------------------|
| | | Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu | | | | 21 663,94 8 007,93 |
| | | 2. Suprafata sportiva | | | | |
| 8 | IzF04J1 | Strat de amortizare sportiv ShockPad 8mm, 30 kg/m3 (se inlocuieste carton bituminat cu strat de amortizare ShockPad 8mm,30kg/m3) | m2 | 748,0000 | 87,48 1,06 | 65 436,91 792,88 |
| 9 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, Monofilament,Rezistent UV,Dtex 12000Pe,310 microni,3/8inci,min.TWeight2280 gr/m2,suport LatexSBR perforat min 4mm,perm. min 40 l min/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma de nisip de quart n=24kg/m2) | m2 | 748,0000 | 273,38 6,55 | 204 489,55 4 896,03 |
| 10 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm | m | 180,0000 | 144,78 2,86 | 26 060,76 515,16 |
| | | <i>Total</i> | | lei | | 295 987,22 |
| | | Total Suprafata sportiva Inclusiv salariu | | | | 295 987,22 6 204,07 |
| | | Total | | lei | | 317 651,16 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | | 24 % | | 3 410,88 |
| | | Cheltuieli de transport | | 4 % | | 11 740,30 |
| | | Cheltuieli de regie | | 14,5 % | | 48 256,34 |
| | | Beneficiu de deviz | | 6 % | | 22 863,52 |
| | | Total | | | | 403 922,20 |
| | | TVA | | 20 % | | 80 784,44 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 484 706,64 14 212,00 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamenajarea terenului sportiv
cu gazon artificial in satul
Malcoci, r-ul Malcoci**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatii capitale ale constructiilor speciale**

Valoarea de deviz 484 706,64 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 41,9520 | 53,00 | 2 223,46 |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,9600 | 53,00 | 792,88 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,1890 | 53,00 | 3 561,01 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,9520 | 53,00 | 2 223,46 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 102,0980 | 53,00 | 5 411,19 |
| | | Total manopera | | | | 14 212,00 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|----|-----------------|--------|-------------------|
| 1. | 14211022005251 1 | Savura de granit | m3 | 24,6840 | 380,00 | 9 379,92 |
| 2. | 1421102200801 | Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm | kg | 17 969,952 0 | 1,05 | 18 868,45 |
| 3. | 26821326016261 | Strat de amortizare ShockPad 8mm,30 kg/m3 | m2 | 807,8400 | 80,00 | 64 627,20 |
| 4. | 2774413590401 | Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2 | m2 | 771,2104 | 195,00 | 150 386,03 |
| 5. | 2774413590401a | Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2 (ALB) | m2 | 25,9200 | 200,00 | 5 184,00 |
| 6. | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 404,4957 | 60,00 | 24 269,74 |
| 7. | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 138,6145 | 150,00 | 20 792,18 |
| 8. | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,7160 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 293 507,52 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,4248 | 300,00 | 2 827,44 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,7124 | 200,00 | 942,48 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 5,4720 | 45,00 | 246,24 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3740 | 45,00 | 16,83 |
| 5. | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 5,3828 | 100,00 | 538,28 |
| 6. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 1,0976 | 150,00 | 164,64 |
| 7. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 0,8663 | 110,00 | 95,29 |
| 8. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,9140 | 200,00 | 382,80 |
| 9. | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 26,2548 | 110,00 | 2 888,03 |
| 10. | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,2244 | 220,00 | 49,37 |
| 11. | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 6,3580 | 280,00 | 1 780,24 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 9 931,64 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total | lei | 317 651,16 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 3 410,88 |
| Cheltuieli de transport | 4 % | 11 740,30 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 48 256,34 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 22 863,52 |
| Total | | 403 922,20 |
| TVA | 20 % | 80 784,44 |

Total deviz:

484 706,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reamenajarea terenului sportiv cu gazon artificial in satul Malcoci, r-ul Malcoci **Investitor**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de pregatire | | | | |
| 1 | RpCK41C (Aplicativ) | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc(scoaterea stratului de gazon artificial cu pastrarea rolor, se exclude parchetin, K=0,3) | m2 | | | 7,72 7,31 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 53,00 | 3,66 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 53,00 | 3,66 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 45,00 | 0,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 693,16 |
| 2 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | | | 250,16 250,16 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7200 | 53,00 | 250,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 600,38 |
| 3 | TsH03B | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren tare(extragerea stratului superficial a moluzei) | m3 | | | 93,81 93,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7700 | 53,00 | 93,81 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 711,09 |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | | | 523,57 0,00 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 | 110,00 | 523,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 95,29 |
| 5 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | | | 566,56 566,56 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 | 53,00 | 566,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 126,91 |
| 6 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | | | 968,21 233,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 | 53,00 | 233,21 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 | 150,00 | 735,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 216,88 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din savura de granit (se inlocuieste nisip sortat... cu savura de granit) | m3 | | | 633,70 47,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 53,00 | 47,70 |
| | 142110220052511 | Savura de granit | m3 | 1,1000 | 380,00 | 418,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 200,00 | 42,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 300,00 | 126,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 220,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------------|
| | | 2. Suprafata sportiva | | | | |
| 8 | IzF04J1 | Strat de amortizare sportiv ShockPad 8mm, 30 kg/m3 (se inlocuieste carton bituminat cu strat de amortizare ShockPad 8mm,30kg/m3) | m2 | | | 87,48 1,06 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 53,00 | 1,06 |
| | 26821326016261 | Strat de amortizare ShockPad 8mm,30 kg/m3 | m2 | 1,0800 | 80,00 | 86,40 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 45,00 | 0,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65 436,91 |
| 9 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, Monofilament,Rezistent UV,Dtex 12000Pe,310 microni,3/8inci,min.TWeight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min 4mm,perm. min 40 l min/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma de nisip de quart n=24kg/m2) | m2 | | | 273,38 6,55 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 | 53,00 | 6,55 |
| | 2774413590401 | Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2 | m2 | 1,0300 | 195,00 | 201,05 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 | 60,00 | 17,00 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 | 150,00 | 16,25 |
| | 1421102200801 | Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 24,0000 | 1,05 | 25,23 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 | 100,00 | 0,71 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 | 200,00 | 0,30 |
| | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 | 110,00 | 3,86 |
| | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 | 280,00 | 2,38 |
| | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 | 220,00 | 0,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 204 489,55 |
| 10 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm | m | | | 144,78 2,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 | 53,00 | 2,86 |
| | 2774413590401a | Gazon artificial 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,DTex12000 PE,310 microni,,3/8inci,min t.Weight2280gr/m2,support LatexSBR perforat min4mm, perm. Min40 l min/m2 (ALB) | m2 | 0,1440 | 200,00 | 28,80 |
| | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 | 60,00 | 64,20 |
| | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 | 150,00 | 48,00 |
| | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 | 100,00 | 0,04 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0044 | 200,00 | 0,88 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26 060,76 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.