

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): **ocds-b3wdp1-MD-1723814628944 din data de „05” Septembrie 2024**Obiectul achiziției: **Achiziționarea utilajelor de gospodărie comunală conform necesităților Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare**Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 4						
16700000-2	Tractor	<b>Belarus (MTZ) 82.1</b>	<b>Belarusia</b>	<b>ОАО “Минский тракторный завод”</b>	<p>Stare: Nou, anul de producere nu mai devreme de 2024</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-4 al prezentei specificații</p> <p>Putere motor: min.80 cp</p> <p>Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)</p> <p>Capacitatea cilindrică: minim 4.5 litri</p> <p>Tip combustibil: Diesel</p> <p>Transmisia: F 18-20 / R 4-16</p> <p>Priza putere spate: 540-1000 rot./min.</p> <p>Greutatea tractorului min. 3900 kg</p> <p>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg</p> <p>Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat, încălzire.</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni.</p>	<p><b>Starea:</b> Nou, anul de producere 2024</p> <p><b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu elementele propuse conform loturilor 5,6,7 al prezentei specificații</p> <p><b>Putere motor:</b> 81 CP</p> <p><b>Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină)</b></p> <p><b>Capacitatea cilindrică:</b> 4,75 litri</p> <p><b>Tip combustibil:</b> Diesel</p> <p><b>Transmisia:</b> înainte l8, înapoi 4</p> <p><b>Priza putere spate:</b> 540-1000 rot./min.</p> <p><b>Greutatea:</b> 4000 kg</p> <p><b>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:</b> 3200 kg</p> <p><b>Tractorul este dotat cu</b> cabină modernă, cu aer condiționat, cu încălzire, izolată fonic, girofar.</p> <p><b>Garanția:</b> 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1723814628944 din data de „05” Septembrie 2024</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea utilajelor de gospodărie comunală conform necesităților Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare</b>	Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 5						
16500000-2	<i>Remorcă tractor</i>	<b>3YD-TD-4T</b>	<b>Turcia</b>	<b>Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.</b>	Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți Greutate maximă de ridicare: 5.000-5100 kg Greutatea remorcii: 2000-2200 kg Descărcare hidraulică: în 3 părți Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm (din plasă) Dimensiuni exterior: 3920-3950 mm x 2020-2050 mm x 1500-1510 mm Dimensiuni interior: 5850-5860 mm x 2200-2210 mm x 2700-2710 mm Volum încărcare: 11-12 m <sup>3</sup> Suprafața încărcare: 7-10 m <sup>2</sup> Grosimea peretilor: 2-3 mm Grosimea podelei: 3-5 mm Dimensiunile roților: 9.00-16 BKT Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40-50 km/h Cilindru hidraulic: minim 4 secții Sistem de suspensie: arcuri	<b>Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți</b> <b>Capacitatea de încărcare: 5000 kg</b>  <b>Greutate: 2200 kg</b> <b>Descărcarea: 3 părți, hidraulic</b> <b>Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm (din plasă)</b> <b>Dimensiuni exterior: 4000 mm x 2100 mm x 1500 mm</b> <b>Dimensiuni interior: 5850 mm x 2200 mm x 2700 mm</b> <b>Volum: 11,0 m.cub.</b> <b>Suprafața de încărcare: 8 m.pătr.</b> <b>Grosimea pereților: 2 mm</b> <b>Grosimea podelei: 3 mm</b> <b>Tip anvelope: 9.00-16 (4 roți);</b> <b>Sistem de frânare: hidraulic</b> <b>Viteza de lucru: 40 km/h</b> <b>Cilindru hidraulic: 4 secții</b> <b>Sistem de suspensie: arcuri</b> <b>Garanția : 12 luni de la procurare.</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1723814628944 din data de „05” Septembrie 2024</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea utilajelor de gospodărie comunală conform necesităților Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare</b>	Pagina: <u>3</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 6						
16500000-2	<i>Cisternă atașabilă tractor</i>	<b>TD-4T</b>	<b>Turcia</b>	<b>Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.</b>	<p>Stare: Nouă Tip: semitractată; rezervor din metal zincat</p> <p>Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 4000-4500 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: 1000-1200 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Debit ieșire apă: 25-30 m3/oră Dimensiunile de gabarit : min 4500x2050x2200 mm Burghiu hidraulic Frina de parcare Arbore cardanic Suport de parcare reglabil Lada pentru instrumente Furtun de absorbție-L7-8m, D-50-60mm Furtun DE REFULARE- L 5-6m, D50-60mm Furtun pentru udat conectat la pompa-L25-30m, D25-30mm Numarul de intrari la pompa-2 Numarul de iesire la pompa-2 Sisteme separate de fixare a furtunilor Debitul pompei:30-40m3/ora Lungimea-4250-4270mm Inaltimea-2080-2100mm Latimea-2000-2010mm Termen de garanție: minim 12 luni.</p>	<p><b>Stare:</b> Nouă, <b>Tip:</b> semitractată; rezervor din metal zincat vopsit <b>Numărul de axe:</b> 1; <b>Volumul rezervorului:</b> 4000 litri; <b>Dotată cu pompă, sistem de frânare hidraulic și arbore cardanic;</b> <b>Greutatea:</b> 1000 kg; <b>Cu posibilitatea de autoumplere;</b> <b>Debit ieșire apă:</b> 36 m.cub/oră <b>Dimensiunile de gabarit:</b> 4500x2100x2200 mm <b>Burghiu hidraulic:</b> DA <b>Frina de parcare:</b> DA <b>Arbore cardanic:</b> DA <b>Suport de parcare reglabil:</b> DA <b>Lada pentru instrumente:</b> DA <b>Furtun de absorbție: L 7m, D-50 mm:</b> DA <b>Furtun de refulare: L 5m, D-50 mm:</b> DA <b>Furtun pentru udat conectat la pompa-L 25m, D-25 mm:</b> DA <b>Numărul de intrari la pompa:</b> 2 <b>Numărul de ieșire la pompa:</b> 2 <b>Sisteme separate de fixare a furtunilor:</b> DA <b>Debitul pompei:</b> 36 m.cub/oră <b>Lungimea:</b> 4500 mm <b>Înălțimea:</b> 2200 mm <b>Lățimea:</b> 2100 mm <b>Garanția:</b> 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1723814628944 din data de „05” Septembrie 2024</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea utilajelor de gospodărie comunală conform necesităților Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare</b>	Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 7, poziția 1						
16800000-2	<i>Lamă pentru dezăpezire</i>	<b>HP-2500-03</b>	<b>Ucraina</b>	<b>AGROCUBE LLC</b>	Putere necesară (CP): 35-38 Lungime (mm): 670-680 Latime de lucru (mm): 1900-2100 (în unghi de pâna la 280) Latime totala (mm): 2110-2120 Înălțime (mm): 850-860 Unghi reglabil: hidraulic (din cabină) Înălțimea reglabila: hidraulică (din cabină) Arcuri pentru amortizare: minim 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 325-330 Grosimea metalului: 4-5 mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Va fi prevăzută cu: lamă din metal pentru nivelare lamă din cauciuc pentru dezăpezire	<b>Montabilă la tractoare marca Belarus: DA</b> <b>Lungime (mm): 680</b> <b>Lățimea de lucru (mm): 2150</b> (sub unghi de 30 grade) <b>Lățime totală (mm): 2500</b> <b>Înălțime: 800 mm;</b> <b>Unghiul de atac: 30 grade,</b> reglabil hidraulic; <b>Înălțimea reglabilă: hidraulică</b> (din cabină) <b>Arcuri pentru amortizare: 2</b> <b>Amortizare: +/- 20</b> <b>Greutatea: 300 kg</b> <b>Grosimea metalului: 4 mm</b> <b>Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm</b> <b>Dotată cu plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțit de metal la marginea opusă</b> <b>Garanția: 12 luni de la cumpărare.</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): <b>ocds-b3wdp1-MD-1723814628944</b> din data de „ <b>05</b> ” <b>Septembrie 2024</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea utilajelor de gospodărie comunală conform necesităților Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare</b>	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 7, poziția 2						
16800000-2	<i>Perie pentru dezăpezire</i>	<b>MTC-MK-1,4</b>	<b>Moldova</b>	<b>MTC Metals SRL</b>	Lungime: 1400-1450 mm Latimea de lucru: 1400-1550 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Unghiul de lucru: reglabil până la 300 (din cabină) Viteza de rotire a periei: 260-300 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din casete cu fire din HDPE) Viteza de lucru: 12-13 km/ora Matura: perie din HDPE Roti de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc Fixare: 3-4 puncte spate la cardan	<b>Lungime:</b> 1400 mm <b>Lățimea de lucru:</b> 1400 mm <b>Sistem de prindere:</b> pe tiranți CAT I <b>Sistem de lucru:</b> de la PTO, 540 rot/min  <b>Unghiul de atac:</b> 0-30 grade, reglabil (din cabină) <b>Viteza de rotire a periei:</b> 270 rot/min <b>Diametrul periei:</b> 550 mm (compusă din casete cu fire din HDPE) <b>Viteza de lucru:</b> 12-13 km/oră <b>Matura:</b> perie din HDPE <b>Roți de sprijin:</b> 2 bucăți acoperite cu cauciuc <b>Fixare:</b> 3 puncte spate la cardan <b>Garanția:</b> 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7