

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Utilaj pentru cantină						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Mașină electrică de curățat cartofi	PPF 25	Italia	Fimar	<p>Mașină electrică pentru curățirea cartofilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> – cadru (carcasa) confecționat din inox alimentar AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă; – tensiune: 380 V; – putere: min. 950W; – productivitate: min. 300 kg /h; – capacitatea ciclului de curățare: minim 20 kg; – cronometru: min. 15 minute; – dotată cu ușă de alimentare și capac transparent; – sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate cojile de cartofi; – pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil; – motor cu protecție de supraîncălzire; – panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată; – dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al 	<p>Mașină electrică pentru curățirea cartofilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> – cadru (carcasa) confecționat din inox alimentar AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă; – tensiune: 380 V; – putere: 1100W ; – productivitate: 450 kg /h; – capacitatea ciclului de curățare: minim 25 kg; – cronometru: min. 15 minute; – dotată cu ușă de alimentare și capac transparent; – sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate cojile de cartofi; – pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil; – motor cu protecție de supraîncălzire; – panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată; – dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; 	


				<p>producătorului.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>- pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; 	
<p>Mașină electrică de tocat carne</p>	<p>12/SQ0</p> <p>TR12SQ0IR</p> <p>235M</p>	Italia	Fimar	<p>Mașină electrică de tocat carne</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic sau butoane, ușor de folosit; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu un set de minim 3 accesorii pentru mărunțire de diferite dimensiuni, din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; 	<p>Mașină electrică de tocat carne</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control cu butoane, ușor de folosit; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu un set de 3 accesorii pentru mărunțire de diferite dimensiuni, din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dotată cu un buton (senzor) pentru 	




			<ul style="list-style-type: none"> - echipată cu funcția „reverse” pentru deblocare (opțional); - tensiune: 220 V; - putere: min. 350 W; - productivitatea de tocare: minim 1.5 kg/min; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; <li style="padding-left: 20px;">- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; <li style="padding-left: 20px;">- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - echipată cu funcția „reverse” pentru deblocare (opțional); - tensiune: 220 V; - putere: 750 W; - productivitatea de tocare: 2-2.6 kg/min; - dimensiuni: 400x250x500 - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; <li style="padding-left: 20px;">- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; <li style="padding-left: 20px;">- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	
--	--	--	--	--	--





<p>Mașină electrică de tăiat legume</p>	<p>TV3000N MN CE</p>	<p>Italia</p>	<p>Fimar</p>	<p>Mașină electrică de tăiat legume – confecționată din inox alimentară AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic ușor de utilizat; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu minim 3 cuțite, de diferite dimensiuni pentru tăiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentară cu durabilitate înaltă; – dispune de minerul de presare cu sistem de protecție; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – capacitatea: minim 100 kg/h; – tensiune: 380V; – putere: min. 370W; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>Mașină electrică de tăiat legume – confecționată din inox alimentară AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic ușor de utilizat; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu 3 cuțite, de diferite dimensiuni pentru tăiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentară cu durabilitate înaltă; – dispune de minerul de presare cu sistem de protecție; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – capacitatea: 100 -300 m kg/h; – tensiune: 380V; – putere: 370W; – dimensiuni 220*610*520H – viteza de centrifugare 255 rot/min – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de</p>	
--	--------------------------	---------------	--------------	---	---	--


					distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <i>Imagine-simbol.</i>	
Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei	INO-9SE15	Turcia	Inoksan	Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect - volum 150 litri; – exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; – încălzire electrică, în decurs de 45 - 90 min: de la 20°C pînă la100°C; – reglarea temperaturii: de la 0°C la100°C; – panou de comandă ușor de utilizat; – elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță; – izolare termică de înaltă calitate; – sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă; – dotat cu sistem de alimentare și evacuare; – dotat cu conexiuni la apă caldă și rece; – dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului; – sistem automat de pornire / oprire; – prevăzut cu termocuplu cu termostat; – capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare; – reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii; – tensiune: 380V; – putere: min.16 kW; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni;	Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect - volum 150 litri; – exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar 18/8 Cr-Ni.; – încălzire electrică, în decurs de 45 - 90 min: de la 60°C pînă la 180°C; - Robinet pivotant cromat pe suprafață. Lampă indicatoare. Echipament de protecție împotriva supraîncălzirii. Sistem automat de pompare a apei în cuvă. Conectare la apă, electricitate și canalizare. - Dimensiuni 800x900x850 mm. – panou de comandă ușor de utilizat; – elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță; – izolare termică de înaltă calitate; – sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă; – dotat cu sistem de alimentare și evacuare; – dotat cu conexiuni la apă caldă și rece; – dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului; – sistem automat de pornire / oprire;	


				<p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <p>- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;</p> <p>- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc;</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>– prevăzut cu termocuplu cu termostat;</p> <p>– capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare;</p> <p>– reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii;</p> <p>– tensiune: 380V;</p> <p>– putere: 16 kW;</p> <p>– din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <p>- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;</p> <p>- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc;</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	
Tigaie electrică basculantă	INO-9DE080	Turcia	Inoksan	<p>Tigaie electrică basculantă</p> <p>- volumul cuvei 80 litri – 100 litri</p> <p>- confecționat din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă;</p> <p>- cuva otel inox/fontă;</p> <p>- tigaie basculanta cu acționare manuală;</p>	<p>Tigaie electrică basculantă</p> <p>– volumul cuvei 80 litri</p> <p>– confecționat din inox alimentară inox alimentară 18/8</p> <p>– Cr-Ni cu durabilitate înaltă;</p> <p>- cuva otel inox;</p>	

			<p>- pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat și ergonomic cu mână rezistentă;</p> <p>- fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii;</p> <p>- înclinare la un unghi de minim 800°;</p> <p>- robinet de încărcare apă;</p> <p>- oprire automată în timpul răsturnării cazanului;</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;</p> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>– pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <p>- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc;</p> <p>- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc;</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>– tigaie basculanta cu acționare manuală;</p> <p>– dimensiuni 800x900x850 mm</p> <p>– regimul de temperatura de la 50 pînă la 300 °C</p> <p>– – tensiune: 380V;</p> <p>– – putere: 12 kW;</p> <p>- pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat și ergonomic cu mână rezistentă;</p> <p>- fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii;</p> <p>- înclinare la un unghi de minim 850°;</p> <p>- robinet de încărcare apă;</p> <p>- oprire automată în timpul răsturnării cazanului;</p> <p>- din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani;</p> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>– pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <p>- Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc;</p> <p>- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1</p>	
--	--	--	--	--	--


					buc;	
Plită electrică 6 ochiuri și rolă	EMP.PLS.9KE030 +EMP.PLS.9FRE02	Turcia	Empero	<p>Plita electrica cu 6 ochiuri și rolă dimensiunile minime: 1200x900x850; rolă dotată cu funcții de coacere; interiorul cuptorului – din inox; include minim 4 tăvi din inox alimentar;</p> <ul style="list-style-type: none"> – picioare reglabile pe înălțime; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;</p>	<p>Plita electrica cu 6 ochiuri și rolă dimensiunile minime: 1200x900x850; rolă dotată cu funcții de coacere; interiorul cuptorului – din inox; include minim 4 tăvi din inox alimentar;</p> <ul style="list-style-type: none"> – picioare reglabile pe înălțime; – tensiune: 380V; – putere: 330 W; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de</p>	


				<p>- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; -Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc; 	
<p>Cuptor (pe aburi) electric universal pe suport cu 5 rafturi</p>	<p>XEVC-1011-EZRM</p>	<p>Italia</p>	<p>UNOX</p>	<p>Cuptor electric cu convenție - pe suport cu 5 rafturi</p> <p>utilaj profesional< dimensiunile cuptorului; 850x880x1245;</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea minim 8 nivele; - distanta dintre nivele minim 74-85 mm; - confecționat din inox alimentar : interiorul: AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; exteriorul:AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; - funcție de cuptor de coacere, cu convective; - regimul de temperatura 30...260 °C; - minim trei ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet minim 5 tăvi; suport din inox cu polița pentru răcire a 5 tăvi; cartuș pentru filtru dedurizator a apei și capac; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; 	<p>Cuptor electric cu convenție - pe suport cu 5 rafturi</p> <p>utilaj profesional dimensiunile cuptorului; 750x783x1010;</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea 10 niveluri; - distanta dintre niveluri 67 mm; - confecționat din inox alimentar : interiorul: AISI 304 cu durabilitate înaltă; exteriorul:AISI 304 cu durabilitate înaltă; - funcție de cuptor de coacere, cu convenție; - regimul de temperatura 30...260 °C; - trei ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet 5 tăvi; - suport din inox cu polița pentru răcire a 5 tăvi; - filtru dedurizator a apei cu capac - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul 	

				<p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p> <p>1.</p> 	<p>Republicii Moldova;</p> <ul style="list-style-type: none"> – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 1 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 1 buc; 	
Frigider vertical cu 2 uși	208420012000	Turcia	Kayalar	<p>Frigider vertical cu 2 uși</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: 1200 litri -1400 litri; - dimensiunile 1400x830x2010 mm; - material: oțel acoperit cu polimer; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; - picioare reglabile; - voltaj: 220 V; - dezghețare automată; - lumina internă; - polițe 6-8 buc.; - greutate pe polițe minim 40 kg; 	<p>Frigider vertical cu 2 uși</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: 1334 litri; - dimensiunile 1400x830x2050H mm; - material: inox alimentar; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; - picioare reglabile; - voltaj: 220 V;putere: 0,5 kW - Tipul de racire: dinamic - dezghețare automată; - lumina internă; - polițe 6 buc.; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară (l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> - greutate pe polițe 40 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară (l.p.d Dănceni) – 2 buc; 	
Frigider vertical cu 1 ușă	208720001000	Turcia	Kayalar	Frigider vertical cu o ușă <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: 550 litri - 600 litri; - dimensiunile: înălțime: 2000 mm; adâncime: 830 mm; 	Frigider vertical cu o ușă <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: 604 litri; - dimensiunile: înălțime: 2050 mm; adâncime: 830 mm; 	

				<p>lățime: 740 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - material: oțel acoperit cu polimer; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; - dezghețare automată; - clasa de eficiența energetică (A+); (A+++) (opțional); - voltaj: 220 V; - picioare reglabile; - lumina internă; - polițe 6-8 buc.; - greutate pe polițe minim 40 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară (l.p.d Dănceni) – 2 buc; <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>lățime: 700 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - material: inox; - temperatura: -2 / +8 °C; - refrigerare ventilată; - control temperatura electronic; <li style="padding-left: 20px;">– dezghețare automată; <li style="padding-left: 20px;">– clasa de eficiența energetică A+ <ul style="list-style-type: none"> - voltaj: 220 V;putere: 0,3 kW - Tipul de racire: dinamic - picioare reglabile; - lumina internă; - polițe 6 buc.; - greutate pe polițe 40 kg; - din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară (l.p.d Dănceni) – 2 buc;
--	--	--	--	--	---

					
<p>Ladă frigorifică 300-400 l</p>	<p>UDD 400 BK</p>	<p>UGUR</p>	<p>Turcia</p>	<p>Ladă frigorifică – capacitate: 300 litri – 400 litri; – temperatura de lucru min. -18°C; – control de temperatura electronic cu termostat reglabil; – alimentare 220V; – clasa de eficiența energetică (A+); (A+++) (opțional); – congelare rapidă; – dezghețare autonomă; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni. – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele</p>	<p>Ladă frigorifică – capacitate: 384litri – 401 litri; – temperatura de lucru -25...-15°C – control de temperatura electronic cu termostat reglabil; – alimentare 220V; – clasa de eficiența energetică (A+) – dimensiuni: 1302*715*903H – congelare rapidă; – dezghețare autonomă; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni. – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de</p>

				<p>Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc; Imagine-simbol.</p> 	<p>utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc;</p>	
<p>Ladă frigorifică 500-700 l</p>	<p>UDD 660 BK</p>	<p>UGUR</p>	<p>Turcia</p>	<p>Ladă frigorifică – capacitate: 500 litri – 700 litri; – temperatura de lucru min. -18°C; – control de temperatura electronic cu termostat reglabil; – alimentare 220V; – clasa de eficiența energetică (A+); (A+++) (opțional); – congelare rapidă; – dezghețare autonomă; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni. – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc;</p>	<p>Ladă frigorifică – capacitate: 567 litri; – temperatura de lucru -25...-15°C; – control de temperatura electronic cu termostat reglabil; – alimentare 220V; – clasa de eficiența energetică (A+) – congelare rapidă; – dezghețare autonomă; – din data dării în exploatare: garanție minim 36 luni. – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor</p>	

			<p>- Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc; <i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantinele Regimentului de Rachete Antiaeriene: - Unitatea militară (l.p.d Căușeni) – 2 buc; - Unitatea militară(l.p.d Dănceni) – 2 buc;</p>	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Bezedo Viorel

În calitate de: director general

Ofertantul: SC „Dina Cociug” SRL

Adresa: bd.Dacia 38/7