

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664868002059 din 4.10.2022						
Obiectul achiziției: Sistem control și iluminare scenică LED pentru casa Casa de Cultură a comunei Hîrtop, r. Cimișlia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Consola control lumini	QuickQ30	China	Chamsys	<p>Consolă control lumini:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Format date - DMX *Numar canale -1024 (minimal) *Număr fadere – 48 (minimal) *Control lumini inteligente și generice – 96 (minim) *Fadere multifuncționale – 48 (minimal) *Playback și submastere – 97 (minimal) *Palete (poziție, culoare, forme, efecte) – 96 (minim) *Grupe și macrosuri – 96 (minim) *Control intuitiv prin 4 encodere (minim) *Multi Touchscreen 7” (minim) *Playback dedicat teatral – Master + Go *Color picker, LEE filter mood *Pan/Tilt – pe ecran touch pentru pozitionare ușoară *Aplicație gratuită iOS & Android *Intrare intergată pentru WLAN router *Librărie foarte mare pentru lumini *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini *Generator integrat de efecte *RDM compatibil *Meniu ajutor pas cu pas *Carcasă rigidă din aluminiu și metal *Alimentare externă 2A - inclus *Sistem de convecție natural + fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Consolă control lumini:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Format date - DMX *Numar canale -2048 *Număr fadere – 40 *Control lumini inteligente și generice – 96 si mai mult *Fadere multifuncționale – 40 *Playback și submastere – 10 *Palete (poziție, culoare, forme, efecte) – 96 *Grupe și macrosuri – 96 *Control intuitiv prin 4 encodere *Multi Touchscreen 9,7” *Playback dedicat teatral – Master + Go *Color picker, LEE filter mood *Pan/Tilt – pe ecran touch pentru pozitionare ușoară *Aplicație gratuită iOS & Android *Intrare intergată pentru WLAN router *Librărie foarte mare pentru lumini *Ieșire DMX prin XLR cu 3 și 5 pini *Generator integrat de efecte *RDM compatibil *Meniu ajutor pas cu pas *Carcasă rigidă din aluminiu și metal *Alimentare externă 2A - inclus *Sistem de convecție natural + fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	-

Splitter DMX	DMX Split4	China	Eurolite	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 4 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 1A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 4 *Ieșire suplimentară – loop -1 *Bloc de alimentare 5V 1A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	-
Splitter DMX	DMX Split 8X	China	Eurolite	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 (minim) *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 (minim) *Ieșire suplimentară – loop -1 (minim) *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Splitter DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Distribuie și amplifică semnalul DMX *Intrare DMX 3 pini – 1 *Ieșiri izolate galvanic și amplificate – 8 *Ieșire suplimentară – loop -1 *Bloc de alimentare 5V 3A (inclus) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	-
Proiector teatral LED cu lentila fresnel	Led Fresnel 200 Zoom	China	Free Color	<p>Proiector LED cu lentil fresnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Zoom manual 15-60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani (minim) 	<p>Proiector LED cu lentil fresnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED CW *Zoom motorizat 15-50° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 3 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 3 ani 	-

Proiector teatral de profil LED zoom	Led Profile 200 Zoom	China	Free Color	<p>Proiector de profil cu unghi zoom:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Zoom 15-50° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Proiector de profil cu unghi zoom:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED WC *Zoom 19-50° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 2 *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani 	-
Proiector teatral de profil LED	LED THA-250F 2700K-6500K	China	Eurolite	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 400W (minimal) *LED dual, WW + WC *Lentila fixă 50° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Proiector de profil cu unghi fix:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 250W *LED dual, WW + WC *Lentila 6°-46° *Barrel rotativ 45° *4 cuțite p-u profilare a fascicul lumină *Focus manual *CRI 96 *Refresh rate PWM: 10kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 5 *Strobe ajustabil *Slot pentru gobo sau iris (suport gobo și iris se procură opțional) *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani 	-

Reflector LED teatral	COB 200 White	China	Free Color	<p>Reflector LED teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Reflector LED teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *Voliere p-u obstrucționare fascicul *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție natural + ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	-
Reflector LED teatral exterior	LED IP PAR 7x9W SCL spot	China	Eurolite	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 200W (minimal) *LED dual, WW + WC *Dispersie uniformă 60° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 4 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil XLR 3 *DMX In & Out – cablu nedetașabil *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 9x7W *LED RGBA/CW/WW+UV *Dispersie uniformă 15° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, DMX *Canale control: 13 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablul de alimentare nedetașabil XLR 3 *DMX In & Out – cablu nedetașabil *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani 	-

Proiector teatral LED multicolor	P1810 IP	China	Free Color	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 18 x 18W (minimal) *LED multichip, RGBWAI (6 in 1) *Dispersie uniformă 25° *CRI >95 (min) *Refresh rate PWM: 10kHz (min) *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, sound, DMX *Canale control: 10 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablu de alimentare nedetașabil *DMX In & Out – cablu nedetașabil XLR 3 *Sistem de convecție natural, fără zgomot *Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Reflector LED teatral exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa LED 18 x 10W *LED multichip, RGBWAI (6 in 1) *Dispersie uniformă 25° *CRI >95 *Refresh rate PWM: 10kHz *Flicker Free p-u teatru și platou TV *Mod de operare: Manual, sound, DMX *Canale control: 8 *Strobe ajustabil *Carcasă rigidă din aluminiu cu vopsea durabilă de culoare neagră *Protecție condiții atmosferice – IP65 *Cablu de alimentare nedetașabil *DMX In & Out – cablu nedetașabil XLR 3 *Sistem de convecție natural, fără zgomot * Alimentare: 100-240V 50Hz * Garanție 3 ani 	-
Bara teatrala profesionala	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	<p>Bară teatrală profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP16 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 5800 mm *Comutare la 3 faze * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Bară teatrală profesională:</p> <ul style="list-style-type: none"> *12 prize termorezistent 180' Schuko 16A *12 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă MP16 p-u comutare dimmer/distribuitor DMX *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 5800 mm *Comutare la 3 faze * Garanție 3 ani 	-
Distribuitor teatral	DPMX-1216 MP DMX Dimmer Pack	China	Eurolite	<p>Distribuitor teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP16 p-u comutare bara tearală *Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out *Indicația fazelor și DMX * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Distribuitor teatral:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Carcasă rigidă de aluminiu cu vopsea de pulbere rezistentă *Fișă MP16 p-u comutare bara tearală *Protecție: 12 siguranțe fuzibile 0,5-15A *Fișe DMX In & Out *Indicația fazelor și DMX * Garanție 3 ani 	-

Spot LED	K100S	China	Free Color	<p>Projector intelligent spot LED: *Sursa LED 90W (minimal) *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal) *Panel de control, 4 butoane, display 42480 5 *Dimmer DMX – 1ch (min) *Focus linear DMX – 1 ch (min) *Gobo speciale rotative independent – 1 roată cu 6 + deschis, cu rotație roată gobouri (min) *Gobo speciale statice – 1 roată cu 8 + deschis, cu rotație roată (min) *Culori – 1 roată cu 7 + alb + spit culori + rotație culori (min) *Prismă – cu 3 facete *Strobe ajustabil, shutter – 1 ch (min) *Canale control: 16 (min) *Strobe ajustabil *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 1 an (minimal)</p>	<p>Projector intelligent spot LED: *Sursa LED 100W *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit *Panel de control, 4 butoane, display 42480 5 *Dimmer DMX – 1ch *Focus linear DMX – 1 ch *Gobo speciale rotative independent – 1 roată cu 6 + deschis, cu rotație roată gobouri *Gobo speciale statice – 1 roată cu 8 + deschis, cu rotație roată *Culori – 1 roată cu 11 + alb + spit culori + rotație culori *Prismă – cu 3 facete *Strobe ajustabil, shutter – 1 ch *Canale control: 13 *Strobe ajustabil *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablul de alimentare detașabil IEC *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 2 ani</p>	-
Bara teatrală universală	Custom Made	Moldova	Muzic-Prod	<p>Bară teatrală universală: *8 prize termorezistent 180' Schuko 16A *Protecție circuite – siguranțe fuzibile *11 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă powercon p-u alimentare *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 1240 mm *Comutare la 220V AC prin cablu powercon * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Bară teatrală universală: *8 prize termorezistent 180' Schuko 16A *Protecție circuite – siguranțe fuzibile *11 puncte de fixare p-u proiectoare *Fișă powercon p-u alimentare *Bară din metal acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime bară – 1240 mm *Comutare la 220V AC prin cablu powercon * Garanție 3 ani (minim)</p>	-
Stativ teatral	STT-400/85 Winch Stand TÜV/GS black	China	Eurolite	<p>Stativ teatral: *Componenete din aluminiu durabil *Fără cabluri de oțel *Lift performant cu manivelă detașabilă *Deschidere tripod la podea – 1,3m (minim) *Înălțime ridicare – 4m (minim) *Greutate ridicare – 80 kg (minim) *Greutate proprie – 18 kg (maxim) *Ridicare prin 2 secții + 1 modul special * Garanție 3 ani (minim)</p>	<p>Stativ teatral: *Componenete din aluminiu durabil *Fără cabluri de oțel *Lift performant cu manivelă detașabilă *Deschidere tripod la podea – 1,3m *Înălțime ridicare – 4m *Greutate ridicare – 85 Kg *Greutate proprie – 24 Kg *Ridicare prin 2 secții + 1 modul special * Garanție 3 ani</p>	

Hazer profesional	NH-30 MK2 DMX	China	Eurolite	<p>Hazer profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Produce ceață fină, uniformă și translucidă, special pentru accentuarea razelor de lumină pe scenă *Mod de operare: optional wireless *Nu are nevoie de încălzire, pornește instant *Putere mașină: 390W (min) *Consum lichid: 2 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 2,5l (min) *Indicare nivel lichid în rezervor *Volum ceață: 30 m3/min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablu de alimentare detașabil IEC *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 400W *Garanție 1 an (minim) 	<p>Hazer profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Produce ceață fină, uniformă și translucidă, special pentru accentuarea razelor de lumină pe scenă *Mod de operare: optional wireless *Nu are nevoie de încălzire, pornește instant *Putere mașină: 720W *Consum lichid: 10 ml/min *Capacitate rezervor: 1,2 L *Indicare nivel lichid în rezervor *Volum ceață: 60 m3/min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablu de alimentare detașabil IEC *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 400W *Garanție 2 ani 	-
Controler Hazer	-	-	-	<p>Controler hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Wireless transmitter *Wireless receiver *Distanța trasmitere – 50 m (min) *Funcții controller – On/Off *Conector receiver – Jack stereo 6,3mm *Închidere butoare p-u protecție apăsare accidentală *Garanție 1 an (minim) 	In set cu Hazer	-
Lichid Hazer	Lichid de Ceata	Franta	Soundstil	<p>Lichid hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă specială *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compatibil cu modelul hazerului *Canistra reutilizabilă *Canistră de 5L (minim) 	<p>Lichid hazer:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă specială *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compatibil cu modelul hazerului *Canistra reutilizabilă *Canistră de 5L 	-
Masina Fum	N-19 Smoke Machine black	China	Eurolite	<p>Mașină fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Telecomandă cu fir *Putere mașină: 700W (min) *Consum lichid: 15 ml/min (max) *Capacitate rezervor: 0,8l (min) *Timp de încălzire: 4 min (aprox) *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablu de alimentare nedetașabil *Telecomandă cu fir, cu întrerupător/tip buton și iluminare stare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 800W *Garanție 1 an (minim) 	<p>Mașină fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Produce fum p-u scenă *Mod de operare: Manual, Telecomandă cu fir *Putere mașină: 700W *Consum lichid: 25 ml/min *Capacitate rezervor: 1L *Timp de încălzire: 5 min *Carcasă rigidă din metal cu vopsea durabilă *Cablu de alimentare nedetașabil *Telecomandă cu fir, cu întrerupător/tip buton și iluminare stare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Consum: 715W *Garanție 2 ani 	-

Lichid fum	Lichid de fum Medium	Franta	Soundstil	<p>Lichid fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă special pe bază de apă *Crează effect fum cu densitate medie *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compoziție FĂRĂ Glicerină și DEG *Biodegradabil *Compatibil cu modelul mașinii fum *Canistră reutilizabilă *Canistră de 5L (minim) 	<p>Lichid fum:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Componentă special pe bază de apă *Crează effect fum cu densitate medie *Soluție non-toxică *Fără culoare, fără miros *Neflamabil *Compoziție FĂRĂ Glicerină și DEG *Biodegradabil *Compatibil cu modelul mașinii fum *Canistră reutilizabilă *Canistră de 5L 	-
Set lumini LED efect	LED KLS Laser Bar PRO FX Light Set	China	Eurolite	<p>Set lumini LED efect:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Bară în set cu 9 lumini (minim) *2 Par cu 6 x 6W RGB 3 in 1 - 13° (minim) *2 Efecte raze lumini 6 x 2W RGB (minim) *4 Stroboscoape 2W CW/UV 2in1 (minim) *Laser class 2M R-100mW, G-30mW (minim) *Mod de operare: manual, DMX, telecomandă IR, Pedale picor wireless, aplicație iOS & Android *Canale DMX: 3, 5, 10, 28 (4 moduri) *Panou de control cu butoane și LED display *Efecte incluse auto & sound: 39 (minim) *Consum: 150W (maxim) *Conector alimentare 220V: IEC *Convecție prin ventilare *DMX In & Out: XLR 3 pini *Conexiuni prin fișe special p-u conectare 5 efecte lumini *Baterii în pedala control, telecomanda IR: 9V (6F22); 3V (CR2025) *Husă pentru păstrare și transportare *Ungiuri pentru montare pe bară *se poate pune pe stativ cu teavă de diametru 35mm *Garanție 1 an (minim) 	<p>Set lumini LED efect:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Bară în set cu 7 lumini Spot 3 x 4 W de mare putere 4in1 QCL RGB/WW (amestec omogen de culori) Efect de fascicul multiplu 4 x 3 W de mare putere R/G/B/WW Efect stroboscopic 4 x 1,5 W ultraviolet (UV) de mare putere *Laser class 2M R-100mW, G-30mW *Mod de operare: manual, DMX, telecomandă IR, Pedale picor wireless, aplicație iOS & Android *Canale DMX: 6; 8; 11; 21; 25; 29 *Panou de control cu butoane și LED display *Efecte incluse auto & sound: 26 *Consum: 90W *Conector alimentare 220V: IEC *Convecție prin ventilare *DMX In & Out: XLR 3 pini *Conexiuni prin fișe special p-u conectare 5 efecte lumini *Baterii în pedala control, telecomanda IR: 9V ; 3V *Husă pentru păstrare și transportare *Ungiuri pentru montare pe bară *se poate pune pe stativ cu teavă de diametru 35mm *Garanție: 2 ani/ 	-
Stativ cu manivela	Set STS-1 Speaker Stand + Carrying bag	China	Omnitronic	<p>Stativ cu manivelă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Stativ din metal vopsit cu vopsea durabilă neagră *Lift cu manivelă fără cablu *Greutate ridicată: 30 kg (minim) *Diametru țevă: 35mm *Înălțime ridicare ajustabilă: 130-210cm (minim) *Husă pentru păstrare și transportare *Greutate proprie: 6 kg (maxim) *Garanție 1 an (minim) 	<p>Stativ cu manivelă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Stativ din metal vopsit cu vopsea durabilă neagră *Lift cu manivelă fără cablu *Greutate ridicată: 30 kg *Diametru țevă: 35mm *Înălțime ridicare ajustabilă: 130-210cm *Husă pentru păstrare și transportare *Greutate proprie: 5.41 kg *Garanție 1 an 	-

Beam 7R	Beam 7R	China	Free Color	<p>Proiector inteligent BEAM 7R:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa MHI 230W (minimal) *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal) *Panel de control, 4 butoane, display *Dimmer DMX – 1ch (min) *Focus linear DMX – 1 ch (min) *Gobo speciale statice – 1 roată cu 17 + deschis, cu rotație roată (min) *Culori – 1 roată cu 14 + alb + rotație culori (min) *Prismă – cu 8 facete, 8+16, 16+32 (3 tipuri) *Strobe ajustabil, shutter – 1 ch (min) *Canale control: 16 (min) *Strobe ajustabil *Frost *Canal p-u pornire/oprire lampă *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablu de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 1 an (minimal) 	<p>Proiector inteligent BEAM 7R:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sursa MHI 230W *Tip: moving head (cap mobil) *Mișcare: Pan 540°, Tilt 270°, 8-16 bit (minimal) *Panel de control, 4 butoane, display *Dimmer DMX – 1ch *Focus linear DMX – 1 ch *Gobo speciale statice – 1 roată cu 17 + deschis, cu rotație roată *Culori – 1 roată cu 14 + alb + rotație culori *Prismă – cu 8 facete, 8+16, 16+32 (3 tipuri) *Strobe ajustabil, shutter – 1 ch *Canale control: 16 *Strobe ajustabil *Frost *Canal p-u pornire/oprire lampă *Carcasă din metal și plastic de culoare neagră *Cablu de alimentare detașabil powercon *DMX In & Out – XLR 3 pini *Sistem de convecție ventilare *Alimentare: 100-240V 50Hz *Garanție 2 ani 	-
Glob Oglinzi	Mirror Ball 40cm	China	Eurolite	<p>Glob oglinzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Diametru glob – 40cm *Inel de fixare *Oglinzi mici calitative, fixate ferm *Garanție 3 ani 	<p>Glob oglinzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Diametru glob – 40cm *Inel de fixare *Oglinzi mici calitative, fixate ferm *Garanție 3 ani 	-
Motor Glob	Morot 1-2 RPM	China	X-craft	<p>Motor glob:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Viteza de rotație: 1-2rpm *Alimentare 220V *Consum: 4W *Cablu de alimentare cu fisă *Cu placă de fixare special *Cu fixator p-u țeava de 60mm diametru *Lanț p-u agățare glob: 50cm *Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Motor glob:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Viteza de rotație: 1-2rpm *Alimentare 220V *Consum: 4W *Cablu de alimentare cu fisă *Cu placă de fixare special *Cu fixator p-u țeava de 60mm diametru *Lanț p-u agățare glob: 50cm *Garanție 3 ani (minimal) 	-
Fixator pe teava	5036-B	Germania	Global Truss	<p>Fixator pe țeavă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fixator pentru țeavă cu diametru 35mm *Construcție metal cu vopsea durabilă neagră *Cuprinde țeava în întregime *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 50-100kg *Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Fixator pe țeavă:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fixator pentru țeavă cu diametru 35mm *Construcție metal cu vopsea durabilă neagră *Cuprinde țeava în întregime *Cu șurub M8 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 50-100kg *Garanție 3 ani 	-

Fixator proiectoare	828 Half Coupler 60mm	Germania	Global Truss	<p>Fixator proiectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fixator pentru țevă cu diametru 60mm *Construcție metal cu vopsea durabilă neagră *Strângere prin șurub M8 de țevă *Cu șurub M10 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 50-100kg * Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Fixator proiectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fixator pentru țevă cu diametru 60mm *Construcție metal cu vopsea durabilă *Strângere prin șurub M8 de țevă *Cu șurub M12 și piuliță blocabilă p-u fixare lumini *Greutate acceptată: 50-100kg * Garanție 3 ani 	-
Cablu de siguranta	Safety 100cm/4mm 15kg	China	Stairville	<p>Cablu de siguranță p-u proiectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm (maxim) *Cu clipsă de fixare *Greutate acceptată: 15 kg (minim) *Greutate testate: 175 kg * Garanție 3 ani (minimal) 	<p>Cablu de siguranță p-u proiectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cablu de oțel galvanizat negru 4mm x 1000mm *Cu clipsă de fixare *Greutate acceptată: 15 kg *Greutate testate: 175 kg * Garanție 3 ani 	-
Distribuitor mobil	SB-42/19 Power Distribuitor	China	Eurolite	<p>Distribuitor mobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> *3 prize termorezistente 180' Schuko 16A *Protecție circuite – siguranțe fuzibile *Fixare pe țevă de 60mm *Bară din aluminiu acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime distribuitor: 200 mm (maxim) *Comutare la 220V AC prin cablu Schuko * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Distribuitor mobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> *6 prize termorezistente 180' Schuko 16A *Protecție circuite – siguranțe fuzibile *Fixare pe țevă de 60mm *Bară din aluminiu acoperită cu vopsea de pulbere rezistentă neagră, *lungime distribuitor: 48,5cm *Comutare la 220V AC prin cablu Schuko * Garanție 3 ani 	-
Cablu DMX	OT206B1	Germania	Klotz	<p>Cablu DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cablu profesional digital flexibil *Impedanță Ohm: 120 *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Cablu DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Cablu profesional digital flexibil *Impedanță Ohm: 110 *Construcție cablu: 2 fire moi răsucite, acoperite de ecran *Acopire cablu – PVC negru *Diametru: 6mm *Ecran dublu - strat impletit si folie suplimentara de aluminiu * Garanție 3 ani 	-
Fisa DMX	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik	<p>Fișă DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male) * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Fișă DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Male) * Garanție 3 ani 	-
Fisa DMX	NC3FXX	Liechtenstein	Neutrik	<p>Fișă DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Female) * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Fișă DMX:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Număr contacte: 3 *Tip: XLR *Pe cablu *Tata (Female) * Garanție 3 ani 	-

Cablu electric	PCTXP0325	Germania	Klotz Titanex	<p>Cablu electric:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Flexibil, rotund *Număr conductor: 3 *Grodime conductor: 2,5mm *Material conductor: Cupru *Persormanța împotriva focului: EN 60332-1-2 *Izolator exterior: Compus de cauciuc reticulat (EPR) EI4 conform EN 50363-1 *Rezistent UV: Da *Fara plumb: Da *Culoare: Neagră * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Cablu electric:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Flexibil, rotund *Număr conductor: 3 *Grodime conductor: 2,5mm *Material conductor: Cupru *Persormanța împotriva focului: EN 60332-1-2 *Izolator exterior: Compus de cauciuc reticulat (EPR) EI4 conform EN 50363-1 *Rezistent UV: Da *Fara plumb: Da *Culoare: Neagră * Garanție 3 ani 	-
Fisa electrica	800.400.001 2P + E 16 A 250 V IP44	Ukraina	Horoz	<p>Fișă electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Profesională, mobile *Pe cablu *Tata (Male) *Număr poli: 2P+E *Curent: 16A (minim) *Tensiune: 220 – 250V AC *Grad de protecție: IP44 *Culoare: neagră * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Fișă electrică:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Profesională, mobile *Pe cablu *Tata (Male) *Număr poli: 2P+E *Curent: 16A *Tensiune: 220 – 250V AC *Grad de protecție: IP44 *Culoare: neagră * Garanție 3 ani 	-
Case transportare	Case 7R	China	Free Color	<p>Case transportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Dimensiuni de referință: 80 x 40 x 40 cm *Construcție din placaj calitativ de 7mm grosime laminat negru *Interior tapițat cu fetru negru *Cu capac și bălămăli încuietoare *Profile și rama din aluminiu *Colțuri rotungite din metal *Cu 2 mânere rabatabile placate cu crom *Cu 2 Încuietori fluture de înaltă calitate *Cu colțuri stivuibile din oțel *Dimensiuni interior: 775x 375x320 (excepție capacul) *Greutate maximal spre încărcare: 50kg * Garanție 3 ani (minim) 	<p>Case transportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Dimensiuni de referință: 80 x 40 x 40 cm *Construcție din placaj calitativ de 7mm grosime laminat negru *Interior tapițat cu fetru negru *Cu capac și bălămăli încuietoare *Profile și rama din aluminiu *Colțuri rotungite din metal *Cu 2 mânere rabatabile placate cu crom *Cu 2 Încuietori fluture de înaltă calitate *Cu colțuri stivuibile din oțel *Dimensiuni interior: 775x 375x320 (excepție capacul) *Greutate maximal spre încărcare: 50kg * Garanție 3 ani 	-
Servicii de punere in functiune	Servicii	Servicii	Servicii	<p>Sercii punere în funcțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor , scârilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) *Garanție la lucrări: 3ani (minim) 	<p>Sercii punere în funcțiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Livrare la locul montării *Montarea tuturor echipamentelor *Utilizarea schelelor , scârilor *Toate accesoriile, instrumentele, metize, spite necesare montării (din contul executorului) *Garanție la lucrări: 3ani 	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15