

Obiectivul: Lucrări de reparație la acoperișul din or. Ștefan Vodă

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5

Obiectul: Acoperiș				
Devizul: Lucrări de reparație				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>Cap. 1.</b>	<b>Demolari</b>		
1.1.1	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	1 443,000
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	678,210
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,600
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	86,580
1.1.2	RCsl41B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla	m2	87,500
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,000
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,500
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,750
1.1.3	RCsE42A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata.	m2	123,000
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	6,150
1.1.3.2	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	12,300
1.1.3.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	20,000
1.1.3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	131,610
1.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	221,400
1.1.3.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18,450
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	1 443,000
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	72,150
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	216,450
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	216,450
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	57,720
	<b>Cap. 1.</b>	<b>TOTAL Demolari</b>		
	<b>Cap. 2.</b>	<b>Lucrări de reparație</b>		
1.1.5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (sapa pe parapet)	m2	88,000
1.1.5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,904
1.1.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 144,000
1.1.5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,696
1.1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,880
1.1.5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,800
1.1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,800
1.1.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,640
1.1.5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,056
1.1.6	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	88,000
1.1.6.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,936
1.1.6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	756,800
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,464
1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,704
1.1.6.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,200
1.1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,040
1.1.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,056
1.1.6.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,528
1.1.7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. VR-4 100x100	kg	130,000
1.1.7.1	2873122004100	Plase sudate VR 4 100x100	kg	131,300
1.1.7.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,650
1.1.7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,300
1.1.7.4	2010237318750	Distantieri	buc	39,000
1.1.7.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,250
1.1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
1.1.7.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,078
1.1.8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (la parapet)	m2	135,000
1.1.8.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	963,900
1.1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,540
1.1.8.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	164,700

1.1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,665
1.1.8.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,160
1.1.9	CG01A K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (sapa pe toata suprafata) 9 cm	m2	1 443,000
1.1.9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	142,857
1.1.9.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56 277,000
1.1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	181,818
1.1.9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	43,290
1.1.9.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 597,400
1.1.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	432,900
1.1.9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	129,870
1.1.9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	51,948
1.1.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. VR-4 100x100	kg	2 741,700
1.1.10.1	2873122004100	Plase sudate VR 4 100x100	kg	2 769,117
1.1.10.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,709
1.1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,417
1.1.10.4	2010237318750	Distantieri	buc	822,510
1.1.10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	68,543
1.1.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,709
1.1.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	1,645
1.1.11	RplzC22B aplicativ	Strat de protectie la termoizolatii, executat cu un strat de Geotextil se exclude topitor, muncitor deservire, lemne de foc, bitum	m2	1 669,000
1.1.11.1	2682132602081	Geotextil	m2	2 153,010
1.1.11.2	2222222222992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	%	5,000
1.1.11.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	150,210
1.1.11.4	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,669
1.1.12	CG49A aplicativ	Executarea acoperirii din PVC (membrana) pe suprafete horizontale se exclude grund, autonivelant, plinte, clei pentru plinte, aspirator, muncitor deservire k (manopea) = 0,5	m2	1 443,030
1.1.12.1	2462106100006	Clei	kg	505,061
1.1.12.2	2710503808004	Fir de sudare PVC	m	1 471,891
1.1.12.3	2523116716346	Membrana PVC	m2	1 515,182
1.1.12.4	4100126202818	Apă	m3	2,165
1.1.12.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500
1.1.12.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 443,030
1.1.12.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	288,606
1.1.13	CG49A aplicativ	Executarea acoperirii din PVC (membrana) pe suprafete verticale se exclude grund, autonivelant, plinte, clei pentru plinte, aspirator, muncitor deservire k (manopea) = 0,5	m2	226,000
1.1.13.1	2462106100006	Clei	kg	79,100
1.1.13.2	2710503808004	Fir de sudare PVC	m	230,520
1.1.13.3	2523116716346	Membrana PVC	m2	237,300
1.1.13.4	4100126202818	Apă	m3	0,339
1.1.13.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,500
1.1.13.6	7129200011200	Finisor MP	h-om	226,000
1.1.13.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	45,200
1.1.14	RplzC24A aplicativ	Intarirea marginilor cu profil metalic. (прижимной рейки)	m	357,000
1.1.14.1	2811106301200	Elemente metalice (прижимной рейки)	m	357,000
1.1.14.2	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	11,067
1.1.14.3	2710703519635	Profil normal I h=80 mm OL37.1	kg	11,781
1.1.14.4	2710503805347	Sirma moale zincata D=1,6 mm OL32 S 889	kg	2,142
1.1.14.5	2874115820168	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm,zincat	buc	481,950
1.1.14.6	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	481,950
1.1.14.7	2222222222992	Materiale marunte (petrol,grund miniu,cirpe etc.)	%	5,000
1.1.14.8	7212030022750	Sudor electric	h-om	71,400
1.1.14.9	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	189,210
1.1.14.10	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	35,700
1.1.14.11	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,071
1.1.15	CE24J aplicativ	Montarea palniilor de scurgere D 125 mm (Se modifica: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm - 0,75 kg/buc in Palnii de scurgere D 125 mm - 1 buc/buc	buc	2,000
1.1.15.1	2710403642598	Palnii de scurgere D 125 mm	buc	2,000
1.1.15.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,700
1.1.15.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,060
1.1.15.4	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,000
1.1.15.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900
1.1.16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Капельник из оцинкованной стали ).	m	195,000
1.1.16.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Капельник из оцинкованной стали ).	m	195,000
1.1.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	780,000
1.1.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	62,400
1.1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,600
1.1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,950
1.1.17	CE24E	Montarea aeratorului	buc	20,000
1.1.17.1	2812106308648	Aerator	buc	20,000
1.1.17.2	2874115893268	BOLT	buc	400,000

1.1.17.3	2874117308500	Cartus	buc	400,000
1.1.17.4	2874115840603	Piulita	buc	400,000
1.1.17.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	4,000
1.1.17.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	80,000
1.1.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
	<b>Cap. 2.</b>	<b>TOTAL Lucrari de reparatie</b>		
	<b>Cap. 3.</b>	<b>Ridicarea materialelor</b>		
1.1.18	Utilaj	Macara de fereastră 0,15tf	h-ut	20,000
	<b>Cap. 3.</b>	<b>TOTAL Ridicarea materialelor</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;