

4

MOTOR

PIONEER CLW

TARTILI, LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tartı sistemi.
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Korkuluk kumandası. (Opsiyonel)
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz, serum askısı
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Yatağın sağ ve sol kısmında 3'er adet drenaj askısı.
- Sırt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- X-Ray geçirgen sırt ve kaset yuvası.
- 5. teker vasıtası ile kolay manevra imkanı. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TARTI GÖSTERGESİ
SCALE INDICATORHEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK


TEKNİK DETAYLAR

- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Control unit built-in siderails. (Optional)
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- 3 drainage hangers on the right and left side of the bed.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- Fifth wheel for easy steering. (Optional)
- IPX4 standard electronic system.

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELESİ / COLOR OPTIONS

Sırt Hareketi
BackrestAyak Hareketi
LegrestSırt-Ayak Hareketi
Auto ContourDiz Kırma
Knee BreakYükseklik
High/LowTrendelenburg
TrendelenburgTers Trendelenburg
Reverse TrendelenburgKardiyak
Cardiac ChairUzunluk
Overall Length

216 cm

En
Overall Width

102 cm

Yükseklik (Siltisiz)
Height Range
(Without mattress)

44 - 84 cm

Trendelenburg
Trendelenburg

0° - 16°

Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg

0° - 16°

Sırt Kısmı (Max.)
Backrest Angle (Max.)

70°

Ayak Ucu Kısmı (Max.)
Legrest Angle (Max.)

35°

Teker Çapı
Castor Diameter

15 cm

Yatak Altı Boşluğu
Under Bed Clearance

15 cm

Güvenli Çalışma Kapasitesi
Safe Working Load

250 kg

4

MOTOR

PIONEER CLW

TARTILILI LİFTLİ YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
COLUMN INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

• Ürün görselleri seçilen aksesuarlar ve opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
• Product images may vary according to selected accessories and options.

Sırt Hareketi / Backrest



Ayak Hareketi / Legrest



Kardiya / Cardiac Chair



Yükseklik / High Low



4

MOTOR

PIONEER 4.2 CARE


YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
INTENSIVE CARE PATIENT BED

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Korkuluk kumandası. (Opsiyonel)
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz, serum askısı
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Yatağın sağ ve sol kısmında 3'er adet drenaj askısı.
- Sirt açığı göstergesi.
- Karyola açığı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Sirt kısmında mekanik CPR.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- X-Ray geçirgen sırt ve kaset yuvası. (Opsiyonel)
- 5. teker vasıtası ile kolay manevra imkanı. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TEKNİK DETAYLAR


- *Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.*
- *Electrical operated trendelenburg,reverse trendelenburg,fowler and vascular position.*
- *Patient handset.*
- *Nurse control unit.*
- *Control unit built-in siderails. (Optional)*
- *Auto-CPR.*
- *Retracting backrest for advanced comfort,lesspressure.*
- *Auto contour.*
- *Hygienic design(PP),lockable and tuckaway side rails.*
- *Profile frame with easy removable ABS plastic covers.*
- *Removable head and footends.*
- *Central and directional lockable castors.*
- *Electrostatic painted metal frame.*
- *Height adjustable stainless IV pole.*
- *Easy adjustable knee break position.*
- *Plastic crash bumpers.*
- *Battery Backup.*
- *Comprehensive range of accessories socket at corners.*
- *3 drainage hangers on the right and left side of the bed.*
- *Angle gauge for back.*
- *Angle gauge for bed.*
- *Cardiac chair position with one button.*
- *Shock position with one button.*
- *Semi-Fowler position with one button.*
- *Bed exitposition with one button.*
- *Examination position with one button.*
- *Activation key at remote control to prevent any undesired positions.*
- *Dual sided manual CPR at backrest.*
- *Bed extension 18cm (Optional)*
- *X-Ray translucent backrest and cassette carrier. (Optional)*
- *Fifth wheel for easy steering.(Optional)*
- *IPX4 standard electronic system.*

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETKORKULUK MEKANİZMASI
SIDE RAIL MECHANISMMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELESİ / COLOR OPTIONS



Uzunluk
Overall Length
216 cm

En
Overall Width
102 cm

Yükseklik (Siltisiz)
Height Range
(Without mattress)
42 - 84 cm

Trendelenburg
Trendelenburg
0°- 16°

Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg
0°- 16°

Sirt Kısmı (Max.)
Backrest Angle (Max.)
70°

Ayak Ucu Kısmı (Max.)
Legrest Angle (Max.)
35°

Teker Çapı
Castor Diameter
15 cm

Yatak Altı Boşluğu
Under Bed Clearance
15 cm

Güvenli Çalışma Kapasitesi
Safe Working Load
230 kg

4

MOTOR

PIONEER 4.2 CARE

YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
INTENSIVE CARE PATIENT BED

• Ürün görselleri seçilen aksesuarlar ve opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
• Product images may vary according to selected accessories and options.

Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair



4

MOTOR

PIONEER 4.2 W


TARTILI YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Gelişmiş entegre tartı sistemi.
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Korkuluk kumandası. (Opsiyonel)
- Elektronik CPR tuşu.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu
- Auto contour.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP), kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen ABS plastik muhafazalı, profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Antistatik tekerler.(merkezi ve doğrusal kilit)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz, serum askısı
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Sırt kısmında mekanik CPR.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası
- Yatağın sağ ve sol kısmında 3'er adet drenaj askısı.
- Sırt açış göstergesi.
- Karyola açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (Sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla shock pozisyonu.
- Tek tuşla semi fowler pozisyonu.
• Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İstem dışı kullanımları önlemek için hemşire kumandasında aktivasyon tuşu.
- Yatak platform uzatması 18 cm (Opsiyonel)
- X-Ray geçirgen sırt ve kaset yuvası.
- 5. teker vasıtası ile kolay manevra imkanı. (Opsiyonel)
- IPX4 elektronik sistem.

TEKNİK DETAYLAR


- Comprehensive integrated weighing system.
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Patient handset.
- Nurse control unit.
- Control unit built-in siderails. (Optional)
- Auto-CPR.
- Retracting backrest for advanced comfort, less pressure.
- Auto contour.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central and directional lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable stainless IV pole.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Dual sided manual CPR at backrest.
- Comprehensive range of accessories socket at corners.
- 3 drainage hangers on the right and left side of the bed.
- Angle gauge for back.
- Angle gauge for bed.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Semi-Fowler position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Activation key at remote control to prevent any undesired positions.
- Bed extension 18 cm (Optional)
- X-Ray translucent backrest and cassette carrier.
- Fifth wheel for easy steering.(Optional)
- IPX4 standard electronic system.

HEMŞİRE KONTROL ÜNİTESİ
NURSE CONTROL UNITHASTA EL KUMANDASI
PATIENT HANDSETTARTI GÖSTERGESİ
SCALE INDICATORMERKEZİ FREN SİSTEMİ
CENTRAL LOCK

ELEKTRONİK VERİLER / ELECTRICAL DATA

- Güç Girişi / Power In : 1.5 A max. 230V AC 50-60 Hz
- Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma / Electrical Shock Protection : Class I, Type B
- Su Sızmasına Karşı Koruma / Liquid Ingress Protection : IPX4 - IPX6
- Akü / Batteries : 2x 12V Series, Connected, Sealed, Rechargeable, Lead / Acid gel, 1.2 amp hrs.

RENK KARTELESİ / COLOR OPTIONS



Uzunluk
Overall Length
216 cm

En
Overall Width
102 cm

Yükseklik (Siltisiz)
Height Range
(Without mattress)
42 - 84 cm

Trendelenburg
Trendelenburg
0°- 16°

Ters Trendelenburg
Reverse Trendelenburg
0°- 16°

Sırt Kısmı (Max.)
Backrest Angle (Max.)
70°

Ayak Ucu Kısmı (Max.)
Legrest Angle (Max.)
35°

Teker Çapı
Castor Diameter
15 cm

Yatak Altı Boşluğu
Under Bed Clearance
15 cm

Güvenli Çalışma Kapasitesi
Safe Working Load
230 kg

4

MOTOR

PIONEER 4.2 W

TARTILI YOĞUN BAKIM HASTA KARYOLASI
INTENSIVE CARE PATIENT BED WITH WEIGHT SCALE

• Ürün görselleri seçilen aksesuarlar ve opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
• Product images may vary according to selected accessories and options.

Low Bed



Sirt Hareketi / Backrest



Trendelenburg / Trendelenburg



Kardiyak / Cardiac Chair





SMOOTH SERIE

ŞİLTE
MATTRESS



SMOOTH ST

TEKNİK ÖZELLİKLER

22 Dansite PU sünger
10 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

22 Density PU foam.
10 x 86 x 195 cm




SMOOTH 01

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı PU
12 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined PU
12 x 86 x 195 cm



SMOOTH 02

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 Dansite Kanallı PU
14 x 86 x 195 cm

TECHNICAL DETAILS

28 Density Splined PU
14 x 86 x 195 cm

