

Specificația tehnică:

Obiectul: **Materiale electro-tehnice**

(se indică obiectul achiziției)

Numărul : **MTG-L 13 /26 (LOT I)**

(Materiale electro-tehnice **lotul 1: «Înterupătoare automate și separatoare»**)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantita tea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/ marca/	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	
1.	Повторитель питания D1014D/ Repetor de sursa de alimentare D1014D	шт / buc	2	conform CS	D1014D	EU Declaration of Conformity	Italia	G.M. International	- SIL2/SC3 - Вход из зоны 0 (зона 20), раздел 1, установка в зоне 2, раздел 2. - Высокая плотность, два канала на устройство. - Входной сигнал 4–20 мА, выходной сигнал. - Совместимость с HART®. - Защита от короткого замыкания на входе и выходе. -Высокая точность. -Трехпортовая изоляция, вход/выход/питание. -ЭМС-совместимость по EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61326-1 -Возможность программирования в полевых условиях с помощью DIP-переключателя. -250 В (Um) макс. допустимое напряжение для приборов, связанных со шлагбаумом.
2.	Автоматический выключатель 6А 2P/ Înterupător automat 6A 2P	шт / buc	20	conform CS	EZ9F32206	Conform standardelor producatorului	Franta	Schneider	6A 2P
3.	Автоматический выключатель C iC60N 32A 3П SCHNEIDER/ Înterupător automat C iC60N 32A 3П SCHNEIDER	шт / buc	8	conform CS	A9F73332		Franta	Schneider	C iC60N 32A 3P
4.	Автоматический выключатель Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C/ Înterupător automat Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C	шт / buc	12	conform CS	EZ9F32110		Franta	Schneider	Schneider EZ9 1P 10 A 220 - 240 В C
5.	Автоматический выключатель Schneider EZ9 1P 16 A 220- 240 В C/ Înterupător automat Schneider EZ9 1P 16 A 220 - 240 В C	шт / buc	24	conform CS	EZ9F32116		Franta	Schneider	Schneider EZ9 1P 16 A 220- 240 В C
6.	Автоматический выключатель Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C/ Înterupător	шт / buc	20	conform CS	EZ9F32210		Franta	Schneider	Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 В C

	automat Schneider EZ9 2P 10A 220 - 240 B C								
7.	Автоматический выключатель Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 B C/ Întreprător automat Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 B C	шт / buc	20	conform CS	EZ9F32216		Franta	Schneider	Schneider EZ9 2P 16A 220 - 240 B C
8.	Автоматический выключатель дифференциальный C25/ Întreprător automat diferențial C25	шт / buc	7	conform CS	EZ9D32625		Franta	Schneider	дифференциальный C25
9.	Автоматический выключатель диф-ный Schneider Z9D32616 30mA 16 A 1P+N 230-240V/ Întreprător automat diferențial Schneider EZ9D32616 C 30mA 16 A 1P+N 230-240V	шт / buc	25	conform CS	EZ9D32616		Franta	Schneider	диф-ный Schneider EZ9D32616 30mA 16 A 1P+N 230-240V
10.	Автоматический выключатель диф-ный Schneider ICV40 C 30mA 16 A 3P+N 400V/ Întreprător automat diferențial Schneider ICV40 C 30M 16 A 3P+N 400V	шт / buc	13	conform CS	A9DE3716		Franta	Schneider	диф-ный Schneider ICV40 C 30mA 16 A 3P+N 400V
11.	Автоматический выключатель диф-ный Schneider ICV40 C 30mA 25 A 3P+N 400V/ Întreprător automat diferențial Schneider ICV40 C 30mA 25 A 3P+N 400V	шт / buc	17	conform CS	A9DE3725		Franta	Schneider	диф-ный Schneider ICV40 C 30mA 25 A 3P+N 400V
12.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P B10A/ Întreprător automat VA47-29M 1P B10A	шт / buc	121	conform CS	HDB3WL1B1 0		China	Himel	1P B10A
13.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P B13A/ Întreprător automat VA47-29M 1P B13A	шт / buc	12	conform CS	HDB3WL1B1 3		China	Himel	1P B13A
14.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P B16A/ Întreprător automat VA47-29M 1P B16A	шт / buc	64	conform CS	HDB3WL1B1 6		China	Himel	1P B16A
15.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P B20A/ Întreprător automat VA47-29M 1P B20A	шт / buc	22	conform CS	HDB3WL1B2 0		China	Himel	1P B20A
16.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P B25A/ Întreprător automat VA47-29M 1P B25A	шт / buc	52	conform CS	HDB3WL1B2 5		China	Himel	1P B25A
17.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P B6A/ Întreprător automat VA47-29M 1P B6A	шт / buc	75	conform CS	HDB3WL1B6		China	Himel	1P B6A
18.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P C10A/ Întreprător automat VA47-29M 1P C10A	шт / buc	114	conform CS	HDB3WL1C1 0		China	Himel	1P C10A
19.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P C16A/ Întreprător automat VA47-29M 1P C16A	шт / buc	105	conform CS	HDB3WL1C1 6		China	Himel	1P C16A

20.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P C20A/ Întreprupător automat VA47-29M 1P C20A	шт / buc	22	conform CS	HDB3WL1C20	Conform standardelor producatorului	China	Himel	1P C20A
21.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P C25A/ Întreprupător automat VA47-29M 1P C25A	шт / buc	81	conform CS	HDB3WL1C25		China	Himel	1P C25A
22.	Автоматический выключатель BA47-29M 1P C6A/ Întreprupător automat VA47-29M 1P C6A	шт / buc	19	conform CS	HDB3WL1C6		China	Himel	1P C6A
23.	Автоматический выключатель BA47-29M C 50 A 3P/ Întreprupător automat VA47-29M C 50 A 3P	шт / buc	4	conform CS	HDB3WL3C50		China	Himel	C 50 A 3P
24.	Автоматический выключатель BA47-29M C 63 A 3P/ Întreprupător automat VA47-29M C 63 A 3P	шт / buc	4	conform CS	HDB3WL3C63		China	Himel	C 63 A 3P
25.	Автоматический выключатель BA47-29M C 10 A 3P/ Întreprupător automat VA47-29M C 10 A 3P	шт / buc	2	conform CS	HDB3WL3C10		China	Himel	C 10 A 3P
26.	Автоматический выключатель BA47-29M C 16 A 3P/ Întreprupător automat VA47-29M C 16 A 3P	шт / buc	14	conform CS	HDB3WL3C16		China	Himel	C 16 A 3P
27.	Автоматический выключатель BA47-29M C 20 A 3P/ Întreprupător automat VA47-29M C 20 A 3P	шт / buc	10	conform CS	HDB3WL3C20		China	Himel	C 20 A 3P
28.	Автоматический выключатель BA47-29M C 25 A 3P/ Întreprupător automat VA47-29M C 25 A 3P	шт / buc	13	conform CS	HDB3WL3C25		China	Himel	C 25 A 3P
29.	БЗУМ однофазный/ BZUM monofazat	шт / buc	10	conform CS	Z180070		RM	Z-Line	Однофазный 25A 220V
30.	Блок автоматического управления Datakom D-300 MK2/ Unitate de control automata Datakom D-300 MK2	шт / buc	3	conform CS	D-300 MK2		Turcia	Katana	Datakom D-300 MK2
31.	Блок автоматического управления DATAKOM D-500/ Unitate de control automata DATAKOM D-500	шт / buc	3	conform CS	D-500		Turcia	Katana	DATAKOM D-500
32.	Вилка силовая 3х фазная подвижная Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16A 240 В IP44/ Fișă fisa mobila Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16 A 240 V IP44	шт / buc	5	conform CS	PKE16M435		Franta	Schneider	силовая 3х фазная подвижная Schneider-Electric PKE16M435 3P+N+E 16A 240 В IP44
33.	Вилка электрическая с заземлением 220В 16А/ Fișă electrica cu împământare 220V 16A	шт / buc	129	conform CS	Fisa electrica 16A		China	Brytron	электрическая с заземлением 220В 16А
34.	Выключатель взрывозащищенный Exd пакетный тип ППГ (CSC) 25А/ Întreprupător rezistent la explozie tip pachet PPG (CSC) 25A	шт / buc	20	conform CS	591.PGE2502		Italia	Scame	взрывозащищенный Exd пакетный тип ППГ (CSC) 25А

35.	Выключатель внутренний двухклавишный/ Întreprător incorporabil, ascuns, 2 clape	шт / buc	46	conform CS	Intr.dublu int.	Conform standardelor producatorului	Turcia	Makel	внутренний двухклавишный
36.	Выключатель внутренний одноклавишный/ Întreprător incorporabil, ascuns, o clapa	шт / buc	40	conform CS	Intr.unit.int.		Turcia	Makel	внутренний одноклавишный
37.	Выключатель наружный двухклавишный/ Întreprător aplicat, exterior, 2 clape	шт / buc	30	conform CS	Intr.dublu.ext.		Turcia	Makel	наружный двухклавишный
38.	Выключатель наружный двухклавишный с заземлением влагозащ./ Întreprător aplicat, exterior, 2 clape, IP 54	шт / buc	37	conform CS	Intr.dublu ext. IP55		Turcia	Makel	наружный двухклавишный с заземлением влагозащ.
39.	Выключатель наружный одноклавишный/ Întreprător aplicat, exterior, o clapa	шт / buc	35	conform CS	Intr.unit..ext.		Turcia	Makel	наружный одноклавишный
40.	Выключатель наружный одноклавишный с заземлением влагозащ./ Întreprător aplicat, exterior, o clapa, IP 54	шт / buc	30	conform CS	Intr.unit ext. IP55		Turcia	Makel	наружный одноклавишный с заземлением влагозащ.
41.	Выключатель нагрузки HDG3 2P 40A/ Întreprător de sarcină HDG3 2P 40A	шт / buc	1	conform CS	HDG3240		China	Himel	HDG3 2P 40A
42.	Гильза для защиты волокна 40мм/ Mufă pentru protecția fibrelor 40mm	шт / buc	100	conform CS	ECO-HSP-45-100		Polonia	Corning	для защиты волокна 45мм
43.	Гильза для защиты волокна 60мм/ Mufă pentru protecția fibrelor 60mm	шт / buc	100	conform CS	ECO-HSP-60-100		Polonia	Corning	для защиты волокна 60мм
44.	Гильза соединительная алюминиевая GL-50 d=50/ Mufă de conectare din aluminiului GL-50 d=50	шт / buc	2	conform CS	Ghilza cilindrica GL50		Federatia Rusa	IEK	соединительная алюминиевая GL-50 d=50
45.	Индикатор напряжения GLAZ V3/ Indicator de tensiune GLAZ V3	шт / buc	3	conform CS	GLAZ V3		China	No Brand	GLAZ V3
46.	Канифоль для пайки/ Colofoni u p-u lipit	кг / kg	39,15	conform CS	TOY76836		China	Toya	для пайки
47.	Клемма АКБ плюс/ медная/ Bornă a bateriei de acumulate+ /cupru	шт / buc	50	conform CS	BT106		Federatia Rusa	CarLife	АКБ плюс/ медная
48.	Кнопка свет led 220V k-04/ Buton LED 220V K-04	шт / buc	5	conform CS	XB4BA42		Franta	Schneider	свет led 220V k-04 IP66
49.	Кнопка свет led 220V k-05/ Buton LED 220V K-05	шт / buc	5	conform CS	XB4BA31		Franta	Schneider	свет led 220V k-05 IP66
50.	Кнопка свет led 220V k-06/ Buton LED 220V K-06	шт / buc	5	conform CS	XB4BA31		Franta	Schneider	свет led 220V k-06 IP66
51.	Колпачок изолятора К9 для штыревых изоляторов/ Capac izolator K9 pentru izolatori cu știfturi	шт / buc	40	conform CS	ШФ-20-1 Г		Federatia Rusa	Энерготех сервис	К9 для штыревых изоляторов
52.	Контакт для изоляторов ИО-10-3,75/ Contact pentru izolatoarele IO-10-3,75	шт / buc	8	conform CS	ИОР-10/3,75 УХЛ2		Federatia Rusa	Энерготех сервис	для изоляторов ИО-10-3,75
53.	Контактор IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20/ Contactor IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20	шт / buc	15	conform CS	PKI22		Federatia Rusa	IEK	IEK ПКИ-22 2з+2р 660 В IP20
54.	Контактор АБВ А26-40-00 220-230V/ Contactor ABB A26-40-00 220-230V	шт / buc	6	conform CS	1SBL241201 R8000		Federatia Rusa	ABB	ABB A26-40-00 220-230V

55.	Магнитный пускатель ПМА-3102 220/380В реле20А/ Demaror ПМА-3102 220/380В releu 20А	шт / buc	2	conform CS	KMI-34062	Conform standardelor producatorului	Federatia Rusa	IEK	ПМА-3102 220/380В реле 40А
56.	Магнитный пускатель ПМЕ-212 220/380В реле16А/ Demaror ПМЕ-212 220/380В releu 16А	шт / buc	6	conform CS	KMI22560		Federatia Rusa	IEK	ПМЕ-212 220/380В реле 25А
57.	Опорный изолятор ИОР-10-7,5ШУХЛ,Т2/ Izolator de sustinere ИОР-10-7,5ШУХЛ,Т2	шт / buc	30	conform CS	ИОР-10-7,5ШУХЛ,Т2		Federatia Rusa	Энерготех сервис	ИОР-10-7,5 ШУХЛ, Т2
58.	Предохранитель XS 10кВ, 10А/ Siguranță XS 10кВ, 10А	шт / buc	14	conform CS	XS		Federatia Rusa	Энерготех сервис	XS 10кВ, 10А
59.	Предохранитель ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ/ Siguranță ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ	шт / buc	6	conform CS	PT 011-10-2А-31.5		Federatia Rusa	No Brand	ПКТ-011-10-2-31,5 УЗ
60.	Проводной массив Scame 632.RO0043 1X16А 230 - 400 V/ Tablou cablat și echipat Scame 632.RO0043 1X16А 230 - 400 V	шт / buc	1	conform CS	632.RO0043		Italia	Scame	Scame 632.RO0043 1X16А 230 - 400 V
61.	Проводной массив Scame 633.RO0016 16 А-32 А IP44/ Tablou cablat și echipat Scame 633.RO0016 16 А-32 А IP44	шт / buc	8	conform CS	633.RO0016		Italia	Scame	Scame 633.RO0016 16 А-32 А IP44
62.	Разъединитель РЛНДз-1-10Б/400-У1/ Separator РЛНДз-1-10Б/400-У1	шт / buc	1	conform CS	РЛНДз-1-10Б/400-У1		Federatia Rusa	No Brand	РЛНДз-1-10Б/400-У1
63.	Рейка-DIN монтажная (м) 35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15)/ Șina de montare (m) 35mm (ТН35-7,5 ТН35-15)	м / m	5	conform CS	DIN-35		China	Kasan	35 мм (ТН35-7,5 ТН35-15)
64.	Розетка TJC2-6P4CM двойная параллельная 2xRJ-11/ Priză TJC2-6P4CM dubla paralela 2xRJ-11	шт / buc	20	conform CS	HM-HB13		China	Kasan	TJC2-6P4CM двойная параллельная 2xRJ-11
65.	Розетка внутренняя двойная с заземлением Elmos jasmin 16 А 230 В белый/ Priză dubla de interior 2 prize cu împământare Elmos jasmin 16 А 230 V alb	шт / buc	22	conform CS	9206-52		China	Elmos	внутренняя двойная с заземлением Elmos jasmin 16 А 230 В белый
66.	Розетка внутренняя одинарная 220В/ Priză interior unitară 220V	шт / buc	25	conform CS	9206-42		China	Elmos	внутренняя одинарная 220В
67.	Розетка внутренняя одинарная с заземлением Elmos 9202-42 Rosa 16 А 220 - 240 В Белый/ Priză interior 1 prize cu împământare Elmos 9202-42 Rosa 16 А 220 - 240 V Alb	шт / buc	42	conform CS	9202-42		China	Elmos	внутренняя одинарная с заземлением Elmos 9202-42 Rosa 16 А 220 - 240 В Белый
68.	Розетка двойная внутренняя 16А/ Priză interior dublă 16А	шт / buc	55	conform CS	9202-52		China	Elmos	двойная внутренняя 16А
69.	Розетка двойная наружная RJ45 cat.6/ Priză dublă exterioară RJ45 cat.6	шт / buc	24	conform CS	HM-HB07		China	Kasan	двойная наружная RJ45 cat.6
70.	Розетка наружная двойная с заземлением/ Priză exterior, dublă cu pământare	шт / buc	75	conform CS	8001-52		China	Elmos	наружная двойная с заземлением
71.	Розетка наружная двойная с заземлением влагозащищенная/ Priză exterior, dublă cu pământare, IP66	шт / buc	106	conform CS	Priza ext. IP66		Italia	Scame	наружная двойная с заземлением влагозащищенная

72.	Розетка наружная одинарная с заземлением/ Priză exterior, unitară cu pământare	шт / buc	80	conform CS	8001-42	Conform standardelor producătorului	China	Elmos	наружная одинарная с заземлением
73.	Розетка наружная тройная с заземлением/ Priză triplă exterioară cu împământare	шт / buc	43	conform CS	MGP131		Turcia	Makel	наружная тройная с заземлением
74.	Розетка наружная четвертная с заземлением/ Priză exterior, cu pământare, 4 locuri	шт / buc	50	conform CS	MGP151		Turcia	Makel	наружная четвертная с заземлением
75.	Розетка с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый/ Priză cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V Sur	шт / buc	20	conform CS	37064029		Turcia	Makel	с крышкой Makel Nemliyer 16 A 250 В Серый
76.	Розетка силовая 3х фазная фиксированная Schneider-Electric PKF16W735 5P 16A 380-415 В IP67/ Priză trifazată fixă Schneider-Electric PKF16W735 5P 16A 380-415 V IP67	шт / buc	5	conform CS	PKF16W735		Franta	Schneider	силовая 3х фазная фиксированная Schneider-Electric PKF16W735 5P 16A 380-415 В IP67
77.	Удлинитель Schneider ST9431W 1.5м 16 А 3х1.5 мм/ Cablu prelungitor Schneider ST9431W 1.5m 16 A 3x1.5 mm	шт / buc	10	conform CS	ST9431W		Franta	Schneider	Schneider ST9431W 1.5м 16 А 3х1.5 мм
78.	Удлинитель для газонокосилки IP 44, 50м/ Cablu prelungitor IP 44, 50m	шт / buc	3	conform CS	GES1GS50M		China	Orno	для газонокосилки IP 44, 50м
79.	Удлинитель катушка 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50/ Cablu prelungitor bobina 50m cu 4 prize, 250V, 16A, WKP10-16-04-50	шт / buc	3	conform CS	201056		China	Lemira	катушка 50м на 4 розетки, 250В, 16А, WKP10-16-04-50
80.	Удлинитель на катушке 50 м 16 А 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20/ Cablu prelungitor pe tambur 50m 16 A 2 * 2.5 mm² 220 - 240V IP20	шт / buc	8	conform CS	LEM1601225 50		China	Lemira	на катушке 50 м 16 А 2 * 2.5 мм² 220 - 240 В IP20
81.	Удлинитель на катушке с заземлением 4 гнезда 15 м 13 А Schneider-Electric/ Cablu prelungitor pe tambur cu împământare 4 prize 15 m 13 A Schneider-Electric	шт / buc	10	conform CS	IMT33137		Franta	Schneider	на катушке с заземлением 4 гнезда 15 м 13 А Schneider-Electric
82.	Удлинитель с выключателем APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8М/ Cablu prelungitor cu întrerupător APC Electronic 19" 1U power socket, PDU-GM001 , 8 ports, 16A, 1.8М	шт / buc	2	conform CS	333.400		Romania	Bachman	Prelungitor 19" Power Strip cu împământare și întrerupător 8 prize 2 m 16 A
83.	Удлинитель с выключателем GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable/ Cablu prelungitor cu protectie GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable	шт / buc	20	conform CS	GMB EG-PDU-014-C14		UE	Gembird	с выключателем GEMBIRD EG-PDU-014-C14, Power distribution unit (PDU), 8 Schuko sockets, 1U, 16A, C14 plug 3 m cable

84.	Удлинитель с выключателем Schneider ST9453W 3м 16А 3*1.5 мм/ Cablu prelungitor cu întrerupător Schneider ST9453W 3m 16A 3*1.5 mm	шт / buc	41	conform CS	ST9453W	Conform standardelor producatorului	Franta	Schneider	с выключателем Schneider ST9453W 3м 16А 3*1.5 мм
85.	Чувствительный элемент датчика ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный/ Elemente sensibile ale senzorului ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 element de măsurare	шт / buc	12	conform CS	ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050		Federatia Rusa	Спектр	ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.050 элемент измерительный
86.	Чувствительный элемент датчика ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный/ Elemente sensibile ale senzorului ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 element comparativ	шт / buc	12	conform CS	ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051		Federatia Rusa	Спектр	ТТЧЭ-2УХЛ4 5В4.675.051 элемент сравнительный
87.	Штанга телескопическая изолирующая ШИУТ-0,4-330Э/ Bară telescopică izolatoare ШИУТ-0,4-330Э	шт / buc	2	conform CS	ШИУТ-0,4-330Э		Federatia Rusa	ООО Электро трейд	ШИУТ-0,4-330Э
88.	Шкаф металлический металлический навесной IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 мм IP31/ Dulap metalic cofret neechipat IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 mm IP31	шт / buc	1	conform CS	ШМП-1-0		Federatia Rusa	IEK	металлический навесной IEK ШМП-1-0 395 x 310 x 220 мм IP31
89.	Шкаф металлический навесной Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 мм IP66/ Dulap metalic suport Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 mm IP66	шт / buc	2	conform CS	NSYCRN54200		Franta	Schneider	навесной Schneider-Electric NSYCRN54200 600 x 400 x 200 мм IP66
90.	Щит распределительный металлический IEK ЩРВ-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 мм IP31 72 модуля/ Cutie de distribuție de metal IEK ЩРВ-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 mm IP31 72 module	шт / buc	1	conform CS	ЩРВ-72з-1		Federatia Rusa	IEK	металлический IEK ЩРВ-72з-1 36 УХЛЗ 540 x 600 x 120 мм IP31 72 модуля
91.	Щит распределительный ЩРН-12 IP31/ Cutie de distribuție ЩРН-12 IP31	шт / buc	8	conform CS	ЩРН-12 -1		Federatia Rusa	IEK	ЩРН-12 IP31
92.	Щит распределительный ЩРН-12з-0,36 265x310x120/ Cutie de distribuție ЩРН-12з-0,36 265x310x120	шт / buc	10	conform CS	ЩРН-12з		Federatia Rusa	IEK	ЩРН-12з-0,36 265x310x120
93.	Щит распределительный ЩРН-18з-1 265x420x120/ Cutie de distribuție ЩРН-18з-1 265x420x120	шт / buc	33	conform CS	ЩРН-18з		Federatia Rusa	IEK	ЩРН-18з-1 265x420x120
94.	Щит распределительный ЩРН-24-1 36 IP31/ Cutie de distribuție ЩРН-24-1 36 IP31	шт / buc	8	conform CS	ЩРН-24з		Federatia Rusa	IEK	ЩРН-24-1 36 IP31
95.	Щиток для автоматов (метал. наруж.) на 36 модуля ЩРН-36з-1 IP31 IEK/ Cutie pentru automate (metal, exterior) 36 module ЩРН-36з-1 IP31 IEK	шт / buc	1	conform CS	ЩРН-36з		Federatia Rusa	IEK	(метал. наруж.) на 36 модуля ЩРН-36з-1 IP31 IEK

96.	Щиток для автоматов (пластм. наруж.влагозащ.) на 4 мест/ Cutie pentru automate plastic, IP 66, extern, p-u 4 locuri	шт / buc	13	conform CS	Cutie p/u autom. 4	Conform standardelor producatorului	China	Kasan	(пластм. наруж.влагозащ.) на 4 мест
97.	Щиток для автоматов (пластм. наружн.) на 12 мест/ Cutie pentru automate exterior, plastic, 12 module	шт / buc	18	conform CS	63112M		Turcia	Makel	(пластм. наружн.) на 12 мест
98.	Щиток для автоматов (пластм. наружн.) на 8 мест/ Cutie pentru automate exterior, plastic, 8 module	шт / buc	9	conform CS	63108M		Turcia	Makel	(пластм. наружн.) на 8 мест
99.	Щиток для автоматов 225x285x97мм, 12 мест, наружный, makel/ Cutie pentru automate 225 x 285 x 97 mm, 12 locuri, exterior, Makel	шт / buc	8	conform CS	63112M		Turcia	Makel	225x285x97мм, 12 мест, наружный, makel
00.	Щуп для мультиметра 1 кВ CAT 111 10A/ Cleme pentru multimetru 1 кВ CAT 111 10A	к-т / set	1	conform CS	UT-L20		China	Uni-T	1 кВ CAT 111 10A

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scobioala Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: EURO LIGHT SRL Adresa: MD-2075, mun. Chisinau, Bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19

Data 08.01.2026

Numărul : MTG-L 13 /26 (LOT III)

(Materiale electro-tehnice **lotul 3:** «Accesorii pentru iluminare»)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3		4	5	6	7	8	9*
1	Датчик света УК47 220В/ Sensor de lumina УК47 220V	шт / buc	38	conform CS	HL472	Conform standardelor producatorului	Turcia	Horoz	Senzor zi-noapte 25A IP44
2	Лампа LED T8 1200 18 Вт/ Bec LED T8 1200 18 W	шт / buc	430	conform CS	Tube-120		Turcia	Horoz	T8 1200 18 W
3	Лампа LED T8 600 10 Вт/ Bec LED T8 600 10 W	шт / buc	690	conform CS	MLNT8106 5		China	Milanlux	T8 600 10 W
4	Лампа накаливания 60 Вт 12 В МО E27/ Lampa incandescentă 60 W 12 V MO E27	шт / buc	20	conform CS	MO 12-60		Ucraina	Iskra	60 W 12 V MO E27
5	Лампа светодиодная e14 15Вт/ Bec LED e14 15 W	шт / buc	50	conform CS	LB-717		China	Feron	e14 15 W
6	Лампа светодиодная e27 100Вт/ Bec LED e27 100 W	шт / buc	20	conform CS	Torch-100		Turcia	Horoz	e27 100 W
7	Лампа светодиодная e27 10Вт/ Bec LED e27 10 W	шт / buc	450	conform CS	MLNA6010 2765		China	Milanlux	e27 10 W
8	Лампа светодиодная e27 15 Вт/ Bec LED e27 15 W	шт / buc	480	conform CS	Premier-15		Turcia	Horoz	e27 15 W
9	Лампа светодиодная e27 30 Вт/ Bec LED e27 30 W	шт / buc	65	conform CS	MLNT1030 2765		China	Milanlux	e27 30 W
10	Лампа светодиодная e27 50 Вт/ Bec LED e27 50 W	шт / buc	25	conform CS	MLNT5065		China	Milanlux	e27 50 W
11	Патрон для ламп цоколь E27, карболит, 60 Вт/ Dulie soclu E27, carbolit, 60 W	шт / buc	20	conform CS	HL582		Turcia	Horoz	soclu E27, carbolit, 60 W
12	Прожектор LED 100Вт/ Proiector LED LED 100W	шт / buc	4	conform CS	Puma-100		Turcia	Horoz	LED 100W
13	Светильник 100Вт E27 220-240В, IP54/ Corp de iluminat 100W E27 220-240V, IP54	шт / buc	6	conform CS	Munzur		Turcia	Horoz	100W E27 220-240V, IP54
14	Светильник 2x18Вт, G13, T8 220V, IP40, под 2 туб LED 60cm/ Corp de iluminat 2x18W, G13, T8 220V, IP40, pentru 2 LED tuburi 60cm	шт / buc	31	conform CS	ЛПО 12-2x18-012		China	Led Svet	2x18W, G13, T8 220V, IP40, pentru 2 LED tuburi 60cm
15	Светильник 2x36 Вт, 220-240В, IP40, под 2 LED туб 120cm/ Corp de iluminat 2x36 W, 220-240В, IP40, pentru 2 LED tuburi 120cm	шт / buc	16	conform CS	ЛПО 12-2x36-012		China	Led Svet	2x36 W, 220-240В, IP40, pentru 2 LED tuburi 120cm
16	Светильник Elmos HL201 200 Вт IP65/ Corp de iluminat Elmos HL201 200W IP65	шт / buc	4	conform CS	HL201-200W		China	Elmos	Elmos HL201 200W IP65
17	Светильник JM-WT CPV 18 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120cm/ Corp de iluminat JM-WT CPV 18W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm	шт / buc	60	conform CS	JM-WT (SLIM) CPV 2*18W		China	Elmos	JM-WT CPV 18W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm
18	Светильник JM-WT CPV 36 Вт, G13 220-240В, Elmos IP65, под 2 LED туб 120cm/ Corp de iluminat JM-WT CPV 36W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm	шт / buc	25	conform CS	JM-WT (SLIM) CPV 2*36W		China	Elmos	JM-WT CPV 36W, G13 220-240V, Elmos IP65, pentru 2 LED tuburi 120cm

19	Светильник LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL/ Corp de iluminat LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL	шт / buc	20	conform CS	Aqua FM OPAL	Conform standardelor producatorului	Turcia	Horoz	LED fullmoon 12W 6400K IP54 FM OPAL
20	Светильник ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2)/ Corp de iluminat ЛПО (2x18w T8LED JN-99-2)	шт / buc	8	conform CS	JM-99-2 2*18W WQ		China	Elmos	ЛПО (2x18w T8LED JM-99-2)
21	Светильник промышленный HL 906/ Corp de iluminat industrial HL 906	шт / buc	10	conform CS	HL906		Turcia	Horoz	industrial HL 906
22	Светильник светодиодный HOROZ 100 Вт, 6400K/ Corp de iluminat LED HOROZ 100 W, 6400K	шт / buc	12	conform CS	Florida-100		Turcia	Horoz	LED HOROZ 100 W, 6400K
23	Светильник светодиодный уличный BQ-BJ50W 50 Вт LED 6500 K 5500 лм IP65 200 - 240 В Elmos/ Corp de iluminat de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Elmos	шт / buc	16	conform CS	BQ-BJ50W		China	Elmos	de iluminat stradal LED BQ-BJ50W 50 W LED 6500 K 5500 lm IP65 200 - 240 V Elmos 1L
24	Светильник уличный Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V/ Corp de iluminat stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V	шт / buc	10	conform CS	BQ-BJ180W		China	Elmos	stradal Elmos,180W, 6500K, IP65, 220 - 240V 3L
25	Светильник уличный светильник Elmos Bridgelux 120 Вт 6500 K IP65 12000 лм 220 В/ Corp de iluminat de iluminat stradal led Elmos Bridgelux 120 W 6500 K IP65 12000 lm 220 V	шт / buc	4	conform CS	SL702120 W		China	Elmos	de iluminat stradal led Elmos Bridgelux 120 W 6500 K IP65 15600 lm 220 V

9*Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scobioala Eugeniu
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: EURO LIGHT SRL Adresa: MD-2075, mun. Chisinau, Bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19
 Data 08.01.2026