

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție
ocds-b3wdp1-MD-1557750597387 din 12.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Fotolii rabatabile cu masute pliante de scris

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
39111000-3	<i>Fotolii rabatabile cu măsuțe pliantă de scris</i>	E-596	China	Foshan City Xiangju Seat Manufacturing Co.,Ltd	Fotoliu rabatabil, cu măsuță de scris pliantă, montat în rînduri pe postamente laterale.(Design-ul, forma,caracteristicile și dimensiunile vor corespunde descrierilor tehnice,schițelor din anexă).	Fotoliu rabatabil, cu măsuță de scris pliantă, montat în rînduri pe postamente laterale.	Standart art EN 12727

					Cantitate – 448 + 5 rezervă Descrieri: Centrul de axă: 58-60 cm Înălțimea spatelui, măsurată de la podea: 95-97 cm Adâncimea în poziție închisă: 52-54 cm SPETEAZA: Lățimea: 47-50 cm Înălțimea: 76-78 cm Grosimea: 8-9 cm Speteaza complet tapițată, Integral ambele părți, spete-față, ergonomică, cu un suport lombar performant. Speteaza va fi dotată cu o carcasă, care va permite montarea lui pe structura piedestalului. Perna spetezei va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea 45-50 kg/ m³.	Cantitate – 448 + 5 rezervă Descrieri: Centrul de axă: 58 cm Înălțimea spatelui, măsurată de la podea: 97 cm Adâncimea în poziție închisă: 52 cm SPETEAZA: Lățimea: 47 cm Înălțimea: 77 cm Grosimea: 8,5 cm Speteaza complet tapițată, Integral ambele părți, spete-față, ergonomică, cu un suport lombar performant. Speteaza este dotată cu o carcasă, care va permite montarea lui pe structura piedestalului. Perna spetezei este din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care conține substanțe ignifuge și respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea 45-50 kg/ m³.	
--	--	--	--	--	---	--	--

					ŞEZUTUL: Înălțimea șezutului de la podea 42-45 cm. Grosimea pernei șezutului – 12 cm. Perna șezutului tapițată integral ambele părți față-spate Perna șezutului, turnată pe un suport metalic, va fi din spumă de poliuretan CMHR sau altă substanță analogică după proprietăți, care va conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea spumei 50-55 kg/ m³, Fotoliile trebuie să fie dotate c mecanisme de întoarcere automată a șezutului în poziție verticală. COTIERA: Cotiera din lemn natural, dreptunghiulară, orizontală la baza pedistalului, culoare bej, (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul). Lățimea: 8-10 cm.	ŞEZUTUL: Înălțimea șezutului de la podea 42 cm. Grosimea pernei șezutului – 12 cm. Perna șezutului tapițată integral ambele părți față-spate Perna șezutului, turnată pe un suport metalic, este din spumă de poliuretan CMHR, care conține substanțe ignifuge și va respectă legislația de securitate la incendiu pentru mobilier. Densitatea spumei 55 kg/ m³, Fotoliile dotat cu mecanism de întoarcere automată a șezutului în poziție verticală. COTIERA: Cotiera din lemn natural, dreptunghiulară, orizontală la baza pedistalului, culoare bej, (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul). Lățimea: 8,5 cm. Grosimea – 2,5 cm.	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Grosimea – 2,5 cm. Măsuță de scris, din lemn, de culoare bej, dimensiuni 26-30 cm, încorporată în partea laterală a fotoliului. Greutatea maximă susținută de masuță: 10 kg PIEDESTAL : Piedestal lateral, comun pentru două scaune. Înălțimea 88-90 cm, 2/3 a părții de sus a piedestalului tapițat cu același tip de țesătură ca și restul fotoliului. 1/3 a părții de jos a piedestalului tapițat cu piele artificială (se admite și naturală) pe ambele părți Fotoliul se va fixa de podea cu ajutorul a două suporturi de oțel câte unul pentru fiecare piedestal lateral. Fiecare fotoliu va fi fixat de podea (beton și lemn) cu ajutorul a 4 dibluri cu grosimea 7-10 mm și lungimea de min.50 mm; TAPIȚERIE	Măsuță de scris, din lemn, de culoare bej, dimensiuni 26 cm, încorporată în partea laterală a fotoliului. Greutatea maximă susținută de masuță: 10 kg PIEDESTAL : Piedestal lateral, comun pentru două scaune. Înălțimea 67 cm, 2/3 a părții de sus a piedestalului tapițat cu același tip de țesătură ca și restul fotoliului. 1/3 a părții de jos a piedestalului tapițat cu piele artificială (se admite și naturală) pe ambele părți Fotoliul se va fixa de podea cu ajutorul a două suporturi de oțel câte unul pentru fiecare piedestal lateral. Fiecare fotoliu va fi fixat de podea (beton și lemn) cu ajutorul a 4 dibluri cu grosimea 10 mm și lungimea de min.50 mm; TAPIȚERIE Țesătură moale, de culoare bej deschis (se va coordona cu beneficiarul).	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Țesătură moale, de culoare bej deschis (se va coordona cu beneficiarul). Compoziția: 100% Poliester Rezistența la abraziune: > 45.000. Exploatare: 1. Posibilitatea înlocuirii țesutului șezutului și spetezei fără a fi înlocuită întreaga pernă; 2. Posibilitatea înlocuirii cotierei din lemn fără înlocuirea completă a suportului lateral; Certificate: 1. Certificate de origine a mărfii; (prezentat la momentul livrării) 2. Certificate de conformitate și calitate; 3. Certificat EN 12727 sau echivalent;	Compoziția: 100% Poliester Rezistența la abraziune: > 45.000. Exploatare: 3. Posibilitatea înlocuirii țesutului șezutului și spetezei fără a fi înlocuită întreaga pernă; 4. Posibilitatea înlocuirii cotierei din lemn fără înlocuirea completă a suportului lateral; Certificate: 1. Certificate de origine a mărfii; (prezentat la momentul livrării) 2. Certificate de conformitate și calitate; 3. Certificat EN 12727; 4. Certificat UNI 9429/89 5. Certificat EN ISO 2409/07	
--	--	--	--	--	---	--	--

					4. Certificat UNI 9429/89 sau echivalent; 5. Certificat EN ISO 2409/07 sau echivalent; 6. Certificat UNI 10782/99 sau echivalent; 7. Certificat UNI EN 9227/06 sau echivalent; 8. Certificat EN 717-2/94 sau echivalent 9. ISO 354 10. ISO 9001 a producătorului 11. ISO 14001 a producătorului Termen de livrare - 2 luni; Prețul mărfii va include în mod obligatoriu instalarea; Planul de amplasare se anexează.	6. Certificat UNI 10782/99 7. Certificat UNI EN 9227/06 8. Certificat EN 717-2/94 9. ISO 354 10. ISO 9001 a producătorului 11. ISO 14001 a producătorului Termen de livrare - 2 luni; Prețul mărfii sa include instalarea conform planul de amplasare Termen de garanție a mărfii -5 ani, confirmat prin confirmarea producătorului.	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Se acceptă propuneri alternative. Termen de garanție a mărfii -5 ani, confirmat prin confirmarea producătorului.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:



Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana,

In calitate de: director

Ofertantul: VMS- Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45