

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712651421985 din 09.04.2024
Obiectul de achiziție: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Prundiș	Prundiș	Moldova		Pietriș concasat, fracția 5x20mm	Pietriș concasat, fracția 5x20mm	
Pietriș	Pietriș	Moldova		Pietriș de calcar, fracția 5x20mm	Pietriș de calcar, fracția 5x20mm	
Total lotul 1						
Lotul 2						
Ciment M-400	Ciment M-400	Moldova	Lafarge	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400, masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	Rezistent la sulfații, în saci de hârtie, m – 400, masa netă 40 kg. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Adeziv	Adeziv Asterfix	Moldova	Orsanstil	Pentru teracotă, în saci, rezistent la apă și ger, masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	Pentru teracotă, în saci, rezistent la apă și ger, masa netă 25 kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos Eurofin	Moldova	Supraten	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip „Eurofin”; ambalaj max.20 kg/sac; Termen de valabilitate: min 12 luni	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane echivalent tip „Eurofin”; ambalaj max.20 kg/sac; Termen de valabilitate: min 12 luni	
Mortar uscat pe bază de ipsos	Mortar uscat pe bază de ipsos Mp75	Moldova	Knauf	Mortar uscat, preamestecat în fabrică, pe bază de ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare. Masa netă 30 kg maxim, pentru lucrări interioare MP 75. Termen de valabilitate: min 12 luni	Mortar uscat, preamestecat în fabrică, pe bază de ipsos de calitate superioară și cu adaos de materiale ușoare. Masa netă 30 kg maxim, pentru lucrări interioare MP 75. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Șapă autonivelantă	Șapă autonivelantă Betoniv	Moldova	Orsanstil	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex. Saci hârtie 25kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex. Saci hârtie 25kg maxim. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Total lotul 2						
Lotul 3						
Grund	Grund Supraton EXTRA 15kg	Moldova	Supraten	Grund cu penetrare adâncă, gatapreparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și	Grund cu penetrare adâncă, gatapreparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și	

				aditivi speciali, echivalent Supraton Extra.Masa netă 5-15 kg/găleata. Termen de valabilitate: min 18 luni	aditivi speciali, echivalent Supraton Extra.Masa netă 15 kg/găleata. Termen de valabilitate: min 18 luni
Vopsea lavabilă	DANKE! RESPIRA	România	PPG	Vopsea lavabilă mata, echivalent „Eurostil”, gata de utilizare pentru vopsire asupra fețelor minerale, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45 min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm ³ , consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m ² , fără impurități. COV Produs, max.20g/l; maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; timp de uscare max.4-6 ore.Ambalaj 7 - 14 kg/găleata. Termen de valabilitate: min 18 luni	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 25 kg, pentru interior, consum medie: 0.125 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 30g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 30°C. Valabilitatea – de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare. Produsul să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință
Amorsă-grund	BETOKONTAKT	Moldova	Supraten	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT Termen de valabilitate: min 18 luni	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT Termen de valabilitate: min 18 luni
Coler, color pentru vopsea lavabila	Vop. COLER - 100ml Nr.107	Moldova	Supraten	Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea acrilica concentrata (coler), color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea se coordonează cu beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc. Termen de valabilitate: min 24 luni
VopseaEmail albă	Email alchid PF-115 alb TM ROLAX 2.8L	Ucraina	ROLAX	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Înambalaj de max. 2.7kg/recipient de metal. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. Înambalaj de max. 2.8kg/recipient de metal. Termen de valabilitate: min 24 luni
VopseaEmail albă	Email alchid PF-115 alb TM ROLAX 2.8L	Ucraina	ROLAX	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de	Vopsea alchidică lucioasa, rezistenta buna la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de

				metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Înambalaj de max. 0,9 kg/ recipient de metal. Termen de valabilitate: min 24 luni	metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Înambalaj de max. 0,9 kg/ recipient de metal. Termen de valabilitate: min 24 luni	
Vopsea Email gri deschis	Email alchid PF-115 gri	Ucraina	ROLAX	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Înambalaj de max. 2,7 kg/ recipient de metal. Termen de valabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Înambalaj de max. 2,8 kg/ recipient de metal. Termen de valabilitate: min 24 luni	
Vopsea Email gri deschis	Email alchid PF-115 gri	Ucraina	ROLAX	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Înambalaj de max.0,9 kg/ recipientdemetal. Termendevalabilitate: min 24 luni	Vopsea alchidică lucioasă, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal sızidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; întrestraturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sachimică: fără compuși de metalegrele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300.Înambalaj de max.0,9 kg/ recipientdemetal. Termendevalabilitate: min 24 luni	
White Spirit	Solutie Lucire marcaB 0.9 (inloc.white-spirit)	Moldova	Cheton	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvențiorganici, adaosurispesiale (nu se acceptă în locuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla. Termen de valabilitate: min 12 luni		
Grund		Ucraina	ROLAX	Grund cu penetrare adâncă, gata preparat, permeabil la vapori, cu uscare rapidă. Pe bază de liant polimeric și aditivi speciali, echivalent Supraton Extra. Masa netă 5-15 kg/găleata Termen de valabilitate: min 18 luni		
Diluant	Dizolvant 646 standart /20 (0,9л)	Moldova	Cheton	Diluant 646, Volumul 0,9 L. Termen de valabilitate: min 12 luni		
Total lotul 3						
Lotul 9						

Solutie antimucegai	Savo Antimucegai universal spray	SAVO	Polonia	Solutie antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni	Solutie SAVO antimucegai 500 ml – concentrat ce indeparteaza mucegaiul. Prevazut cu pulverizator cu 2 functii. Termen de valabilitate: min 12 luni	
Spuma demontaj	Spuma PU Manuala F50	RINO	Ukraina	Spuma poliuretana, aplicare manuala, Alb, min 700 ml. Termen de valabilitate: min 12 luni	Spuma poliuretana, aplicare manuala, Alb, min 750 ml (700 gr). Termen de valabilitate: min 12 luni	
Plasa	Plasa	Moldova	Peisaj art	Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m ² , latimea 1 m	Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m ² , latimea 1 m	
Bagheta	Bagheta	Plintex	Rusia	Bagheta decorativa polistiren X90/90 – 2 m	Bagheta decorativa polistiren X90/90 – 2 m	
Banda din hârtie	Banda mascare 24*33m interior aderenta	BEOROL	Polonia	Banda adeziva din hartie 25mm x 33 m galbena	Banda adeziva din hartie 25mm x 33 m galbena	
Colțar din aluminiu	Colțar din aluminiu	Moldova	Peisaj art	Profil (colțar) din aluminiu 2,5 m	Profil (colțar) din aluminiu 2,5 m	
Profil UD	Profil UD	Moldova	Giramondo	Profil UD 27/28 EURO 4 m	Profil UD 27/28 EURO 4 m	
Profil CD	Profil CD	Moldova	Giramondo	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m	Profil de plafon CD 60/27 Euro 4 m	
Total lotul 9						
Lotul 10						
Cuie	Cuie	Ukraina	Vartis	Cuie 32 mm, metal	Cuie 32 mm, metal	
Cuie	Cuie	Ukraina	Vartis	Cuie 40 mm, metal	Cuie 40 mm, metal	
Cuie	Cuie	Ukraina	Vartis	Cuie 70 mm, metal	Cuie 70 mm, metal	
Cuie	Cuie	Ukraina	Vartis	Cuie 100 mm, metal	Cuie 100 mm, metal	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub 3,5x25 pentru rigips cu filet rapid pentru lemn	Șurub 3,5x25 pentru rigips cu filet rapid pentru lemn	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant pentru rigips - lemn 3,5x35	Șurub autofiletant pentru rigips - lemn 3,5x35	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant pentru rigips - lemn 3,5x45	Șurub autofiletant pentru rigips - lemn 3,5x45	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant pentru rigips - lemn 3,8x64	Șurub autofiletant pentru rigips - lemn 3,8x64	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub 4,2x70 pentru rigips cu filet rapid pentru lemn	Șurub 4,2x70 pentru rigips cu filet rapid pentru lemn	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant pentru rigips - metal 3,5x45	Șurub autofiletant pentru rigips - metal 3,5x45	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant cap 0,9 mm 4,2x19	Șurub autofiletant cap 0,9 mm 4,2x19	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant cap past 2 mm 4,2x13	Șurub autofiletant cap past 2 mm 4,2x13	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant cap past 2 mm 4,2x32	Șurub autofiletant cap past 2 mm 4,2x32	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autofiletant tip WSPCV-B – 3,9x16 B	Șurub autofiletant tip WSPCV-B – 3,9x16 B	

Șurub	Șurub	China	Profmet	Șurub autoforant pentru metal-metal 2,0 mm 3,5x9,5	Șurub autoforant pentru metal-metal 2,0 mm 3,5x9,5	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu de polipropilena cu surub cap 10/6x60	Diblu de polipropilena cu surub cap 10/6x60	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu surub 6x40 mm pentru beton; material: surub - oțelzincat; diblu - polipropilena.	Diblu cu surub 6x40 mm pentru beton; material: surub - oțelzincat; diblu - polipropilena.	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu surub 6x60 mm pentru beton; material: surub - oțelzincat; diblu - polipropilena.	Diblu cu surub 6x60 mm pentru beton; material: surub - oțelzincat; diblu - polipropilena.	
Șurub	Șurub	China	Profmet	Șuruburi autoforante natur pentru tabla cu saiba cauciuc - 4,8x25	Șuruburi autoforante natur pentru tabla cu saiba cauciuc - 4,8x25	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu fixare tripla cu surub cu cap hexagonal 12/6*100 pentru lemn	Diblu cu fixare tripla cu surub cu cap hexagonal 12/6*100 pentru lemn	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu fixare tripla cu surub cap hexagonal 10/6x60	Diblu cu fixare tripla cu surub cap hexagonal 10/6x60	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu fixare tripla cu surub cu cap hexagonal 12/8*140 pentru lemn	Diblu cu fixare tripla cu surub cu cap hexagonal 12/8*140 pentru lemn	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu fixare tripla cu surub cu cap hexagonal pentru lemn - 14x 80	Diblu cu fixare tripla cu surub cu cap hexagonal pentru lemn - 14x 80	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu surub si cap hexagonal pentru lemn 14x100	Diblu cu surub si cap hexagonal pentru lemn 14x100	
Fixator	Fixator	China	Profmet	Fixator pentru chiuveta 12*120 (2 buc)	Fixator pentru chiuveta 12*120 (2 buc)	
Fixator	Fixator	China	Profmet	Fixator pentru WC 10 x 80B (2 buc)	Fixator pentru WC 10 x 80B (2 buc)	
Fixator	Fixator	China	Profmet	Diblu pentru fixare boiler 14/10 x 120 (2 buc)	Diblu pentru fixare boiler 14/10 x 120 (2 buc)	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu cu carlig semirotund 6/4,0x35	Diblu cu carlig semirotund 6/4,0x35	
Diblu	Diblu	China	Profmet	Diblu fluture cu surub cap 8/3,5x60	Diblu fluture cu surub cap 8/3,5x60	
Total lotul 10						
TOTAL GENERAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți