

**Reparația străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău
(str-le: V. Alecsandri, Al. Mateevici, str. Bucuria, A. Russo,
Veteranilor, Dosoftei, Gh. Titov, Albișoara, Ciorescu,
str-la Chișinăului)"**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 487 154,59 lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Strada Doina				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,74 0,00	112,48 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	250,40 33,62	25 040,00 3 362,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	9,96 0,00	99,60 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	97,91 20,76	4,89 1,04
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,730	4,74 0,00	112,48 0,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,712	7 512,53 0,00	5 348,92 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	60,000	1 171,64 12,11	70 298,40 726,60
8	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 373,000	135,43 2,88	321 375,39 6 834,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strada Doina Inclusiv salariu				<u>422 392,16</u> <u>10 923,88</u>
		Capitolul 2. Strada V. Alecsandri				
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	<u>4,74</u> 0,00	<u>139,12</u> 0,00
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	750,000	<u>250,40</u> 33,62	<u>187 800,00</u> 25 215,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	75,000	<u>9,96</u> 0,00	<u>747,00</u> 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,375	<u>97,91</u> 20,76	<u>36,72</u> 7,78
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,350	<u>4,74</u> 0,00	<u>139,12</u> 0,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,300	<u>7 512,53</u> 0,00	<u>2 253,76</u> 0,00
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22,4 50/70, conform SM EN 13108-1 (gropi mari - deteriorat) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	100,000	<u>1 010,98</u> 12,11	<u>101 098,00</u> 1 211,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,880	<u>7 512,53</u> 0,00	<u>6 611,03</u> 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 2 cm	t	140,000	<u>1 171,64</u> 12,11	<u>164 029,60</u> 1 695,40
18	DB16H k=1,50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,000	<u>160,85</u> 2,88	<u>472 094,75</u> 8 452,80
		Total Strada V. Alecsandri Inclusiv salariu				<u>934 949,10</u> <u>36 581,98</u>
		Capitolul 3. Strada Alexei Mateevici				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	<u>4,74</u> 0,00	<u>162,49</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	250,40 33,62	12 520,00 1 681,00
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,000	9,96 0,00	49,80 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	97,91 20,76	3,72 0,79
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,280	4,74 0,00	162,49 0,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	1,030	7 512,53 0,00	7 737,91 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 171,64 12,11	46 865,60 484,40
26	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 428,000	135,43 2,88	464 254,04 9 872,64
		Total Strada Alexei Mateevici Inclusiv salariu				531 756,05 12 038,83
		Capitolul 4. Strada Bucuria				
27	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025	4,74 0,00	66,48 0,00
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,000	250,40 33,62	25 040,00 3 362,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	9,96 0,00	99,60 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,075	97,91 20,76	7,34 1,56
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,025	4,74 0,00	66,48 0,00
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,420	7 512,53 0,00	3 155,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808				
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	40,000	1 171,64 12,11	46 865,60 484,40
34	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 402,500	135,43 2,88	189 940,57 4 039,20
		Total Strada Bucuria Inclusiv salariu				<u>265 241,33</u> 7 887,16
		Capitolul 5. Strada Aleco Russo				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	4,74 0,00	99,49 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000	250,40 33,62	20 032,00 2 689,60
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	9,96 0,00	69,72 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	97,91 20,76	3,43 0,73
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,990	4,74 0,00	99,49 0,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase onform SR EN 13808	t	0,630	7 512,53 0,00	4 732,89 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	1 171,64 12,11	35 149,20 363,30
42	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 099,000	135,43 2,88	284 267,57 6 045,12
		Total Strada Aleco Russo Inclusiv salariu				<u>344 453,79</u> 9 098,75
		Capitolul 6. Strada Vteranilor				

1	2	3	4	5	6	7
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,74 0,00	74,65 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	250,40 33,62	10 016,00 1 344,80
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	9,96 0,00	39,84 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	97,91 20,76	1,96 0,41
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,750	4,74 0,00	74,65 0,00
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,473	7 512,53 0,00	3 553,43 0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 171,64 12,11	29 291,00 302,75
50	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 575,000	135,43 2,88	213 302,25 4 536,00
		Total Strada Vteranilor Inclusiv salariu				256 353,78 6 183,96
		Capitolul 7. Stradela Chisinaului				
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350	4,74 0,00	30,10 0,00
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SMEN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,000	250,40 33,62	10 016,00 1 344,80
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,000	9,96 0,00	39,84 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,020	97,91 20,76	1,96 0,41

1	2	3	4	5	6	7
55	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,350	4,74 0,00	30,10 0,00
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,191	7 512,53 0,00	1 434,89 0,00
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM N 13108-1, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 171,64 12,11	17 574,60 181,65
58	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	635,000	135,43 2,88	85 998,05 1 828,80
		Total Stradela Chisinaului Inclusiv salariu				115 125,54 3 355,66
		Capitolul 8. Stradela Dosoftei				
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880	4,74 0,00	18,39 0,00
60	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,000	91,41 0,00	365,64 0,00
61	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie sau reprofilare din agregat grosier din calcar, conform SM SR EN 13242+A1:2010 h-15 cm	m3	40,000	375,30 34,60	15 012,00 1 384,00
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,000	250,40 33,62	5 008,00 672,40
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,000	9,96 0,00	19,92 0,00
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	97,91 20,76	0,98 0,21
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,880	4,74 0,00	18,39 0,00
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,360	7 512,53 0,00	2 704,51 0,00
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16	t	15,000	1 171,64 12,11	17 574,60 181,65

1	2	3	4	5	6	7
		50/70, conform SR EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice				
68	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	788,000	135,43 2,88	106 718,84 2 269,44
		Total Stradela Dosoftei Inclusiv salariu				147 441,27 4 508,47
		Capitolul 9. Strada Gherman Titov				
69	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130	4,74 0,00	24,32 0,00
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	250,40 33,62	7 512,00 1 008,60
71	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	9,96 0,00	29,88 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	97,91 20,76	1,47 0,31
73	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,130	4,74 0,00	24,32 0,00
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,154	7 512,53 0,00	1 156,93 0,00
75	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 171,64 12,11	17 574,60 181,65
76	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	513,000	135,43 2,88	69 475,59 1 477,44
		Total Strada Gherman Titov Inclusiv salariu				95 799,11 2 668,00
		Capitolul 10. Strada Albisoara				
77	DH02B k-2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,900	91,41 0,00	630,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregat grosier din calcar, conform SM EN 13242+A1:2010 H=15 cm	100m2	6,900	5 405,90 284,84	37 300,71 1 965,40
79	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,500	4,74 0,00	16,59 0,00
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,105	7 512,53 0,00	788,82 0,00
81	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	135,43 2,88	47 400,50 1 008,00
		Total Strada Albisoara Inclusiv salariu				86 137,35 2 973,40
		Capitolul 11. Strada Ciorescu				
82	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,200	91,41 0,00	201,10 0,00
83	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din agregat grosier din calcar, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=15 cm	m3	33,000	375,30 34,60	12 384,90 1 141,80
84	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,74 0,00	33,18 0,00
85	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	250,40 33,62	7 512,00 1 008,60
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	9,96 0,00	29,88 0,00
87	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	97,91 20,76	1,47 0,31
88	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	4,74 0,00	33,18 0,00
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,210	7 512,53 0,00	1 577,63 0,00
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic poros BAD 22,4 50/70, conform SM EN 13108-1	t	20,000	1 010,98 12,11	20 219,60 242,20

1	2	3	4	5	6	7
		(gropi mari - deteriorat)				
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic dens BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	25,000	1 171,64 12,11	29 291,00 302,75
92	DB16H k-1,50	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA 16 50/70 , conform SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	160,85 2,88	112 595,00 2 016,00
		Total Strada Ciorescu Inclusiv salariu				183 878,94 4 711,66
Capitolul 12. Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0,3-1,0 m						
93	TsC54A	Strat de fundatie din amestec de agregat 0-16 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 - nisip	m3	44,500	212,37 51,89	9 450,46 2 309,10
94	TsC54B	Strat de fundatie din agregat grosier din calcar, conform SM SR EN 13242 +A1:2010 H=0,25 m	m3	20,250	338,59 57,08	6 856,45 1 155,87
		Total Restabilirea transeelor dupa pozarea retelelor de apa in gospodarii L=0,3-1,0 m Inclusiv salariu				16 306,91 3 464,97

	Total	lei	3 399 835,33
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	25 055,21
	Cheltuieli directe		3 424 890,54
	Cheltuieli de regie	6%	205 493,43
	Total		3 630 383,97
	Beneficiu de deviz	3 %	108 911,52
	Total		3 739 295,49
	TVA	20 %	747 859,10
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 487 154,59 104 396,72

Intocmit

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)