

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din "15" 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1739342451778**

Obiectul achiziției:

Containere pentru evacuarea deșeurilor menajere solide.I.M. Regia "Autosalubritate"

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 3 | PUBELĂ 240 litri culoare NEAGRĂ | ROMÂNIA | STERK PLAST | Pubelă pentru deșeuri din polietilenăde înaltă densitate,rezistență mare la impact si coreziunechimică.Mecanizm deschidere: capac ,manual culoare NEAGRĂ, la cerința contractantă. | Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins | Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; roțile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>de pubela. Culoare: NEAGRĂ</p> <p>Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE;</p> <p>Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune;</p> <p>Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata;</p> <p>Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune,</p> | <p>zincat rezistent la tensiuni mari;</p> <p>Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela.</p> <p>Culoare NEAGRĂ</p> <p>Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE;</p> <p>Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune;</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------------|---|---|--|
| | | | | | <p>fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.</p> | <p>Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.</p> |
| Lotul 3 | <i>PUBELĂ 240 litri culoare</i> | <i>ROMÂNIA</i> | <i>STERK PLAST</i> | Pubelă pentru deșeuri din polietilenăde înaltă densitate,rezistență mare la | Stare produs NOU. Volum: 240 L Greutate: 11 kg | Stare produs NOU. Volum: 240 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|--|---|---|--|
| | GALBENĂ | | | <p>impact si coreziunechimică.Mecanizm deschidere: capac ,manual culoare NEAGRĂ, la cerința contactantă</p> | <p>Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; rotile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare: NEAGRĂ Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate</p> | <p>L Greutate: 11 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roti: cauciuc; rotile sunt solide si silentioase, fiind prevazute cu ax din otel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu doua manere pentru o mai buna manevrare, prins de pubela. Culoare NEAGRĂ Tehnologie constructie: modelare prin injectie; Material:– HDPE; Caracteristici speciale: protectie impotriva</p> |
|--|----------------|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune, fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare.</p> | <p>radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei este de 110 kg. Mențiune,</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | fiecare tomberon este marcat cu număr de serie ștanțat pentru a fi identificat în caz de furt s-au pierdere din neatenție la descărcare. |
| TOTAL | | | | | | |

Data completării: 18 martie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC "SANTINO-SERVICE" SRL

Mun.Chișinău, str Feredeului 12

Administrator: Odobescu Serghei

(semnătura autorizată)