

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781247282400 din 12.06.2026
Obiectul achiziției: Articole pentru sistemul de încălzire, alimentare cu apă și canalizare

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 - Accesorii pentru sistemul de încălzire							
1.	Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 3/4" FE	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Racord demontabil olandez PPR D. 32 x 3/4" FE, alb	Racord demontabil olandez PPR D. 32 x 3/4" FE, alb	Conform standardului producatorului
2.	Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 3/4" FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Racord demontabil olandez PPR D. 32 x 3/4" FI, alb	Racord demontabil olandez PPR D. 32 x 3/4" FI, alb	Conform standardului producatorului
3.	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	PPR D. 20 x 1/2" FI, alb	PPR D. 20 x 1/2" FI, alb	Conform standardului producatorului
4.	Cot PPR alb D. 20 x 90°	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot PPR alb D. 20 x 90°, alb	Cot PPR alb D. 20 x 90°, alb	Conform standardului producatorului
5.	Cot PPR alb D. 20 x 45°	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot PPR alb D. 20 x 45°, alb	Cot PPR alb D. 20 x 45°, alb	Conform standardului producatorului
6.	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI, alb	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI, alb	Conform standardului producatorului
7.	Cot PPR D. 50 x 90° FI/FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot PPR D. 50 x 90° FI/FI, alb	Cot PPR D. 50 x 90° FI/FI, alb	Conform standardului producatorului
8.	Cot cu fixare PPR/metal D. 20 x 1/2" FE	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Cot la 90° cu fixare PPR/metal D. 20 x 1/2" FE, alb	Cot la 90° cu fixare PPR/metal D. 20 x 1/2" FE, alb	Conform standardului producatorului
9.	Teu PPR D. 20	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Teu PPR D. 20, alb	Teu PPR D. 20, alb	Conform standardului producatorului
10.	Mufa PPR D. 20	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Mufa PPR D. 20, alb	Mufa PPR D. 20, alb	Conform standardului producatorului
11.	Mufa PPR D. 32	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Mufa PPR D. 32, alb	Mufa PPR D. 32, alb	Conform standardului producatorului
12.	Mufa PPR D. 50	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ș d	Mufa PPR D. 50, alb	Mufa PPR D. 50, alb	Conform standardului producatorului

13.	Reductie PPR D. 32 x 25 FE/FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Reductie PPR D. 32 x 25 FE/FI, alb	Reductie PPR D. 32 x 25 FE/FI, alb	Conform standardului producatorului
14.	Reductie PPR D. 50 x 32 FE/FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	D. 50 x 32 FE/FI, alb	D. 50 x 32 FE/FI, alb	Conform standardului producatorului
15.	Reductie PPR D. 63 x 50 FE/FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	D. 63 x 50 FE/FI, alb	D. 63 x 50 FE/FI, alb	Conform standardului producatorului
16.	Racord PPR/metal D. 20 x 1/2" FI	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR/metal D. 20 x 1/2" FI, alb	Racord PPR/metal D. 20 x 1/2" FI, alb	Conform standardului producatorului
17.	Racord PPR/metal D 20x1/2" FE	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR/metal D 20x1/2" FE, alb	Racord PPR/metal D 20x1/2" FE, alb	Conform standardului producatorului
18.	Racord PPR/metal D. 32 x 1/2" FE	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Racord PPR/metal D. 32 x 1/2" FE, alb	Racord PPR/metal D. 32 x 1/2" FE, alb	Conform standardului producatorului
19.	Clema pentru țevă PPR D. 20	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Clema pentru țevă PPR D. 20, alb	Clema pentru țevă PPR D. 20, alb	Conform standardului producatorului
20.	Clema pentru țevă PPR D. 32	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Clema pentru țevă PPR D. 32, alb	Clema pentru țevă PPR D. 32, alb	Conform standardului producatorului
21.	Clema pentru țevă PPR cu închidere D. 50	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Clema pentru țevă PPR cu închidere D. 50, alb	Clema pentru țevă PPR cu închidere D. 50, alb	Conform standardului producatorului
22.	Niplu pentru radiator de fonta	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	D. 1.1/4" Material – Fontă Destinație - pentru radiator de fonta	Niplu pentru radiator de fonta D. 1.1/4" Material – Fontă Destinație - pentru radiator de fonta	Conform standardului producatorului

Lotul 2 - Accesorii pentru sistemul de încălzire

1.	Cot PP canalizare, d50/90°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP canalizare, d50/90°, gri	Cot PP canalizare, d50/90°, gri	Conform standardului producatorului
2.	Cot PP canalizare, d50/45°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP canalizare, d50/45°, gri	Cot PP canalizare, d50/45°, gri	Conform standardului producatorului
3.	Mufă PP canalizare d50, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Mufă PP canalizare d50, gri	Mufă PP canalizare d50, gri	Conform standardului producatorului
4.	Ramificatie PP canalizare d50x50/90°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP canalizare d50x50/90°, gri	Ramificatie PP canalizare d50x50/90°, gri	Conform standardului producatorului
5.	Ramificatie PP canalizare d50x50/45°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP canalizare d50x50/45°, gri	Ramificatie PP canalizare d50x50/45°, gri	Conform standardului producatorului
6.	Ramificatie PP canalizare d110x110/45°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP canalizare d110x110/45°, gri	Ramificatie PP canalizare d110x110/45°, gri	Conform standardului producatorului
7.	Ramificatie PP canalizare d110x50/90°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP canalizare d110x50/90°, gri	Ramificatie PP canalizare d110x50/90°, gri	Conform standardului producatorului
8.	Ramificatie PP canalizare d110x110/90°, gri	Rozma	Ucraina	OOO Rozma	Ramificatie PP canalizare d110x110/90°, gri	Ramificatie PP canalizare d110x110/90°, gri	Conform standardului producatorului

Lotul 4 - Racord flexibil pentru baterii							
1.	Racord flexibil pentru baterii	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil pentru baterii prelungire L=0.5 m - ML10x1x1/2"FI (cu capat lung)	Racord flexibil pentru baterii prelungire L=0.5 m - ML10x1x1/2"FI (cu capat lung)	Conform standardului producatorului
Lotul 5 - Baterie pentru bucatarie							
1.	Baterie pentru bucatarie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Tipul de produs: Baterie pentru bucătărie Culoare: Crom Materialul carcasei: Alamă Tip montaj: pe chiuveta de bucătărie și este echipată cu un sistem convenabil de comandă monobloc. Material: Corp turnat, fabricat prin turnare sub presiune Mecanism: Cartuș ceramic fiabil ø35 mm Finisaj: Suprafață cromată pentru protecție împotriva coroziunii și un aspect elegant Montaj: Fixare sigură cu ajutorul unei piulițe Accesorii incluse: Racord flexibil 1/2", lungime min. 400 mm Înălțime: min: 22 cm	Tipul de produs: Baterie pentru bucătărie Culoare: Crom Materialul carcasei: Alamă Tip montaj: pe chiuveta de bucătărie și este echipată cu un sistem convenabil de comandă monobloc. Material: Corp turnat, fabricat prin turnare sub presiune Mecanism: Cartuș ceramic fiabil ø35 mm Finisaj: Suprafață cromată pentru protecție împotriva coroziunii și un aspect elegant Montaj: Fixare sigură cu ajutorul unei piulițe Accesorii incluse: Racord flexibil 1/2", lungime min. 400 mm Înălțime: min: 22 cm	Conform standardului producatorului

Semnat _____

Numele, Prenumele: Bîscu Nicolae În calitate de: administrator

Ofertantul: Santehcomplex S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 19